

BLEPHARITE



Chibrocadron / maxidrol collyre

01 goutte x 3/ j

Sterdex / maxidrol pmd

01 app / le soir

CONJONCTIVITE VIRALE



Chibroxine , Désomédine , chibrocadron

collyres

01 goutte x 3/ j

Fucithalmic

pmd

01 app /le soir

Dacryosérum

pmd

01 lavage x 4 / j

TRACHOME



Tétracycline

pmd **1%**

01 app / j pdt 06 Semaines


OU :

Azithromycine

cp **20mg/kg**

dose unique

PTERYGION



Maxidrol

collyre

01 goutte x 3/ j pdt 10j

Maxidrol

pmd

01 app x 2 / j pdt 10j

Après 10 jrs:

Diclofénac

collyre

01 goutte x 3/ j

DACRYOCYSTITE AIGUE



Rifamycine

collyre

01 goutte x 4/ j

Vitabact

collyre

02 goutte x 6 / j pdt 10j

Pyostacine

cp 500 mg

01 cp 2 x / j pdt 15 j

ORGELET



Chibrocadron / maxidrol collyre

01 goutte x 3/ j

Sterdex / maxidrol pmd

01 app / le soir

CONJONCTIVITE BACTERIENNE



Chibroxine / Tobrex

collyre

01 goutte x 3/ j

Fucithalmic

pmd

01 app /le soir

Lavage oculaire

CONJONCTIVITE ALLERGIQUE



Nabak , Levophta , Fluidabak collyres

01 goutte x 3/ j

Si terrain **allergique** :

Clarityne *01cp/j pdt 01 mois*

CHALAZION



Chibrocadron / maxidrol collyre

01 goutte x 3/ j

Sterdex / maxidrol pmd

01 app / le soir