

 Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف

 @dr.kacem.seif

 @dr...kacem.seif

Name **Gynécologie** Date _____
Address **Salpingite** _____

Rx

* Flagyle cp 500mg. Qsp21jr
1cp 3/jr

* Augmentin cp 1g
3/jr

* Doxycycline cp 100mg
1cp 2/jr

Salpingite



Douleur
zone
pelvienne



Douleur
pendant
l'ovulation



Sécrétion
vaginale
anormale



Saignements
menstruels
irréguliers



Douleur pendant
les rapports sexuels



 Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف

 @dr.kacem.seif

 @dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Address

Règles abondantes

R_x


* Dicynone cp 1 bte
 2 cp 3/jr



* ferro sanol gyn gel. 2 bte
 1 gel 2/jr



+ Bilan: BHCG, FNS





Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie


Nome

Date

Grossesse Extra utérine

Address

Rx



- * Methotrexate 1mg/kg à j1 puis 1mg/kg à j5
- * surveillance des taux de bhcg jusqu'a la () à j15
- * si RH (-) ----> injection de l'anti D dans 72h





Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Accouchement par césarienne

Address

Rx


* Cefacet cp. Qsp 10 jr
1 cp 3/jr

* Lovenox 0.4 ml inj. Qsp 8jr
1 inj sc a heure fixe

* trifer fol cp. Qsp 3 mois
1cp 2/jr : 1 mois
1cp 1/jr : 2mois

* cerazette cp. Qsp 3mois
1 cp le soir a heure fixe

* Dakin solut. 1 bte
1 app/toilette



Ref/ls

Rx No

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Menace d'avortement

Address

Rx

* Utrogestan ovule. 1 bte
1 ovule jr la nuit

* Progestérone inj 3 bte
1inj/ jr la 1ere bte
1inj/3jr la 2 eme bte
1inj/semaine la 3 eme bte

Tableaux cliniques

Menace d'avortement

- Métrorragies minimes.
- Douleur pelvienne absente ou de type menstruel.
- Le col est long et ferme.
- La taille de l'utérus correspond à l'âge gestationnel.
- Echographie : Cœur +, LCC en rapport. Parfois : décollement partiel de l'œuf.



Refils

Ph. 176

Signature

 Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف

 @dr.kacem.seif

 @dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Fibrome utérin

Address

R_x

Si saignement :

* Orgamétil 2cp 2/jr puis 1cp 2/jr le 2^{ème} cycle du 5 au 25 jr de cycle

* Si CI ----- > duphaston

* Dicynone 1cp 3/jr jusqu'à l'arrêt du saignement

Si absence de saignement :

* Orgamétil 1 cp 2/jr

si malade en préménopause non mariée

* On continue le trtm jusqu'à la ménopause

si malade mariée désirante la grossesse

* Trtm chirurgical conservateur

si non reponse au trtm

* Trtm chirurgical radical



Ref/ls

Rx. No.

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Avortement en cours

Address

Rx

* Methergin gtt
15 gtt 3/jr

1 fic

* ferro sanol gyn gel
1 gel 2/jr

2 bte

* si : HTA CI de methergin -----> syntocinon

- Avortement inévitable (Fausse-couche en cours)
 - Métorragies abondantes, parfois état de choc hémorragique.
 - Douleurs pelviennes à type de coliques expulsives.
 - Au spéculum : produit de conception en voie d'expulsion, col béant.
 - Au TV : col ouvert à son orifice interne.



Refills

Rx No.

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Address

Accouchement par voie basse

Rx

* Amoxicillin cp. Qsp 10 jr
1 cp 3/jr

* Lovenox 0.4 ml inj. Qsp 8jr
1 inj sc a heure fixe

* trifer fol cp. Qsp 3 mois
1cp 2/jr : 1 mois
1cp 1/jr : 2mois

* cerazette cp. Qsp 3mois
1 cp le soir a heure fixe

* Dakin solut. 1 bte
1 app/toilette



Ref:is

Rx. No.

Signature



Dr. Kacem hadji seif قاسم حاجي سيف



@dr.kacem.seif



@dr...kacem.seif

Gynécologie

Name

Date

Address

Syndrome grippal

Rx

* Amoxicilline cp1g. Qsp10jr
1cp3/jr

* Doliprane cp 500mg
1cp3/jr

* vit c

