

PANARIS



● **FUCIDINE** pmd

01 app x 2 / j

01 bte

● **LEXIN** cp 01g

01 cp x 2 / j

02 btes

● **HEXOMEDINE** solution

01 App x 3 / j

01 bte

● **DOLYC** cp 500 mg

01 cp x 3 / j

01 btes

Si échec !!! **Après 48 h:**

● **Traitement chirurgical**

LA GALE



— **ASCABIOL** lotion

J0 : douche >> 10 min >> 01 app

02 flc

J1 : 2^{eme} app

J2 : douche

pour L'enfant !!!

01 app >> 12 h >> douche

— **DESLOR** cp

01 cp / le soir

— **AFTERIA** poudre

ZONA INTERCOSTALE



CICLOVIR cp 200 mg	01 cp x 5 / j	QSP 05 jrs
CICLOVIR crème	01 App x 3 / j	01 bte
EOSINE AQUEUSE solution	01 App x 3 / j	01 bte
TROIS B vit	01 cp x 3 / j	QSP 01 mois
CODOLYC cp	01 cp x 3 / j	01 bte

CANDIDOSE BUCCALE / MYGUET BUCCAL



➤ **FUNGIZONE** susp.buv

05 cc b.b 01 mn x 4 / j

QSP 02 sem

Si échec !!!

➤ **FLUCONAZOLE** gel 200 mg

02 gel / 1er jr

QSP 02 sem

01 gel / le reste du jrs

PSORIASIS DU CUIR CHEVELU



 **DIPROSONE** lotion

01 app / j pdt 10 jrs

QSP 01 mois

*01 app * 01j / 2 pdt 10 jrs*

 **M2** shampoing

01 app x 2 / sem

02 btes

VARICELLE



● **ANTI-HISTAMINIQUE**

le soir

QSP 05 jrs

● **DOLIPRANE**

15 mg / kg / 6h

01 bte

● **HEXOMEDINE** solution

01 app x 3 / j

01 bte

VERRUES



● **VASELINE BLANCHE**

en périlésionnelle

QSP 01 mois

● **VASELINE SALICYLEE 10%**

01 App / j

QSP 01 mois

● Si non !!!

La cryothérapie

PSORIASIS DU VISAGE



— **BETACYL** crème

01 app / j pdt 10 jrs

QSP 01 mois


*01 app * 01j / 2 pdt 10 jrs*

— **DEXERYL** crème

01 app x 2 / j

02 btes

ANTHRAX



● **LEXIN** cp 01g

01 cp x 2 / j

02 btes

● **CEFACET** amp

01 inj / j

07 btes

● **HEXOMEDINE** solution

01 App x 3 / j

01 bte

HERPES LABIAL



● **CICLOVIR** pmd

01 app x 4 / j

01 bte

● **HEXOMEDINE** solution

01 App x 3 / j

01 bte

FURONCLE



● **FUCIDINE** pmd

01 app x 2 / j

01 bte

● **LEXIN** cp 01g

01 cp x 2 / j

02 btes

● **HEXOMEDINE** solution

01 App x 3 / j

01 bte

IMPETIGO



➤ **FUCIDINE** pmd

01 app x 2 / j

QSP 10 jrs

➤ **HEXOMEDINE** solution

01 App x 3 / j

01 bte

CANDIDOSE CUTANÉE



➤ **KETOCONAZOLE** lotion 2 % *01 app / j* QSP 03 sem

Si forme étendue :

➤ **FULKAS** gel 150 mg *01 gel /sem* QSP 03 sem

ONYCHOMYCOSE DES ONGLES



 **LOCERYL VERNIS** sol.flimogène

01 app / sem

QSP 03 mois

DERMATOPHYTIES DES PIEDS



 **LAMIDAZE** pmd

01 app x 2 / j

QSP 03 mois

ECZEMA



CLOTASOL	crème (pli.suintent) pommad(peau sèche) gèl (zone pileuse)	01 app x 2 / j puis 01 app / j puis 01 app x 2 / semaine	QSP 07 jrs QSP 15 jrs
VASELINE 10%		01 App x 2/ j	02 bte
HEXOMEDINE solution		01 App x 3 / j	01 bte
DESLOR cp		01 cp / le soir	01 bte

PITYRIASIS VERSICOLOR



- KETOCONAZOLE** crème 2% *01 app / le soir* QSP 01 mois
- KETOCONAZOLE** gél moussant.st *01 app .5min.rinçage / sem* QSP 01 mois
- MYCOSTER** spray *01 app sur peau humide* QSP 01 mois

Si forme étendue / résistante / récidivante :

- FULKAS** gel 150 mg *01 gel /sem* QSP 03 sem



Theme Loader


Herpes labialis

Small, vesicular lesions with yellow crusting on vermillion border



Impetigo

Honey-colored crusting lesions in a perioral distribution



Rosh Review Dermatology Nurse Nursing
Nursing – Theme Loader

Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. En sa



Herpes Simplex



**Vesicle on
erythematous base**

Impetigo



**Honey-colored
crusting lesions in a
perioral distribution**

Aphthous Ulcer



**Shallow, round, painful
ulceration with yellow center
surrounded by erythema**

Dyshidrotic Eczema



Tapioca

**Small, "tapioca-like", deep
vesicles, appear in clusters**