



## ORDONNANCE

### Bronchiolite aigue

- ♡ Desobstruction nasale
- ♡ Oxygénothérapie
- ♡ Éducation des parents

♡ TLT si :

- \* fièvre avec auscultation anrml
- \* b pathie congénital associée
  - \* signe de complication
- \* aggravation de l'état clinique

be the change

ikhlas



# ORDONNANCE

## Laryngite

sans détresse

prise de T°

Laryngite apyr

ctc

- ♡ solupred cp 5mg/20 mg  
1cp matin -- qsp 5jr
- ♡ celestène gtt -- qsp 5 jr  
10 gtt/ kg  
le matin

Laryngite fébrile

Atb + ctc  
amox -- qsp 8jr

détresse

01 séance de  
nébulisation de 03 cc  
d'adrénaline de 03 cc  
de ssi

si (—)

dexametazone 0.6 mg/kg  
en IM  
(max 12mg)



## ORDONNANCE

### Érythème de siège

♡ oxyplastine 1 app 3 / jr

si condidose associée :  
♡ miconazole pommade  
+ soins locaux

Believe

YOU CAN

ikhlas



## ORDONNANCE

### constipation

- ♡ forlax sachet 4g/10g  
6 mois\_1 an : 1s de 4g le matin  
1\_ 4 ans : 2 s de 4g le matin  
4\_8 ans : 2 ou 4 s de 4g en 2 prise  
sup a 8 ans : 1 ou 2 s de 10 g  
ou
- ♡ Duphalac sirop  
inf a 12 mois : 5 cc/ jr  
1\_ 6 ans : 5\_10 cc / jr  
7\_14 ans : 15 cc/ jr
- ♡ glycérine : 1 supp/jr

ikhlas



# ORDONNANCE

## Convulsion

### convulsion apyrétique

TA + BU --- éliminer l'oedème cérébrale  
bilan métabolique ---dextro , calcémie, ionogramme

### Etat de mal convulsif

♡ Valium --- 0.5 mg/kg ( max 3× ) Cl n.né

♡ Gardenal --- N.né 20 mg/kg

Nrs 15 mg/kg

enfant 10mg/kg

si persistance rajouter 05 mg/kg sans dépasser

40 mg/kg

ikhlas



## ORDONNANCE

### Aphtes

inf a 6 mois :

- ♡ abst thérapeutique
- ♡ bicarbonate 1 c ds 1 verre d'eau

sup a 6 mois

- ♡ Fungizone sol --- 01 flcn  
01 app 03/ jr  
ou
- ♡ Daktarin gel --- 01 tub  
01 app 03/j

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

ikhlas



## ORDONNANCE

### Ictere

♡ 1ère consultation : fns , grp g sg ,  
bili T/D , crp

♡ contrôle : bilirubine d/ind

♡ éliminer ictère cholesta qui est une  
urgence chirurgicale ( selles  
décolorées, urines foncées )

وَنَجِّنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَلْوَرِيدِ

ikhlas



## ORDONNANCE

### Céphalée aigue

Éliminer :

- ♡ une encéphalopathie hypertensive  
( prise de TA )
- ♡ GNA : BU + TA
- ♡ méningite aiguë : ex clinique +  
anamnèse
- ♡ HIC : ex ophtalmo a la recherche d'un  
œdème papillaire

فَانِّكَ بِأَعْيُنِنَا

ikhlas



## ORDONNANCE

**impétigo**

♡ fucidine pommade 01 app 3 / jr  
+  
amoxicilline ds les formes peu sévères



ikhlas



## ORDONNANCE

### Varicelle

- ♡ Hexamidine solution 1 app 3/jr
- ♡ polaramine 1 cam pour 10 kg de pd
- ♡ couper les ongles



ikhlas



## ORDONNANCE

### Urticaire

Œdème palpibral / lèvre: injc ctc

♡ HHC --- 05 mg/kg en ivd (max 200 mg)

Pas d'œdèmes : anti histaminique

♡ polaramine --- 01 cam pour 10 kg de pds

♡ Histagan --- 01 cam pour 10 kg de pds

♡ Zyrtec sup a 2 ans

2\_6 ans: 05 gtt 2/jr

06\_12 ans : 10 gtt 2/jr

sup a 12 : 20 gtt /jr

ikhlas



## ORDONNANCE

Gale

♡ Ascabiol \_\_ 1 douche + 2 app a 20 min  
d'intervalle  
j2 \_ j3 \_ j5 idem  
j5 douche

دکتر  
میرزا  
محمد

ikhlas



## ORDONNANCE

Coqueluche

Frotis sanguin  
toux quinteuse chez un nrs nn vacciné  
♡ Josacine pdt 15 jr



ikhlas



## ORDONNANCE

**vulvite**

d'origine fongique chez la petite fille

♡ pevaryl lotion 1 app 3/ jr

rechercher un corps étranger , une infect  
urinaire, une oxyurose

**NEVER GIVE UP**

*ikhlas*



## ORDONNANCE

### Orchiepidimite

- \* origine virale rarement bactérienne..
- \* Avis cci : éliminer une torsion de cordon.
- \* Repos au lit , antalgique

♡ Atb : Keforal 50 mg/kg/ jr en 2 prises  
pdt 10 jr

👉 sirop: 125mg , 250 mg

👉 cp: 500 mg

رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي

ikhlas