

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

2. Administration Parentérale

- **Description :** Injection directement dans le corps (intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée).
- **Types :**
 - Intraveineuse (IV) : Effet rapide (ex. antibiotiques, perfusions).
 - Intramusculaire (IM) : Action retardée, dépôt dans les muscles (ex. vaccins, vitamine B12).
 - Sous-cutanée (SC) : Absorption lente (ex. insuline, anticoagulants).
- **Avantages :** Action rapide, contourne le système digestif.
- **Inconvénients :** Invasif, risque d'infection, nécessite un professionnel de santé.

@Medecine_fiche

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

2. Administration Parentérale

- **Description :** Injection directement dans le corps (intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée).
- **Types :**
 - Intraveineuse (IV) : Effet rapide (ex. antibiotiques, perfusions).
 - Intramusculaire (IM) : Action retardée, dépôt dans les muscles (ex. vaccins, vitamine B12).
 - Sous-cutanée (SC) : Absorption lente (ex. insuline, anticoagulants).
- **Avantages :** Action rapide, contourne le système digestif.
- **Inconvénients :** Invasif, risque d'infection, nécessite un professionnel de santé.

@Medecine_fiche

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

3. Administration Topique

- **Description :** Application locale sur la peau ou les muqueuses (crèmes, pommades, gels, patches).
- **Avantages :** Effet localisé, peu d'effets secondaires systémiques.
- **Inconvénients :** Peut être irritant, absorption variable.
@Medecine_fiche
- **Exemples :** Diclofénac (gel anti-inflammatoire), lidocaïne (crème anesthésique).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

4. Administration Transdermique

- **Description :** Passage à travers la peau via un patch pour une libération prolongée.
 - **Avantages :** Libération continue, pratique.
 - **Inconvénients :** Irritation locale, délai d'action.
- @Medecine_fiche
- **Exemples :** Nicotine (sevrage tabagique), fentanyl (antalgique).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

5. Administration Inhalée

- **Description :** Absorption par les voies respiratoires via aérosols ou inhalateurs.
 - **Avantages :** Effet rapide, action ciblée sur les poumons.
 - **Inconvénients :** Nécessite un bon apprentissage.
- @Medecine_fiche
- **Exemples :** Salbutamol (asthme), corticoïdes inhalés (BPCO).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

6. Administration Rectale

- **Description :** Introduction dans le rectum sous forme de suppositoires ou lavements.
 - **Avantages :** Utile en cas de vomissements, action locale ou systémique.
 - **Inconvénients :** Acceptabilité limitée.
- @Medecine_fiche
- **Exemples :** Paracétamol (suppositoire), laxatifs (lavement).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

7. Administration Vaginale

- **Description :** Introduction dans le vagin sous forme d'ovules, crèmes, gels.
- **Avantages :** Effet localisé.
- **Inconvénients :** Usage limité à des pathologies spécifiques.
@Medecine_fiche
- **Exemples :** Antifongiques (mycose vaginale).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

8. Administration Sublinguale et Buccale

- **Description :** Placé sous la langue (sublinguale) ou dans la joue (buccale) pour absorption directe.
 - **Avantages :** Absorption rapide, contourne le système digestif.
 - **Inconvénients :** Goût désagréable parfois.
- @Medecine_fiche
- **Exemples :** Trinitrine (angine de poitrine), buprénorphine (sevrage opioïde).

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

9. Administration Ophtalmique

- **Description :** Application dans les yeux (collyres, gels).
- **Avantages :** Effet localisé.
- **Inconvénients :** Irritation oculaire possible.
- **Exemples :** Antibiotiques (conjonctivite).

@Medecine_fiche

LES FORMES D'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

By @medecine_fiche

10. Administration Nasale

- **Description :** Instillation dans le nez (sprays, gouttes).
- **Avantages :** Effet local rapide ou systémique.
- **Inconvénients :** Irritation locale.
@Medecine_fiche
- **Exemples :** Décongestionnants (rhume),
desmopressine (diabète insipide).

Conclusion

Le choix de la forme d'administration dépend de plusieurs facteurs :

- Rapidité d'action nécessaire.
- Localisation de la pathologie.
- Confort et préférence du patient.
- État physiologique (vomissements, dysphagie, etc.).