



ORDONNANCE

Bronchiolite aigue

- ♡ Desobstruction nasale
- ♡ Oxygénothérapie
- ♡ Éducation des parents

♡ TLT si :

- * fièvre avec auscultation anrml
- * b pathie congénital associée
 - * signe de complication
- * aggravation de l'état clinique

be the change

ikhlas



ORDONNANCE

Laryngite

sans détresse

prise de T°

Laryngite apyr

ctc

♡ solupred cp 5mg/20 mg

1cp matin -- qsp 5jr

♡ celestène gtt -- qsp 5 jr

10 gtt/ kg

le matin

Laryngite fébrile

Atb + ctc

amox -- qsp 8jr

détresse

01 séance de
nébulisation de 03 cc
d'adrénaline de 03 cc
de ssi

si (—)

dexametazone 0.6 mg/kg
en IM
(max 12mg)

ikhlas



ORDONNANCE

Érythème de siège

♡ oxyplastine 1 app 3 / jr

si condidose associée :
♡ miconazole pommade
+ soins locaux

Believe

YOU CAN

ikhlas



ORDONNANCE

constipation

- ♡ forlax sachet 4g/10g
6 mois_1 an : 1s de 4g le matin
1_ 4 ans : 2 s de 4g le matin
4_8 ans : 2 ou 4 s de 4g en 2 prise
sup a 8 ans : 1 ou 2 s de 10 g
ou
- ♡ Duphalac sirop
inf a 12 mois : 5 cc/ jr
1_ 6 ans : 5_10 cc / jr
7_14 ans : 15 cc/ jr
- ♡ glycérine : 1 supp/jr

ikhlas



ORDONNANCE

Convulsion

convulsion apyrétique

TA + BU --- éliminer l'oedème cérébrale
bilan métabolique ---dextro , calcémie, ionogramme

Etat de mal convulsif

♡ Valium --- 0.5 mg/kg (max 3×) Cl n.né

♡ Gardenal --- N.né 20 mg/kg

Nrs 15 mg/kg

enfant 10mg/kg

si persistance rajouter 05 mg/kg sans dépasser

40 mg/kg

ikhlas



ORDONNANCE

Aphtes

inf a 6 mois :

- ♡ abst thérapeutique
- ♡ bicarbonate 1 c ds 1 verre d'eau

sup a 6 mois

- ♡ Fungizone sol --- 01 flcn
01 app 03/ jr
ou
- ♡ Daktarin gel --- 01 tub
01 app 03/j

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

ikhlas



ORDONNANCE

Ictere

♡ 1ère consultation : fns , grp g sg ,
bili T/D , crp

♡ contrôle : bilirubine d/ind

♡ éliminer ictère cholesta qui est une
urgence chirurgicale (selles
décolorées, urines foncées)

وَنَجِّنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ أَلْوَرِيدِ

ikhlas



ORDONNANCE

Céphalée aigue

Éliminer :

- ♡ une encéphalopathie hypertensive
(prise de TA)
- ♡ GNA : BU + TA
- ♡ méningite aiguë : ex clinique +
anamnèse
- ♡ HIC : ex ophtalmo a la recherche d'un
œdème papillaire

فَانِّكَ بِأَعْيُنِنَا

ikhlas



ORDONNANCE

impétigo

♡ fucidine pommade 01 app 3 / jr
+
amoxicilline ds les formes peu sévères



ikhlas



ORDONNANCE

Varicelle

- ♡ Hexamidine solution 1 app 3/jr
- ♡ polaramine 1 cam pour 10 kg de pd
- ♡ couper les ongles



ikhlas



ORDONNANCE

Urticaire

Œdème palpibral / lèvre: injc ctc

♡ HHC --- 05 mg/kg en ivd (max 200 mg)

Pas d'œdèmes : anti histaminique

♡ polaramine --- 01 cam pour 10 kg de pds

♡ Histagan --- 01 cam pour 10 kg de pds

♡ Zyrtec sup a 2 ans

2_6 ans: 05 gtt 2/jr

06_12 ans : 10 gtt 2/jr

sup a 12 : 20 gtt /jr

ikhlas



ORDONNANCE

Gale

♡ Ascabiol __ 1 douche + 2 app a 20 min
d'intervalle
j2 _ j3 _ j5 idem
j5 douche

دکتر
میرزا
محمد

ikhlas



ORDONNANCE

Coqueluche

Frotis sanguin
toux quinteuse chez un nrs nn vacciné
♡ Josacine pdt 15 jr



ikhlas



ORDONNANCE

vulvite

d'origine fongique chez la petite fille

♡ pevaryl lotion 1 app 3/ jr

rechercher un corps étranger , une infect
urinaire, une oxyurose

NEVER GIVE UP

ikhlas



ORDONNANCE

Orchiepidimite

- * origine virale rarement bactérienne..
- * Avis cci : éliminer une torsion de cordon.
- * Repos au lit , antalgique

♡ Atb : Keforal 50 mg/kg/ jr en 2 prises
pdt 10 jr

☞ sirop: 125mg , 250 mg

☞ cp: 500 mg

رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي

ikhlas