

NC : Ospan ; Orapen ; Penival ; gectapen

6) Benzathine penicilline(DCI) :

Ind :

-Angine(effet retard :traitement peut atteindre 5 mois)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 600\,000\text{UI} : \text{Enf} \\ 1,2\text{MUI} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{inj}/21\text{jours}(\text{on a dit : effet retard,,,N}^{\circ}07 \text{ « presque 4 mois » })$

NC : Extencine ; Extencilline ; Retarcilline ; Retarmex ; Retarpen

B) Les céphalosporines(Famille) :

1) Cefalexine(DCI) :

Ind :

-infection respiratoire(sphere ORL ; Angine ; Bronchite)

-cas post-opératoire(++++)

-infection urogénital

-infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP : $\left\{ \begin{array}{l} 500\text{mg} : (\text{Enf}+12\text{ans}) \\ 1\text{g} : \text{Ad} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{cp} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

-SP : $\left\{ \begin{array}{l} 125\text{mg} : \text{NRS} \\ 250\text{mg} : \text{Enf} \end{array} \right\} \rightarrow 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3^*/\text{jour}$

NC : Keforel ; lexinal ; lexin ; cephalax ; Cephadar ; Cefadat ; Ospexin ; ulexin

2)Céfazoline(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(sphere ORL ;Angine ;Bronchite)
- cas post-opératoire
- infection urogénital
- infection dermatologique (varicelle « بوشوكة »)

FDP :

-**INJ** 1g :Ad—1inj en IM/jour ;;;**NB** :(le seul céphalosporine qui est sous forme injectable)

NC :Cefazoline ;Intrazoline ;Zopelin ;Cefazoline sandoz ;Hikma Cefazoline

3)Cefaclore(DCI) :

Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP :

-**CP** 500mg :Ad :2CP—2 →3*/jour

-**SP** — $\left[\begin{array}{l} 125\text{mg :NRS} \\ 250\text{mg :Enf} \end{array} \right] \rightarrow 1\text{C a M} \rightarrow 2 \rightarrow 3*/\text{jour}$

NC :Tabiclor ;Dicef ;Cloracef

4)Cefuroxime(DCI) :

-Ind :

- infection respiratoire(Bronchite aigue seulement++++)
- infection urinaire

FDP : 250mg
-CP } 500mg } **Ad : 1cp---2→3*/jour**

-SP 125mg :NRS :1ddp---2→3*/jour

NC : Zinnat ;Zinoximor ;Daroxine

5)Cefexime(DCI) :

Ind :

-Infection urinaire(++++)

-Infection respiratoire (Angine,Bronchite)

FDP : 200mg
-CP } 400mg } **Ad :posologie selon le cas**

-SP } 40mg : NRS
 } 100mg :Enf } **posologie selon le cas**

NC : Oroken ;Winex ;Belexin ;Orokal

C)Macrolides(Famille) :

1)Spiramycine(DCI) :

Ind :

-Abcet dentaire(++++)

FDP : 1,5MUI :(Enf+12ans)
-CP } 3MUI :Ad } **1cp---2*/jour**