

NC :il existe un seul nc qui est :**Josacine**

D)Aminoside(Famille) :gentamycine

Ind :

- Infection urogénital
- Abcet dentaire
- cas post-opératoire
- Infection rénale




NC :gental ;gentamycine ;gentaxyn ;epigent ;gentalline

E)Quinolone(Famille) :

Ind :

- Pied diabétique(++++)
- Infectionurogénital
- cas post-opératoire
- Otite chronique



NC :Ciprolan ;Cipro-quinolone ;Ciproval ;Cipromax(le **DCI** est :Ciprofloxacin)

F)Tetracycline(Famille) :

Ind :

-Infection légère de la peau(surtout pour «l'**acné**=حب الشباب »)

F-1)Doxycycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 100mg :1cp---1→2*/jour

NC :Vibramycine N ;Dotur

F-2)Oxytetracycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 250mg :posologie selon le cas

NC :Oxymed

F-3)Lymécycline(DCI) :

FDP :

-**CP** 150mg :posologie selon le cas

NC :Tetra lysal

G)Fucidamine(Famille) :

-Acide fucidique(DCI) :

Ind :

-Infection cutanée compliquée(Plaies ;Abcès cutané ;cas post-opératoire ;Pied diabétique++)

FDP :

-CP 250mg :Ad :2cp---2→3*/jour—NC :Fucidine

-SP 250mg :Enf :1C à M—2 → 3*/jour—NC :Fucidine

-Pde pour tout :1app le soir—NC :Fucidine ;Zeta ;Fucidame ;Acifudal

Autres antibiotiques :

-Nitroxoline(DCI) :n'a pas une famille=un DCI à seul :

Ind :

-Infection urinaire(seulement)

FDP : 50mg(ne plus existe pour l'instant)

-CP } 100mg :Ad :2cp---2→3*/jour

NC :Naxolin ;Nibiol ;Nibyol forte

-Cedroxyl :CP 1g :posologie selon le cas

-Pyostacine :CP 500mg : posologie selon le cas

-Omnicef « céfdénir(DCI) :

CP 300mg
SP 125mg

posologie selon le cas

-Aciclovir(DCI) : $\left\{ \begin{array}{l} \text{CP 200mg} \\ \text{Pde(5pour 100)} \end{array} \right\}$ posologie selon le cas

(الحب لي يدير على الشوارب والنيف أحياناً) مدوها لى تبوسو الحمة: **Ind**

NC :Clovirax(crème dermique) ;Viravir(crème dermique) ;clovir(CP)