

Endoscopie digestive	Coloscopie/Gastroskopie	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Ne rompt pas le jeûne si l'endoscopie est purement à visée diagnostique et aucun fluide ou médicament n'est introduit.
Lavage gastrique	En cas d'intoxication alimentaire, overdose	Annule le jeûne	Un liquide est introduit dans l'estomac, ce qui rompt le jeûne.
Médicaments sublinguaux	Certains médicaments pour crise HTA	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Ils ne sont pas avalés, mais absorbés par la muqueuse buccale, donc le jeûne reste valide. Ces comprimés sont absorbés directement dans la circulation sanguine via les muqueuses, ce qui est considéré comme une ingestion donc annule le jeûne
Collyres (gouttes oculaires)	Gouttes pour traiter le glaucome ou la sécheresse oculaire, certain antibiotique	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les gouttes oculaires ne passent pas par le système digestif et ne sont pas considérées comme nourriture ou boisson.
Pommade pour les yeux	Pommade antibiotique pour les infections oculaires.	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les pommades oculaires ne passent pas par le système digestif et ne sont pas considérées comme de la nourriture ou de la boisson.
Injections intra-oculaires	Injections pour DMLA (anti-VEGF)	Ne rompt pas le jeûne	Elles restent localisées dans l'œil et ne passent pas dans le tube digestif.
Gouttes nasales	Décongestionnants nasaux	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	mais si avalé peut rompre le jeûne (Une petite quantité peut atteindre l'arrière-gorge, ce qui pose un débat.)
Lavage nasal	Sérum physiologique pour hygiène nasale	Ne rompt pas le jeûne	Si le liquide est accidentellement avalé, cela peut rompre le jeûne.
Corticoïdes en spray nasal	Fluticasone, béclo méthasone (traitement des allergies)	Controverse	Si une partie du médicament atteint l'estomac, cela peut invalider le jeûne.
Gouttes auriculaires	Gouttes pour traiter les otites ou pour l'accumulation de cérumen.	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	À moins d'une perforation du tympan, il n'y a pas de passage vers le tube digestif.
Suppositoires	Antalgiques, laxatifs... par voie rectale	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Ils ne sont pas assimilés comme de la nourriture mais comme un traitement local et ne sont pas absorbés par le système digestif de la même manière que la nourriture ou la boisson.
Médicaments pour la peau	Crèmes, Pommade...	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les crèmes cutanées ne sont pas ingérées et ne fournissent pas de nutriments, donc le jeûne reste valide.
Patchs cutanés	Patch de nicotine, Patchs antidouleur comme fentanyl, Patchs contraceptifs	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les patchs ne sont pas ingérés et ne fournissent pas de nutriments, donc le jeûne reste valide.
Pansements ou soins de plaies	Application de médicaments ou de bandages sur des plaies, Pansement pour une brûlure	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les soins externes ne sont pas considérés comme une rupture du jeûne, car ils n'impliquent pas de nourriture ou de boisson.
Pose de sonde urinaire ou cathéter	Sonde vésicale, cathéter veineux central	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Cela ne concerne pas le système digestif.
Prélèvements sanguins	Prise de sang pour analyse, don de sang	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	N'a pas d'impact direct sur la nutrition, mais une grande quantité de sang perdu peut fragiliser le personnel

Médicaments et le jeûne

Type d'acte médical (ou) Médicament	Exemples	Influence sur le jeûne	Explication détaillée
Perfusions IV nutritives	Sérum glucosé, Solutions réhydratation avec nutriments...	Rupture du jeûne (Selon la majorité de savants)	Introduction de nutriments directement dans la circulation sanguine qui apportent des éléments nutritifs et remplacent l'alimentation (équivalents à la nourriture) ce qui rompt le jeûne.
Perfusions IV non nutritives	Sérum physiologique, Solution Ringer, certains antibiotiques IV...	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Introduction de médicaments ou de fluides non nutritifs qui ne fournissent pas de nutriments (ne remplace pas la nourriture) et qui sont utilisées pour l'hydratation ou traitement des infections.
Injections IV nutritives	Injection de glucose, acides aminés, lipides	Annule le jeûne	Ces injections apportent directement de l'énergie et remplacent une prise alimentaire.
Injections IV non nutritives	Antibiotique, analgique, antipyrétiques, corticoides IV...	Ne rompt pas le jeûne	Elles ne procurent pas d'énergie et sont utilisées uniquement pour traiter une maladie.
Injections S/C ou IM nutritives	Vitamines injectables (B12, complexes vitaminés...)	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Avis controversé : Si l'injection est destinée à compenser une carence nutritive, elle pourrait être considérée comme rompant le jeûne...
Injections S/C ou IM non nutritives	Injection de vaccin, anti-inflammatoire, insuline (pour diabétiques), héparine, analgésiques, antibiotiques...	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Ces injections ne passent pas par le système digestif et elles ne remplacent pas un repas et n'apportent pas de nutriments essentiels au corps.
Vaccins oraux	Vaccin contre la polio ou le rotavirus.	Rupture du jeûne (Avis majoritaire)	Les vaccins oraux sont ingérés, ce qui annule le jeûne.
Vaccins injectables	Vaccin contre la grippe, le tétanos, l'hépatite B, rage...	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les vaccins injectables ne passent pas par le système digestif et ne sont pas considérés comme de la nourriture ou de la boisson.
Médicaments par sonde nasogastrique	Nutrition entérale ou administration de médicaments pour patients incapables de manger normalement	Rupture du jeûne (Avis majoritaire)	La sonde introduit directement des substances dans l'estomac, ce qui équivaut à manger ou boire.
Médicaments inhalés	Aérosols pour l'asthme (Ventoline), médicaments administrés par nébuliseur	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les médicaments inhalés ne passent pas par système digestif et ne sont pas considérés comme de la nourriture ou de la boisson (De petites quantités de produit atteignent l'estomac, mais bute principal est respiratoire, donc toléré par de nombreux savants.)
Oxygénothérapie	Oxygène administré via un masque ou des canules nasales	Ne rompt pas le jeûne	L'oxygène ne contient pas de substances nutritives donc le jeûne reste valide.
Anesthésie locale	Anesthésie dentaire, injection pour petite chirurgie	Ne rompt pas le jeûne	Elle n'apporte ni eau ni nutriments à l'organisme
Anesthésie générale	Chirurgie sous anesthésie générale	Annule le jeûne	L'anesthésie provoque une perte de conscience prolongée et souvent implique des perfusions nutritives
Dialyse rénale	Hémodialyse, dialyse péritonéale	Rupture du jeûne (Avis majoritaire)	La dialyse implique souvent l'introduction de fluides et de nutriments dans le corps, ce qui annule le jeûne.

Endoscopie digestive	Coloscopie/Gastroscolpie	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Ne rompt pas le jeûne si l'endoscopie est purement à visée diagnostique et aucun fluide ou médicament n'est introduit.
Lavage gastrique	En cas d'intoxication alimentaire, overdose	Annule le jeûne	Un liquide est introduit dans l'estomac, ce qui rompt le jeûne.
Médicaments sublinguaux	Certains médicaments pour crise HTA	Certains considèrent que cela annule le jeûne, d'autres non (Débat parmi les savants)	Ils ne sont pas avalés, mais absorbés par la muqueuse buccale, donc le jeûne reste valide. Ces comprimés sont absorbés directement dans la circulation sanguine via les muqueuses, ce qui est considéré comme une ingestion donc annule le jeûne
Collyres (gouttes oculaires)	Gouttes pour traiter le glaucome ou la sécheresse oculaire, certain antibiotique	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les gouttes oculaires ne passent pas par le système digestif et ne sont pas considérées comme nourriture ou boisson.
Pommade pour les yeux	Pommade antibiotique pour les infections oculaires.	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les pommades oculaires ne passent pas par le système digestif et ne sont pas considérées comme de la nourriture ou de la boisson.
Injections intra-oculaires	injections pour DMLA (anti-VEGF)	Ne rompt pas le jeûne	Elles restent localisées dans l'œil et ne passent pas dans le tube digestif.
Gouttes nasales	Décongestionnants nasaux.	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	mais si avalé peut rompre le jeûne (Une petite quantité peut atteindre l'arrière-gorge, ce qui pose un débat.)
Lavage nasal	Sérum physiologique pour hygiène nasale	Ne rompt pas le jeûne	Si le liquide est accidentellement avalé, cela peut rompre le jeûne.
Corticoïdes en spray nasal	Fluticasone, béclo méthasone (traitement des allergies)	Controverse	Si une partie du médicament atteint l'estomac, cela peut invalider le jeûne.
Gouttes auriculaires	Gouttes pour traiter les otites ou pour l'accumulation de cérumen.	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	À moins d'une perforation du tympan, il n'y a pas de passage vers le tube digestif.
Suppositoires	Antalgiques, laxatifs... par voie rectale	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Ils ne sont pas assimilés comme de la nourriture mais comme un traitement local et ne sont pas absorbés par le système digestif de la même manière que la nourriture ou la boisson.
Médicaments pour la peau	Crèmes, Pommade...	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les crèmes cutanées ne sont pas ingérées et ne fournissent pas de nutriments, donc le jeûne reste valide.
Patchs cutanés	Patch de nicotine, Patchs antidouleur comme fentanyl, Patchs contraceptifs	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les patchs ne sont pas ingérés et ne fournissent pas de nutriments, donc le jeûne reste valide.
Pansements ou soins de plaies	Application de médicaments ou de bandages sur des plaies, Pansement pour une brûlure	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Les soins externes ne sont pas considérés comme une rupture du jeûne, car ils n'impliquent pas de nourriture ou de boisson.
Pose de sonde urinaire ou cathéter	Sonde vésicale, cathéter veineux central	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	Cela ne concerne pas le système digestif.
Prélèvements sanguins	Prise de sang pour analyse, don de sang	Ne rompt pas le jeûne (Avis majoritaire)	N'a pas d'impact direct sur la nutrition, mais une grande quantité de sang perdu peut avoir des effets secondaires.

Transfusions sanguines	Transfusion de sang entier, de plasma, ou de plaquettes	Rupture du jeûne (Avis majoritaire)	La transfusion est considérée comme une forme de nutrition ou de remplacement de fluides corporels, ce qui annule le jeûne.
Injections intra-articulaires	Infiltrations de corticoides pour arthrose	Ne rompt pas le jeûne	Il s'agit d'un traitement local sans apport nutritif.
Gargarismes et bains de bouche	Chlorexidine, bains de bouche post-opératoires	Ne rompt pas le jeûne	Il faut recracher tout le liquide pour éviter de rompre le jeûne
Tests respiratoires	Test à l'uréase pour Helicobacter pylori, spirométrie	Ne rompt pas le jeûne	Ces tests ne nécessitent pas d'ingestion d'un liquide nutritif
Bronchoscopie	Examen des bronches avec anesthésie locale	Controverse, dépend de l'utilisation d'un liquide	Si un liquide est utilisé et atteint l'estomac, cela rompt le jeûne.
Ovules vaginaux	Traitement des infections gynécologiques	Ne rompt pas le jeûne	Ils sont utilisés localement sans impact sur le tube digestif.
Dépose et pose d'un stérilet (DIU)	DIU au cuivre ou hormonal	Ne rompt pas le jeûne	Acte purement gynécologique sans effet sur la nutrition.
Médicaments rectaux (en lavement)	MicroLax, Normacol	Controverse	Certains savants considèrent qu'ils ont un effet semblable à l'alimentation, d'autres non.
Radiographie avec produit de contraste	Produit de contraste iodé pour un scanner ou une IRM.	Rupture du jeûne si le produit est nutritif ou similaire à la nourriture	Si le produit de contraste contient des nutriments, il annule le jeûne. Sinon, cela dépend de l'avis des savants.
Actes dentaires	Plombage, détartrage, ou extraction dentaire.	Ne rompt pas le jeûne si aucun fluide n'est avalé.	Tant que le patient ne mange ni ne boit, et que les produits utilisés ne sont pas avalés, le jeûne reste valide.