



Signe de Mac Burney


une douleur provoquée à la palpation
au point de Mac Burney (tiers externe
de la ligne reliant l'épine iliaque
antéro-supérieure droite à l'ombilic)
en faveur d'une appendicite.





Signe de Homans

c'est une douleur provoquée du mollet à la dorsiflexion du pied, recherché si de thrombose veineuse profonde





Signe de Godet



c'est l'empreinte laissée par un doigt
qui exerce une pression sur la peau,
ou une muqueuse infiltrée par un œdème






Signe de von Graefe

lors du regard vers le bas la paupière suit
avec retard le mouvement du globe oculaire
Il témoigne une asynergie oculopalpébrale
au cours de la maladie de Basedow
(hyperthyroïdie)



Sujet Normal



Patient atteint
de maladie de
Basedow



Signe de Tabouret

le patient ne peut se relever sans l'aide
de ses mains d'une position assise sur
un tabouret bas.

Caractérise une faiblesse musculaire.



Etat normal



Faiblesse musculaire



Signe de Chvostek

Contraction des muscles de la face lors de la percussion percutanée d'une branche du nerf facial située entre la commissure de l'oeil et la lèvre. observée dans les *hyperexcitabilité neuromusculaire*.





Signe de Battle


Ecchymose rétro-auriculaire au niveau de l'apophyse mastoïde, évoque une *fracture du Rocher*. et L'ecchymose périorbitaire bilatérale (en lunette) signe une *fracture de l'étage antérieur*.






Signe de Harzer

c'est la palpation d'un choc de pointe
au niveau de l'épigastre. Il se voit dans
l'hypertrophie du ventricule droite



coeur normal



Hypertrophie ventriculaire
droite





Signe de Charles Bell

l'occlusion de l'oeil est impossible et entraîne son ascension vers le haut et l'extérieur.
Signe de paralysie faciale périphérique.






Signe de Babinski

élévation du gros orteil,

signe une atteinte
des voies pyramidales



Réponse
normale



Signe de
Babinski



**Syndrome
Méningé**

Signe de Kernig

Impossibilité de fléchir les cuisses sans fléchir les genoux.



Signe de Brudzinski

Flexion involontaire des genoux lors de l'antéflexion de la tête.





Signe de Lasègue

Lorsque l'on élève la jambe tendue,
la mise en tension de la racine
du nerf déclenche la douleur
typique de la sciatique.





Signe de Murphy

c'est une douleur provoquée lors d'une inspiration profonde, par la palpation sous le rebord costal droit (aire vésiculaire)
signe d'une cholécystite Aigue

