

QUELQUES NOTIONS GENERALES

I. Motif de consultation

1. Douleur au niveau FID : suspicion **appendicite**.

Localisation +++ (examen clinique).

Rechercher : fièvre, vomissements, transit (diarrhée / constipation / conserver), dernier angine / covidé .., prise un trt antérieure, parasitose.

Demander : échographie avec doppler, bilan complet.

Puis : scorer le malade +++.

2. Douleur abdominale + vomissements + transit non conservé + cri incessant = suspicion **occlusion intestinale** chez un nourissant (surtout ++) → interrogatoire + demander échographie avec doppler.

3. AVP / chute :

- ASP
- Echographie abdominale pelvienne.
- Contrôle après 48 h.
- Avis CCI ++.

4. Hernie : ombilicale / inguinale.

II. Lettre d'échographie

Cher confrère,

Permettez-moi de vous adresser l'enfant / nrs / nné sus nommé (e) sus âgé (e), sans ATCDs (si + ATCDs → citer + mentionner avec au sans trt). Qui présente (motif de consultation).

Je vous le confie pour une échographie (type : abdomino-pelvienne, inguino-scrotale ...) +/- doppler (pour une bonne visualisation de la vascularisation sanguine).

Cordialement, Confraternellement.

III. Autorisation de sortie

La garde malade : nom et prénom

Va sortir à (l'heure de sortie) et va remplacer par (nom et prénom de la personne qui la remplacer).

IV. Bilan complet

- FNS + groupage
- Glycémie
- Bilan rénal (urée/créat)
- Ionogramme sanguine (Na+/K+/Cl-)
- TP, TCK = bilan d'hémostase.
- CRP avec titrage

V. Remplir les dossiers

GRANDE ENVELOPPE :

- Dgc en haut + groupage
- Service CCI
- Nom, prénom, age, adresse.
- Entrée le : la date d'entrée
- Sortie le : la date de la sortie
- Numéro de téléphone :
- TP : temps patient = c'est l'heure d'arrivé – le temps de début des symptômes.
- HA : heure d'arrivé = c'est presque 30 mn à 1h, le temps qu'on a pris pour hospitaliser le

malade.

- TH : temps d'hospitalisation

CONTENU :

- Fiche de trt : vert ou blanc
- Fiche de dgc : orange
- Fiche de rendez-vous
- Echographie, TDM,
- Lettre d'orientation
- Bilans...

VI. Les tubes

→ Tube sec (rouge) :

- CRP
- TPHA : Treponema palladium : syphilis.
- ALAT (pour poser dgc d'une maladie hépatique spécifique : ↑ s'il y a une maladie)/ASAT (pour surveiller : foie + tube digestif)
- Ca²⁺
- HDL
- HIV
- Hbs
- HCV : hépatite C
- Rubéole
- Toxoplasmose
- Magnésémie
- Hépatite ABC
- Bilirubine
- Progestérone
- Phosphore

→ Tube vert : Héparine

- Urée/Créat
- Ionogramme
- Troponine
- Calcémie
- Glycémie
- TAP/TGP : glutamate pyruvate transaminase
- Ferritinémie
- PAL : phosphatase alcaline
- BI
- BD
- Acide urique
- Bilirubine

→ Tube violet : EDTA

- FNS
- HBC
- HCV
- HIV
- TPHA
- Groupage
- Frottis sanguin

→ **Tube bleu : Cirate**

- TP
- VS
- GS
- Fibrinogène
- TCK
- INR

MOTIFS DES CONSULTATIONS

• Abréviations

- QSP : quantité suffisant pour
- Flc : flacon
- Bte : boîte
- Ddp : dose du poids
- Sac : sachet
- Cp : comprimé
- Sus buv : suspicion buvable
- Cà m : cuillère à mesure

I. Vomissement

→ **Enf, Nné, NRS :**

Vomiteb sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

→ **>2ans :**

Domperidone sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc

+ **RHD :**

- Adulte : boire bcp l'eau.
- Enf : **SRO** sachet saidal → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie refroidie
2 càs : 50cc après chaque vms.

II. Douleurs abdominales

- **Spasfon** → 1 bte
Petit enf : Lyoc , 1cp 3*/j
Grand enf : cp 80mg 1cp 3*/j
- **Debridat** → 1 bte
Petit enf : sirop enfant 1 flc, 1 cà m 3*/j
Grand enf : cp 100mg 1 bte, 1cp 3*/j.
- +/- **Bedelix** sachet 1 sachet 3*/j → 1 bte.
- Si douleur de FID → suspicion appendicite :
Avis CCI.

III. Diarrhée

- **Tiorfan** sachet 10mg → 1 bte
1 sachet 3*/j (> 3ans)
½ sachet 3*/j (< 3ans)
- **Smecta** sachet 10mg → 1 bte
½ sachet 3*/j Enf
1 sachet 3*/j Adulte 125 – 200mg
- **Flagyl** sirop 30mg/kg/j 1 cà m 2*/j → QSP 8j
(si glaire + fièvre).
- **SRO** sachet → 1 bte
1 sachet ds 1L d'eau bouillie et refroidie
après chaque selle.
Si < 2ans : 50cc.

IV. Constipation

- **Debridat** sirop 1 ddp 3*/j → 1 flc
→ Si enf > 12 ans :
- **Trimébutine** cp 1cp 2*/j → 1 bte
- **Duphalac** sirop → 1 flc
Forlax sirop < 1an : 1*/j

1 – 6ans : 1cc 2*/j

>6ans : 3*/j

- **Glycérine** suppo 1 -2 suppo/j → 1bte.

V. Brûlé

→ En fonction de profondeur :

- **1^{er} degré** : érythème douloureux, sans phlyctène.

- **2^{ème} degré** :

*Superficielle : phlyctène douloureuse

*profonde : blancheur, phlyctène de grand diamètre.

- **3^{ème} degré** : perte de sens, peau cartonnée.

→ **Agents** : thermiques +++, électriques, chimiques, radioactif...

→ **Conséquences** :

P1 : choc hypovolumique + hémococoncentration =

P2 : réponse inflammatoire systémique.

→ **Signes de gravité** :

- SCB (surface corporelle brûlée) >
12 - 15% → adulte
20% → âgé/enf
10% → NRS

- Age : > 70ans / NRS

- Lésion / tares associées.

→ **SCB (enf +++)**

- Si < 10ans :

Tête : 9 + (10 – âge)

MI : 36 – (10 – âge)

- Tête + cou : 17 %
- Face ant du tronc : 18%
- Face post du tronc : 18%
- Chaque jambe : 14% (*2)
- Chaque bras : 9% (*2)
- Périné : 1%
- Total 100%

Règle de
9 de
Wallace

→ **Ordonnances des soins** :

- **Calcial** sirop 1càm/j → 1 flc

- **Ferrostrane** sirop 1càm2*/j → 1 flc

- **Atarax** sirop 2mg/ml 1càm/j le soir → 1 flc

- **Mebo** pommade (pour la face) 1 flc/
Flammazine (pour le reste du corp) (2^{ème} degré superf).

- Tulle gras.

- Si sortie : + **Augmentin**.

→ **Si hospitalisation** : en IVL : SCB > 5%

- **Claforen** pds *100/3 → 3*/j

- **Flagyl** pds *30/3 → 3*/j

- **Perfalgol** pds *15 → 4*/j

- **Solumédrol** 1mg/kg → /j

- RDB 100cc/kg → /24

→ **Schéma de CARVAJAL**

(valable pour enf < 40kg).

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

$$\text{SC} : \frac{4p+7}{p+90}$$

$$\text{SB} : \frac{\text{Sc*estimation}}{100} = \text{SC} * \text{X\%}$$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brulée en m²

X% : 0.X

→ **Albumine** : poids * 5 = Q

Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'**Augmentin** (à titre externe) :

Si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

V. Appendicite médicale

→ Si pas d'admission

1) **Oroken** sirop enf $1\text{ddp} \times 2/\text{j}$ → QSP 15j

Si **Claforan** 100mg/kg/j 4*/j

Augmentin 80mg/kg/j

Oroken : 4-8 mg/kg/j

<10kg : sirop 40mg 1ddp *2/j

10-40kg: sirop 100mg 1ddp*2/j

>40kg: cp 200mg 1cp*2/j

2) **Flagyl** sirop enf 125mg $1\text{càm} \times 3/\text{j}$ → QSP 7j

30mg/kg/j en 3 prises.

Si cp : 250 – 500mg

3) **Doliprane** suppo $1\text{suppo}/6\text{h}$ → 1 bte

S'il y a une fièvre / une douleur

< 8kg : 100mg

8-12 kg : 150mg

13-20kg : 200kg

>20kg: 300kg

Cp: 500mg – 1000mg

→ Si hospitalization

- **Claforan** : pds *100/3

- **Flagyl** : pds *30/3

- **Perfalgan** : pds *15

- **RDB** : 100cc /kg

- +/- **Solumédrol** : 1mg/kg

- +/- **Gentamycine** 8mg * inj IM/le soir QSP 6j.

VI. Ingestion pièce monnaie (> 20j)

1) **Gaviscon** sachet $1\text{sachet} \times 2/\text{j}$ après repas → 1 bte

2) **Ultra lévure** sachet $1\text{sachet} \times 1/\text{j}$ → 1 bte

3) **Ezilax** sirop $1\text{càm} \times 2/\text{j}$ → 1 flc

VII. Ingestion caustique (ph <2 ou >12)

Problème majeure : risqué évolutif/sténose des lésions (+++ > 3 semaines).

ASP +++

- Selon Clinique/causticité

- Arrêt l'alimentation orale.

- Surveillance +++ (radiologique) : si normale :

Nobac sirop $1\text{càm} \times 2/\text{j}$ → 1 flc.

VIII. Abscess anal +/- collecté

1) **Augmentin** 80mg/kg/j → QSP 10j

2) **Doliprane** suppo/cp $1/6\text{h}$ → 1 bte (Si fièvre ou douleur)

3) **Fucidine** pommade $1\text{app} \times 3/\text{j}$ → 1 flc

FORMES CLINIQUES

I. Grosse bourse

→ Brutale

- Douleur aigue < 2h < 6h : échographie avec doppler pour éliminer une torsion testiculaire → **trt chirurgical.**
- Progressif : évaluation, si pas d'urgence : échographie, peut être orchi-épididymite → **trt médical.**

II. Appendicite

Douleur abdominale (surtout FID +++), fébrile + sensibilité à la palpation → échographie si appendicite → bilan complet.

III. Invagination

- Age < 2ans.
 - Sd grippal
 - Cris incessants
 - Refus de tété
 - Douleur brutale
- Echographie : image en cocarde

IV. Ingestion pile bouton

Admission : ASP (localisation)

V. Occlusion

- AMG (+3jours) + AEG + vms + distension abdominale → ASP

VI. Ingestion du corps étranger

ASP : localisation :

- Si **œsophagienne** : enlever par la fibroscopie.
- Si **intestinale** : patienter 48-72h : rendez-vous 48-72h si non retirer.

VII. Hernie ombilicale/inguinale

→ Réductibilité :

- Oui : échographie.
- Non : solumédrol 1mg/kg → après 30min : réductible, si non → bloc chirurgical.
- Fille : opérer en urgence, la réductibilité est Cl.
- Garçon : on peut réduire.

LES ORDONNANCES DES URGENCES EN CCI

• Ordonnance pour brûlé

- 1) Clacial sirop 1 cam/j ----- → 1 flc
- 2) Ferrostrane sirop 1 cam * 2/j ----- → 1 flc
- 3) Astrox sirop 1 cam /j le soir ----- → 1 flc
- 4) Mebo pommade / Flammazine : les 2 sont types de Biafine.
- 5) Tulle gras.
- 6) Doliprane + Augmentin : à la sortie.
- 7) Bande vello.

• Hernie inguinale engorgée

- 1) Solumédrol 1 mg/kg IV : Pour faire une réduction.

On injecte solumédrol pour faire une réduction :

- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez un **garçon** : après 30 mn, si la hernie reste irréductible donc considérer comme une urgence opératoire.
- En cas d'une hernie inguinale engorgée chez une **filles** : c'est une urgence opératoire, directement transférer au bloc opératoire.

NB : toujours vérifier d'abord que les testicules sont en place !

• Médicaments de CCI

- 1) Claforan (céfotaxim) : 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j sans dépasser 3g/j, > 30 kg → 1g * 3/j.
- 2) Augmentin 100 mg/kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j.
- 3) Flagyl 30 mg /kg → résultat/ 3 = X : X * 3/j **ou** 10 mg/kg * 3/j.
- 4) RDB : 100 ml/kg /24h sans dépasser 2 l/j.
- 5) Perfalgone : 15 mg/kg : A, A * 4/j.
- 6) Solumédrol 1mg/kg
- 7) Oroken (céphalosporine) sirop 8mg/kg * 2/j.

• Schéma de Carvajal : remplissage chez un brûlé

J1 : 2000*SC + (5000 * SB).

J2 : 1500*SC + (4000 * SB).

J3 : 2200*SC + (2800 * SB).

SC : $\frac{4 \text{ p} + 7}{\text{p} + 90}$ SB : $\frac{\text{Sc estimation}}{100} = \text{SC} * \text{X}\%$

SC : surface corporelle totale en m²

P : poids en kg.

SB : surface corporelle brûlée en m²

X% : 0.X

→ Albumine : poids * 5 = Q


Dilution : 3Q * SG.

→ Pour l'Augmentin (à titre externe) :

si > 40 kg = 50 mg/kg/j * 3/j.

En général, ce schéma calcule par le résident.

Segment corporel	Surface atteinte	
	Adulte	Enfant
Tête et cou	9 %	17 %
Face antérieure du tronc	18 %	18%
Face postérieure du tronc	18 %	18%
Chaque jambe	18 %	14%
Chaque bras	9 %	9%
Périnée	1 %	1%
Total	100 %	100%



• RDB

RDB : SG 10% pendant 24h.

= 100 cc/kg pour le poids < 10kg

+ 50 cc/kg pour le poids entre 10 et 20 kg

+ 20 cc/kg pour le poids > 20kg.

Ex si poids 44kg

= 100*10 + 50*10 + 14*10 = 1640 ml.

RDB = 1640 ml (24 de G 10%).

• Avis CCI

Il s'agit de l'enfant Agé de Victime d'un accident de la circulation ce qui lui a engendré :

Chez qui l'examen clinique retrouve :

→ L'enfant éveillé, conscient, coopérant, EG conservé.

→ BCCM : bonne coloration cutané-méqueuse

→ BCHD : bon constantes hémodynamiques.

→ Thorax de morphologie normale sans point d'impact + ampliation thoracique symétrique.

• ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE ou de la circulation.

→ Rx de thorax

→ Rx de bassin

→ Si l'enfant est stable : échographie abdomino-pelvienne.

→ Descriptif si échographie sans anomalies.

• Médicaments (à titre externe)

- 1) Augmentin 50mg/kg/j * 3/j (qsp /j).

- 2) Oroken sirop enfant : 1 ddp*2/j (qsp/j)
 < 10kg : sirop 40mg (1 ddp*2/j).
 10 - 40kg : 100mg (1 ddp*2/j).
 >40kg : cp 200mg * 2/j.
- 3) Flagyl sirop 25mg (qsp 7j).
 100mg/kg/j.
 Si cp : 250 – 500mg.
- 4) Doliprane suppo : 1 bte
 < 8 : 100mg
 < 12 : 150 mg
 < 20 : 200 mg
 >20 : 300 mg
 Cp : 500mg – 1000mg.

Fiche à remplir après la circoncision

Page 1/2

06/08/2023

CHI DE SEIN
SERVICE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Pr Z. SOUKAUI
FICHE DE LA CIRCONCISION

1. Identification de l'enfant
Nom et Prénom: LEONARD SAÏFOMIAN
Age: 03 ans
Sex: M
Adresse: 2697625058

2. Examen clinique du prépuce avant
Aspect phallique: 24 ans
Longueur de la verge (à partir du point d'émergence en doublement normal): 24 ans
Taille de la verge en position: 24 ans

3. Examen de la verge en position: 24 ans
Normale ☒ Retraite ☐ Effondré ☐ Rétractile ☐ Infléchi ☐

4. Aspect du prépuce: 24 ans
Long: ☐ Moyen: ☒ Court: ☐

5. Vascularisation avec transillumination: 24 ans
Importante ☒ Faible ☐

6. Mobilité du méat: 24 ans
Oui ☒ Non ☐
Adhérence facile (du prépuce): ☐
Adhérence difficile: ☐

7. Nombre de méats: 24 ans
Un ☒ Deux ☐ Trois ☐
Méat à l'apex: ☐ Méat à la base: ☐

8. Aspect du méat: 24 ans
Long: ☐ Court: ☒ Moyen: ☐
Vertical: ☐ Horizontal: ☒

9. Aspect du méat médian: 24 ans
Long: ☐ Court: ☒ Moyen: ☐
Vertical: ☐ Horizontal: ☒

10. Aspect méat médian: 24 ans
Oui ☐ Non ☒
Gauche ☐ Droite ☐

11. Aspect du méat médian par rapport au méat médian: 24 ans
< 0.2 cm ☐ 0.2 cm ☐ 0.5 cm ☐ 1 cm ☐ > 1 cm ☐

12. Aspect du méat: 24 ans
Rectiligne ☐ En sautoir ☒ Hypertrophique ☐ Non palpable ☐
Galerie ☐ Symétrique ☐ Asymétrique ☐ Peu de galerie ☐ Pas de galerie ☐

13. Présence de galerie au niveau du prépuce: 24 ans
Oui ☐ Non ☒

14. Verge couverte en position verticale: 24 ans
Oui ☐ Non ☒

15. Anomalies méat: 24 ans
Hypertrophie + courbure ☐ Hypertrophie + courbure + transposition ☐

16. Circoncision bilatérale: 24 ans
Oui ☐ Non ☒

Page 2/2

A. 1. 2. 3.

B. 1. 2. 3.

C. 1. 2. 3.

D. 1. 2. 3.

E. 1. 2. 3.

F. 1. 2. 3.

G. 1. 2. 3.

H. 1. 2. 3.

I. 1. 2. 3.

J. 1. 2. 3.

K. 1. 2. 3.

L. 1. 2. 3.

M. 1. 2. 3.

N. 1. 2. 3.

O. 1. 2. 3.

P. 1. 2. 3.

Q. 1. 2. 3.

R. 1. 2. 3.

S. 1. 2. 3.

T. 1. 2. 3.

U. 1. 2. 3.

V. 1. 2. 3.

W. 1. 2. 3.

X. 1. 2. 3.

Y. 1. 2. 3.

Z. 1. 2. 3.

AA. 1. 2. 3.

AB. 1. 2. 3.

AC. 1. 2. 3.

AD. 1. 2. 3.

AE. 1. 2. 3.

AF. 1. 2. 3.

AG. 1. 2. 3.

AH. 1. 2. 3.

AI. 1. 2. 3.

AJ. 1. 2. 3.

AK. 1. 2. 3.

AL. 1. 2. 3.

AM. 1. 2. 3.

AN. 1. 2. 3.

AO. 1. 2. 3.

AP. 1. 2. 3.

AQ. 1. 2. 3.

AR. 1. 2. 3.

AS. 1. 2. 3.

AT. 1. 2. 3.

AU. 1. 2. 3.

AV. 1. 2. 3.

AW. 1. 2. 3.

AX. 1. 2. 3.

AY. 1. 2. 3.

AZ. 1. 2. 3.

BA. 1. 2. 3.

BB. 1. 2. 3.

BC. 1. 2. 3.

BD. 1. 2. 3.

BE. 1. 2. 3.

BF. 1. 2. 3.

BG. 1. 2. 3.

BH. 1. 2. 3.

BI. 1. 2. 3.

BJ. 1. 2. 3.

BK. 1. 2. 3.

BL. 1. 2. 3.

BM. 1. 2. 3.

BN. 1. 2. 3.

BO. 1. 2. 3.

BP. 1. 2. 3.

BQ. 1. 2. 3.

BR. 1. 2. 3.

BS. 1. 2. 3.

BT. 1. 2. 3.

BU. 1. 2. 3.

BV. 1. 2. 3.

BW. 1. 2. 3.

BX. 1. 2. 3.

BY. 1. 2. 3.

BZ. 1. 2. 3.

CA. 1. 2. 3.

CB. 1. 2. 3.

CC. 1. 2. 3.

CD. 1. 2. 3.

CE. 1. 2. 3.

CF. 1. 2. 3.

CG. 1. 2. 3.

CH. 1. 2. 3.

CI. 1. 2. 3.

CJ. 1. 2. 3.

CK. 1. 2. 3.

CL. 1. 2. 3.

CM. 1. 2. 3.

CN. 1. 2. 3.

CO. 1. 2. 3.

CP. 1. 2. 3.

CQ. 1. 2. 3.

CR. 1. 2. 3.

CS. 1. 2. 3.

CT. 1. 2. 3.

CU. 1. 2. 3.

CV. 1. 2. 3.

CW. 1. 2. 3.

CX. 1. 2. 3.

CY. 1. 2. 3.

CZ. 1. 2. 3.

DA. 1. 2. 3.

DB. 1. 2. 3.

DC. 1. 2. 3.

DD. 1. 2. 3.

DE. 1. 2. 3.

DF. 1. 2. 3.

DG. 1. 2. 3.

DH. 1. 2. 3.

DI. 1. 2. 3.

DJ. 1. 2. 3.

DK. 1. 2. 3.

DL. 1. 2. 3.

DM. 1. 2. 3.

DN. 1. 2. 3.

DO. 1. 2. 3.

DP. 1. 2. 3.

DQ. 1. 2. 3.

DR. 1. 2. 3.

DS. 1. 2. 3.

DT. 1. 2. 3.

DU. 1. 2. 3.

DV. 1. 2. 3.

DW. 1. 2. 3.

DX. 1. 2. 3.

DY. 1. 2. 3.

DZ. 1. 2. 3.

EA. 1. 2. 3.

EB. 1. 2. 3.

EC. 1. 2. 3.

ED. 1. 2. 3.

EE. 1. 2. 3.

EF. 1. 2. 3.

EG. 1. 2. 3.

EH. 1. 2. 3.

EI. 1. 2. 3.

EJ. 1. 2. 3.

EK. 1. 2. 3.

EL. 1. 2. 3.

EM. 1. 2. 3.

EN. 1. 2. 3.

EO. 1. 2. 3.

EP. 1. 2. 3.

EQ. 1. 2. 3.

ER. 1. 2. 3.

ES. 1. 2. 3.

ET. 1. 2. 3.

EU. 1. 2. 3.

EV. 1. 2. 3.

EW. 1. 2. 3.

EX. 1. 2. 3.

EY. 1. 2. 3.

EZ. 1. 2. 3.

FA. 1. 2. 3.

FB. 1. 2. 3.

FC. 1. 2. 3.

FD. 1. 2. 3.

FE. 1. 2. 3.

FF. 1. 2. 3.

FG. 1. 2. 3.

FH. 1. 2. 3.

FI. 1. 2. 3.

FJ. 1. 2. 3.

FK. 1. 2. 3.

FL. 1. 2. 3.

FM. 1. 2. 3.

FN. 1. 2. 3.

FO. 1. 2. 3.

FP. 1. 2. 3.

FQ. 1. 2. 3.

FR. 1. 2. 3.

FS. 1. 2. 3.

FT. 1. 2. 3.

FU. 1. 2. 3.

FV. 1. 2. 3.

FW. 1. 2. 3.

FX. 1. 2. 3.

FY. 1. 2. 3.

FZ. 1. 2. 3.

GA. 1. 2. 3.

GB. 1. 2. 3.

GC. 1. 2. 3.

GD. 1. 2. 3.

GE. 1. 2. 3.

GF. 1. 2. 3.

GG. 1. 2. 3.

GH. 1. 2. 3.

GI. 1. 2. 3.

GJ. 1. 2. 3.

GK. 1. 2. 3.

GL. 1. 2. 3.

GM. 1. 2. 3.

GN. 1. 2. 3.

GO. 1. 2. 3.

GP. 1. 2. 3.

GQ. 1. 2. 3.

GR. 1. 2. 3.

GS. 1. 2. 3.

GT. 1. 2. 3.

GU. 1. 2. 3.

GV. 1. 2. 3.

GW. 1. 2. 3.

GX. 1. 2. 3.

GY. 1. 2. 3.

GZ. 1. 2. 3.

HA. 1. 2. 3.

HB. 1. 2. 3.

HC. 1. 2. 3.

HD. 1. 2. 3.

HE. 1. 2. 3.

HF. 1. 2. 3.

HG. 1. 2. 3.

HH. 1. 2. 3.

HI. 1. 2. 3.

HJ. 1. 2. 3.

HK. 1. 2. 3.

HL. 1. 2. 3.

HM. 1. 2. 3.

HN. 1. 2. 3.

HO. 1. 2. 3.

HP. 1. 2. 3.

HQ. 1. 2. 3.

HR. 1. 2. 3.

HS. 1. 2. 3.

HT. 1. 2. 3.

HU. 1. 2. 3.

HV. 1. 2. 3.

HW. 1. 2. 3.

HX. 1. 2. 3.

HY. 1. 2. 3.

HZ. 1. 2. 3.

IA. 1. 2. 3.

IB. 1. 2. 3.

IC. 1. 2. 3.

ID. 1. 2. 3.

IE. 1. 2. 3.

IF. 1. 2. 3.

IG. 1. 2. 3.

IH. 1. 2. 3.

II. 1. 2. 3.

IJ. 1. 2. 3.

IK. 1. 2. 3.

IL. 1. 2. 3.

IM. 1. 2. 3.

IN. 1. 2. 3.

IO. 1. 2. 3.

IP. 1. 2. 3.

IQ. 1. 2. 3.

IR. 1. 2. 3.

IS. 1. 2. 3.

IT. 1. 2. 3.

IU. 1. 2. 3.

IV. 1. 2. 3.

IW. 1. 2. 3.

IX. 1. 2. 3.

IY. 1. 2. 3.

IZ. 1. 2. 3.

JA. 1. 2. 3.

JB. 1. 2. 3.

JC. 1. 2. 3.

JD. 1. 2. 3.

JE. 1. 2. 3.

JF. 1. 2. 3.

JG. 1. 2. 3.

JH. 1. 2. 3.

JI. 1. 2. 3.

JJ. 1. 2. 3.

JK. 1. 2. 3.

JL. 1. 2. 3.

JM. 1. 2. 3.

JN. 1. 2. 3.

JO. 1. 2. 3.

JP. 1. 2. 3.

JQ. 1. 2. 3.

JR. 1. 2. 3.

JS. 1. 2. 3.

JT. 1. 2. 3.

JU. 1. 2. 3.

JV. 1. 2. 3.

JW. 1. 2. 3.

JX. 1. 2. 3.

JY. 1. 2. 3.

JZ. 1. 2. 3.

KA. 1. 2. 3.

KB. 1. 2. 3.

KC. 1. 2. 3.

KD. 1. 2. 3.

KE. 1. 2. 3.

KF. 1. 2. 3.

KG. 1. 2. 3.

KH. 1. 2. 3.

KI. 1. 2. 3.

KJ. 1. 2. 3.

KK. 1. 2. 3.

KL. 1. 2. 3.

KM. 1. 2. 3.

KN. 1. 2. 3.

KO. 1. 2. 3.

KP. 1. 2. 3.

KQ. 1. 2. 3.

KR. 1. 2. 3.

KS. 1. 2. 3.

KT. 1. 2. 3.

KU. 1. 2. 3.

KV. 1. 2. 3.

KW. 1. 2. 3.

KX. 1. 2. 3.

KY. 1. 2. 3.

KZ. 1. 2. 3.

LA. 1. 2. 3.

LB. 1. 2. 3.

LC. 1. 2. 3.

LD. 1. 2. 3.

LE. 1. 2. 3.

LF. 1. 2. 3.

LG. 1. 2. 3.

LH. 1. 2. 3.

LI. 1. 2. 3.

LJ. 1. 2. 3.

LK. 1. 2. 3.

LL. 1. 2. 3.

LM. 1. 2. 3.

LN. 1. 2. 3.

LO. 1. 2. 3.

LP. 1. 2. 3.

LQ. 1. 2. 3.

LR. 1. 2. 3.

LS. 1. 2. 3.

LT. 1. 2. 3.

LU. 1. 2. 3.

LV. 1. 2. 3.

LW. 1. 2. 3.

LX. 1. 2. 3.

LY. 1. 2. 3.

LZ. 1. 2. 3.

MA. 1. 2. 3.

MB. 1. 2. 3.

MC. 1. 2. 3.

MD. 1. 2. 3.

ME. 1. 2. 3.

MF. 1. 2. 3.

MG. 1. 2. 3.

MH. 1. 2. 3.

MI. 1. 2. 3.

MJ. 1. 2. 3.

MK. 1. 2. 3.

ML. 1. 2. 3.

MM. 1. 2. 3.

MN. 1. 2. 3.

MO. 1. 2. 3.

MP. 1. 2. 3.

MQ. 1. 2. 3.

MR. 1. 2. 3.

MS. 1. 2. 3.

MT. 1. 2. 3.

MU. 1. 2. 3.

MV. 1. 2. 3.

MW. 1. 2. 3.

MX. 1. 2. 3.

MY. 1. 2. 3.

MZ. 1. 2. 3.

NA. 1. 2. 3.

NB. 1. 2. 3.

NC. 1. 2. 3.

ND. 1. 2. 3.

NE. 1. 2. 3.

NF. 1. 2. 3.

NG. 1. 2. 3.

NH. 1. 2. 3.

NI. 1. 2. 3.

NJ. 1. 2. 3.

NK. 1. 2. 3.

NL. 1. 2. 3.

NM. 1. 2. 3.

NN. 1. 2. 3.

NO. 1. 2. 3.

NP. 1. 2. 3.

NQ. 1. 2. 3.

NR. 1. 2. 3.

NS. 1. 2. 3.

NT. 1. 2. 3.

NU. 1. 2. 3.

NV. 1. 2. 3.

NW. 1. 2. 3.

NX. 1. 2. 3.

NY. 1. 2. 3.

NZ. 1. 2. 3.

OA. 1. 2. 3.

OB. 1. 2. 3.

OC. 1. 2. 3.

OD. 1. 2. 3.

OE. 1. 2. 3.

OF. 1. 2. 3.

OG. 1. 2. 3.

OH. 1. 2. 3.

OI. 1. 2. 3.

OJ. 1. 2. 3.

OK. 1. 2. 3.

OL. 1. 2. 3.

OM. 1. 2. 3.

ON. 1. 2. 3.

OO. 1. 2. 3.

OP. 1. 2. 3.

OQ. 1. 2. 3.

OR. 1. 2. 3.

OS. 1. 2. 3.

OT. 1. 2. 3.

OU. 1. 2. 3.

OV. 1. 2. 3.

OW. 1. 2. 3.

OX. 1. 2. 3.

OY. 1. 2. 3.

OZ. 1. 2. 3.

PA. 1. 2. 3.

PB. 1. 2. 3.

PC. 1. 2. 3.

PD. 1. 2. 3.

PE. 1. 2. 3.

PF. 1. 2. 3.

PG. 1. 2. 3.

PH. 1. 2. 3.

PI. 1. 2. 3.

PJ. 1. 2. 3.

PK. 1. 2. 3.

PL. 1. 2. 3.

PM. 1. 2. 3.

PN. 1. 2. 3.

PO. 1. 2. 3.

PP. 1. 2. 3.

PQ. 1. 2. 3.

PR. 1. 2. 3.

PS. 1. 2. 3.

PT. 1. 2. 3.

PU. 1. 2. 3.

PV. 1. 2. 3.

PW. 1. 2. 3.

PX. 1. 2. 3.

PY. 1. 2. 3.

PZ. 1. 2. 3.

QA. 1. 2. 3.

QB. 1. 2. 3.

QC. 1. 2. 3.

QD. 1. 2. 3.

QE. 1. 2. 3.

QF. 1. 2. 3.

QG. 1. 2. 3.

QH. 1. 2. 3.

QI. 1. 2. 3.

QJ. 1. 2. 3.

QK. 1. 2. 3.

QL. 1. 2. 3.

QM. 1. 2. 3.

QN. 1. 2. 3.

QO. 1. 2. 3.

QP. 1. 2. 3.

QQ. 1. 2. 3.

QR. 1. 2. 3.

QS. 1. 2. 3.

QT. 1. 2. 3.

QU. 1. 2. 3.

QV. 1. 2. 3.

QW. 1. 2. 3.

QX. 1. 2. 3.

QY. 1. 2. 3.

QZ. 1. 2. 3.

RA. 1. 2. 3.

RB. 1. 2. 3.

RC. 1. 2. 3.

RD. 1. 2. 3.

RE. 1. 2. 3.

RF. 1. 2. 3.

RG. 1. 2. 3.

RH. 1. 2. 3.

RI. 1. 2. 3.

RJ. 1. 2. 3.

RK. 1. 2. 3.

RL. 1. 2. 3.

RM. 1. 2. 3.

RN. 1. 2. 3.

RO. 1. 2. 3.

RP. 1. 2. 3.

RQ. 1. 2. 3.

RR. 1. 2. 3.

RS. 1. 2. 3.

RT. 1. 2. 3.

RU. 1. 2. 3.

RV. 1. 2. 3.

RW. 1. 2. 3.

RX. 1. 2. 3.

RY. 1. 2. 3.

RZ. 1. 2. 3.

SA. 1. 2. 3.

SB. 1. 2. 3.

SC. 1. 2. 3.

SD. 1. 2. 3.

SE. 1. 2. 3.

SF. 1. 2. 3.

SG. 1. 2. 3.

SH. 1. 2. 3.

SI. 1. 2. 3.

SJ. 1. 2. 3.

SK. 1. 2. 3.

SL. 1. 2. 3.

SM. 1. 2. 3.

SN. 1. 2. 3.

SO. 1. 2. 3.

SP. 1. 2. 3.

SQ. 1. 2. 3.

SR. 1. 2. 3.

SS. 1. 2. 3.

ST. 1. 2. 3.

SU. 1. 2. 3.

SV. 1. 2. 3.

SW. 1. 2. 3.

SX. 1. 2. 3.

SY. 1. 2. 3.

SZ. 1. 2. 3.

TA. 1. 2. 3.

TB. 1. 2. 3.

TC. 1. 2. 3.

TD. 1. 2. 3.

TE. 1. 2. 3.

TF. 1. 2. 3.

TG. 1. 2. 3.

TH. 1. 2. 3.

TI. 1. 2. 3.

TJ. 1. 2. 3.

TK. 1. 2. 3.

TL. 1. 2. 3.

TM. 1. 2. 3.

TN. 1. 2. 3.

TO. 1. 2. 3.

TP. 1. 2. 3.

TQ. 1. 2. 3.

TR. 1. 2. 3.

TS. 1. 2. 3.

TT. 1. 2. 3.

TU. 1. 2. 3.

TV. 1. 2. 3.

TW. 1. 2. 3.

TX. 1. 2. 3.

TY. 1. 2. 3.

TZ. 1. 2. 3.

UA. 1. 2. 3.

UB. 1. 2. 3.

UC. 1. 2. 3.

UD. 1. 2. 3.

UE. 1. 2. 3.

UF. 1. 2. 3.

UG. 1. 2. 3.

UH. 1. 2. 3.

UI. 1. 2. 3.

UJ. 1. 2. 3.

UK. 1. 2. 3.

UL. 1. 2. 3.

UM. 1. 2. 3.

UN. 1. 2. 3.

UO. 1. 2. 3.

UP. 1. 2. 3.

UQ. 1. 2. 3.

UR. 1. 2. 3.

US. 1. 2. 3.

UT. 1. 2. 3.

UU. 1. 2. 3.

UV. 1. 2. 3.

UW. 1. 2. 3.

UX. 1. 2. 3.

UY. 1. 2. 3.

UZ. 1. 2. 3.

VA. 1. 2. 3.

VB. 1. 2. 3.

VC. 1. 2. 3.

VD. 1. 2. 3.

VE. 1. 2. 3.

VF. 1. 2. 3.

VG. 1. 2. 3.

VH. 1. 2. 3.

VI. 1. 2. 3.

VJ. 1. 2. 3.

VK. 1. 2. 3.

VL. 1. 2. 3.

VM. 1. 2. 3.

VN. 1. 2. 3.

VO. 1. 2. 3.

VP. 1. 2. 3.

VQ. 1. 2. 3.

VR. 1. 2. 3.

VS. 1. 2. 3.

VT. 1. 2. 3.

VU. 1. 2. 3.

VV. 1. 2. 3.

VW. 1. 2. 3.

VX. 1. 2. 3.

VY. 1. 2. 3.

VZ. 1. 2. 3.

WA. 1. 2. 3.

WB. 1. 2. 3.

WC. 1. 2. 3.

WD. 1. 2. 3.

WE. 1. 2. 3.

WF. 1. 2. 3.

WG. 1. 2. 3.

WH. 1. 2. 3.

WI. 1. 2. 3.

WJ. 1. 2. 3.

WK. 1. 2. 3.

WL. 1. 2. 3.

WM. 1. 2. 3.

WN. 1. 2. 3.

WO. 1. 2. 3.

WP. 1. 2. 3.

WQ. 1. 2. 3.

WR. 1. 2. 3.

WS. 1. 2. 3.

WT. 1. 2. 3.

WU. 1. 2. 3.

WV. 1. 2. 3.

WW. 1. 2. 3.

WX. 1. 2. 3.

WY. 1. 2. 3.

WZ. 1. 2. 3.

XA. 1. 2. 3.

XB. 1. 2. 3.

XC. 1. 2. 3.

XD. 1. 2. 3.

XE. 1. 2. 3.

XF. 1. 2. 3.

XG. 1. 2. 3.

XH. 1. 2. 3.

XI. 1. 2. 3.

XJ. 1. 2. 3.

XK. 1. 2. 3.

XL. 1. 2. 3.

XM. 1. 2. 3.

XN. 1. 2. 3.

XO. 1. 2. 3.

XP. 1. 2. 3.

XQ. 1. 2. 3.

XR. 1. 2. 3.

XS. 1. 2. 3.

XT. 1. 2. 3.

XU. 1. 2. 3.

XV. 1. 2. 3.

XW. 1. 2. 3.

XX. 1. 2. 3.

XY. 1. 2. 3.

XZ. 1. 2. 3.

YA. 1. 2. 3.

YB. 1. 2. 3.

YC. 1. 2. 3.

YD. 1. 2. 3.

YE. 1. 2. 3.

YF. 1. 2. 3.

YG. 1. 2. 3.

YH. 1. 2. 3.

YI. 1. 2. 3.

YJ. 1. 2. 3.

YK. 1. 2. 3.

YL. 1. 2. 3.

YM. 1. 2. 3.

YN. 1. 2. 3.

YO. 1. 2. 3.

YP. 1. 2. 3.

YQ. 1. 2. 3.

YR. 1. 2. 3.

YS. 1. 2. 3.

YT. 1. 2. 3.

YU. 1. 2. 3.

YV. 1. 2. 3.

YW. 1. 2. 3.

YX. 1. 2. 3.

YY. 1. 2. 3.

YZ. 1. 2. 3.

ZA. 1. 2. 3.

ZB. 1. 2. 3.

ZC. 1. 2. 3.

ZD. 1. 2. 3.

ZE. 1. 2. 3.

ZF. 1. 2. 3.

ZG. 1. 2. 3.

ZH. 1. 2. 3.

ZI. 1. 2. 3.

ZJ. 1. 2. 3.

ZK. 1. 2. 3.

ZL. 1. 2. 3.

ZM. 1. 2. 3.

ZN. 1. 2. 3.

ZO. 1. 2. 3.

ZP. 1. 2. 3.

ZQ. 1. 2. 3