

Catalogo de Pruebas

PromeHub Data Exchange - Intercambio CSV / XML

Evidencias de ejecucion y resultado - 8 pruebas manuales + 28 automaticas JUnit 5

Proyecto	PromeHub Data Exchange (Java 17 - Maven - JAXB - JUnit 5)
Fecha	8 de octubre de 2026
Responsable	QA
Manual	java -jar target/promehub-data-exchange.jar (menu 0-7)
Automatico	mvn test = 28 run, 0 failures, 0 errors - BUILD SUCCESS
Evidencias	docs/capturas/01...08.png + docs/capturas/logs/*.txt

Resultado: 8 de 8 correctas

Flujo validado: CSV -> Java -> XML -> Java -> CSV. El campo **codigoProveedor** no aparece en el XML (@XmlTransient) y los errores se gestionan sin romper la app.

1 Resumen


Se ejecutaron las **8 pruebas pedidas**, todas **CORRECTAS**. Cada una trae captura (**docs/capturas/**) y log (**docs/capturas/logs/**). Las **28 JUnit 5** tambien pasan con **mvn test**.

3.1 CP-01 Cargar correctamente el CSV

Objetivo	Verificar la carga del CSV sin errores.
Pasos	Menu, opcion 1. Fichero data/entrada/videojuegos.csv .
Esperado	Mensaje OK con 5 videojuegos.
Obtenido	OK: Se han cargado 5 videojuegos desde el CSV.
Evidencia	01-cargar-CSV.png + logs/01-cargar-csv.txt

Salida real (log):

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```



```
Prueba 1 - Cargar correctamente el CSV (opcion 1)

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
--- Cargar catalogo desde CSV ---
OK: Se han cargado 5 videojuegos desde el CSV.

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion: Saliendo de PromeHub Data Exchange. Hasta pronto!
```

Figura - CP-01 (01-cargar-CSV.png)

Resultado: Correcta

3.2 CP-02 Mostrar el catalogo

Objetivo	Comprobar el listado completo por consola.
Pasos	Tras opcion 1, pulsar 2.
Esperado	5 juegos con todos sus datos.
Obtenido	Total 5: Cyberpunk 2077, FC 26, Minecraft, Mario Kart World (Switch 2, 79.99) , GTA V.
Evidencia	02-mostrar-catalogo.png + logs/02-mostrar-catalogo.txt

Salida real (log):

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```




Figura - CP-02 (02-mostrar-catalogo.png)

Resultado: Correcta

3.3 CP-03 Generar el XML

Objetivo	Exportar el catalogo a XML con JAXB.
Pasos	Opciones 1 y 3. Destino data/salida/catalogo.xml .
Esperado	OK + ruta del XML.
Obtenido	OK: XML generado en ../data/salida/catalogo.xml. codigoProveedor excluido.
Evidencia	03-generar-XML.png + logs/03-generar-xml.txt

Salida real (log):

```

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
... (log completo en docs/capturas/logs/)

```

```

Prueba 3 - Generar el XML (opcion 3)

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
--- Cargar catalogo desde CSV ---
OK: Se han cargado 5 videojuegos desde el CSV.

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
--- Exportar catalogo a XML ---
OK: XML generado en C:\Users\A6Alumno27\Desktop\test pr\data\salida\catalogo.xml
Nota: codigoProveedor NO aparece en el XML (@XmlTransient).

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion: Saliendo de PromeHub Data Exchange. Hasta pronto!

```

Figura - CP-03 (03-generar-XML.png)


Resultado: Correcta

3.4 CP-04 codigoProveedor NO aparece en el XML

Objetivo	Demostrar que el campo interno queda excluido.
Pasos	Abrir catalogo.xml y buscar codigoProveedor y PROV- .
Esperado	0 coincidencias; id atributo, resto elementos.
Obtenido	0 coincidencias. Ej: <videojuego id='4'> Switch 2 sin proveedor.
Evidencia	04-sin-codigoProveedor.png + logs/04-xml-contenido.txt

Contenido real del XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<catalogo>
<videojuego id="1">
<titulo>Cyberpunk 2077</titulo>
<plataforma>PC</plataforma>
<genero>RPG</genero>
<precio>39.99</precio>
<stock>12</stock>
</videojuego>
<videojuego id="2">
<titulo>EA Sports FC 26</titulo>
<plataforma>PS5</plataforma>
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```



```
Prueba 4 - codigoProveedor NO aparece en el XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<catalogo>
  <videojuego id="1">
    <titulo>Cyberpunk 2077</titulo>
    <plataforma>PC</plataforma>
    <genero>RPG</genero>
    <precio>39.99</precio>
    <stock>12</stock>
  </videojuego>
  <videojuego id="2">
    <titulo>EA Sports FC 26</titulo>
    <plataforma>PS5</plataforma>
    <genero>Deportes</genero>
    <precio>69.99</precio>
    <stock>8</stock>
  </videojuego>
  <videojuego id="3">
    <titulo>Minecraft</titulo>
    <plataforma>PC</plataforma>
    <genero>Sandbox</genero>
    <precio>29.99</precio>
    <stock>20</stock>
  </videojuego>
  <videojuego id="4">
    <titulo>Mario Kart World</titulo>
    <plataforma>Switch 2</plataforma>
    <genero>Carreras</genero>
    <precio>79.99</precio>
    <stock>6</stock>
  </videojuego>
  <videojuego id="5">
    <titulo>GTA V</titulo>
    <plataforma>PS5</plataforma>
    <genero>Accion</genero>
    <precio>29.99</precio>
    <stock>15</stock>
  </videojuego>
</catalogo>
```

Figura - CP-04 (04-sin-codigoProveedor.png)

Resultado: Correcta

3.5 CP-05 Cargar nuevamente el XML

Objetivo	Reconstruir objetos Java desde el XML.
Pasos	Opciones 1 y 4. Origen data/salida/catalogo.xml .
Esperado	OK con 5 juegos desde XML.
Obtenido	OK: Se han cargado 5 videojuegos desde el XML (sin proveedor).
Evidencia	05-cargar-XML.png + logs/05-cargar-xml.txt

Salida real (log):

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```




Figura - CP-05 (05-cargar-XML.png)

Resultado: Correcta

3.6 CP-06 Generar un CSV a partir del XML

Objetivo	Cerrar el ciclo exportando a CSV lo venido del XML.
Pasos	Opciones 1, 4, 5 y 2. Destino videojuegos_export.csv .
Esperado	CSV con 5 filas.
Obtenido	OK: CSV generado en .../videojuegos_export.csv. Ciclo CSV-XML-CSV completo.
Evidencia	06-XML-a-CSV.png + logs/06-xml-a-csv.txt

Salida real (log):

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```




Figura - CP-06 (06-XML-a-CSV.png)

Resultado: Correcta

3.7 CP-07 Fichero que no existe

Objetivo	Error controlado si falta el fichero.
Pasos	Ocultar videojuegos.csv y pulsar 1.
Esperado	ERROR de no encontrado; sigue el menu.
Obtenido	ERROR: No se encuentra el fichero CSV de entrada. La app continua.
Evidencia	07-fichero-no-existe.png + logs/07-fichero-no-existe.txt

Salida real (log):




Figura - CP-07 (07-fichero-no-existe.png)

Resultado: Correcta

3.8 CP-08 Registro incorrecto, gestiona el error

Objetivo	Validar registros: precio no numerico se rechaza.
Pasos	CSV con precio 'treinta' y opcion 1.
Esperado	ERROR de conversion con linea; nada parcial.
Obtenido	ERROR: conversion numerica en la linea 2: id, precio o stock no validos.
Evidencia	08-registro-incorrecto.png + logs/08-csv-incorrecto.txt

Salida real (log):

```
=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
... (log completo en docs/capturas/logs/)
```

```
Prueba 8 - Registro CSV incorrecto (gestion del error)

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion:
--- Cargar catalogo desde CSV ---
ERROR: Error de conversion numerica en la linea 2 del CSV: id, precio o stock no son numeros validos.

=====
PROMEHUB DATA EXCHANGE
=====
1. Cargar catalogo desde CSV
2. Mostrar catalogo
3. Exportar catalogo a XML
4. Cargar catalogo desde XML
5. Exportar catalogo a CSV
6. Buscar videojuego
7. Informacion de ficheros
0. Salir
Elige una opcion: Saliendo de PromoHub Data Exchange. Hasta pronto!
```

Figura - CP-08 (08-registro-incorrecto.png)

Resultado: Correcta

4 Automaticas JUnit 5

mvn test: Tests run 28, Failures 0, Errors 0 - BUILD SUCCESS. Incluyen `testCodigoProveedorNoApareceEnElXml` y el flujo CSV-XML-CSV.

5 Conclusion

Las **8 manuales** y **28 automaticas** dan lo esperado. El intercambio **CSV-Java-XML-Java-CSV** funciona, `codigoProveedor` se excluye bien y los errores se gestionan con mensajes claros.

Anexo - Repetir pruebas

```
mvn clean compile
mvn exec:java (o java -jar target/promo-hub-data-exchange.jar)
# CP-07: renombrar videojuegos.csv temporalmente
# CP-08: CSV con precio 'treinta'
mvn test (28 automaticas)
```