Tarea: polaridad y fuerzas entre moléculas

1. Con H = 2,20 y Cl = 3,16, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad y qué enlace forman?

a) 0,35, covalente apolar
b) 0,96, iónico
c) 5,36, iónico
d) 0,96, covalente polar

2. Con Na = 0,93 y Cl = 3,16, ¿qué enlace forman?

a) Iónico, porque la diferencia es 2,23
b) Covalente apolar, porque la diferencia es 0
c) Metálico, porque hay un metal
d) Covalente polar, porque la diferencia es 0,96

3. Con C = 2,55 y H = 2,20, el enlace C y H es...

a) covalente polar, porque la diferencia es 1,24
b) metálico, porque la diferencia es 0
c) covalente apolar, porque la diferencia es 0,35
d) iónico, porque la diferencia es 2,23

4. ¿Cuál de estas moléculas es polar?

a) H_2O
b) CO_2
c) CH_4
d) O_2

5. ¿Cuál molécula tiene enlaces polares, pero es apolar por su forma recta?

a) NH_3
b) CO_2
c) HCl
d) H_2O

6. ¿Cuál de estas sustancias forma puentes de hidrógeno entre sus moléculas?

a) CO_2
b) NH_3
c) H_2
d) CH_4

7. ¿Qué fuerza está presente en todas las moléculas, polares o no?

a) Fuerzas de London
b) Puente de hidrógeno
c) Enlace iónico
d) Dipolo-dipolo

8. A temperatura ambiente, el cloro es gas, el bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Por qué?

a) El bromo es iónico
b) El yodo tiene puentes de hidrógeno
c) Mientras más grande la molécula, más fuertes sus fuerzas de London
d) El cloro es un metal

9. ¿Por qué la sal de mesa se disuelve en agua?

a) La sal se evapora dentro del agua
b) El agua es polar y rodea a los iones
c) La sal forma enlaces metálicos con el agua
d) El agua es apolar como la sal

10. Una aguja colocada con cuidado se queda sobre el agua. ¿Qué lo explica?

a) La densidad de la aguja es menor que la del agua
b) Las fuerzas de London del hierro
c) La evaporación
d) La tensión superficial