Tarea de lenguaje algorítmico

1. ¿Qué tipo de dato es el más adecuado para guardar el promedio de notas de un estudiante?

a) Entero
b) Cadena
c) Real
d) Booleano

2. ¿Qué afirmación sobre una constante es correcta?

a) Su valor cambia cada vez que se repite un bucle
b) Se asigna una sola vez y no puede modificarse durante la ejecución
c) Solo puede guardar texto
d) Se escribe con camelCase por convención

3. ¿Cuál es el resultado de (6 + 2) * 3 - 4?

a) 24
b) 20
c) 12
d) 8

4. ¿Cuál es el resultado de 2 ^ 3 * 2?

a) 64
b) 10
c) 16
d) 12

5. ¿Cuál es el resultado de 15 % 4?

a) 3
b) 1
c) 3.75
d) 4

6. ¿Cuál es el resultado de 20 - 12 / 4 * 2?

a) 4
b) 18.5
c) 1
d) 14

7. Después de estas instrucciones, ¿cuánto vale precioFinal?

```
CONSTANTE REAL IVA ← 0.15
REAL precioProducto ← 60.00
REAL precioFinal ← precioProducto + (precioProducto * IVA)
```

a) 60.15
b) 75
c) 69
d) 9

8. Después de estas instrucciones, ¿cuánto vale longitud?

```
CONSTANTE REAL PI ← 3.1416
REAL r ← 5
REAL longitud ← 2 * PI * r
```

a) 15.708
b) 31.416
c) 78.54
d) 11.2832

9. Si x = 7 e y = 4, ¿cuál es el resultado de (x + y > 10) Y (x % 2 == 0)?

a) 1
b) verdadero
c) 11
d) falso

10. Si A es verdadero y B es falso, ¿cuál de estas expresiones da verdadero?

a) NO A
b) A O B
c) NO (A O B)
d) A Y B