tb member(회원경	 정보)					
논리	물리	타입	Null 허용	기보간	코멘트	
	mno	number(10,0)	N		PK	
아이디	id	varchar2(50)	N			
	pw	varchar2(30)	N			
	name	varchar2(50)	N			
	phone	varchar2(15)	Υ			
	email	varchar2(50)	N			
	favorites	varchar2(50)	Υ			1
1	rdate	Date	Υ	sysdate		
t	udate	Date	Υ	sysdate		
	open	char(1)	Υ	0	0: 비공개,1: 멤버공개,2: 전체공개	
	state	char(1)	Υ	0	0: 정상, 1: 블락, 2: 강퇴	
S =11		,				
tb_culture(문화기	록)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
기록구분값	cno	number(10,0)	N		PK	
등록날짜	cdate	Date	N			
구분	kind	number(10,0)	N		1: 공연, 2: 영화, 3: 독서, 4: 관람, 5: 스포츠, 6: 기타	
	title	varchar2(50)	N			
내용	content	varchar2(200)	Υ			
평점	rank	number(10,0)	Υ		1~5점	
	rdate	Date	Υ	sysdate		
수정일	udate	Date	Υ	sysdate		
	writer	varchar2(50)	Υ	회원아이디		
	open	char(1)	Υ		0: 비공개,1: 멤버공개,2: 전체공개	
	mno	number(10,0)	Υ	회원구분번호	,	1
		, , ,				
tb_board(게시판)						
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
게시판구분값	bno	number(10,0)	N		PK	
	kind	varchar2(20)	N		notice : 공지사항, free : 자유게시판, question : 질문&답변, share : 공유마당	
	title	varchar2(30)	N		·	
	content	 	N			

작성자	writer	varchar2(50)	γ	회원아이디		
댓글수	replycnt	number(10,0)	Y	0		
등록일	rdate	Date	Y	sysdate		
수정일	udate	Date	Y	sysdate		
<u> </u>	refno	number(10,0)	Y	•	0: 자기자신, 0 외의 숫자 : 부모글	
신고여부		varchar2(50)	+ -	N	N : 신고X, N가 아닌 경우: 신고자	
선보여구	report	varchar2(30)	I	IN .	N. 전고A, N기 이근 8구. 전고지	
tb_reply(댓글)						
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
댓글구분값	rno	number(10,0)	N		PK	
댓글	reply	varchar2(200)	N			
작성자	replyer	varchar2(50)	N			
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		
수정일	udate	Date	Υ	sysdate		
게시판구분값	bno	number(10,0)	Υ	게시글번호		
원답글	refno	number(10,0)	Υ	0	0: 자기자신, 0 외의 숫자: 부모댓글	
tb_unjoin(탈퇴사	유)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
탈퇴구분값	uno	number(10,0)	N		PK	
아이디	id	varchar2(300)	N			
탈퇴사유	reason	number(10,0)	Υ		1:서비스불만족, 2:쓰기 불편,3:개인 불만족,4:사용 자주 하지 않음,5:기타	
메모	memo	varchar2(50)	Υ			
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		
persistent_logins(자동로그인)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
아이디	id	varchar(64)	N			
token	token	varchar(64)	N			
last_used	last_used	timestamp	N			
series	series	varchar(64)	N			
tb_member_auth([회원권한)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	

권한	auth	varchar2(50)	Υ	ROLE_USER	ROLE_USER : 유저, ROLE_MEMBER : 회원, ROLE_ADMIN : 관리자	
회원구분값	mno	number(10,0)	Υ	회원구분번호		
tb_attach(첨부파	일)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
그룹번호	gno	number(10,0)	N	그룹번호	FK	
uuid	uuid	varchar2(100)	N		PK	
파일명	fileName	varchar2(100)	N			
파일타입	fileType	char(1)	Υ	1	I:이미지파일	
파일경로	path	varchar2(200)	N			
tb_attach_group(ខឹ	철부파일 그룹)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
그룹번호	gno	number(10,0)	N		PK	
문화기록구분값	cno2	number(10,0)	N			
회원구분값	mno2	number(10,0)	N			
게시판구분값	bno2	number(10,0)	N			
tb_member_log(먼	빌버로그)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
로그번호	Ino	number(10,0)	N		PK	
구분	kind	char(1)	N		R: 등급, B: 블락, E: 강퇴	
내용	content	varchar2(500)	Υ			
권한	auth	varchar2(50)	Υ			
시작일	sdate	varchar2(10)	Υ			
	edate	varchar2(10)	Υ			
아이디	target	varchar2(50)	Υ			
관리자메모	memo	varchar2(500)	Υ			
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		
등록아이디	rid	varchar2(50)	Υ			
	mdate	Date	Υ	sysdate		
	mid		Υ			
전 상태	state	char(1)	Υ	0	0: 등급, 1: 블락, 2: 강퇴	
전 권한	oldauth	varchar2(50)	Υ			

tb report(신고리	니스트)					
~~_· ~ (= = - 논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
 신고번호	rno	numeber(10,0)	+	3,4	PK	
 제목	title	varchar2(50)	N			
 내용	content	varchar2(500)	N			
 신고자	reporter	varchar2(50)	N			
 종류	kind	varchar2(7)	N		culture : 문화기록, board : 게시판	
게시글번호	no	number(10,0)	N			
관리자 메모	reason	varchar2(500)	Υ			
처리상태	state	char(1)	Υ	0	0: 처리중,1:완료,2:미완료	
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		
등록아이디	rid	varchar2(50)	Υ			
수정일	mdate	Date	Υ	sysdate		
수정아이디	mid	varchar2(50)	Υ			
tb_message(쪽지	1)					
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
쪽지구분값	mno	number(10,0)	N			
보낸사람	sender	varchar2(50)	N			
받는사람	target	varchar2(50)	N			
쪽지	message	varchar2(200)	N			
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		
수정일	udate	Date	Υ	sysdate		
참조쪽지	refno	number(10,0)	Υ	0	0: 자기자신, 0 외의 숫자 : 보낸쪽지번호	
tb_login_log(로그						
논리	물리	타입	Null 허용	기본값	코멘트	
로그인구분값	idx	number(10,0)	N			
아이디	id	varchar2(50)	Υ	로그인아이디		
등록일	rdate	Date	Υ	sysdate		