Manual de GESTIO · Horaris · planificador

Versió: PAS 48 · 8 de novembre de 2026

Primera part del generador d'horaris. El generador té quatre parts: PLANIFICADOR (aquí: les condicions de l'horari), MOTOR (programa que calcula l'horari), EDITOR (retocs manuals) i EXPORTADOR (horaris en altres formats). Ara hi ha el marc horari i l'exportació de dades per al motor; les aules i les regles vindran després.

1. Dies i franges

1 · Dies lectius: marqueu els dies de la setmana amb classe.

2 · Franges i esbarjos: l'hora d'inici i de final de cada franja. **+ franja lectiva** i **+ esbarjo** n'afegeixen una al final (comença on acaba l'anterior). La casella **Esbarjo** converteix una franja en esbarjo i al revés.

Els codis es posen sols: F1, F2... les lectives i E1, E2... els esbarjos. Les franges han d'anar en ordre i no es poden encavalcar (si n'hi ha, surt un avís a sota).

2. Graella i franges no lectives

3 · Graella setmanal: com quedarà la setmana. Per marcar les franges en què un nivell **no té classe** (p. ex. el batxillerat que entra més tard), trieu el nivell al desplegable i feu clic a les caselles (ratllades = no lectiva). Torneu a fer clic per desfer-ho.

Amb «Cap» al desplegable, la graella mostra quins nivells no tenen classe a cada franja. A sota, el nombre de franges lectives de cada nivell.

3. Reunions

4 · Reunions: franges reservades (p. ex. equips docents dimarts F6). El motor no hi posarà classes del professorat que hi ha d'anar.

4. Desar, importar i exportar

Desa: guarda el marc horari a GESTIO (configuració). Mentre hi ha canvis sense desar, el botó diu **Desa ***.

marc_horari.json: descarrega només el marc horari. **Importa JSON** carrega un marc_horari.json (o una exportació completa) per revisar-lo i desar-lo.

Exporta per al motor: descarrega `horaris-dades-....json` amb tot el que necessita el motor (grups-classe, docents i hores, assignacions, desiderata i marc horari). Es desa a la carpeta generador-horaris/dades. Conté noms del professorat: no es puja a cap repositori. També es pot fer amb la funció `exportaHoraris` de l'Apps Script, que el desa a Drive.