커넥션 풀/세션을 사용한 Ajax 기반의 회원관리 시스템

- 1. 회원관리 시스템 개요
- 2. 회원관리 필요 테이블 작성
- 3. 회원관리 자바빈 작성
- 4. 회원관리 JSP 페이지 작성

1. 회원관리 시스템의 개요

□ 기본 구조



▲ 회원 관리 시스템의 기본 구조

□ 회원 관리 시스템의 기본 구조

- □ [회원가입]-사용자가 회원 가입을 하는 것을 제공
- □ [회원인증]-가입된 회원이 그에 맞는 서비스를 받을 수 있도록 회원 임을 확인하는 것을 제공
- □ [회원정보수정]-가입된 회원의 정보가 변경되었을 때, 이를 수정하는 것을 제공.
- □ [회원탈퇴]-회원이 서비스를 더 이상 사용하지 않는 것으로 회원정 보 삭제를 제공

2. 회원관리 필요 테이블 작성

□ [member] 테이블의 구조

```
create table member(
 id varchar(50) not null primary key,
 passwd varchar(60) not null,
 name varchar(10) not null,
 reg_date datetime not null,
 address varchar(100) not null,
 tel varchar(20) not null
```


2. 회원관리 필요 테이블 작성

🗖 [member] 테이블의 구조

- □ 필드 설명
 - id: 회원의 아이디를 저장하는 필드로 기본 키
 - passwd : 회원의 비밀번호를 저장하는 필드
 - name : 회원의 이름을 저장하는 필드
 - reg_date : 회원 가입 날짜를 저장하는 필드
 - address : 회원의 주소를 저장하는 필드
 - tel : 회원의 전화번호를 저장하는 필드

3. 회원관리 자바빈 작성

」개요



▲ JSP 페이지, 자바빈 및 DB의 관계

3. 회원관리 자바빈 작성

🛮 개요

- □ JSP 페이지, 자바빈 및 DB의 관계
 - JSP 페이지 화면에 내용 표시
 - JS(자바스크립트) 서버에 요청 작업 처리 및 응답된 결과 처리
 - 데이터 저장빈 데이터를 객체로 관리
 - DB 처리빈 DB와 연동해서 쿼리문을 수행
 - DB 테이블 데이터 저장소

데이터 저장빈(LogonDataBean.java)

- □ 회원 관리 시스템에서 발생한 데이터를 객체로 생성해 관리
- □ 회원 관리 시스템에 필요한 정보를 저장하는 프로퍼티 및 프로퍼티 값을 저장하고 얻어내는 setter/getter 메소드로 이루어짐

□ 데이터 저장빈(LogonDataBean.java)

프로퍼티 명		해당 메소드
id	아이디	setid(int id) : id값 저장
		getld() : 저장된 id값 가져옴
passwd	비밀번호	setPasswd(String passwd): passwd값 저장
		getPasswd() : 저장된 passwd값 가져옴
name	이름	setName(String name) : name값 저장
		getName(String name) : 저장된 name값 가져옴
reg_date	가입날짜	setReg_date(Timestamp reg_date) : reg_date값 저장
		getReg_date() : 저장된 reg_date값 가져옴
Address	주소	setAddress(int address) : address값 저장
		getAddress() : 저장된 address값 가져옴
tel	전화번호	setTel(String tel) : tel값 저장
		getTel() : 저장된 tel값 가져옴

□ DB 처리빈(LogonDBBean.java)

- □ DB와 연동해서 쿼리문 수행
- □ 커넥션 풀로부터 커넥션 객체를 가져오는 메소드 및 JSP 페이지에 서 발생한 데이터를 저장하거나 DB 테이블의 레코드를 얻어내는 등의 쿼리를 수행하는 메소드들로 이루어짐

□ DB 처리빈(LogonDBBean.java)

- □ DB 처리빈의 메소드
 - getInstance()
 - 전역 LogonDBBean 객체의 례퍼런스를 리턴
 - getConnection()
 - 퀴리 작업에 사용할 Connection 객체를 커넥션 풀로부터 얻어내서 리턴
 - insertMember(LogonDataBean member)
 - 회원 가입은 한 사용자른 member 테이블에 추가. 회원 가입 폼 처리 (registerPro.jsp)에서 사용
 - updateMember(LogonDataBean member)
 - 수정된 회원 정보를 갱신할 때 사용. 회원 정보 수정 처리(modifyPro.jsp)에서 사용
 - deleteMember(String id, String passwd)
 - id에 해당하는 레코드른 member 테이븐에서 삭제. 회원 탈퇴 처리 (deletePro.jsp)에서 사용

4. 회원관리 JSP 페이지

🛛 개요

■ 회원 관리 시스템은 회원의 인증이 된 경우와 되지 않은 경우를 나누어서 표시

인증되지 않은 사용자의 영역


■ 회원 유무에 따라 제공 되는 서비스가 다름

> 회원 인증
>
>
> 회원 가입
>
>
> 에 세션 속성
>
>
> 회원 가입
>
>
> 에 세션 속성
>
>
> 회원 정보 수정
>
>
> 인증된 사용자의 영역

회원 인증에 따른 영역 >

🛛 개요

- □ Ajax 기반에서 JSP 페이지, JS, CSS 간의 관계
 - JSP 페이지: 화면의 내용 표시 및 DB 연동을 위한 자바빈 사용
 - JS(자바스크립트) 파일: JSP 페이지에서 발생한 이벤트의 요구를 받아 웹 서버에 요청을 하는 작업 수행
 - CSS(스타일시트) 파일: JSP 페이지에서 사용할 스타일을 정의




▲ Ajax 기반에서 JSP 페이지, JS, CSS 간의 관계

□ 메인 페이지 작성하기

- 회원 관리 시스템의 메인화면으로 인증되지 않은 사용자 부분과 인 증된 사용자 부분을 제공
 - 실제적으로 사용자 인증에 관한 부분은 loginForm.jsp 페이지에서 제공 하며, main.jsp는 loginForm.jsp 페이지를 표시할 영역을 제공
- □ main.jsp 페이지의 구조
 - 인증되지 않은 사용자 영역 : 사용자 인증을 위한 정보를 입력하는[로그인] 부분과 [회원 가입]으로 연결되는 버튼을 제공
 - 인증된 사용자 영역: 인증을 해제하는 [로그아웃]과 연결된 버튼을 제 공하며 회원의 정보를 수정할 수 있는[회원정보수정] 부분을 제공

□ 메인 페이지 작성하기

□ main.jsp 페이지의 구조



▲ main.jsp 페이지의 구조

🗖 메인 페이지 작성하기

- 필요 페이지
 - main.jsp
 - 시작 떼이지로 메인 타면은 제공
 - main_auth 영역에 회원 가입, 회원 인증, 회원정보수정 등의 작업은 실행해 서 표시
 - loginForm.jsp
 - 인증되지 않은 사용자 영역과 인증된 사용자 영역 제공
 - 인증되지 않은 사용자 영역 : [로그인] 부분라 [회원 가입] 버튼 제공
 - 인증된 사용자 영역: [로그아웃], [회원정보수정] 버튼 제공
 - login.js
 - loginForm.jsp에서 사용하는 자바스크립트 딱일로 [로그인], [회원 가입], [로그 아웃], [회원정보수정] 버튼은 클릭 시 사용자의 요청은 서버로 전달
 - style.css
 - 스타일시트 따일로 웹 데이지 극된 배경색 등의 스타일은 지정

□ 회원 가입 페이지 작성하기


□ 메인 페이지에서 [회원가입] 버튼을 누르면 동작되는 부분으로 회원 가입 폼, 회원 가입처리, 아이디 중복 확인 부분으로 이루어짐

□ 회원 가입의 구조

- 메인 페이지의 main_auth 영역에 표시된 loginForm.jsp 페이지의 [회원 가입] 버튼을 누르면 회원 가입 폼인 registerForm.jsp 페이지가 main.jsp의 main_auth 영역에 표시
- 회원 가입 폼에 가입 정보를 입력 후 [가입하기] 버튼을 누르면 registerPro.jsp가 회원 가입을 처리
- 회원 가입 폼의 [ID중복확인] 버튼을 누르면 confirmId.jsp에서 아이디 중복 확인을 처리

□ 회원 가입 페이지 작성하기

□ 회원 가입의 구조



🗖 회원 가입 페이지 작성하기


- 필요 페이지
 - registerForm.jsp
 - 회원 가입 폼으로 가입 정보를 입력하는 떼이지
 - registerPro.jsp
 - 입력된 회원 정보를 넘겨받아 회원 가입은 처리하는 떼이지
 - confirmId.jsp
 - 회원 가입 시 중복 아이디를 체크하는 떼이지
 - register.js
 - 회원 가입에서 사용하는 자바스크립트 파일로 [ID중복확인], [가입하기] 버튼은 클릭 시 사용자의 요청은 서버로 전달

□ 회원 인증 페이지 작성하기

- 메인 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력 후 [로그인] 버튼을 누르면 동작되는 부분으로 로그인 폼, 로그인 처리, 로그아웃으로 이루어짐
- □ 인증된 회원의 로그아웃 처리와 회원 정보수정/탈퇴의 메인 화면으로 연결도 제공
- □ 회원 관리 시스템 중 회원 인증의 구조
 - 메인 페이지의 main_auth 영역에 표시된 회원인증 폼인 loginForm.jsp 페이지에 아이디와 비밀번호를 입력 후 [로그인] 버튼을 누르면, loginPro.jsp 페이지가 회원 인증을 처리
 - 회원 인증에 성공하면 [로그아웃], [회원정보변경] 버튼이 표시되며, [로그아웃] 버튼을 누르면 로그아웃을 처리

□ 회원 인증 페이지 작성하기

□ 회원 관리 시스템 중 회원 인증의 구조



🗖 회원 인증 페이지 작성하기


- 필요 페이지
 - loginForm.jsp
 - 회원 인증 똥으로 아이디와 비밀번호를 입력하는 떼이지
 - 인증되지 않은 사용자 영역 : [로그인], [회원 가입] 버튼 제공
 - 인증된 사용자 영역 : [로그아웃], [회원정보변경] 버튼 제공
 - loginPro.jsp
 - 입력된 아이디와 비밀번호를 넘겨받아 회원 인증은 처리하는 떼이지
 - logout.jsp
 - 인증된 사용자의 로그아웃은 처리하는 떼이지
 - login.js
 - 회원 인증에서 사용하는 자바스크립트 파일로 [로그인], [회원 가입], [로그아 웃], [회원정보변경] 버튼은 클릭 시 사용자의 요청은 서버로 전달

□ 회원 정보 수정 및 탈퇴 페이지 작성하기

- 회원 정보 수정/탈퇴 메인 화면에서 비밀번호를 입력 후 [정보수정] 버튼을 누르면 표시
- □ 회원 정보 수정 폼, 회원 정보 수정 처리로 이루어짐
- □ 회원 정보 수정의 구조
 - 회원 정보 수정/탈퇴 메인 화면인 modify.jsp 페이지는 비밀번호를 입력하는 입력란과 [정보 수정], [탈퇴] 버튼을 제공
 - 비밀번호를 입력 후 [정보수정] 버튼을 누르면, modifyForm.jsp 페이지에 기존의 회원 가입 정보와 [수정], [취소] 버튼이 표시
 - 정보를 수정 후 [수정] 버튼을 클릭하면 modifyPro.jsp 페이지가 회원 정보 수정을 처리


🗖 회원 정보 및 탈퇴 페이지 작성하기

□ 회원 정보 수정의 구조



회원 정보 및 탈퇴 페이지 작성하기

- □ 회원 탈퇴 구조
 - 회원 정보 수정/탈퇴 메인 화면인 modify.jsp 페이지 에서 비밀번호를 입력 후 [탈퇴] 버튼을 누르면, deletePro.jsp 페이지가 회 원 탈퇴를 처리



🗖 회원 정보 및 탈퇴 페이지 작성하기

- 필요 페이지
 - modify.jsp
 - 회원 정보 수정/탈퇴 메인 학면으로 비밀번호 입력간, [정보 수정], [탈퇴]제 공 페이지
 - memberCheck.jsp
 - 입력받은 비밀번호를 사용해 사용자를 재인증하는 떼이지
 - modifyForm.jsp
 - 회원 정보 수정 폼으로 기존에 가입된 사용자 정보를 수정할 수 있도록 제공하는 데이지
 - modifyPro.jsp
 - 회원정보 수정은 처리하는 떼이지
 - deletePro.jsp
 - 회원 탈퇴를 처리하는 떼이지
 - modify.js
 - 회원정보 수정에서 사용하는 자바스크립트 따일로 [정보 수정], [탈퇴], [수정], [취소] 버튼은 클릭 시 사용자의 요청은 서버로 전달