

Manual de Utilizare

Malinco ERP — Ghid complet pentru utilizatori | Versiunea 2.0 — Mai 2026

1. Introducere si Dashboard

Ce este ERP Malinco si cui se adreseaza

ERP Malinco este o platforma de management integrat dezvoltata specific pentru activitatea comerciala a firmei Malinco. Sistemul centralizeaza toate operatiunile esentiale ale companiei: gestionarea produselor si stocurilor sincronizate cu magazinul online WooCommerce, procesul complet de achizitii de la necesare interne pana la receptia marfii, urmarirea comenzilor online, gestionarea relatiilor cu furnizorii, comunicarea prin email, rapoarte de business intelligence si activitatea pe retelele sociale.

Platforma se adreseaza tuturor categoriilor de angajati implicati in fluxul comercial:

- **Consultanti de vanzari** — creeaza necesare de marfa, gestioneaza oferte si clienti, urmaresc comenzile online
- **Manageri de achizitii (Buyers)** — proceseaza necesarele primite de la consultanti, genereaza comenzi catre furnizori, urmaresc starea aprovizionarii
- **Manageri si directori** — au acces la rapoarte, aproba comenzile de achizitie care depasesc plafoanele de valoare, monitorizeaza activitatea generala
- **Personal depozit** — receptioneaza marfa, scaneaza produse, verifica stocuri prin aplicatia mobila dedicata
- **Administratori (Super Admin)** — configureaza sistemul, gestioneaza utilizatorii, acceseaza toate modulele si setarile tehnice

Sistemul este construit pe Laravel cu interfata Filament si ruleaza exclusiv in browser — nu necesita instalare locala. Accesul se face de pe orice dispozitiv conectat la internet, inclusiv de pe mobil (interfata este complet responsiva).

Accesarea platformei

ERP Malinco este disponibil la adresa: <https://erp.malinco.ro>

La accesarea URL-ului, daca nu esti autentificat, vei fi redirectionat automat catre pagina de login. Pagina de autentificare afiseaza logo-ul Malinco si un formular simplu cu doua campuri.

Pasii de autentificare

1. Deschide browserul si navigheaza la <https://erp.malinco.ro>
2. Introdu adresa de email (ex: ion.popescu@malinco.ro)
3. Introdu parola asociata contului tau
4. Apasa butonul **Autentifica-te** (sau apasa Enter)
5. Sistemul te va redirectiona automat la pagina principala (dashboard)

Sfat: Daca ai uitat parola, contacteaza administratorul sistemului pentru resetare — nu exista un flux automat de recuperare parola prin email in versiunea curenta.

Sesiunea de lucru

Sesiunea ramane activa atata timp cat browserul este deschis. La inchiderea browserului sau dupa o perioada de inactivitate prelungita, va trebui sa te autentifici din nou. Nu este recomandat sa folosesti optiunea „Tine-ma minte” pe calculatoare partajate sau publice.

Structura interfeței — componentele principale ale ecranului

Interfata ERP Malinco este impartita in trei zone principale:

1. **Bara de sus (Topbar)** — contine logo-ul aplicatiei in stanga, campul de cautare globala in centru, informatiile utilizatorului curent (nume si rol) in dreapta si meniul de cont (avatar cu optiuni de profil si deconectare) la extrema dreapta
2. **Sidebar-ul lateral stang** — meniul de navigare principal, cu fundal negru (#111827), organizat pe grupuri de module. Item-ul activ este evidentiat cu fundal alb si text negru bold. Pe mobil, sidebar-ul este ascuns implicit si se deschide cu butonul hamburger din bara de sus
3. **Zona de continut** — ocupa restul ecranului si afiseaza pagina sau resursa selectata din meniu. Are latime maxima (full) pentru utilizarea optima a spatiului pe monitoare mari

Bara de sus — detalii

Cautarea globala este disponibila cu scurtatura de tastatura `Ctrl+K` (sau `Cmd+K` pe Mac). Poti cauta produse dupa nume sau SKU, furnizori, comenzi de achizitie, necesare si alte inregistrari din sistem. Rezultatele apar instant, cu debounce de 300ms. Produsele care nu sunt publicate pe site apar marcate cu eticheta (*nepublicat*) in portocaliu.

Informatiile utilizatorului sunt afisate in dreapta campului de cautare: numele complet pe prima linie si rolul (ex: „Manager Achizitii”, „Consultant Vanzari”) pe a doua linie, cu text mai

mic si mai discret. Aceasta zona nu este vizibila pe ecrane mici (mobil).

Meniul de cont (iconita cu avatar) deschide un dropdown cu optiunile: profil, setari si butonul de deconectare.

Sidebar-ul — grupuri de meniuri

Navigarea este organizata in grupuri tematice. Ordinea grupurilor poate fi configurata de administratori din setarile aplicatiei. Grupurile standard sunt:

Grup	Descriere	Module incluse
Administrare magazin	Gestiunea catalogului de produse	Produse, Categori, Modificari preturi, Discrepante SKU, Cereri asociere EAN
Achizitii	Fluxul complet de aprovizionare	Necesare, Alocare furnizori, Genereaza comanda, Comenzi furnizori, Furnizori, Branduri, Fara furnizor
Vanzari	Relatii cu clientii si ofertare	Clienti, Oferte
Comenzi	Urmărirea comenzilor primite	Comenzi Online, Comenzi Magazin
Livrare	Curierat si expeditii	AWB Sameday
Rapoarte	Analize si statistici	Necesar de marfa, Miscari stocuri, Raport Magazin Online, Dashboard BI, Analiza BI
Produse	Instrumente de gestiune produse	Produse noi WinMentor, Reverificari produse
Comunicare	Email si chat	Inbox Email, Statistici email, Jurnale chat
Social Media	Continut si postari	Postari, Editor Template, Editor Vizual

Grupurile din sidebar pot fi colapsate (restranse) printr-un clic pe sageata din dreapta numelui grupului. Starea de colaps este pastrata in sesiunea de browser.

Unele item-uri de meniu afiseaza un **badge numeric rosu** care indica actiuni pendinte. De exemplu, „Genereaza comanda” din grupul Achizitii arata numarul de produse din necesare aprobate care nu au fost inca comandate.

Navigarea pe dispozitive mobile

ERP Malinco este complet responsiv. Pe ecranele cu latime sub 768px (telefoane si tablete in mod portrait), interfata se adapteaza automat:

- **Sidebar-ul se ascunde** — in locul sau apare un buton hamburger (≡) in coltul din stanga SUS

- **Apasarea butonului hamburger** deschide sidebar-ul ca overlay, glisand de la stanga peste continut
- **Un overlay semi-transparent** acopera continutul din spate; un tap pe overlay inchide sidebar-ul
- **Tabelele se redimensioneaza** — pe ecrane mici, coloanele au padding redus si font mai mic pentru a incapa pe ecran
- **Formularele se reorganizeaza** — campurile care pe desktop sunt afisate pe doua sau trei coloane trec pe o singura coloana pe mobil

Sfat: Pentru o experienta optima pe telefon, foloseste browserul in mod portrait (vertical). Majoritatea paginilor sunt optimizate pentru aceasta orientare.

Sistemul de permisiuni bazat pe roluri

ERP Malinco foloseste un sistem de permisiuni bazat pe roluri (*Role-Based Access Control*). Fiecare utilizator are un rol atribuit, iar fiecare rol are un set de permisiuni granulare per modul: *poate accesa, poate crea, poate edita, poate sterge, poate vizualiza*.

Exista doua tipuri speciale de utilizatori care depasesc sistemul de roluri:

- **Admin** (`is_admin = true`) — are acces complet la panoul de administrare Filament Admin, fara restrictii de rol
- **Super Admin** (`is_super_admin = true`) — cel mai inalt nivel de acces, implicit este si admin; vede toate datele din sistem indiferent de locatie sau restrictii de rol; acceseaza si configureaza setarile aplicatiei, inclusiv conexiuni IMAP, chei API, branding

Permisiunile se aplica pe principiul *default-deny*: daca pentru un rol nu exista o regula explicita definita pentru o resursa, accesul este refuzat implicit. Permisiunile sunt cache-uite 5 minute pentru performanta.

Rolurile operationale

Rol	Denumire afisata	Responsabilitati principale
consultant_vanzari	Consultant Vanzari	Creeaza necesare de marfa, gestioneaza clienti si oferte, urmareste comenzile online, creeaza AWB-uri Sameday
manager_achizitii	Manager Achizitii	Proceseaza necesarele, aloca produse la furnizori, genereaza comenzi de achizitie, inregistreaza receptia marfii

Rol	Denumire afisata	Responsabilitati principale
manager	Manager	Aproba sau respinge comenzile de achizitie care depasesc pragul de valoare, acceseaza rapoartele BI
director_vanzari	Director Magazin	Acces extins la rapoarte de vanzari si stocuri, monitorizarea performantei magazinului online
director_financiar	Director Financiar	Acces la rapoarte financiare si de business intelligence, monitorizarea costurilor de achizitie

Meniul de cont si profilul utilizatorului

In coltul din dreapta sus al interfetei se afla **meniul de cont**, reprezentat de un avatar circular. La clic, se deschide un dropdown cu urmatoarele optiuni:

- **Profil** — permite vizualizarea si editarea datelor personale (nume, email)
- **Deconectare** — inchide sesiunea curenta si redirectioneaza la pagina de login

Informatiile utilizatorului (nume complet si rolul din sistem) sunt afisate si in bara de sus, langa campul de cautare, pe ecranele cu latime suficienta.

Filtrare pe locatie (multi-tenant)

ERP Malinco functioneaza in regim multi-tenant pe baza de locatii. Fiecare utilizator are acces la una sau mai multe locatii (depozite, magazine). Datele din sistem — produse, stocuri, comenzi — sunt filtrate automat in functie de locatia activa selectata. Locatia se poate schimba din bara de sus, iar selectia persista pe durata sesiunii.

Atentie: Cand schimbi locatia, toate datele afisate (stocuri, comenzi, rapoarte) se actualizeaza automat pentru noua locatie. Asigura-te ca ai selectat locatia corecta inainte de a efectua operatiuni importante.

2. Depozit — Receptie Marfa si Inventar

Modulul Depozit cuprinde doua aplicatii mobile dedicate personalului de depozit: **Receptie Marfa** (accesibila la /wh/) pentru inregistrarea receptiilor de comenzi de la furnizori si **Inventar / Lookup produse** (accesibila la /inv/) pentru scanarea si verificarea rapida a produselor. Ambele aplicatii sunt construite ca PWA (Progressive Web App) — pot fi instalate pe ecranul telefonului si functioneaza partial si offline.

Receptie Marfa — Prezentare generala

Aplicatia de receptie marfa este o interfata mobila dedicata, complet separata de panoul principal ERP. Aceasta permite personalului de depozit sa confirme primirea produselor comandate de la furnizori, sa raporteze lipsuri sau surplusuri si sa adauge produse neplanificate primite in plus. Adresa de acces este: <https://erp.malinco.ro/wh/>

Interfata este optimizata pentru utilizarea pe telefon: butoane mari, controale tactile, scanner de coduri de bare integrat, mod offline cu sincronizare automata la revenirea conexiunii.

Autentificarea in aplicatia de depozit

Accesul in aplicatia de depozit se face in doi pasi:

Pasul 1: Login cu email si parola

La prima accesare, utilizatorul vede un ecran de login cu fundal rosu Malinco si un card alb central:

1. Introdu **adresa de email** a contului ERP (ex: depozitar@malinco.ro)
2. Introdu **parola** contului
3. Apasa butonul **Intra in aplicatie**

Sfat: Aplicatia retine automat adresa de email in memoria locala a browserului, astfel incat la urmatoarea autentificare campul email va fi pre-completat.

Pasul 2: Verificarea PIN-ului

Dupa autentificarea cu email si parola, utilizatorul este redirectionat la ecranul de PIN. Acesta afiseaza un mesaj de intampinare („Buna, [Numele tau]”) si un numpad (tastatura numerica)

cu 4 puncte care reprezinta cifrele PIN-ului.

1. Introdu cele **4 cifre** ale PIN-ului prin apasarea butoanelor numerice pe ecran (sau folosind tastatura fizica)
2. La introducerea celei de-a patra cifre, PIN-ul este verificat automat pe server
3. Daca PIN-ul este corect, punctele devin rosii si esti redirectionat la lista de comenzi
4. Daca PIN-ul este gresit, punctele clipesc rosu si se afiseaza mesajul „PIN incorect” — poti incerca din nou

Blocare automata: Dupa **30 de minute de inactivitate**, aplicatia se blocheaza automat si cere din nou PIN-ul. Orice interactiune (tap, scroll, apasare tasta) reseteaza timer-ul de 30 minute. Aceasta protectie previne accesul neautorizat daca telefonul este lasat nesupravegheat.

In partea de jos a ecranului de PIN exista un link „**lesi din cont**” care efectueaza deconectarea completa (logout) si redirectioneaza la ecranul de login.

Schimbarea PIN-ului

PIN-ul poate fi schimbat din aplicatia de depozit. Din ecranul principal (lista comenzi), apasa butonul **PIN** din header (coltul dreapta sus). Vei fi redirectionat la pagina de schimbare PIN:

1. Introdu **PIN-ul curent** (4 cifre)
2. Introdu **PIN-ul nou** (4 cifre)
3. Confirma **PIN-ul nou**
4. Apasa **Salveaza PIN-ul nou**

Daca PIN-ul curent este incorect, se afiseaza un mesaj de eroare rosu. La succes, vei vedea un mesaj verde „PIN schimbat cu succes” si vei fi redirectionat automat la pagina principala dupa 1,5 secunde.

Lista comenzilor de receptionat

Ecranul principal al aplicatiei de depozit (/wh/) afiseaza comenzile de achizitie care au statusul **Trimisa** (sent) si asteapta sa fie receptionate. Comenzile sunt grupate pe furnizor.

Ecranul furnizorilor

Prima vizualizare afiseaza o lista de **butoane per furnizor**. Fiecare buton arata:

- **Numele furnizorului** (text bold, font mare)
- **Numarul de comenzi** in asteptare (sub nume, text gri)
- **Badge numeric rosu** in partea dreapta cu numarul de comenzi

La apasarea unui furnizor, se deschide lista de comenzi pentru acel furnizor.

Ecranul comenzilor per furnizor

Dupa selectarea unui furnizor, vezi toate comenzile in asteptare. Fiecare comanda este afisata ca un card cu:

- **Numarul comenzii** (ex: PO-20260513-0042) — text rosu bold
- **Numarul de produse** — badge rosu
- **Data crearii** comenzii
- **Valoarea totala** in lei

Apasand pe un card, navigui direct la ecranul de receptie pentru acea comanda. Alternativ, poti selecta mai multe comenzi pentru **receptie batch** (cumulata).

Receptia batch (cumulata) — mai multe comenzi simultan

Daca un furnizor a livrat marfa aferenta mai multor comenzi intr-o singura livrare, poti receptiona toate comenzile simultan:

1. In ecranul comenzilor, apasa pe **cercul checkbox** din dreapta fiecărei comenzi pe care vrei sa o incluzi
2. Cand ai selectii active, orice tap pe card devine toggle de selectie (nu navigare)
3. In partea de jos apare un **buton sticky rosu**: „Receptioneaza N comenzi impreuna”
4. Apasa butonul pentru a deschide ecranul de receptie batch

Sfat: Receptia batch merge doar pentru comenzi de la acelasi furnizor. Produsele identice (acelasi SKU) din comenzi diferite sunt grupate automat, afisand cantitatea totala de receptat si detaliile per comanda dedesubt.

Ecranul de receptie — cum receptionezi o comanda

Ecranul de receptie afiseaza in partea de sus un card cu **numele furnizorului**, numarul de produse si data comenzii. Sub el se afla campul de cautare si lista de produse de confirmat.

Modul scanner vs. modul tastatura

În colțul din dreapta sus al header-ului se afla un buton de comutare între cele două moduri:

Mod	Iconiță	Comportament
Scanner (implicit)	Iconiță camera	Tastatura soft este suprimată pe câmpurile de cantitate — doar câmpul de cautare rămâne activ pentru a primi input de la scanner-ul hardware. Focus-ul revine automat pe câmpul de cautare după fiecare acțiune.
Tastatura	Iconiță tastatura	Tastatura soft se deschide normal pe toate câmpurile. Util când nu ai un scanner hardware disponibil sau când vrei să introduci cantități manual.

Sfat: Preferința de mod (scanner/tastatura) este salvată în memoria locală a browserului și se păstrează între sesiuni. Dacă folosești de obicei un scanner hardware, lasă-l în modul scanner.

Cautarea și filtrarea produselor

Câmpul de cautare „Caută produs după nume sau SKU...” permite:

- **Cautare manuală** — introdu text, iar produsele care se potrivesc sunt mutate în capul listei și evidențiate cu chenar roșu
- **Scanare cod de bare (hardware)** — scanner-ul hardware injectează codul în câmpul de cautare; detecția automată recunoaște input-ul rapid (sub 80ms între caractere) ca fiind de la scanner
- **Scanare camera** — apasă iconița camera din câmpul de cautare pentru a deschide un scanner vizual full-screen bazat pe Quagga2. Aliniaza codul de bare în banda roșie și așteaptă confirmarea (codul trebuie citit de 3 ori consecutiv pentru validare)

Butonul **X** din câmpul de cautare șterge filtrul și revine la ordinea originală.

Confirmarea produselor — flux produs cu produs

Fiecare produs din lista de receptat afișează:

- **Numele produsului** (text roșu bold)
- **SKU-ul ERP** (dacă există)
- **Codul furnizorului** (dacă este definit în sistem)
- **Cantitatea comandată** (ex: „Comandat: **50 buc.**”)
- **Controlul de cantitate** — butoane - și + cu un câmp numeric central; valoarea implicită este cantitatea comandată

- Butonul „**Confirma**” — verde, in dreapta numelui produsului

Discrepante (lipsuri si surplusuri)

Cand cantitatea primita difera de cea comandata, aplicatia afiseaza automat optiuni de motivare:

Situatie	Optiuni disponibile	Efect
Lipsa (primit < comandat)	„Lipsa stoc furnizor” sau „Deteriorate / returnate”	Diferenta este reintrodusa automat in coada de achizitii (necesare deschise) pentru a fi recomandata la o comanda viitoare
Surplus (primit > comandat)	„Surplus acceptat” sau „Surplus returnat”	La „Surplus returnat”, cantitatea revine automat la valoarea comandata. La „Surplus acceptat”, se inregistreaza cantitatea reala primita

Important: Nu poti confirma un produs cu discrepanta fara sa selectezi motivul. Aplicatia evidentiaza produsul cu chenar portocaliu si il scroleaza in vizor pana cand selectezi un motiv.

Pozitia pe factura furnizorului

La apasarea butonului **Confirma**, apare un popup modal care solicita **numarul pozitiei de pe factura furnizorului** (un numar intre 1 si 9999). Acest camp este **obligatoriu**. Pozitia ajuta la corelarea ulterioara a receptiei cu documentele contabile.

- Daca pozitia este deja folosita de alt produs confirmat, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare cu numele produsului duplicat
- Apasa **Confirma** in popup pentru a finaliza confirmarea produsului
- Produsul confirmat dispare din lista de „De confirmat” si apare in sectiunea **Confirmate**

Sectiunea „Confirmate”

Sub lista de produse de confirmat apare sectiunea „Confirmate (N)” care afiseaza carduri compacte pentru fiecare produs confirmat. Fiecare card arata:

- Numele produsului si numarul pozitiei pe factura
- SKU-ul, cantitatea primita si diferenta fata de cantitatea comandata (daca exista)
- Butonul  (creion) — care readuce produsul in lista de „De confirmat” pentru a-l modifica

Produse neplanificate

Daca furnizorul a livrat produse care nu erau pe comanda, poti adauga **produse neplanificate**:

1. Apasa butonul **+ Produs neplanificat** (chenar punctat, sub lista de produse)
2. In campul de cautare, tasteaza numele produsului — aplicatia cauta automat in catalogul furnizorului
3. Selecteaza produsul din dropdown-ul cu rezultate (se completeaza automat numele si SKU-ul)
4. Ajusteaza cantitatea cu butoanele - / +
5. Apasa butonul **Adauga** (violet) pentru a confirma produsul neplanificat

Produsele neplanificate confirmate apar intr-o sectiune separata „Neplanificate adaugate (N)” cu carduri violet. Si ele au buton de editare pentru a le modifica sau sterge.

Butoane rapide

Sub lista de produse se afla doua butoane utilitare:

- **↺ Reset la comandat** — reseteaza cantitatile tuturor produselor neconfirmate la valorile comandate
- **✖ Pune tot 0** — seteaza toate cantitatile la 0 (util cand vrei sa incepi de la zero si sa confirmi produs cu produs)

Salvarea draft-ului

Butonul „**Salveaza draft (continua mai tarziu)**” salveaza progresul receptiei in memoria locala a browserului (localStorage). Draft-ul include:

- Cantitatile modificate si motivele de discrepanta
- Produsele confirmate cu pozitiile pe factura
- Produsele neplanificate adaugate
- Observatiile introduse

La revenirea pe aceeasi comanda in urmatoarele 24 de ore, aplicatia afiseaza un banner portocaliu: „Draft salvat la [ora] — doresti sa restaurezi progresul?” cu butoane **Restaureaza** si **Ignora**. Dupa 24 de ore, draft-ul expira si este sters automat.

Confirmarea receptiei — ecranul sumar

Apasand butonul verde „**Confirma receptia**”, aplicatia efectueaza validari:

- Orice produs cu discrepanta trebuie sa aiba motiv selectat

- Cantitatea totala nu poate fi 0 (nu poti confirma o receptie complet goala)
- Produsele neplanificate in curs de editare trebuie sa aiba numele completat

Daca validarea trece, se deschide un **ecran sumar full-screen** care afiseaza:

- **Cardul furnizorului** (cu chenar albastru)
- **Lista tuturor produselor** — fiecare cu chenar color-codat: verde (cantitate corecta), rosu (lipsa), portocaliu (surplus)
- **Produsele neplanificate** (daca exista, cu chenar violet)
- **Observatiile** (daca au fost completate)

In partea de jos a sumarului sunt doua butoane:

- ← **Revenire** (rosu) — revine la ecranul de editare fara sa trimita nimic
- **Confirma** (verde) — trimite receptia la server

Ce se intampla dupa confirmarea receptiei

Dupa trimiterea receptiei cu succes:

1. Comanda de achizitie trece in status **Receptat** (received)
2. **Draft-ul local** este sters automat
3. **Lipsurile** sunt reintroduse automat in necesarele de achizitie deschise — cantitatea lipsa se adauga inapoi pe item-urile originale din necesare, iar statusul lor revine la „pending”
4. **Sincronizarea cu WinMentor** este programata automat — comanda intra in coada cu status **In asteptare WinMentor**
5. Utilizatorul este redirectionat automat la lista de comenzi dupa 2,2 secunde

Functionare offline

Aplicatia de receptie poate functiona si cand telefonul pierde conexiunea la internet:

- **Detectia automata** — cand esti offline, apare un banner portocaliu in partea de sus: „Esti offline — receptiile se salveaza local si se trimit cand revii online”
- **Salvare locala** — receptia este stocata in IndexedDB (baza de date locala a browserului)
- **Sincronizare automata** — cand revii online, receptiile salvate sunt trimise automat la server, una cate una

- **Coadă de asteptare** — pe ecranul principal, un banner indica numarul de receptii in asteptare de sincronizare

Notificari push

Aplicatia suporta **notificari push in browser**. La prima utilizare, dupa 3 secunde, apare un banner in partea de jos a ecranului:

- „**Notificari comenzi noi**” — primesti notificare cand apare o comanda noua de receptionat
- Apasa **Activeaza** pentru a permite notificarile sau **Nu acum** pentru a amana
- Daca alegi „Nu acum”, banner-ul nu va mai aparea in sesiunea curenta

Istoricul receptiilor

Din ecranul principal, apasa link-ul „**Vezi receptii trecute**” pentru a accesa istoricul. Pagina afiseaza toate comenzile receptionate, sortate descrescator dupa data receptiei. Fiecare intrare arata:

- **Numarul comenzii** (text rosu)
- **Indicator WinMentor** — punct colorat: verde (sincronizat), portocaliu (in asteptare), rosu (eroare), gri (nesincronizat)
- **Numele furnizorului**
- **Data receptiei**, numarul de produse si numele persoanei care a facut receptia

Apasand pe o receptie se deschide **pagina de detalii** (read-only) care afiseaza:

- Informatiile comenzii (numar, furnizor, data, persoana responsabila)
- Statusul sincronizarii WinMentor (cu data sincronizarii sau mesajul de eroare)
- Lista produselor cu cantitatea comandata, cantitatea primita si diferenta (color-codata)
- Observatiile introduse la receptie

Auto-refresh si cache

Lista de comenzi se actualizeaza automat in doua situatii:

- **La revenirea in foreground** — cand comuti inapoi la tab-ul aplicatiei dupa minim 2 minute
- **Manual** — prin butonul „Actualizeaza lista” de pe ecranul principal

Inventar / Lookup produse

A doua aplicatie mobila este disponibila la /inv/ si permite:

- **Scanarea unui cod de bare** (SKU, EAN carton, EAN furnizor sau EAN asociat manual) — aplicatia cauta produsul in baza de date
- **Vizualizarea informatiilor produsului:** nume, SKU, unitate de masura, pret, imagine, brand, status (discontinuat sau nu)
- **Stocurile per locatie:** cantitatea disponibila in fiecare depozit/magazin
- **Comenzi active:** pana la 10 comenzi de achizitie recente care contin produsul, cu furnizorul, statusul si cantitatile
- **Cerere asociere EAN:** daca codul scanat nu este gasit, poti trimite o cerere de asociere cu un produs existent (cautand dupa nume sau SKU) — cererea va fi aprobata de un administrator

Sfat: Aplicatia de inventar poate fi instalata ca PWA pe telefonul personal. Apasa iconita „Aduaga pe ecranul principal” din meniul browserului pentru a o avea disponibila ca o aplicatie nativa.

Modulul Produse (WooProductResource)

Modulul **Produse** este nucleul catalogului de articole al Malinco ERP. Fiecare produs din ERP poate corespunde unui produs din magazinul online WooCommerce, sau poate fi un articol intern (provenit din WinMentor sau din feed-ul furnizorului Toya) fara corespondent pe site. Din acest modul gestionezi intregul ciclu de viata al produsului: vizualizezi stocul in timp real, preturile de vanzare si achizitie, furnizorii asociati, attributele tehnice, galeria de imagini, istoricul variatiilor de stoc, si controlezi publicarea pe WooCommerce -- totul dintr-o singura interfata.

Sfat: Modulul Produse este vizibil in bara laterala doar daca ai drepturi de acces configurate pentru rolul tau. Daca nu il vezi in meniu, contacteaza administratorul pentru activarea permisiunii.

1. Cum accesezi lista de produse

In bara de navigare din stanga (sidebar), gasesti elementul de meniu **Produse** in grupul **Administrare magazin**, identificat prin iconita de geanta de cumparaturi. Un clic pe acest element deschide lista completa a produselor disponibile in locatia ta curenta.

URL-ul direct este /produse (exemplu complet: <https://erp.malinco.ro/app/produse>). Daca ai accesat anterior adresa veche /woo-products, aceasta redirectioneaza automat (cod HTTP 301) catre noul URL, deci marcasele vechi din browser raman functionale.

Lista afiseaza produsele filtrate automat dupa locatia ta operationala. Utilizatorii **super_admin** vad toate produsele din sistem, indiferent de locatie. Produsele marcate intern ca *placeholder* (importate din WinMentor dar nepublicate) sunt excluse automat din lista -- ele pot fi accesate doar prin link direct.

Cautare globala: Produsele apar si in rezultatele cautarii globale (Ctrl+K). Produsele care exista in WooCommerce dar nu sunt publicate apar cu eticheta **(nepublicat)** in portocaliu, pentru identificare rapida.

2. Lista de produse -- coloane, cautare si paginare

Tabelul de produse afiseaza implicit 50 de inregistrari pe pagina. Poti schimba paginarea la 25, 50, 100, 250 sau 500 produse pe pagina din selectorul de la baza tabelului. Sortarea

implicita este alfabetica dupa denumire.

Coloanele tabelului

Coloana	Descriere	Vizibilitate
Imagine	Miniatura produsului (56x56 px, patrata). Daca produsul nu are imagine, se afiseaza un placeholder gri cu textul "No Img".	Ascunsa pe mobil, vizibila pe desktop
Produs	Denumirea completa a produsului (entitati HTML decodate automat). Coloana este sortabila si cautabila . Textul se ajusteaza automat pe mai multe randuri (wrap).	Vizibila implicit
Denumire WinMentor	Denumirea produsului din sistemul contabil WinMentor, daca exista. Cautabila.	Ascunsa implicit (toggle)
Sursa	Provenienta produsului, afisata ca badge colorat: WooCommerce (produse importate din magazin), ERP (contabilitate) (importate din WinMentor CSV), Feed furnizor Toya (importate din API Toya).	Toggle, vizibila pe desktop
SKU	Codul unic de identificare (Stock Keeping Unit / EAN). Are buton de copiere rapida -- un clic pe SKU il copiaza in clipboard cu confirmare "Copiat!".	Toggle, vizibila implicit
Furnizor	Numele furnizorului preferat (sau al primului furnizor asociat, daca niciunul nu e marcat ca preferat). Afisat ca badge gri.	Toggle, vizibila implicit
Pret	Pretul curent de vanzare al produsului (campul price).	Vizibila implicit
Stoc WM	Suma totala a cantitatilor din toate locatiile WinMentor (din tabela product_stocks). Fara zecimale, aliniat la dreapta.	Toggle, vizibila implicit
Stoc	Statusul stocului din WooCommerce (instock, outofstock, onbackorder), afisat ca badge.	Vizibila implicit
Aprovizionare	Tipul de aprovizionare: La comanda sau Stoc .	Ascunsa implicit (toggle)
Fara reaprov.	Iconita rosie pentru produsele marcate ca discontinue (is_discontinued = true). Produsele active nu afiseaza nimic.	Ascunsa implicit (toggle)
Categorii	Lista categoriilor WooCommerce separate prin virgula.	Toggle, vizibila pe desktop
Tip produs	Selectie editabila direct in tabel: Comercializare, Productie (intern) sau Garantie palet. Modificarea se salveaza imediat.	Toggle, vizibila pe desktop
Actualizat	Data si ora ultimei modificari a produsului (format dd.mm.yyyy hh:mm:ss). Coloana este sortabila .	Vizibila pe desktop

Sfat: Coloanele marcate cu "toggle" pot fi afisate sau ascunse din meniul de coloane (iconita de ajustare din bara de actiuni a tabelului, deasupra listei). Preferintele sunt pastrate in sesiunea de browser.

Butonul de actiune per rand: Necesari (cos portocaliu)

Inaintea fiecarui rand din tabel se afla un buton portocaliu cu iconita de cos de cumparaturi, etichetat **Necesar**. Apasand acest buton se deschide un dialog modal care permite adaugarea produsului direct in necesarul curent (draft) al utilizatorului, fara a fi nevoie sa deschizi pagina produsului. Detalii despre acest dialog in sectiunea [Adaugarea la necesar](#).

Cautarea in lista

Bara de cautare textuala (cu placeholder-ul "Cauta dupa nume, SKU, slug sau categorie...") accepta cautare multi-termen. Fiecare cuvânt introdus trebuie să apară în cel puțin unul din câmpurile: **denumire produs**, **denumire WinMentor**, **SKU**, **slug** sau **numele unei categorii** asociate. Cautarea este insensibilă la majuscule și are un debounce de 800ms (adică rezultatele se actualizează după o pauză scurtă după ce ai terminat de scris).

Exemplu: cautând `ytong 10` se vor afișa produsele care conțin atât "ytong" cât și "10" în oricare din câmpurile de mai sus.

3. Filtrele disponibile

Deasupra tabelului de produse se află un panou de filtre afișat permanent (nu necesită clic pe un buton "Filtre"). Filtrele sunt organizate pe 6 coloane pe desktop și se reorganizează automat pe ecrane mai mici. **Filtrele sunt persistate în sesiune** -- dacă aplici un filtru și navighezi pe altă pagină, la revenire filtrul va fi în continuare activ.

Filtru	Tip	Valori posibile / Descriere
Tip produs	Selectie unica	<i>Comercializare</i> (produse de vânzare), <i>Productie (intern)</i> (materie prima, semifabricate), <i>Garantie palet</i> (taxa rambursabila). Filtrează după destinația produsului.
Sursa	Selectie unica	<i>WooCommerce</i> , <i>ERP (contabilitate)</i> (WinMentor CSV), <i>Feed furnizor Toya</i> . Filtrează după proveniența produsului.
Stoc	Selectie unica	<i>In stoc</i> (instock), <i>Fara stoc</i> (outofstock), <i>Precomanda</i> (onbackorder).
Reaprovizionare	Ternar (Da/Nu/Toate)	<i>Fara reaprovizionare</i> = doar produsele discontinue; <i>Cu reaprovizionare</i> = doar produsele active.
La comanda	Ternar	<i>Doar la comanda</i> = produse on_demand; <i>Fara "la comanda"</i> = produse cu stoc normal.
Imbogătit web	Ternar	<i>Da (EAN lookup)</i> = produse cu tag-ul [web-enriched] în notitele ERP; <i>Nu</i> = cele fără.
Imagine	Ternar	<i>Cu imagine</i> = produse cu main_image_url setat; <i>Fara imagine</i> = produse fără imagine principală.
Categorie	Selectie cu cautare	Lista categoriilor WooCommerce disponibile (filtrată după locațiile tale operationale). Afișează doar produsele din categoria selectată.
Furnizor	Selectie cu cautare	Lista tuturor furnizorilor din ERP. Filtrează produsele asociate furnizorului selectat.

Atentie: Filtrele sunt persistate în sesiunea de browser. Dacă observi că lista nu afișează toate produsele, verifică întâi dacă ai filtre active -- un filtru uitat poate crea impresia că lipsesc produse.

4. Pagina de vizualizare a unui produs

Apasand pe orice rand din lista de produse se deschide pagina de vizualizare (**View**). Aceasta pagina este organizata in mai multe sectiuni si contine toate informatiile disponibile despre produs, precum si actiuni rapide.

4.1. Antetul paginii (Header) -- Actiuni principale

In bara de sus a paginii de vizualizare se afla butoanele de actiune principale. Vizibilitatea lor depinde de rolul utilizatorului si de starea produsului:

Buton	Conditie de vizibilitate	Ce face
Creeaza in WooCommerce	Produsul nu are woo_id valid (sau are ID > 1 miliard, adica fals)	Creeaza produsul pe site cu datele disponibile (nume, SKU, pret, categorie, imagine). Daca imaginea esueaza, reincearca fara imagine. La succes, seteaza woo_id si statusul publish.
Publica pe site / Retrage de pe site	Produsul are woo_id valid si conexiune WooCommerce	Comuta statusul intre publish si draft in WooCommerce. Butonul este verde (Publica) sau rosu (Retrage) in functie de starea curenta. Cere confirmare inainte de executie.
Resync WooCommerce	Produsul are woo_id, conexiune, si utilizatorul este admin, manager sau director vanzari	Deschide un modal cu lista de campuri de resincronizat (vezi detalii mai jos).

4.2. Slider imagini si informatii de baza

Prima sectiune a paginii afiseaza un card mare cu doua zone:

- **In stanga** -- un slider de imagini (galerie) cu aspect 1:1, care afiseaza toate imaginile produsului din tabela `product_images`. Daca nu exista imagini, se afiseaza imaginea principala (`main_image_url`) sau un placeholder. Slider-ul permite:
 - Navigare cu sageti stanga/dreapta si puncte indicator
 - Clic pe imagine deschide un **lightbox** (vizualizare pe tot ecranul), cu navigare si inchidere prin Escape
 - Contor imagini (ex. "3/7") si badge "Principal" pe imaginea setata ca principala
- **In dreapta** -- informatiile de baza:
 - **Brand** -- logo grafic (daca exista in modulul Branduri) sau badge text albastru
 - **Denumire produs** -- font mare, bold, pe aceeasi linie cu pretul
 - **Pret** -- afisat in rosu, font mare. Daca exista pret promotional, pretul regulat apare taiat deasupra pretului curent
 - **Etichete** -- SKU (clic copiaza), sursa (colorata), status stoc, locatie, categorii
 - **Stoc WinMentor** -- cantitatea totala din toate locatiile, cu data ultimei sincronizari
 - **Cod de bare** -- reprezentare vizuala a codului EAN/SKU

- o **Descriere scurta** -- daca exista, apare sub celelalte informatii

Bulina de status (coltul stanga-sus al imaginii): un cerc colorat indica daca produsul este listat pe site:

-  **Verde** = produsul este publicat pe site (`status = publish` si nu este placeholder)
-  **Rosu** = produsul NU este listat pe site (`draft`, `placeholder`, sau alt status)

4.3. Gestiunea galeriei de imagini (doar administratori, manageri, directori vanzari)

Daca ai rolul corespunzator, pe overlay-ul de la baza slider-ului apar butoane de gestiune a galeriei:

Buton	Funcție
★ Principal (albastru)	Seteaza imaginea curenta ca imagine principala a produsului. Se actualizeaza si campul <code>main_image_url</code> .
← (gri)	Muta imaginea curenta cu o pozitie mai in fata (<code>sort_order</code> mai mic) prin swap cu imaginea precedenta.
→ (gri)	Muta imaginea curenta cu o pozitie mai in spate (<code>sort_order</code> mai mare) prin swap cu imaginea urmatoare.
✕ (rosu)	Sterge imaginea curenta din galerie. Daca era principala, urmatoarea imagine disponibila devine principala automat.
+ (verde)	Deschide un modal pentru adaugarea manuala a unui URL de imagine. Optiunea de a o seta ca principala. Nu se pot adauga duplicate.

Pentru produsele provenite din feed-ul Toya (`source = toya_api`), sub slider apare un buton suplimentar **Import poze Toya** care declanseaza un job de import al tuturor imaginilor disponibile din feed. Imaginile existente nu vor fi duplicate.

4.4. Butonul "Adauga la necesar"

Sub cardul de imagini si informatii apare un buton mare, rosu, pe toata latimea: **Adauga la necesar**. Apasand se deschide un dialog modal cu urmatoarele campuri:

Camp	Descriere
Cantitate	Camp numeric, implicit 1. Are butoane - si + pentru incrementare/decrementare rapida. Font mare, centrat. Valoare minima: 0.001 (permite cantitati zecimale). Obligatori .
Urgent	Toggle (bifata/nebifata). Daca este activat, produsul va fi marcat ca urgent in necesarul de marfa.
Notite	Camp text liber, optional. Util pentru a specifica detalii suplimentare (ex. "pentru comanda client X").

La apasarea butonului **Adauga**, produsul este adaugat in necesarul curent (`draft`) al utilizatorului. Daca produsul exista deja in acelasi necesar, cantitatile se insumeaza automat (nu se creeaza duplicat). Dupa salvare, apare o notificare de succes cu un link direct **Deschide cosul** → catre necesarul curent.

Atentie: Daca produsul are un inlocuitor setat (`substituted_by_id`), in modalul de adaugare apare un mesaj de avertizare care sugereaza sa comandati produsul inlocuitor in schimb.

4.5. Actiuni utilitare (sub butonul de necesar)

Doua randuri de butoane mici (size Small) ofera actiuni rapide:

Randul 1 (stanga):

- **Editeaza** -- deschide formularul de editare (vizibil doar daca ai drept de editare)
- **Contact furnizor** -- deschide un modal cu datele de contact ale furnizorilor asociati (telefon, email, adresa, SKU furnizor, pret achizitie, istoric preturi). Vizibil doar daca produsul are cel putin un furnizor asociat.
- **Trece in draft / Publica pe site** -- toggle status WooCommerce (vizibil pentru admin, manager). Cere confirmare.

Randul 2 (dreapta):

- **Reverificare** (portocaliu) -- deschide un modal pentru a semnala o problema cu produsul (image gresita, descriere lipsa, pret incorect etc.). Contine un camp text obligatoriu si posibilitatea de a incarca o poza. Se creeaza o inregistrare `ProductReviewRequest` cu statusul *pending*.
- **Asociaza furnizor** (verde) -- apare **doar daca produsul nu are niciun furnizor**. Permite cautarea unui furnizor existent sau crearea unui nou pe loc (butonul +). Dupa salvare, relatia este creata si se inregistreaza o linie in `product_supplier_logs`.
- **Fara re aprovizionare / Reactiveaza re aprovizionarea** -- marcheaza/demarcheaza produsul ca discontinuu. La marcare, se pot specifica motivele. La nivel WooCommerce, backorders sunt dezactivate automat.
- **Marcheaza "La comanda" / Scoate din "La comanda"** -- comuta modul de aprovizionare. La activare, se poate specifica un mesaj de disponibilitate afisat pe site (ex. "Disponibil in 3-5 zile lucratoare"). WooCommerce primeste automat setarile `manage_stock: true, stock_quantity: 0, backorders: yes`.

4.6. Sectiunile de continut ale paginii de vizualizare

Sub actiuni, pagina contine mai multe sectiuni informative. Unele sunt vizibile in functie de permisiunile rolului tau (configurate de administrator):

Sectiune	Descriere	Conditie de vizibilitate
Denumire WinMentor	Afiseaza denumirea produsului din sistemul contabil WinMentor, daca este completata.	Vizibila doar daca campul winmentor_name este completat
Descriere	Descrierea completa a produsului (poate contine HTML formatat).	Permisiunea woo_product_section_descriere + campul este completat
Atribute tehnice	Tabel cu atributele tehnice ale produsului (perechi cheie-valoare), generate automat sau manual.	Permisiunea woo_product_section_atribute_tehnice
Istoric variatie stoc	Tabel cu variatiile zilnice de stoc -- afiseaza cele mai recente 10 pozitii vizibile, cu scroll pana la 30 pozitii.	Permisiunea woo_product_section_istoric_stoc
Rezumat variatii	Doua carduri: variatia cantitatii si variatia valorii stocului, cu indicatori rezumativ.	Permisiunea woo_product_section_rezumat_variatii
Istoric preturi achizitie	Tabel cu preturile de achizitie inregistrate, grupate pe furnizor si pret, cu numarul de aparitii, ultima data, pretul cu TVA 21% si unitatea de masura. Include linkuri directe la fisa furnizorului.	Permisiunea woo_product_section_istoric_achizitii + exista cel putin o inregistrare
Payload brut (Woo)	Datele JSON complete primite de la WooCommerce la ultima sincronizare, formateate pretty-print. Sectiune colapsabila, inchisa implicit.	Permisiunea woo_product_section_payload_brut

Sfat: Daca nu vezi anumite sectiuni in pagina de vizualizare, inseamna ca nu ai permisiunea corespunzatoare activata pentru rolul tau. Contacteaza administratorul daca ai nevoie de acces.

4.7. Notificari automate la deschiderea paginii

La deschiderea paginii de vizualizare, sistemul afiseaza automat notificari persistente in urmatoarele situatii:

- **Produs cu inlocuitor setat** (avertizare galbena) -- daca produsul are campul substituted_by_id completat, apare un banner cu mesajul "La achizitii viitoare comandati: [numele inlocuitorului]" si un buton **Mergi la inlocuitor** → .
- **Produs care inlocuieste altele** (informare albastra) -- daca alte produse au acest produs setat ca inlocuitor, apare un banner "Acest produs inlocuieste N produse".

5. Formularul de editare

Din pagina de vizualizare, apasa butonul **Editeaza** (sau acceseaza direct /produse/{id}/edit). Formularul este organizat in mai multe sectiuni. In antetul paginii de editare exista un buton **Vizualizeaza** care te readuce la pagina de View.

Cine poate edita?

Dreptul de editare este disponibil pentru:

- Utilizatorii cu rol de **Manager**
- Utilizatorii responsabili pe cel puțin un furnizor (campul `buyer_id` pe orice furnizor sau prezenta în tabela `supplier_buyers`)
- Utilizatorii care au permisiunea `can_edit` activată explicit pe resursa Produse în configurația rolurilor

Important: Produsele nu pot fi create manual din ERP (butonul "Creează" este dezactivat). Produsele intră în sistem exclusiv prin sincronizare din WooCommerce, import WinMentor sau feed Toya. De asemenea, produsele nu pot fi șterse din interfață.

Sectiunea: Informatii produs

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Denumire	Text	Da	Titlul produsului. Max 255 caractere. Ocupa toată lățimea formularului.
Denumire WinMentor	Text (dezactivat)	Nu	Completat automat din importul WinMentor. Nu poate fi modificat manual. Placeholder: "(completat automat din import)".
Descriere scurta	Textarea (2 randuri)	Nu	Descrierea scurtă afișată pe pagina produsului în WooCommerce.
Descriere completa	Textarea (4 randuri)	Nu	Descrierea detaliată a produsului. Poate conține HTML.
SKU / EAN	Text	Nu	Codul de bare (EAN) al produsului individual. Max 50 caractere. Text de ajutor: "Codul de bare (EAN) al produsului individual".
Brand / Producator	Text	Nu	Marca produsului. Max 255 caractere. Dacă corespunde unui brand din modulul Branduri, logo-ul se afișează în pagina de vizualizare.
URL imagine principala	URL	Nu	URL-ul direct al imaginii principale. Max 500 caractere. Validare format URL.
Unitate de masura	Select cu cautare	Nu	Opțiuni: buc, kg, g, m, m2, m3, l, ml, set, pac, role. Unitatea este folosită în oferte, comenzi de achiziție și rapoarte.
Greutate (kg)	Text	Nu	Greutatea produsului. Max 20 caractere.
Lungime (cm)	Text	Nu	Dimensiunea pe lungime.
Latime (cm)	Text	Nu	Dimensiunea pe lățime.
Inaltime (cm)	Text	Nu	Dimensiunea pe înălțime.
Volum (m3)	Numeric	Nu	Volum unitar pentru calcule transport. Precizie 6 zecimale. Pas: 0.000001.
Tip produs (BI)	Select	Nu	Clasificare pentru modulul BI: <i>Comercializare</i> (implicit), <i>Productie (intern)</i> , <i>Garantie palet</i> . Productie și Garantie palet sunt excluse din rapoarte.
Notite interne ERP	Textarea (3 randuri)	Nu	Camp text liber vizibil doar în ERP. Util pentru observații interne.

Sectiunea: Categorii

Un selector multiplu cu cautare care permite asocierea produsului cu una sau mai multe categorii WooCommerce. Categoriile sunt preincarcate din baza de date si pot fi cautate dupa nume.

Sectiunea: Atribute tehnice

Un **Repeater** (lista dinamica) care permite gestionarea atributelor produsului. Fiecare atribut are doua campuri:

- **Atribut** (obligatoriu) -- numele caracteristicii (ex. Material, Putere (W), Dulie). Are o lista de sugestii cu atribute cunoscute. Max 100 caractere.
- **Valoare** (obligatoriu) -- valoarea corespunzatoare (ex. Cupru, 4.5, E14). Max 255 caractere.

Atributele pot fi reordonate prin drag-and-drop (campul `position`) si pot fi adaugate sau sterse cu butoanele **Adauga atribut** si butonul de stergere de pe fiecare rand.

Sectiunea: Furnizori

Un **Repeater** care permite asocierea produsului cu furnizori si configurarea detaliata a conditiilor comerciale. Aceasta este una dintre cele mai importante sectiuni din formularul de editare. Fiecare rand de furnizor contine urmatoarele campuri:

Camp	Tip	Obligativu	Descriere
Furnizor	Select cu cautare	Da	Selecteaza furnizorul din lista furnizorilor activi. Ocupa toata latimea randului.
SKU furnizor	Text	Nu	Codul produsului in sistemul furnizorului. Max 100 caractere. Esential pentru reconcilierea facturilor si comunicarea comenzilor.
Denumire la furnizor	Text	Nu	Denumirea produsului folosita de furnizor, daca difera de cea din ERP. Max 255 caractere.
Cod ambalaj furnizor	Text	Nu	Codul cutiei/baxului la furnizor. Max 100 caractere.
EAN ambalaj	Text	Nu	Codul de bare al cutiei/baxului. Max 30 caractere.
Pret achizitie (fara TVA)	Numeric	Nu	Pretul de cumparare negociat cu furnizorul. Pas: 0.0001 (4 zecimale).
Pret achizitie (cu TVA)	Placeholder (calculat)	-	Afisat automat: pretul de achizitie inmultit cu 1.21 (TVA 21%). Nu este editabil, se actualizeaza in timp real.
Moneda	Select	Nu	Moneda pretului: RON (implicit), EUR, USD.
UM cumparare	Text	Nu	Unitatea de masura la cumparare (ex. palet, bax, cutie). Max 50 caractere.
Factor conversie	Numeric	Nu	Cate bucati echivaleaza cu o UM de cumparare (ex. 1 bax = 48 buc, factor = 48). Implicit 1.
Zile livrare	Numeric	Nu	Numarul de zile lucratoare de la comanda pana la livrare (lead time).

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Incoterms	Text	Nu	Conditia de livrare conform Incoterms (EXW, DAP, DDP...). Max 10 caractere.
Pret include transport	Toggle	Nu	Indica daca pretul de achizitie include costul transportului.
Cant. minima	Numeric	Nu	Cantitatea minima pe care furnizorul o accepta per comanda.
Multiplu comanda	Numeric	Nu	Se comanda doar multipli de aceasta cantitate (ex. 48 = un bax). Text ajutor: "Se comanda doar multipli de aceasta cantitate".
Cant. max PO (fara aprobare)	Numeric	Nu	Cantitatea maxima care poate fi comandata intr-un singur PO fara a necesita aprobare de manager. Peste acest prag, comanda de achizitie trece in status pending_approval.
Pret valid de la	Data	Nu	Data de la care pretul de achizitie este valabil.
Pret valid pana la	Data	Nu	Data pana la care pretul este valabil. Trebuie sa fie dupa "Pret valid de la" (validare automata).
Toleranta supra-livrare (%)	Numeric + sufix %	Nu	Procentul maxim acceptat de livrare in plus fata de cantitatea comandata.
Toleranta sub-livrare (%)	Numeric + sufix %	Nu	Procentul maxim acceptat de livrare in minus fata de cantitatea comandata.
Furnizor preferat	Toggle	Nu	Marcheaza acest furnizor ca furnizor principal. Informatiile furnizorului preferat sunt trimise automat la WooCommerce si apar in lista de produse.
Notite	Textarea (2 randuri)	Nu	Observatii specifice despre relatia cu furnizorul pentru acest produs.

Sfat: Poti adauga mai multi furnizori pentru acelasi produs apasand **Adauga furnizor**. La generarea comenzilor de achizitie, modulul de achizitii ia in calcul furnizorul preferat si conditiile comerciale configurate aici (cantitate minima, multiplu comanda, lead time etc.).

Sectiunea: Ambalare (colapsabila)

Camp	Descriere
Buc/cutie interioara	Numarul de bucati intr-o cutie interioara (inner box).
Buc/carton master	Numarul de bucati intr-un carton master (carton exterior).
Cartoane/palet	Numarul de cartoane master care incap pe un palet.
EAN carton master	Codul de bare al cartonului master. Max 30 caractere.

Sectiunea: Conformitate si logistica (colapsabila, implicit inchisa)

Camp	Descriere
Tara de origine	Cod ISO 2 litere (ex. RO, CN, DE). Max 2 caractere.
Cod HS/NC	Cod vamal (Harmonized System / Nomenclatura Combinata). Max 20 caractere. Ex: 3214.10.10.
Cota TVA (%)	Cota de TVA aplicabila. Implicit: 19%.

Camp	Descriere
Garantie (luni)	Durata garantiei in luni.
Certificari	Liste de certificari separate prin virgula (CE, ROHS, REACH...). Max 255 caractere.
Fisa securitate (MSDS)	URL catre fisa de securitate a produsului. Max 500 caractere. Validare format URL.
Conditii depozitare	Text liber (ex. "Loc uscat, 5-30C"). Max 255 caractere.
Termen valabilitate	Numarul de zile de valabilitate a produsului.
Fragil	Toggle. Indica daca produsul necesita manipulare speciala.
Stivuibil	Toggle, implicit activat. Indica daca produsul poate fi stivuit in depozit.
Sensibil la temperatura	Toggle. Indica daca produsul are restrictii de temperatura la depozitare/transport.

Sectiunea: Mod aprovizionare (colapsabila)

Aceasta sectiune controleaza cum se aprovizioneaza produsul si daca mai face parte din portofoliul activ:

Camp	Tip	Descriere
La comanda (fara stoc fizic)	Toggle (live)	Activeaza modul "on demand". Backorders permise in WooCommerce, stoc 0. Cand este activat, apare campul "Mesaj disponibilitate".
Mesaj disponibilitate	Text	Mesajul afisat pe site (ex. "Disponibil in 3-5 zile lucratoare"). Max 100 caractere. Vizibil doar cand toggle-ul "La comanda" este activat.
Stoc minim (reorder point)	Numeric	Cand stocul scade sub aceasta valoare, produsul apare in alertele de reaprovizionare.
Stoc maxim (target)	Numeric	Cantitatea tinta dupa aprovizionare. Daca e gol, se calculeaza din viteza de consum x 14 zile.
Stoc de siguranta	Numeric (sufix: buc)	Cantitatea tampon pastrata pentru eventuale variatii neprevazute ale cererii.
Cantitate reorder	Numeric (sufix: buc)	Cantitatea recomandata de comandat la atingerea stocului minim.
Metoda reaprovizionare	Select	Optiuni: <i>Manual, Punct de reorder, Min/Max.</i>
Consum mediu zilnic	Numeric (dezactivat)	Calculat automat de sistem. Nu poate fi editat manual. Sufix: buc/zi.
Clasificare ABC	Select (dezactivat)	Clasificare automata: A (valoare mare), B (valoare medie), C (valoare mica). Nu editabil manual.
Clasificare XYZ	Select (dezactivat)	Clasificare automata: X (cerere constanta), Y (cerere variabila), Z (cerere imprezibila). Nu editabil manual.
Fara reaprovizionare	Toggle (live)	Marcheaza produsul ca discontinuu. Vindem stocul existent dar nu mai achizitionam. Excluz din sugestii de reaprovizionare. Cand e activat, apare campul "Motiv".
Motiv	Textarea (2 randuri)	Explicatia discontinuarii (ex. "Inlocuit de modelul X"). Vizibil doar cand toggle-ul este activat.
Inlocuit de produsul	Select cu cautare	Selecteaza produsul care inlocuieste acest produs la achizitii viitoare. Cautare dupa nume sau SKU. La vizualizare, apare un banner de avertizare cu link direct la inlocuitor.

Ce se intampla la salvare

Dupa apasarea butonului **Salvare**, se executa urmatoarele operatii automate:

1. Se salveaza toate campurile modificate ale produsului in baza de date ERP.
2. Se sincronizeaza relatiile cu furnizorii -- daca ai adaugat, sters sau modificat furnizori, tabela `product_suppliers` se actualizeaza complet (metoda `sync`).
3. Se proceseaza modul "La comanda": daca tipul de aprovizionare s-a schimbat, se trimite automat la WooCommerce setarea corespunzatoare (`backorders: yes` cu stoc 0, sau `backorders: no`).
4. Daca produsul are `woo_id` si nu este placeholder, se declanseaza jobul **SyncProductSupplierMetaJob** care trimite in fundal metadatele furnizorului preferat la WooCommerce (campurile `_furnizor_ume` si `_furnizor_sku`).
5. Utilizatorul este redirectionat automat la pagina de vizualizare a produsului.

Atentie: Daca WooCommerce nu raspunde in momentul salvarii (eroare de retea, server indisponibil), salvarea locala in ERP se face oricum cu succes, dar sincronizarea cu WooCommerce va esua silentios. In acest caz, modificarile pe site pot fi fortate ulterior prin butonul Resync.

6. Statusurile unui produs

Status publicare WooCommerce

Status	Semnificatie	Indicator vizual
publish	Produsul este vizibil si activ pe site. Apare in cautari, in categorii si poate fi cumparat.	 Bulina verde in slider
draft	Produsul exista in WooCommerce dar nu este vizibil publicului. Util pentru produse in curs de pregatire.	 Bulina rosie in slider
pending	Produsul asteapta aprobare pentru publicare in WooCommerce.	 Bulina rosie in slider
private	Vizibil doar pentru utilizatorii logati ca administrator pe site-ul WordPress.	 Bulina rosie in slider

Tipul de aprovizionare

Tip	Semnificatie
Stoc (stock)	Produsul se tine in stoc permanent. La atingerea stocului minim, se genereaza sugestii de reprovizionare.
La comanda (on_demand)	Produsul nu se tine in stoc. Se comanda doar dupa primirea unei comenzi de la client. Backorders activate in WooCommerce.

Tipul de produs (clasificare BI)

Tip	Badge	Semnificatie
Comercializare (shop)	Comercializare	Produs destinat vanzarii. Inclus in rapoarte si analize BI.
Productie (production)	Productie (intern)	Materie prima sau semifabricat pentru uz intern. Exclus din rapoarte BI.
Garantie palet (pallet_fee)	Garantie palet	Taxa rambursabila pentru palete. Exclus din rapoarte BI.

Sursa produsului

Sursa	Badge	Semnificatie
woocommerce	WooCommerce	Produs importat din magazinul online WooCommerce.
winmentor_csv	ERP (contabilitate)	Produs importat din fisiere CSV generate de WinMentor (ERP-ul contabil).
toya_api	Feed furnizor Toya	Produs importat automat din feed-ul de produse al furnizorului Toya.

7. Resync WooCommerce -- sincronizare manuala selectiva

Butonul **Resync WooCommerce** (iconita de sageti circulare, culoare violet cu logo WooCommerce) este disponibil in pagina de vizualizare pentru utilizatorii cu rol de **admin**, **manager** sau **director vanzari**. La apasare, se deschide un modal cu o lista de campuri pe care le poti sincroniza selectiv din WooCommerce catre ERP:

Camp de sincronizat	Ce se actualizeaza
Imagine principala (selectat implicit)	URL-ul primei imagini din WooCommerce -> campul <code>main_image_url</code>
Preturi (regular, sale, price)	Campurile <code>regular_price</code> , <code>sale_price</code> si <code>price</code>
Status publicare	Campul <code>status</code> (publish, draft, pending etc.)
Stoc (stock_status, manage_stock)	Campurile <code>stock_status</code> si <code>manage_stock</code>
Denumire si slug	Campurile <code>name</code> (cu decodare HTML) si <code>slug</code>
Descriere (scurta si lunga)	Campurile <code>description</code> si <code>short_description</code>
Dimensiuni si greutate	Campurile <code>weight</code> , <code>dim_length</code> , <code>dim_width</code> , <code>dim_height</code>
Categorii	Relatiile cu categoriile WooCommerce (tabela pivot <code>woo_product_category</code>)

Poti selecta unul sau mai multe campuri simultan. Selecteaza cel putin un camp (campul este obligatoriu) si apasa **Sincronizeaza**. Operatia se face sincron (in timp real). Indiferent de campurile selectate, campul `data` (JSON-ul complet al produsului din WooCommerce) se actualizeaza intotdeauna.

Sfat: Daca ai actualizat imaginea sau pretul direct in panoul de administrare WordPress si vrei ca schimbarea sa se reflecte in ERP, foloseste acest buton cu optiunea

corespunzatoare selectata.

8. Crearea unui produs in WooCommerce din ERP

Produsele care exista in ERP dar nu au corespondent in WooCommerce (de exemplu, produse importate din WinMentor sau din feed-ul Toya) pot fi publicate pe site direct din ERP:

1. Deschide produsul in pagina de vizualizare.
2. Daca produsul nu are `woo_id` valid, in antet apare butonul albastru **Creeaza in WooCommerce** (iconita cloud upload).
3. Apasa butonul. Se deschide un dialog de confirmare cu mesajul: "Produsul va fi creat si publicat pe site cu datele disponibile (nume, SKU, pret, categorie, imagine)."
4. Apasa **Creeaza si publica**.
5. Sistemul trimite datele la WooCommerce. Daca imaginea genereaza eroare (URL incompatibil), se reincearca automat fara imagine.
6. La succes, produsul primeste un `woo_id` si devine publicat pe site. Primesti o notificare de confirmare cu ID-ul atribuit.

Atentie: Produsul este creat ca **produs simplu** (type: simple) cu statusul publish. Daca ai nevoie de un produs variabil sau de alte tipuri, aceste modificari trebuie facute ulterior din panoul WordPress.

9. Produse discontinue si produse "La comanda"

Marcarea ca "Fara re aprovizionare" (discontinua)

1. Din pagina de vizualizare, apasa butonul **Fara re aprovizionare** (iconita cutie cu X, culoare rosie).
2. Se deschide un dialog de confirmare: "Produsul va fi exclus din Necesar Marfa. Stocul existent se vinde in continuare."
3. Optional, specifica un motiv (ex. "Furnizor oprit livrarile", "Inlocuit de modelul nou").
4. La confirmare:
 - Campul `is_discontinued` devine `true`
 - In WooCommerce, backorders sunt dezactivate automat (`backorders: no`)
 - Produsul dispare din sugestiile de re aprovizionare ale modulului Achizitii

Pentru a **reactiva reaprovizionarea**, apasa butonul **Reactiveaza reaprovizionarea** (iconita sageata inapoi, culoare verde). Backorders revin la notify in WooCommerce.

Marcarea ca "La comanda"

1. Apasa butonul **Marcheaza "La comanda"** (iconita ceas, culoare portocalie).
2. Se deschide un dialog: "Stocul din WooCommerce va fi setat la 0, backorders activate. PNR auto-creat la comenzi."
3. Optional, specifica un mesaj de disponibilitate pe site (ex. "Disponibil in 3-5 zile lucratoare").
4. La confirmare:
 - Campul `procurement_type` devine `on_demand`
 - In WooCommerce: `manage_stock: true, stock_quantity: 0, backorders: yes`
 - Clientii pot plasa comenzi chiar fara stoc fizic

Pentru a **scoate din "La comanda"**, apasa butonul **Scoate din "La comanda"** (iconita cutie cu sageata, culoare gri). WooCommerce primeste `backorders: no`.

Important: Diferenta dintre cele doua stari: produsele **discontinue** sunt retrase din comercializare (nu mai achizitionam, vindem doar ce mai avem in stoc), in timp ce produsele **"La comanda"** sunt complet active si comercializabile, doar ca nu se tin in stoc permanent.

10. Sincronizarea cu WooCommerce -- rezumat directii

WooCommerce → ERP (date aduse din site in ERP)

Ce se sincronizeaza	Frecventa	Detalii
Produce noi si modificate	Periodic (ImportWooProductsJob)	Se importa toate campurile: denumire, preturi, stoc, status, imagini, categorii, attribute, dimensiuni.
Categorii	Periodic (ImportWooCategoriesJob)	Structura ierarhica de categorii din WooCommerce.
Resync manual selectiv	La cerere (butonul Resync)	Orice combinatie de campuri, selectate manual de utilizator.

ERP → WooCommerce (date trimise de ERP la site)

Actiune in ERP	Cand se trimite	Ce campuri
Salvare produs cu furnizori	Automat, job in fundal	Metadata: <code>_furnizor_nume</code> , <code>_furnizor_sku</code>
Activare/dezactivare "La comanda"	Automat, sincron la salvare	<code>manage_stock</code> , <code>stock_quantity</code> , <code>backorders</code>

Actiune in ERP	Cand se trimite	Ce campuri
Marcare/demarcate discontinuare	Automat, sincron	backorders
Publicare / Trecere in draft	Automat, sincron la buton	status
Creare produs nou in WooCommerce	La cerere (butonul Creeaza)	Toate campurile de baza: name, sku, regular_price, categories, images
Push preturi si stocuri	La declarare manuala / automat cu gate stoc	Preturi si status stoc

11. Sistemul de inlocuitori de produse

Campul **Inlocuit de produsul** din sectiunea "Mod aprovizionare" a formularului de editare permite setarea unui produs inlocuitor. Acesta este produsul care ar trebui comandat in viitor in loc de produsul curent.

Cand un produs are un inlocuitor setat:

- La deschiderea paginii de vizualizare, apare un **banner galben persistent** cu mesajul "La achizitii viitoare comandati: [numele inlocuitorului]" si un buton **Mergi la inlocuitor** → .
- La adaugarea in necesar, apare un mesaj de avertizare in modal care sugereaza comanda produsului inlocuitor.
- Pe pagina inlocuitorului, apare un **banner albastru informativ** "Acest produs inlocuieste N produse".

Sfat: Foloseste campul "Inlocuit de produsul" impreuna cu marcajul "Fara reaprovizionare" pentru a gestiona corect tranzitia de la un produs vechi la unul nou: marcheaza produsul vechi ca discontinuu, seteaza inlocuitorul, iar echipa de achizitii va fi automat directionata catre produsul nou.

12. Solicitari de reverificare

Orice utilizator poate semnaliza o problema legata de un produs apasand butonul **Reverificare** (iconita triunghi cu semnul exclamarii, culoare portocalie) din pagina de vizualizare. Se deschide un modal cu:

- **Mesaj** (obligatoriu, max 2000 caractere) -- descrie problema identificata (ex. "Imaginea principala e gresita", "Descrierea lipseste", "Pretul pare incorect").
- **Poza** (optional, max 20 MB) -- pe telefon, poti face o poza direct sau alege din galerie. Formatul acceptat: imagini (JPG, PNG, WebP). Pozele sunt salvate in directorul storage/app/public/review-photos.

La trimitere, se creeaza o inregistrare `ProductReviewRequest` cu statusul *pending*. Echipa de produs este notificata si poate evalua cererea.

13. Permisii si drepturi de acces

Actiune	Cine are acces
Vizualizare lista si fisa produs	Orice utilizator autentificat cu acces la resursa
Editare produs	Manageri, buyeri responsabili pe furnizori, sau utilizatori cu <code>can_edit</code> pe resursa
Publicare/retragere de pe site	Administratori, manageri, directori vanzari
Resync WooCommerce	Administratori, manageri, directori vanzari
Gestiune galerie imagini	Administratori, manageri, directori vanzari
Creare produs in WooCommerce	Orice utilizator cu acces la pagina de vizualizare (butonul apare doar daca produsul nu are <code>woo_id</code>)
Adaugare la necesar	Orice utilizator autentificat
Reverificare produs	Orice utilizator autentificat
Asociaza furnizor	Orice utilizator autentificat (vizibil doar daca produsul nu are furnizori)
Marcare discontinuu / La comanda	Orice utilizator autentificat
Creare produs nou (butonul Creeaza)	Dezactivat -- produsele nu se pot crea manual din ERP
Stergere produs	Dezactivat -- produsele nu se pot sterge din ERP

14. Sfaturi si greseli frecvente

Tip #1 -- Coloana "Tip produs" este editabila direct in tabel. Nu trebuie sa deschizi formularul de editare pentru a schimba tipul produsului (Comercializare / Productie / Garantie palet). Apasa direct pe selectia din coloana "Tip produs" din lista si alege noua valoare.

Tip #2 -- Filtrul "Furnizor" este ideal pentru verificarea portofoliului. Selecteaza un furnizor in filtru pentru a vedea rapid toate produsele asociate. Combinat cu filtrul "Stoc" (Fara stoc) poti identifica imediat ce trebuie reprovizionat.

Tip #3 -- SKU-ul se copiaza cu un singur clic. Atat in lista (coloana SKU) cat si in pagina de vizualizare (eticheta SKU), un clic pe cod il copiaza in clipboard. Apare confirmarea "Copiat!".

Greseala frecventa #1 -- Filtre uitate. Daca lista de produse pare goala sau incompleta, verifica daca ai filtre active. Filtrele sunt persistate in sesiune si raman active

chiar daca navighezi pe alte pagini si revii. Reseteaza-le inainte de a raporta o problema.

Greseala frecventa #2 -- Produse placeholder invizibile. Produsele importate din WinMentor care nu au fost inca asociate cu un produs WooCommerce sunt marcate ca `is_placeholder = true` si nu apar in lista. Poti accesa un placeholder doar prin URL direct (`/produse/{id}`).

Greseala frecventa #3 -- Pretul modificat in ERP nu se trimite la WooCommerce. Pretul de vanzare afisat pe site nu se modifica prin editarea produsului in ERP. Preturile sunt gestionate prin sincronizarile de pret dedicate (push preturi). Formularul de editare din ERP modifica doar datele locale.

Greseala frecventa #4 -- Marcare simultana discontinuu + la comanda. Desi tehnic posibil, nu marcati un produs atat ca "Fara re aprovizionare" cat si "La comanda". Cele doua stari sunt logic exclusive: discontinuu inseamna ca nu mai vindem/cumparam, "la comanda" inseamna ca vindem activ dar fara stoc. Alegeti una singura in functie de situatie.

Greseala frecventa #5 -- Stergerea accidentala a furnizorului preferat. Daca stergeti singurul furnizor asociat unui produs din formularul de editare si salvati, relatia dispare complet. Furnizorii stearsi nu pot fi recuperati automat. Asigurati-va ca adaugati noul furnizor inainte de a-l sterge pe cel vechi.

Modulul Furnizori

Modulul **Furnizori** se gaseste in grupul de navigare *Achizitii* din bara laterala a aplicatiei (iconita camion). Acesta centralizeaza toate informatiile despre partenerii comerciali de la care se aprovizioneaza compania: date de identificare fiscala, date bancare, persoane de contact, produsele livrate cu preturile de achizitie aferente, conditiile comerciale negociate (livrare, comanda, transport, plata, discounturi, retur si garantie), feed-uri automate de preturi si istoricul complet de comunicare prin email. Modulul este strans integrat cu modulele Achizitii (Necesare si Comenzi de aprovizionare) si cu sistemul de inteligenta emailuri.

Navigare: Bara laterala → Achizitii → Furnizori

URL direct: /admin/suppliers

Pozitie navigare: #4 in grupul Achizitii

Restrictie de vizibilitate: Utilizatorii cu rolul *Consultant Vanzari* sau *Suport Financiar* vad **doar furnizorii la care sunt asignati ca Buyer** (prin tabelul pivot supplier_buyers). Toti ceilalti utilizatori cu acces la modul vad lista completa de furnizori.

1. Lista furnizorilor

Accesand *Achizitii* → *Furnizori* din meniu, se deschide tabelul cu toti furnizorii inregistrati in sistem. Tabelul afiseaza implicit furnizorii sortati alfabetic dupa denumire, cu paginare automata.

Coloanele tabelului

Coloana	Descriere	Cautabil	Sortabil	Comutabil
Furnizor	Denumirea comerciala a furnizorului.	Da	Da	Nu
Branduri	Logouri stacked ale brandurilor asociate furnizorului (maxim 6 afisate, dimensiune 36px). Fundalul fiecarui logo este alb cu border-radius.	Nu	Nu	Da
Contact principal	Numele primei persoane de contact inregistrate. Afiseaza maxim un rezultat; restul sunt vizibili in pagina furnizorului.	Nu	Nu	Da
Telefon	Numarul de telefon al contactului principal, cu buton de copiere rapida.	Nu	Nu	Da
CUI	Codul unic de inregistrare fiscala al furnizorului.	Nu	Nu	Da
Buyers	Responsabili interni de achizitii asignati. Afiseaza maxim 2 nume; restul sunt vizibili in fisa furnizorului.	Nu	Nu	Da
Activ	Indicator boolean (bifa verde / x rosu) care arata daca furnizorul este activ sau dezactivat.	Nu	Nu	Nu

Coloana	Descriere	Cautabil	Sortabil	Comutabil
Produse	Numarul total de produse asociate furnizorului (count pe relatia products). Util pentru a identifica rapid furnizorii cu portofoliu mare.	Nu	Da	Nu
Modificat	Data ultimei modificari a fisei furnizorului (format zi . luna . an).	Nu	Da	Da

Cautarea unui furnizor

Bara de cautare din partea superioara a tabelului permite cautare libera dupa **denumirea furnizorului**. Cautarea este insensibila la majuscule. Introduceti cateva litere din denumire si tabelul se filtreaza in timp real.

Filtrarea dupa status

Filtrul **Activ** de tip ternar ofera trei optiuni:

- *Toti* — afiseaza atat furnizorii activi cat si cei inactivi (implicit).
- *Da* — doar furnizorii cu `is_active = true`.
- *Nu* — doar furnizorii dezactivati.

Filtrele sunt aplicate imediat (fara buton de confirmare — `deferFilters = false`).

Actiuni pe rand (Record Actions)

Fiecare linie din tabel are in dreapta urmatoarele actiuni rapide:

- **Vizualizare** — deschide pagina de detalii (View) in mod read-only.
- **Editare** — deschide formularul de editare. *Invizibil* pentru utilizatorii cu rolul *Consultant Vanzari*.
- **Creaza PO** success — iconita cos de cumparaturi. Navigheaza direct la formularul de creare a unei Comenzi de aprovizionare (PO), preselectand automat acest furnizor. Scurtatura utila pentru a crea rapid o comanda noua.
- **Muta produse** warning — iconita sageti. Apare **doar** daca furnizorul are produse asociate si utilizatorul nu este *Consultant Vanzari*. Permite transferul in bloc al produselor catre un alt furnizor activ.

Actiunea „Muta produse” — detalii

La apasare, se deschide un modal cu urmatoarele campuri:

- **Furnizor destinatie** (obligatoriu) — selector cautabil cu toti furnizorii activi, mai putin furnizorul curent.
- **Ce produse muti?** — radio cu doua optiuni:

- *Toate produsele (N)* — muta intregul portofoliu dintr-o data.
- *Selecteaza manual* — afiseaza o lista de checkbox-uri cu toate produsele (format [sku] Denumire), cautabila si cu toggle *Selecteaza toate*.

La confirmare, fiecare produs este procesat individual intr-o tranzactie atomica:

- Daca produsul *nu* exista deja la furnizorul destinatie, asocierea este mutata (update pe `supplier_id`).
- Daca produsul *exista deja* la furnizorul destinatie, asocierea de la sursa este eliminata (pentru a nu crea duplicate).

Stergere in masa (Bulk Actions)

Selectand mai multi furnizori cu checkbox-urile din stanga tabelului, apare optiunea **Sterge**. Stergerea este protejata: daca oricare din furnizorii selectati are produse asociate, operatia este blocata cu mesaj de eroare explicit care indica furnizorii problematici.

Protectie la stergere: Un furnizor care are produse asociate nu poate fi sters, nici individual, nici in masa. Mutati sau dezasociati produsele inainte de a sterge furnizorul.

2. Crearea unui furnizor nou

Apasati butonul **Furnizor nou** din coltul dreapta-sus al listei. Formularul de creare este structurat in mai multe sectiuni, descrise in detaliu mai jos. Aceleasi sectiuni apar si la editare.

Sectiunea „Informatii generale”

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Nume furnizor	Text	Da	Denumirea comerciala sau legala a furnizorului. Maxim 255 de caractere. Ocupa intreaga latime a formularului.
Website	URL	Nu	Adresa web a furnizorului. Validare format URL. Prefixat automat cu <code>https://</code> . Maxim 255 caractere.
Adresa	Textarea	Nu	Adresa postala completa (sediu social sau depozit principal). Camp multi-linie, 2 randuri.
Activ	Toggle	—	Determina daca furnizorul apare in selectiile din Necesare si Comenzi de aprovizionare. Bifat implicit la creare.

Sectiunea „Date fiscale si bancare”

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
CUI / CIF	Text	Nu	Codul unic de inregistrare fiscala. Maxim 50 caractere.
Nr. Reg. Com.	Text	Nu	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului. Maxim 50 caractere.
IBAN	Text	Nu	Contul bancar international al furnizorului. Maxim 50 caractere.

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Banca	Text	Nu	Denumirea bancii aferente contului IBAN. Maxim 255 caractere.

Sectiunea „Configurare achizitii”

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Responsabili achizitii (Buyers)	Select multiplu	Nu	Selecteaza unul sau mai multi utilizatori interni care gestioneaza relatia cu acest furnizor. Lista este cautabila si preincarcata. Daca nu este asignat nimeni, apare eticheta <i>Neassignat</i> . Relatia se stocheaza in tabelul pivot <code>supplier_buyers</code> .
Plafon maxim PO fara aprobare (RON)	Numeric	Nu	Valoarea maxima a unei Comenzi de aprovizionare (PO) care poate fi aprobata automat, fara validarea unui manager. Daca valoarea totala a unui PO depaseste acest plafon, comanda intra automat in starea <i>Pending Approval</i> si managerul primeste notificare. Lasati campul gol pentru a permite aprobarea automata indiferent de valoare. Valoare minima: 0.

Despre plafonul de aprobare: Aceasta valoare se foloseste in metoda `PurchaseOrder::needsApproval()` care verifica atat plafonul furnizorului cat si cantitatea maxima per produs (`po_max_qty` de pe relatia `product_suppliers`). Daca oricare din aceste praguri este depasit, comanda necesita aprobare manuala.

Sectiunea „Notite”

Camp text liber de 3 randuri, fara eticheta vizibila, pentru orice informatii suplimentare relevante despre furnizor care nu se incadreaza in celelalte campuri structurate.

Sectiunea „Conditii comerciale” (colapsabila)

Aceasta sectiune este **implicit inchisa** (colapsata) si contine un set de 6 taburi cu informatii detaliate despre conditiile de colaborare. Toate campurile sunt optionale si servesc ca referinta pentru echipa de achizitii. Datele sunt stocate ca JSON in campul `conditions` al furnizorului. Sectiunea are iconita document.

Tab „Livrare”

- **Lead time standard (zile)** — cate zile lucratoare trec de la plasarea comenzii pana la livrare in conditii normale.
- **Lead time urgent (zile)** — termenul de livrare accelerata, daca furnizorul ofera aceasta optiune.
- **Ora limita comanda** — ora pana la care o comanda plasata azi este procesata tot azi (ex: 14:00). Camp text liber.
- **Zile preluare comenzi** — checkbox-uri pentru fiecare zi a saptamanii (Luni–Duminica) in care furnizorul accepta comenzi noi. Afisate pe 7 coloane.
- **Zile livrare** — checkbox-uri similare pentru zilele in care furnizorul efectueaza livrari fizice.

- **Ridicare din depozit propriu** — toggle; daca activ, apare campul conditional *Adresa depozit ridicare*.
- **Note livrare** — text liber, 2 randuri.

Tab „Comanda”

- **Metode de plasare comenzi** — checkbox-uri: Email, Telefon, Portal web, WhatsApp, Fata in fata, EDI (schimb automat de date intre sisteme informatice). Afisate pe 3 coloane.
- **Metoda preferata** — select cu aceleasi optiuni ca mai sus. Indica metoda recomandata de furnizor.
- **URL portal comenzi** — validare URL. Link direct la platforma online a furnizorului.
- **Email comenzi** — adresa dedicata exclusiv pentru trimiterea comenzilor (validare email).
- **Telefon comenzi** si **WhatsApp comenzi** — numere dedicate comenzilor.
- **User portal** — contul de autentificare pe portalul furnizorului.
- **Valoare minima comanda (RON)** — sub aceasta valoare furnizorul poate refuza comanda sau aplica o suprataxa.
- **Nr. minim linii** — numarul minim de produse distincte per comanda.
- **Suprataxa sub minim (RON)** — suma fixa adaugata automat pe factura daca comanda nu atinge minimul.
- **Note comenzi** — text liber, 2 randuri.

Tab „Transport”

- **Incoterm** — termenul comercial international care stabileste responsabilitatile de transport. Optiunile disponibile, cu descriere in clar:
 - **EXW** — Tu ridici marfa de la depozitul furnizorului
 - **FCA** — Furnizorul preda la curier; tu platesti transportul
 - **CPT** — Furnizorul plateste transportul pana la destinatie; riscul trece la curier
 - **CIP** — Ca CPT, dar cu asigurare de transport inclusa
 - **DAP** — Furnizorul livreaza la adresa ta; tu platesti vamuirea (import)
 - **DDP** — Furnizorul livreaza complet: transport + taxe vamale incluse
 - **FOB** — Furnizorul pune marfa pe vapor (specific transport maritim)
 - **CFR** — Ca FOB, dar furnizorul plateste si nava (fara asigurare)
 - **CIF** — Ca CFR, dar cu asigurare maritima inclusa

- **Transport platit de** — Furnizor, Cumparator (noi) sau Impartit.
- **Prag transport gratuit (RON)** — valoarea minima a comenzii de la care furnizorul ofera transport fara cost.
- **Cost fix transport (RON)** — suma fixa de transport aplicata cand comanda este sub pragul de transport gratuit.
- **Curier / Transportator** — firma de curierat sau transport folosita (ex: Fan Courier, DHL, transport propriu).
- **Asigurare marfa inclusa** — toggle. Marfa este asigurata pe durata transportului pe cheltuiala furnizorului.
- **Note transport** — text liber, 2 randuri.

Tab „Plata”

- **Metode plata acceptate** — checkbox-uri pe 4 coloane: Transfer bancar (OP), Numerar, Card, Fila CEC, Bilet la ordin, Debitare directa, Compensare, Factoring. Fiecare termen are helper text explicativ in formular.
- **Termen de plata** — select cu optiunile: Avans 100% (platesti inainte de livrare), Avans partial (parte inainte, parte dupa), Plata la livrare, Net 7/14/30/45/60/90 zile, Custom (camp suplimentar pentru numarul de zile). Campul este *live* — selectia determina vizibilitatea campurilor conditionale.
- **Zile termen custom** — vizibil doar cand termenul este „Custom”.
- **Procent avans (%)** — vizibil doar cand termenul este „Avans partial”. Validare 0–100.
- **Moneda facturare** — RON, EUR sau USD. Implicit RON.
- **Discount plata anticipata (%)** — reducere acordata daca platesti factura mai devreme decat termenul agreeat.
- **Termen discount anticipat (zile)** — numarul de zile in care plata aduce reducerea.
- **Penalitate intarziere (%/zi)** — procent aplicat zilnic asupra sumei restante dupa depasirea scadentei.
- **Clauza valutara** — textarea pentru regula de conversie valutara (ex: factura in EUR, plata la cursul BNR din ziua platii).
- **Note plata** — text liber, 2 randuri.

Tab „Discount”

- **Discount comercial general (%)** — reducerea fixa negociata pentru toate comenzile. Validare 0–100.
- **Aplicare discount** — Per linie factura (aplicat pe fiecare produs), Total factura (aplicat pe suma totala), Rabat anual (reducere retroactiva la final de an daca se depaseste un prag de achizitii).
- **Prag anual rabat (RON)** — valoarea totala de achizitii pe an de la care se activeaza rabatul.
- **% rabat la prag** — procentul din valoarea anuala totala care se returneaza sau se deduce.
- **Discount trimestrial (%)** — reducere trimestriala bazata pe volum.
- **Discount promotional (%) si Valabil pana la** — reducere temporara cu data de expirare (format zi.luna.an).
- **Discounturi pe transe de volum** — repeater (Repeater) care permite configurarea de reduceri progresive. Fiecare transa contine doua campuri obligatorii:
 - *De la valoare (RON)* — pragul de valoare de la care se aplica.
 - *Discount (%)* — procentul de reducere.

Adaugati transe cu butonul *Adauga transa*. Implicit nu exista nicio transa configurata.

- **Note discount** — text liber, 2 randuri.

Tab „Retur & Garantie"

- **Retururi acceptate** — toggle de principiu; campul este *live*.
- **Necesita autorizatie (RMA)** — RMA = Return Merchandise Authorization. Trebuie ceruta aprobarea furnizorului inainte de a trimite marfa inapoi.
- **Fereastra retur (zile)** — numarul maxim de zile de la receptie in care se poate initia un retur.
- **Conditie marfa returnata** — Nedeschis/sigilat (ambalajul original intact), Vandabil (poate fi revandut), Orice stare (inclusiv defect).
- **Comision restocking (%)** — procent retinut de furnizor din valoarea marfii returnate.
- **Email retururi** — adresa dedicata pentru solicitari de retur (validare email).
- **Procedura de retur** — camp text liber de 3 randuri cu pasii procesului de returnare.
- **Garantie produse (luni)** — durata garantiei acordate.
- **Tip garantie** — Furnizor, Producator sau Ambele.
- **Note garantie** — text liber, 2 randuri.

3. Editarea unui furnizor existent

Editarea se acceseaza fie prin butonul **Editare** din randul din tabel, fie din butonul *Editeaza* aflat in header-ul paginii de vizualizare a furnizorului.

Pagina de editare contine **acelasi formular** ca si crearea (toate sectiunile descrise mai sus), plus doua panouri de relatii afisate sub formular:


- **Persoane de contact** — gestionarea contactelor furnizorului (detaliat in sectiunea 5).
- **Emailuri** — afiseaza emailurile asociate automat acestui furnizor prin modulul de inteligenta emailuri (detaliat in sectiunea 9).

Modificarile sunt salvate cu butonul **Salveaza**. In header-ul paginii se gasesc si butoanele *Vizualizare* (revine la view read-only) si *Sterge*. Stergerea unui furnizor care are produse asociate este blocata.

4. Pagina de vizualizare (View)

Pagina de vizualizare afiseaza toate datele furnizorului in mod read-only, organizate in sectiuni informationale (Infolist). Aceasta pagina include, de asemenea, actiuni in header si panouri de relatii sub sectiunea principala de informatii.

Actiuni din header

- **Recalculeaza preturi vanzare**  — iconita calculator. Deschide un modal care permite actualizarea automata a preturilor de vanzare (cu TVA 21%) pentru toate produsele asociate acestui furnizor care au un pret de achizitie setat. Modalul contine:
 - **Adaos comercial (%)** — camp numeric, implicit valoarea `default_markup` salvata pe furnizor (sau 20% daca nu exista). Validare 0–500%.
 - **Produse afectate** — text informativ care arata numarul de produse cu pret de achizitie nenul.

Formula aplicata: $\text{pret_vanzare} = \text{pret_achizitie} \times (1 + \text{adaos}/100) \times 1.21$. Se actualizeaza atat `regular_price` cat si `price` pe produsele WooCommerce. Adaosul utilizat este salvat automat ca `default_markup` pe furnizor, pentru utilizari ulterioare.

- **Editeaza** — navigheaza la pagina de editare.

Atentie: Actiunea „Recalculeaza preturi vanzare” modifica preturile in baza de date locala a ERP-ului. Pentru ca modificarile sa fie vizibile pe magazinul WooCommerce, este necesara o sincronizare ulterioara (push preturi).

Sectiunea „Performanta livrari”

Aceasta sectiune este **conditionala** — apare doar daca furnizorul are cel putin o Comanda de aprovizionare (PO) cu `lead_time_days` calculat. Afiseaza 4 indicatori pe o linie:

Indicator	Descriere
Lead time mediu	Media aritmetica a zilelor de livrare (rotunjita la o zecimala).
Cel mai rapid	Numarul minim de zile inregistrat pe un PO.
Cel mai lent	Numarul maxim de zile inregistrat pe un PO.
Comenzi masurate	Numarul de PO-uri care au lead time calculat.

Sectiunea „Informatii generale” (read-only)

Afiseaza pe doua coloane: **Nume furnizor** (bold, marime mare), **Status** (iconita boolean verde/rosu), **Website** (link care se deschide in tab nou), **Responsabili achizitii** (lista cu line breaks; „Neassignat” daca nu exista) si **Adresa** (full width).

Sectiunea „Date fiscale si bancare” (read-only)

Afiseaza pe doua coloane: **CUI/CIF** (copiabil), **Nr. Reg. Com.**, **IBAN** (copiabil), **Banca** si **Plafon PO fara aprobare** (formatat ca suma in RON).

Sectiunea „Notite” (colapsabila)

Afiseaza textul din campul notite, sau „—” daca este gol.

Sectiunea „Conditii comerciale” (colapsabila, implicit inchisa)

Afiseaza in mod read-only toate cele 6 taburi (Livrare, Comanda, Transport, Plata, Discount, Retur & Garantie) cu datele formatate corespunzator: badge-uri colorate pentru metode si termene, iconite boolean pentru toggle-uri, sume formatate ca moneda, date in format zi.luna.an. Transele de volum sunt afisate ca repeatable entry cu doua coloane.

Sectiunea „Persoane de contact” (inline, read-only)

Afiseaza contactele furnizorului ca repeatable entry cu 6 coloane: Nume (bold), Departament (badge colorat), Functie, Email (iconita plic, link mailto, copiabil), Telefon (iconita receptor, copiabil) si Principal (boolean).

Panouri de relatii (sub infolist)

Pagina de vizualizare include trei panouri de relatii, prezentate ca tabele separate sub sectiunea de informatii:

1. **Feed-uri preturi** — detaliat in sectiunea 8.
2. **Persoane de contact** — detaliat in sectiunea 5.
3. **Produse asociate** — detaliat in sectiunea 6.

5. Gestionarea persoanelor de contact

Fiecare furnizor poate avea oricate persoane de contact inregistrate. Contactele sunt vizibile in panoul *Persoane de contact*, disponibil atat pe pagina de vizualizare cat si pe pagina de editare a furnizorului.

Coloanele listei de contacte

Coloana	Descriere
Nume	Numele persoanei, afisat aldin (bold); sub el apare functia/titlul (campul <i>role</i>) ca descriere. Cautabil.
Departament	Badge colorat cu departamentul. Culoarele: Comercial Comenzi Director Contabilitate si gri pentru Logistica, Tehnic, Marketing, Altul.
Email	Adresa de email, cu iconita plic. Copiabil cu un click si functioneaza ca link <code>mailto:.</code>
Telefon	Numarul de telefon, cu iconita receptor. Copiabil.
Emailuri	Numarul de emailuri din istoricul de comunicare care provin de la adresa acestui contact. Culoare: verde la 50+ , galben la 10–49 , gri sub 10.
Ultimul contact	Data celui mai recent email, in format relativ (ex: „acum 3 zile”). „Necunoscut” daca nu exista emailuri. Sortabil.
Sursa	Badge care indica cum a fost creat contactul: Manual — adaugat manual de un utilizator. Din emailuri — descoperit automat prin analiza istoricului de emailuri (comanda <code>supplier:discover-contacts</code>). Domeniu potrivit — asociat automat prin potrivire de domeniu email cu furnizorul (comanda <code>supplier:auto-match-domains</code>).
Principal	Iconita bifa/x care indica daca este contactul principal al furnizorului.

Lista de contacte este sortata implicit dupa **numarul de emailuri**, descrescator.

Adaugarea unui contact nou

Apasati butonul **Adauga contact** din header-ul panoului. Se deschide un modal cu urmatoarele campuri:

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Nume	Text	Da	Numele complet al persoanei. Maxim 255 caractere. Full width.
Functie / Titlu	Text	Nu	Rolul sau titlul persoanei (ex: Director comercial, Agent vanzari). Maxim 255 caractere.
Departament	Select	Nu	Comercial, Comenzi, Director, Contabilitate/Financiar, Logistica, Tehnic/Service, Marketing, Altul.
Contact principal	Toggle	—	Marcheaza persoana ca principal punct de contact. Implicit dezactivat.
Email	Email	Nu	Adresa de email, validata ca format. Maxim 255 caractere.

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
Telefon	Tel	Nu	Numarul de telefon. Maxim 50 caractere.
Note	Textarea	Nu	Observatii suplimentare. 2 randuri, full width.

Contactele adaugate manual primesc automat sursa **Manual**. Campurile `first_seen_at`, `last_seen_at` si `email_count` sunt gestionate automat de sistem prin metoda `recalculateStats()`, care analizeaza emailurile primite de la adresa respectivului contact.

Editarea si stergerea unui contact

Fiecare rand din tabelul de contacte are actiunile **Editeaza** si **Sterge**. Editarea deschide acelasi modal ca adaugarea, precompletat cu datele existente. Stergerea este imediata.

Contacte auto-descoperite: Sistemul ruleaza periodic comanda `supplier:discover-contacts` (zilnic la 03:00) si `supplier:auto-match-domains` care analizeaza adresele de email din corespondenta si creaza automat contacte noi. Aceste contacte apar cu sursa **Din emailuri** sau **Domeniu potrivit**. Puteti sa le editati ulterior pentru a adauga nume, departament, functie, sau sa le stergeti daca sunt irelevante.

6. Produsele asociate unui furnizor

Panoul **Produse asociate** este disponibil pe pagina de *vizualizare* a furnizorului (nu pe pagina de editare). Afiseaza toate produsele din catalog care sunt legate de acest furnizor prin tabelul pivot `product_suppliers`.

Coloanele tabelului de produse

Coloana	Descriere
SKU	Codul SKU intern al produsului din catalogul WooCommerce, afisat cu font monospaced. Copiabil. Cautabil.
Produs	Denumirea produsului, trunchiat la 60 caractere. Cautabil. Link care se deschide in tab nou catre pagina de vizualizare a produsului.
SKU furnizor	Codul pe care furnizorul il foloseste pentru acest produs in propriul catalog. Font monospaced.
Pret achizitie (fara TVA)	Pretul de cumparare negociat, afisat in RON.
Pret achizitie (cu TVA)	Pretul de achizitie calculat automat cu TVA 21% (inmultit cu 1.21, rotunjit la 2 zecimale). Afisat in gri.
Preferat	Indicator boolean — bifa verde daca acest furnizor este marcat ca furnizorul preferat pentru produsul respectiv.

Tabelul este sortat implicit dupa **denumirea produsului**, crescator.

Actiunea „Muta la furnizor”

Fiecare produs din tabel are actiunea **Muta la furnizor** (iconita sageata portocaliu). Aceasta deschide un modal cu un singur camp: *Furnizor destinatie* (selector cautabil cu furnizorii activi, mai putin furnizorul curent). La confirmare:

- Daca produsul *nu* este deja asociat furnizorului destinatie, asocierea este mutata complet (update pe `supplier_id`), pastrand toate datele pivot (SKU furnizor, pret, lead days etc.).
- Daca produsul *exista deja* la furnizorul destinatie, legatura de la furnizorul curent este eliminata si se afiseaza un mesaj de avertizare.

Editarea pretului de achizitie si a datelor de aprovizionare

Pretul de achizitie, SKU-ul furnizorului si marcajul „Preferat” se editeaza din **fisa produsului**, nu din fisa furnizorului. Navigati la *Produse* → *[produs]*, sectiunea *Furnizori*, unde puteti gestiona toti furnizorii unui produs cu campurile:

- **SKU furnizor** (`supplier_sku`) — codul produsului in catalogul furnizorului.
- **Pret achizitie** (`purchase_price`) — pretul negociat (4 zecimale).
- **Moneda** (`currency`) — RON, EUR sau USD.
- **Lead days** (`lead_days`) — numarul de zile de la comanda pana la livrare pentru acest produs specific.
- **Cantitate minima comanda** (`min_order_qty`) — minimul de bucati per comanda impus de furnizor.
- **Cantitate maxima PO** (`po_max_qty`) — limita de cantitate per Comanda de aprovizionare. Depasirea genereaza cerere de aprobare.
- **Multiplu comanda** (`order_multiple`) — cantitatea trebuie sa fie multiplu de aceasta valoare (ex: daca multiplu = 6, poti comanda 6, 12, 18...).
- **Furnizor preferat** (`is_preferred`) — toggle pentru a marca ca furnizor preferat.
- **Denumire produs la furnizor** (`supplier_product_name`) — numele sub care furnizorul cunoaste produsul.
- **Note** (`notes`) — observatii specifice produsului la furnizorul respectiv.

Important: Campul `is_preferred` este stocat pe relatia de legatura dintre produs si furnizor, nu pe furnizor in general. Acelasi furnizor poate fi „preferat” pentru unele produse si „nepreferit” pentru altele. Furnizorul preferat este cel sugerat implicit la crearea necesarelor de aprovizionare.

7. Furnizori inactivi

Un furnizor poate fi **dezactivat** prin setarea campului *Activ* pe *fa*ls in formularul de editare. Dezactivarea nu sterge nicio data din sistem; ea restrictioneaza aparitia furnizorului in anumite contexte.

Efecte ale dezactivarii

- **Lista furnizori** — furnizorul apare cu indicatorul rosu in coloana *Activ*. Implicit, lista afiseaza toti furnizorii (activi si inactivi); pentru a-i ascunde pe cei inactivi, aplicati filtrul *Activ = Da*.
- **Modulul Achizitii** — furnizorii inactivi *nu* apar in selectiile de furnizori din formularele de Necesare si Comenzi de aprovizionare. Aceasta previne plasarea de comenzi la furnizori cu care colaborarea a incetat.
- **Actiunea „Muta produse”** — lista de furnizori destinatie include doar furnizori activi. Un furnizor inactiv nu poate fi destinatie.
- **Produsele asociate** — produsele raman asociate furnizorului inactiv; asocierile nu sunt sterse automat. Mutati produsele la un alt furnizor activ daca este necesar.
- **Comenzile existente** — comenzile de aprovizionare deja create pentru un furnizor dezactivat ulterior raman vizibile si procesabile. Dezactivarea nu afecteaza retroactiv documentele.

Reactivarea se face tot din formularul de editare, bifand din nou comutatorul *Activ*. Tot istoricul si toate asocierile se restabilesc imediat.

8. Feed-uri preturi (Supplier Feeds)

Panoul **Feed-uri preturi** este disponibil pe pagina de vizualizare a furnizorului si permite configurarea surselor automate de actualizare a preturilor de achizitie. Vizibilitatea acestui panou este restrictionata: doar **super_admin** si utilizatorii cu permisiunea `supplier_feeds_view` il pot vedea.

Tipuri de feed disponibile

Tip	Badge	Descriere
Toya API (Pimcore)	success	Conectare la API-ul Toya/Pimcore. Necesita un API Key care se configureaza in setarile feed-ului.
Feed CSV (URL)	info	Preluare automata de la un URL care returneaza un fisier CSV. Se configureaza URL-ul, separatorul, coloana SKU si coloana pret.
Excel / XLSX (upload manual)	warning	Upload manual de fisiere Excel cu preturi.

Tip	Badge	Descriere
Manual (fara feed automat)	gri	Marcare informativa — preturile sunt introduse manual, fara sursa automata.

Formula de calcul pret vanzare

Feed-urile cu preturi automate (Toya API, CSV URL, XLSX) permit configurarea unei formule de pret:

$$\text{pret_vanzare} = \text{pret_feed} \times (1 - \text{discount}\%) \times (1 + \text{adaos}\%) \times (1 + \text{TVA}\%)$$

- **Discount comercial (%)** — reducerea fata de pretul din feed. 0 daca pretul e deja net.
- **Adaos comercial (%)** — procentul de adaos aplicat (implicit 30%).
- **TVA (%)** — procentul de TVA (implicit 21%).

Coloanele tabelului de feed-uri

- **Tip** — badge colorat cu tipul de feed.
- **Denumire** — eticheta descriptiva (ex: „Feed preturi RON”).
- **Activ** — indicator boolean.
- **Discount, Adaos, TVA** — procentele din formula.
- **Ultima sincronizare** — data si ora ultimei rulari.
- **Status** — badge: ok, error, running.

Actiuni pe feed

- **Sincronizeaza** success — vizibil doar pentru feed-uri Toya API active. Lanseaza un job in fundal (SyncToyaPricesJob) care preia preturile din API si actualizeaza preturile de achizitie si vanzare.
- **Editeaza** — deschide modalul de editare a feed-ului.
- **Sterge** — elimina feed-ul.

9. Inteligenta emailurilor furnizorului

ERP-ul include un modul de inteligenta a comunicariilor care importa si proceseaza automat emailurile din casuta postala a companiei, asociindu-le furnizorilor corespunzatori. Panoul **Emailuri** este disponibil pe **pagina de editare** a furnizorului.

Coloanele tabelului de emailuri

Coloana	Descriere
Data	Data si ora trimiterii, format zi.luna.an ora:minut. Sortabila. Latime fixa 120px.

Coloana	Descriere
Subiect	Subiectul emailului (trunchiat la 60 caractere, tooltip cu textul complet). Sub el apare expeditorul in format „Nume <email@domeniu.ro>”.
Tip	Tipul de email detectat de agentul AI. Badge colorat cu urmatoarele valori posibile: Oferta — oferta de pret de la furnizor. Factura — factura primita. Confirmare — confirmare de comanda. Livrare — notificare de livrare/expediere. Preturi (primary) — lista de preturi. Plata (gri) — informatie despre plata. Reclamatie — reclamatie. Informare (gri), Automat (gri), General (gri). Aceasta valoare provine din campul <code>agent_actions.type</code>.
Urg.	Nivelul de urgenta detectat de AI: iconita exclamare rosie (high), minus galben (medium), sau nimic (low/neprocesat). Provine din <code>agent_actions.urgency</code> .
← (Needs reply)	Iconita sageata portocalie daca emailul necesita raspuns. Provine din <code>agent_actions.needs_reply</code> .
Folder	Badge cu originea emailului: Inbox sau Trimis (gri). Emailurile din arhive apar ca „Arhiva”.

Tabelul este sortat implicit dupa **data**, descrescator (cele mai recente emailuri primele).

Filtre disponibile

- Tip** — filtru select cu optiunile: Oferta, Factura, Confirmare, Lista preturi, Livrare, Reclamatie. Filtreaza dupa valoarea `agent_actions.type` din JSON.
- Necesita raspuns** — filtru ternar: „Doar cu raspuns necesar”, „Fara raspuns necesar”, sau toate. Filtreaza dupa `agent_actions.needs_reply`.
- Folder** — filtru select: Inbox sau Trimise.

Paginare configurabila: 15, 30 sau 50 emailuri per pagina (implicit 15).

Ce inseamna `agent_actions`

Campul `agent_actions` de pe modelul `EmailMessage` este un camp JSON care stocheaza rezultatele procesarii AI a emailului (job-ul `ProcessEmailAIJob` care foloseste Claude Haiku). Structura tipica contine:

- `type` — tipul emailului (offer, invoice, order_confirmation, delivery_notification, price_list, payment, complaint, inquiry, automated, general).
- `summary` — rezumatul in limba romana generat de AI.

- urgency — nivelul de urgenta (high, medium, low).
- needs_reply — boolean care indica daca emailul necesita raspuns.
- Entitati extrase (preturi, date livrare, numere facturi, termene plata, discounturi).

Emailurile care nu au fost inca procesate de AI au agent_actions = null si apar cu „—” in coloana Tip. Procesarea automata ruleaza la fiecare 30 de minute, in loturi de 100 emailuri.

Cum se asociaza emailurile unui furnizor

Sistemul foloseste trei mecanisme de potrivire, cu grade diferite de acuratete:

1. **Potrivire contact-domeniu** — daca adresa de email a expeditorului coincide cu emailul unui contact deja asociat furnizorului, emailul este atribuit direct acelui furnizor.
2. **Descoperire contacte din emailuri** — comanda automata supplier:discover-contacts (zilnic la 03:00) analizeaza adresele expeditorului din emailurile deja asociate si creaza automat contacte noi pentru adresele necunoscute de pe acelasi domeniu.
3. **Potrivire domeniu + AI** — comanda supplier:auto-match-domains incearca sa asocieze domenii de email cu furnizori prin potrivire de text pe denumire si, in caz de ambiguitate, prin analiza AI. Doar asocierile cu grad ridicat de incredere sunt aplicate automat.

10. Cotate de preturi extrase din emailuri

Modulul de procesare AI (email:process-ai) analizeaza emailurile si extrage automat preturile cotate de furnizori. Aceste cotate sunt stocate in modelul SupplierPriceQuote si contin urmatoarele informatii:

Camp	Tip	Descriere
supplier_id	FK	Furnizorul care a trimis coteatia.
email_message_id	FK	Emailul din care a fost extrasa coteatia (link catre mesajul original).
woo_product_id	FK (nullable)	Produsul din catalog caruia i se aplica pretul. Poate fi null daca AI-ul nu a reusit sa asocieze produsul automat.
product_name_raw	Text	Numele produsului asa cum apare in email (textul brut extras de AI).
unit_price	Decimal(2)	Pretul unitar cotate.
currency	Text	Moneda cotatei (RON, EUR, USD).
min_qty	Decimal(2)	Cantitatea minima pentru care se aplica pretul.
valid_from / valid_until	Date	Perioada de valabilitate a cotatei.
quoted_at	Datetime	Data si ora la care furnizorul a cotate pretul.
notes	Text	Observatii suplimentare extrase de AI.

Cotatiile sunt accesibile programatic prin relatia `Supplier::priceQuotes()` si sunt sortate implicit dupa `quoted_at` descrescator. Aceasta functionalitate permite urmarirea istoricului de preturi al furnizorului direct din corespondenta sa, fara introducere manuala.

11. Fluxuri comune de lucru

Adaugarea unui furnizor nou complet

1. Navigati la *Achizitii* → *Furnizori* si apasati **Furnizor nou**.
2. Completati **Nume furnizor** (obligatoriu), website-ul, adresa si datele fiscale.
3. In sectiunea *Configurare achizitii*, asignati unul sau mai multi Buyers si setati plafonul de aprobare PO daca este cazul.
4. Deschideti sectiunea *Conditii comerciale* si completati tab-urile relevante: termene de livrare, metode de comanda, conditii de transport si plata, discounturi negociate, politica de retur.
5. Salvati furnizorul.
6. Din pagina de editare, adaugati **persoane de contact** folosind butonul „Adauga contact”.
7. Asocierile de produse se fac din fisa fiecarui produs (sectiunea *Furnizori*), nu de aici.

Asocierea produselor cu un furnizor

1. Navigati la *Produse* → *[produs dorit]* si deschideti pagina de editare.
2. In sectiunea *Furnizori*, adaugati o noua linie cu furnizorul dorit.
3. Completati **SKU furnizor**, **Pret achizitie**, **Moneda**, **Lead days** si celelalte campuri relevante.
4. Bifati **Furnizor preferat** daca acesta este furnizorul principal pentru produsul respectiv.
5. Salvati produsul.
6. Produsul va aparea automat in panoul *Produse asociate* de pe pagina furnizorului.

Mutarea in bloc a produselor de la un furnizor la altul

1. In lista de furnizori, identificati furnizorul sursa si apasati actiunea **Muta produse** (iconita sageti portocalie).
2. Selectati furnizorul destinatie din lista.
3. Alegeti daca mutati toate produsele sau doar o selectie manuala.
4. Confirmati operatia. Sistemul va procesa fiecare produs individual si va afisa un rezumat (cate au fost mutate, cate existau deja la destinatie).

Verificarea istoricului de email cu un furnizor

1. Navigati la furnizorul dorit si deschideti pagina de **editare**.
2. Derulati in jos pana la panoul **Emailuri**.
3. Folositi filtrele *Tip*, *Necesita raspuns* si *Folder* pentru a gasi emailurile relevante.
4. Emailurile clasificate de AI apar cu badge de tip (Oferta, Factura, Confirmare etc.) si indicator de urgenta.
5. Emailurile marcate cu sageata portocalie in coloana ← necesita un raspuns din partea echipei.

Recalcularea preturilor de vanzare per furnizor

1. Deschideti pagina de **vizualizare** a furnizorului.
2. Apasati butonul **Recalculeaza preturi vanzare** din header (iconita calculator).
3. Verificati adaosul comercial propus (implicit valoarea salvata pe furnizor sau 20%).
4. Cititi numarul de produse afectate si confirmati cu butonul **Aplica**.
5. Preturile de vanzare (regular_price si price) se actualizeaza instantaneu in baza de date locala.

Atentie: Aceasta actiune modifica preturile in baza de date locala. Pentru ca modificarile sa fie reflectate pe magazinul WooCommerce online, este necesara o sincronizare ulterioara (push preturi catre WooCommerce).

Referinta rapida — campurile furnizorului

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
name	Text (255)	Da	Denumirea comerciala sau legala a furnizorului
website_url	URL (255)	Nu	Site-ul web al furnizorului
address	Text	Nu	Adresa postala
is_active	Boolean	—	Furnizor activ / inactiv; implicit <i>activ</i>
vat_number	Text (50)	Nu	CUI / CIF fiscal
reg_number	Text (50)	Nu	Numar Registrul Comertului
bank_account	Text (50)	Nu	IBAN
bank_name	Text (255)	Nu	Denumirea bancii
buyer_id	FK User	Nu	Responsabil intern achizitii (camp legacy, singular; inlocuit de relatia <code>supplier_buyers</code>)
po_approval_threshold	Decimal(2)	Nu	Plafon maxim PO fara aprobare manuala (RON)
default_markup	Decimal(2)	Nu	Adaosul comercial implicit (%), salvat la recalcularea preturilor de vanzare

Camp	Tip	Obligatoriu	Descriere
default_currency	Text	Nu	Moneda implicita pentru acest furnizor
winmentor_id	Text	Nu	ID-ul partenerului in WinMentor (pentru integrarea cu bridge-ul contabil)
notes	Text	Nu	Note interne libere
conditions	JSON	Nu	Conditii comerciale structurate (livrare, comanda, transport, plata, discount, retur & garantie)

Referinta rapida — relatia produs-furnizor (product_suppliers)

Camp	Tip	Descriere
supplier_sku	Text	Codul produsului in catalogul furnizorului
purchase_price	Decimal(4)	Pretul de achizitie negociat
currency	Text	Moneda pretului de achizitie (RON, EUR, USD)
lead_days	Integer	Zile de la comanda la livrare pentru acest produs
min_order_qty	Decimal(3)	Cantitatea minima de comanda per produs
po_max_qty	Decimal(3)	Cantitatea maxima per PO (depasirea necesita aprobare)
order_multiple	Decimal(3)	Cantitatea trebuie sa fie multiplu de aceasta valoare
is_preferred	Boolean	Furnizor preferat pentru acest produs
supplier_product_name	Text	Denumirea produsului la furnizor
last_purchase_date	Date	Data ultimei achizitii
last_purchase_price	Decimal(4)	Pretul la ultima achizitie
notes	Text	Note specifice produsului la acest furnizor

4. Necesare de Marfa (Purchase Requests)

Prezentare generala

Modulul **Necesare** (sau Necesare de Marfa) este punctul de intrare in fluxul de aprovizionare al companiei. Orice angajat autentificat poate crea un necesar — un document intern prin care solicita achizitionarea unor produse. Necesarele sunt centralizate in meniul lateral sub grupul **Achizitii**, prima intrare fiind *Necesare* (iconita clipboard).

In sidebar-ul de navigare, badge-ul numeric portocaliu de langa eticheta *Necesare* indica numarul de necesare aflate in status **Trimis** (adica necesare care asteapta sa fie procesate de un buyer).

Crearea unui necesar

Pentru a crea un necesar nou, apasa butonul **Necesar nou** din lista de necesare. Formularul de creare contine doua sectiuni:

1. Informatii necesar — campuri de identificare:

- **Numar** — generat automat de sistem (format: PNR-0001, PNR-0002 etc., secvential, fara sa se repete). Seria poate fi configurata de administrator din setarile aplicatiei.
- **Status** — setat automat la **Draft** la creare, nu poate fi modificat manual.
- **Locatie** — implicit locatia utilizatorului curent, poate fi schimbata daca utilizatorul are acces la mai multe locatii.
- **Observatii** — camp text liber, optional.

2. Produse solicitate — tabelul de produse pe care le doriti achizitionate. Pentru fiecare produs se completeaza:

- **Produs** — selectie din catalogul de produse (WooProduct). La selectarea produsului, se completeaza automat: denumirea, SKU-ul si furnizorul preferat (daca exista un singur furnizor sau unul marcat ca preferat in relatia produs-furnizor).
- **Cantitate** — cantitatea necesara (numerica, cu pana la 3 zecimale).
- **Furnizor** — completat automat daca exista un furnizor preferat; poate fi lasat gol (se va aloca ulterior in pagina *Alocare furnizori*).
- **Necesar pana la** — data limita pana la care produsul trebuie aprovizionat (optional).

- **Urgent** — bifat daca produsul este necesar urgent. Necesarele urgente sunt sortate prioritar in coada de achizitii.
- **Rezervat** — bifat daca produsul este destinat unui client specific. Campurile aditionale *Client* si *Oferta* devin relevante in acest caz.
- **Notite** — informatii suplimentare per produs (optional).

Sfat: Daca nu stiti furnizorul pentru un produs, lasati campul *Furnizor* necompletat. Buyer-ul va vedea produsul in pagina *Alocare furnizori* si il va asigna corespunzator inainte de a genera comanda.

Statusurile necesarului

Status	Culoare	Descriere
Draft	Draft	Necesarul a fost creat dar nu a fost inca trimis. Poate fi editat sau sters de creatorul sau, de admin sau super_admin.
Trimis	Trimis	Necesarul a fost transmis catre buyeri (manageri de achizitii). Nu mai poate fi editat. Produsele apar in coada de cumparare.
Partial comandat	Partial comandat	Cel putin un produs din necesar are cantitate comandata ($\text{ordered_quantity} > 0$), dar nu toate produsele sunt complet acoperite.
Complet comandat	Complet comandat	Toate produsele active (non-anulate) au cantitatea complet acoperita de comenzi de achizitie ($\text{ordered_quantity} \geq \text{quantity}$).
Anulat	Anulat	Necesarul a fost anulat. Apare automat daca toate produsele din necesar sunt sterse individual (marcate ca anulate).

Trimiterea necesarului catre buyer

Din lista de necesare, un necesar in status *Draft* are disponibil butonul **Trimite** (iconita avion de hartie, culoare verde). La apasare, se cere confirmare: „*Trimiti necesarul spre buyer?*”.

Dupa confirmare:

1. Statusul necesarului se schimba in **Trimis**.
2. Sistemul identifica buyer-ii relevanti — utilizatorii asignati ca responsabili de achizitii pentru furnizorii din necesar, sau managerii de achizitii (fallback).
3. Fiecare buyer identificat primeste o **notificare** (in aplicatie + email) cu detaliile necesarului: numar, cine l-a creat, locatia, numarul de produse si daca exista produse urgente.

Atentie: Dupa trimitere, necesarul nu mai poate fi editat. Singurele modificari posibile sunt: modificarea cantitatii sau stergerea produselor individuale, folosind butoanele din pagina de vizualizare (View).

Vizualizarea unui necesar (pagina View)

Pagina de vizualizare a unui necesar arata urmatoarele informatii:

- **Sectiunea „Informatii necesar”** — numar, status (badge colorat), locatie, creat de, data, observatii.
- **Sectiunea „Comunicare furnizori”** — colapsata implicit, afiseaza emailurile relevante cu furnizorii (emailuri din ultimele 30 de zile si urmatoarele 60 de zile).
- **Sectiunea „Produse solicitate”** — tabel cu toate produsele din necesar, fiecare avand:
 - *Produs* — denumirea
 - *Furnizor* — furnizorul alocat (sau „—” daca nu e inca alocat)
 - *Cant. ceruta* — cantitatea originala solicitata
 - *Cant. comandata* — badge care arata x / y (comandat / cerut). Verde daca complet, galben daca partial, gri daca 0.
 - *Necesar pana la* — data limita
 - *Urgent* — iconita boolean (bifat/nebifat)
 - *Rezervat* — iconita boolean
 - *Client rezervare* — numele clientului (daca e rezervat)
 - *Oferta rezervare* — link catre oferta asociata (daca exista), afisat ca badge albastru
 - *Status* — statusul produsului: **In asteptare**, **Comandat** sau **Anulat**
 - *PO* — link catre comanda de achizitie (Purchase Order) in care a fost inclus produsul, afisat ca badge albastru
 - *Notite* — observatii per produs

Pe fiecare produs aflat in status *In asteptare*, exista doua actiuni inline:

- **Modifica cantitate** (iconita creion, galben) — deschide un modal in care se poate modifica cantitatea solicitata.
- **Sterge produs** (iconita X, rosu) — marcheaza produsul ca *Anulat*. Dupa stergere, statusul general al necesarului este recalculat automat. Daca toate produsele ajung anulate, necesarul devine **Anulat**.

Necesare automate din comenzi WooCommerce

Sistemul genereaza automat necesare de marfa cand se primeste o comanda WooCommerce care contine produse de tip **la comanda** (procurement_type = on_demand). Aceste necesare:

- Au statusul **Trimis** din momentul crearii (sar peste etapa Draft).
- Sunt marcate cu sursa woo_order si au observatii de forma: „*Auto-generat din comanda WooCommerce #1234*”.
- Toate produsele sunt marcate automat ca **urgente**.
- Sistemul este idempotent — daca necesarul a fost deja creat pentru o comanda, nu se va crea un duplicat.

Accesul si permisiunile

- Orice utilizator autentificat poate **crea** un necesar.
- Un necesar in status *Draft* poate fi **editat** doar de creatorul sau, de admin sau de super_admin.
- Consultantii de vanzari vad doar necesarele **proprii**.
- Managerii, buyer-ii si adminii vad toate necesarele din locatiile la care au acces.
- Stergerea necesarelor este posibila doar din status *Draft* sau *Anulat*.

4.1. Alocare Furnizori (Unassigned Items)

Scopul paginii

Pagina **Alocare furnizori** (a doua intrare in grupul *Achizitii*, iconita user-plus) afiseaza toate produsele din necesare *trimise* sau *partial comandate* care **nu au un furnizor alocat**. Aceasta situatie apare cand consultantul a creat un necesar fara sa completeze furnizorul (sau cand produsul nu are un furnizor preferat configurat in catalog).

Badge-ul numeric galben de langa eticheta din sidebar indica numarul total de produse fara furnizor care asteapta alocare.

Ce afiseaza pagina

Tabelul contine, pentru fiecare produs nealocat:

- **Produs** — denumire si SKU
- **Cantitate** — cantitatea ramasa de comandat (quantity minus ordered_quantity)

- **Necesar pana la** — data limita
- **Urgent / Rezervat** — indicatori
- **Referinta client** — daca produsul e rezervat
- **Consultant** — cine a facut necesarul
- **Locatie** — locatia necesarului
- **Nr. necesar** — link catre necesarul parinte
- **Furnizori sugerati** — dropdown cu furnizorii care au produsul in catalog (din relatia ProductSupplier). Furnizorul preferat este pre-selectat automat. Se afiseaza si pretul de achizitie daca este cunoscut.

Cum se alocă furnizorii

1. Selectează furnizorul din dropdown-ul aferent fiecarui produs (sau accepta sugestia pre-selectată).
2. Apasă **Alocă** pe linia respectivă pentru alocare individuală, sau **Salvează tot** pentru a salva toți furnizorii selectați simultan.
3. După alocare, produsul dispăre din această pagină și apare în coada de cumpărare din pagina *Generează comandă*.

Sfat: Dacă un produs nu are niciun furnizor în catalog, trebuie întâi să adăugați relația produs-furnizor din pagina produsului sau a furnizorului, apoi să reveniți aici pentru alocare.

4.2. Generează Comandă (Buyer Dashboard)

Scopul paginii

Pagina **Generează comandă** (a treia intrare în grupul *Achiziții*, iconită patrate) este dashboard-ul principal pentru managerii de achiziții. Aici se vizualizează toate produsele care asteaptă să fie comandate, grupate pe furnizor, și se inițiază crearea comenzilor de achiziție.

Badge-ul numeric roșu indică numărul total de produse în așteptare din necesare trimise/partial comandate (excluzând produsele discontinue).

Filtre disponibile

În partea de sus a paginii se află un panou de filtrare cu următoarele opțiuni:

- **Furnizor** — filtreaza produsele pentru un singur furnizor.
- **Locatie** — filtreaza dupa locatia necesarului.
- **Consultant** — filtreaza dupa consultantul care a creat necesarul.
- **Necesar de la / pana la** — interval de date pentru campul *needed_by*.
- **Doar urgente** — toggle care afiseaza numai produsele marcate ca urgente.
- **Doar rezervate** — toggle care afiseaza numai produsele rezervate pentru clienti specifici.

Carduri statistice

In partea de sus se afiseaza patru metrici de sintetizare:

- **Total in asteptare** — numarul total de produse care asteapta comanda.
- **Urgente** — numarul de produse marcate ca urgente.
- **Rezervate** — numarul de produse rezervate pentru clienti.
- **Furnizori** — numarul distinct de furnizori care au produse in asteptare.

Gruparea pe furnizori

Produsele sunt grupate pe furnizor. Fiecare grup afiseaza:

- Numele furnizorului, numarul de produse si numarul de urgente.
- Butonul **Creaza PO** — redirecteaza catre formularul de creare a comenzii de achizitie, pre-populat cu produsele acelui furnizor.
- Lista detaliata a produselor: denumire, SKU, cantitate ramasa de comandat, cantitate deja comandata, data limita, status urgent/rezervat, referinta client, consultantul si locatia.

Vizibilitate si acces

- Pagina este vizibila pentru: super_admin, admin, manager achizitii, manager si consultant vanzari.
- Buyer-ii (manageri achizitii) care nu sunt admin/super_admin vad doar furnizorii la care sunt asignati ca responsabili.
- Adminii si super_adminii vad toti furnizorii.

5. Comenzi Achizitii (Purchase Orders)

Prezentare generala

Modulul **Comenzi furnizori** gestioneaza intregul ciclu de viata al unei comenzi de achizitie, de la creare pana la receptie si sincronizarea cu WinMentor. In meniu apare sub grupul *Achizitii* cu iconita sacosa de cumparaturi.

Badge-ul numeric rosu indica numarul de produse din necesare care asteapta sa fie comandate (identic cu cel de pe Buyer Dashboard).

Crearea unei comenzi de achizitie

O comanda de achizitie se creeaza in doua moduri:

1. **Din Buyer Dashboard** (recomandat) — apasand butonul *Creaza PO* de pe grupul unui furnizor. Formularul se deschide pre-populat cu toate produsele in asteptare ale furnizorului respectiv, inclusiv:
 - Produse din necesare trimise/partial comandate (cantitatea ramasa de acoperit).
 - Produse cu rulaj (velocitate de vanzare) care nu sunt in necesare dar necesita reaprovizionare pe baza algoritmului de stoc.
2. **Manual** — din lista de comenzi furnizori, butonul *Comanda noua*. Se selecteaza furnizorul, apoi se adauga produsele.

Formularul de creare PO

Titlul paginii afiseaza *Creaza PO* — *[Numele Furnizorului]* cand se vine din Buyer Dashboard.

Sectiunea „Informatii comanda”:

- **Furnizor** — pre-selectat (daca se vine din Dashboard) sau selectabil din dropdown (furnizori activi la care utilizatorul are acces).
- **Numarul PO** — generat automat la salvare (format: PO-100000, PO-100001 etc., secvential, cu lock anti-duplicare).

Sectiunea „Produse comandate”:

In modul de creare, fiecare linie de produs afiseaza un layout compact de tip tabel cu urmatoarele informatii:

- **Produs** — thumbnail, denumire, SKU intern si SKU furnizor. Link catre pagina produsului.
- **Stoc / Vanzari** — informatii compacte inline:
 - Badge **URGENT** daca cel putin un necesar sursa e marcat urgent.

- Stocul curent (colorat rosu daca stocul e sub 7 zile de aprovizionare).
 - Vanzari ultimele 7 si 30 de zile.
 - Zile pana la epuizarea stocului.
 - Unitatea de comanda (UOM) si factorul de conversie daca exista (ex: *Cmd: palet (240 buc/palet)*).
- **Buton „N necesare”** — clickabil, deschide un modal cu detalii complete:
 - Pretul de vanzare al produsului.
 - Fiecare necesar sursa: numar (link), consultant, locatie, data cererii, data limita, referinta client (daca e rezervat), cantitatea solicitata, badge URGENT.
 - Recomandarea de cantitate: descompunere completa (din necesare + suplimentar magazin), bazata pe metoda max_stock sau velocity.
 - Totalul recomandat (afisat pe fond bordeaux).
 - **Rec. (Recomandat)** — buton clickabil cu cantitatea recomandata. La click, cantitatea se copiaza automat in campul *Cantitate*.
 - **Cantitate** — campul de input. Placeholder-ul sugereaza cantitatea recomandata. La completare, cantitatea se rotunjeste automat la multiplul de comanda (daca e configurat pe furnizor). Se afiseaza sub camp conversia in UOM (ex: = 3 *paleti*) si multiplul.

Sfat: Produsele fara cantitate completata sunt ignorate automat la salvare. Nu trebuie sa le stergeti manual — lasati-le cu cantitatea goala.

Actiuni suplimentare in header-ul paginii de creare:

- **Structura pe categorii** — deschide un modal care afiseaza toate produsele furnizorului grupate pe subcategorii WooCommerce, cu stoc curent, vanzari si cantitatea recomandata. Permite editarea cantitatilor si aplicarea lor in PO.
- **Import CSV** — flux in 2 pasi:
 1. *Pasul 1:* Se incarca un fisier CSV cu formatul `cod_furnizor,cantitate`.
 2. *Pasul 2:* Se afiseaza un tabel de previzualizare cu produsele gasite/negaste, apoi se confirma crearea PO-ului.

Logica de legare necesare-comanda (sources_json)

Acesta este mecanismul central al modulului. Cand se creeaza un PO:

1. Fiecare linie de produs din PO retine in campul `sources_json` referintele catre produsele din necesare care au generat cererea. Informatiile includ: ID-ul produsului din necesar, numarul necesarului, consultantul, cantitatea solicitata, daca e urgent, data limita.
2. La salvarea PO-ului, sistemul executa **alocarea FIFO partiala** in cadrul unei tranzactii cu lock pesimist:
 - Surse sortate prioritar: urgent primul, apoi dupa data limita cea mai apropiata.
 - Cantitatea din PO se distribuie intre surse pana la epuizare.
 - `ordered_quantity` al fiecarui produs din necesar se incrementeaza cu cantitatea alocata.
 - Daca produsul e complet acoperit ($\text{ordered_quantity} \geq \text{quantity}$) → status **Comandat**.
 - Daca ramane partial neacoperit → ramane **In asteptare** cu `ordered_quantity` incrementat.
3. Statusul necesarului parinte se recalculeaza automat (draft/trimis/partial/complet comandat/anulat).

Statusurile comenzii de achizitie

Status	Culoare	Descriere
Draft	Draft	Comanda a fost creata dar nu a fost inca plasata. Poate fi editata sau stearsa.
In asteptare aprobare	In asteptare aprobare	Comanda a fost plasata dar depaseste plafoanele si necesita aprobarea unui manager/director.
Aprobat	Aprobat	Comanda a fost aprobata (automat sau de un manager). Poate fi acum trimisa furnizorului.
Respins	Respins	Comanda a fost respinsa de un manager. Se salveaza motivul respingerii. Produsele din necesare revin la starea „in asteptare”.
Trimis	Trimis	Comanda a fost comunicata furnizorului (prin email, WhatsApp sau alt canal). Produsele din necesare sunt marcate ca „Comandat”.
Receptionat	Receptionat	Marfa a fost receptioanata. Se salveaza cantitatile efective, preturile de achizitie si datele facturii.
Anulat	Anulat	Comanda a fost anulata. Produsele asociate din necesare revin la starea „in asteptare”.

Fluxul de aprobare

Cand buyer-ul apasa butonul **Plaseaza comanda** (disponibil din status Draft), sistemul verifica automat daca e nevoie de aprobare:

- Regula 1 — Plafonul de valoare:** Daca valoarea totala a PO-ului depaseste plafonul setat pe furnizor (po_approval_threshold), comanda necesita aprobare.
- Regula 2 — Cantitate maxima per produs:** Daca oricare produs din comanda depaseste cantitatea maxima permisa (po_max_qty din relatia produs-furnizor), comanda necesita aprobare.

Daca **nu e nevoie de aprobare** → comanda trece direct la status **Aprobat** (aprobare automata, marcata in numele utilizatorului curent).

Daca **e nevoie de aprobare** → comanda trece la status **In asteptare aprobare** si se trimit notificari (in aplicatie + email) catre manageri, directori financiari, directori de vanzari si super_admini.

Cine poate aproba/respinge:

- Super Admin
- Manager
- Director Financiar
- Director Vanzari
- Suport Financiar

La **respingere**, aprobatorul trebuie sa introduca un motiv. Buyer-ul care a creat comanda primeste o notificare cu motivul respingerii. Produsele din necesare revin automat la starea *In asteptare* cu cantitatile comandate decrementate.

Trimiterea comenzii catre furnizor

Dupa aprobare, comanda poate fi comunicata furnizorului prin trei canale:

Canal	Buton	Descriere
Email	Trimite email furnizor	Deschide un modal pre-completat cu destinatarul (din contactul primar al furnizorului sau emailul furnizorului), subiectul si corpul emailului cu lista produselor. Se ataseaza automat PDF-ul comenzii. La trimitere, comanda trece la status Trimis .
WhatsApp	WhatsApp	Deschide un modal cu numarul de telefon si mesajul pre-completat. La confirmare, se deschide WhatsApp Web intr-un tab nou si comanda trece la status Trimis .
Manual	Marcheaza trimis	Pentru comenzi comunicate telefonic sau prin alt canal. Marcheaza comanda ca trimisa fara a genera un email sau mesaj.

La trecerea in status *Trimis*, sistemul:

- Marcheaza produsele din necesare ca **Comandat** (daca sunt complet acoperite).
- Recalculeaza statusul necesarelor parinte.
- Trimite o notificare push catre depozit („Comanda noua de receptionat — PO-XXXXXX”).

Dupa ce comanda a fost trimisa, emailul poate fi **retrimis** oricand (butonul se schimba in *Retrimite email furnizor*).

Receptia marfii

Receptia se face in doua variante, accesibile din pagina View a comenzii:

Varianta 1: Receptie cantitativa (fara preturi)

Butonul **Receptie cantitativa** (iconita clipboard, galben) — disponibil cand comanda e in status *Trimis*. Deschide un modal cu:

- Repeater cu toate produsele comenzii: denumire, cantitate comandata, camp input pentru cantitatea receptionata (implicit egala cu cantitatea comandata).
- Posibilitatea de a **adauga produse suplimentare** (primate dar necomandate).
- Posibilitatea de a **sterge produse** (neprimate — tratate ca cantitate 0).
- Camp pentru observatii receptie.

La confirmare, comanda trece la status **Receptionat**. Preturile raman la 0 — acestea se completeaza ulterior cu butonul *Receptie marfa* (care devine disponibil pe comenzile receptionate cu preturi lipsa).

Varianta 2: Receptie completa (cu preturi)

Butonul **Receptie marfa** (iconita cutie, verde) — disponibil cand comanda e in status *Trimis* sau cand e *Receptionat* dar are preturi necomplete. Deschide un modal cu:

- **Date factura** — serie/numar factura, data factura, scadenta.
- **Produse** — repeater cu: denumire, cantitate comandata/receptionata, cantitate de receptionat, pret achizitie (fara TVA). Pretul este pre-completat din ultimul pret de achizitie din istoric.
- **Produse suplimentare** — se pot adauga produse primite dar necomandate (doar in modul normal, nu in modul confirmare-preturi).
- **Cost transport** — se distribuie proportional pe unitate (se aduna la pret).
- **Discount** — se distribuie proportional pe unitate (se scade din pret).

- **Total** — calcul live: subtotal produse, total fara TVA, total cu TVA (21%).

Gestionarea lipsurilor (shortfall)

Daca la receptie cantitatea primita este mai mica decat cantitatea comandata:

1. Diferenta (shortfall) este **returnata automat** in coada de cumparare — cantitatile comandate din necesarele sursa sunt decrementate proportional (ordine inversa FIFO: ultimii alocati sunt primii returnati).
2. Produsele din necesare revin la status **In asteptare**.
3. Statusul necesarelor este recalculat.
4. Consultantii care au creat necesarele afectate primesc o **notificare de receptie partiala** (in aplicatie + email) cu lista produselor cu lipsuri.

Atentie: Lipsurile sunt gestionate automat. Nu trebuie sa creati manual un nou necesar pentru produsele nelivrate — acestea reapar automat in coada de cumparare cu cantitatea corespunzatoare.

Efecte secundare ale receptiei

- Totalul PO-ului este recalculat automat pe baza cantitatilor efectiv receptionate si a preturilor.
- Pretul de achizitie din pivotul produs-furnizor (`last_purchase_price`) este actualizat automat.
- Se initiaza sincronizarea cu WinMentor (statusul `winmentor_sync_status` trece la *pending* si job-ul de push este dispatched).

Vizualizarea comenzii (pagina View)

Pagina de vizualizare a unei comenzi de achizitie este cea mai detaliata din sistem. Include:

- **Sectiunea „Comanda”** — status (badge), responsabil achizitiei, valoare totala (cu si fara TVA), moneda.
- **Sectiunea „Flux comanda”** — timeline vizual cu 5 etape: Creat → Aprobata/Respinsa → Trimisa → Receptionata → Contabilitate. Fiecare etapa afiseaza data, responsabilul si informatii suplimentare (canalul de trimitere, observatii receptie, NIR WinMentor). La final se afiseaza si **lead time-ul** (numarul de zile de la trimitere pana la receptie).
- **Sectiunea „Factura furnizor”** — serie/numar factura, data factura, scadenta, scorul de potrivire WinMentor (badge colorat: verde $\geq 90\%$, galben $\geq 70\%$, rosu sub 70%).

- **Sectiunea „Produse comandate”** — tabel detaliat cu coloane: Produs (link catre pagina produsului + SKU-uri), cantitate PO, cantitate receptionata (badge verde sau galben), pret PO, total linie. Daca comanda a fost potrivita in WinMentor, apar coloane suplimentare: cantitate WM, pret WM, diferenta procentuala. Produsele prezente doar in WinMentor sunt afisate pe fond galben.
- **Sectiunea „WinMentor”** — vizibila doar dupa receptie, afiseaza statusul sincronizarii (In asteptare / Importat / Eroare), data importului si numarul documentului WinMentor.

Actiunile disponibile pe pagina View

Actiune	Vizibila cand	Descriere
Editeaza	Status = Draft	Deschide formularul de editare cu toate campurile: produse, preturi, note.
Plaseaza comanda	Status = Draft	Initiaza fluxul de aprobare (automat sau manual).
Aproba	Status = In asteptare aprobare (si utilizatorul are rol de aprobator)	Aproba comanda — trece la status Aprobata.
Respinge	Status = In asteptare aprobare (si utilizatorul are rol de aprobator)	Respinge comanda — necesita motiv. Revine produsele la necesare.
Trimite email furnizor	Status = Aprobata, Trimis sau Receptionat	Trimite/retrimite comanda pe email.
WhatsApp	Status = Aprobata, Trimis sau Receptionat	Trimite comanda pe WhatsApp.
Marcheaza trimis	Status = Aprobata	Marcheaza ca trimis fara email/WhatsApp.
Receptie cantitativa	Status = Trimis	Receptie rapida doar pe cantitati (fara preturi).
Receptie marfa	Status = Trimis, sau Receptionat cu preturi lipsa	Receptie completa cu cantitati + preturi + date factura.
Descarca PDF	Oricand	Genereaza si descarca un PDF al comenzii.
Descarca CSV	Oricand	Descarca un CSV cu codurile furnizorului si cantitatile (format compact: cod_furnizor cantitate).
Import CSV	Status = Draft	Importa cantitati dintr-un CSV (actualizeaza cantitatile pe baza codului furnizor sau SKU).
Anuleaza	Status ≠ Trimis, Receptionat, Anulat	Anuleaza comanda. Toate produsele din necesare revin la starea „in asteptare”.

Lista comenzilor de achizitie

Tabelul principal al modulului afiseaza:

- **Numar PO** — numar secvential (ex: PO-100042), cautabil.
- **Furnizor** — nume furnizor, cautabil.

- **Status** — badge colorat.
- **Valoare** — valoarea totala in RON, cu descriere sub (valoare cu TVA).
- **Resp. achizitii** — buyer-ul care a creat comanda.
- **Trimis la** — data trimiterii + canalul (Email/WhatsApp/Manual).
- **Receptie** — badge: Asteptare / Completa / Partiala (cu avertisment).
- **NIR WinMentor** — badge: Confirmat WM (verde) sau Neconfirmat (galben). Tooltip cu numarul NIR si scorul de potrivire.
- **Data** — data crearii.

Filtre disponibile in lista:

- Status (toate statusurile)
- Furnizor (dropdown cautabil)
- Receptie partiala (ternary: da/nu/toate)

PDF-ul comenzii de achizitie

Butonul **Descarca PDF** genereaza un document PDF profesional al comenzii, folosind biblioteca DomPDF. PDF-ul contine:

- Antetul companiei (Malinco Prodex SRL)
- Numarul comenzii, data, furnizorul
- Tabelul de produse cu SKU, denumire, cantitate, pret unitar si total linie
- Totalul general (fara si cu TVA)
- Observatiile pentru furnizor (daca exista)

Fisierul se descarca cu numele PO-xxxxxx.pdf.

5.1. Sistemul de notificari in fluxul de achizitii

Modulul de achizitii trimite notificari automate (in aplicatie, in baza de date, si pe email) in urmatoarele momente:

Eveniment	Destinatari	Canal	Continut
Necesar trimis	Buyer-ii asignati furnizorilor din necesar, sau toti managerii de achizitii (fallback)	In-app + Email	Numar necesar, cine l-a creat, locatia, numar produse, numar urgente

Eveniment	Destinatari	Canal	Continut
Comanda necesita aprobare	Manageri, directori financiari, directori vanzari, super_admini	In-app + Email	Numar PO, furnizor, valoare totala, cine a creat comanda
Comanda respinsa	Buyer-ul care a creat comanda	In-app + Email	Numar PO, furnizor, cine a respins, motivul respingerii
Receptie partiala (cu lipsuri)	Consultantii care au creat necesarele afectate	In-app + Email	Numar PO, furnizor, lista produselor cu lipsuri (maxim 5 afisate + „si altele”)
Comanda trimisa la furnizor	Depozit (notificare push)	Push notification	Numar PO, numele furnizorului

5.2. Fluxul complet de aprovizionare — pas cu pas

Iata secventa completa a unui flux de achizitie tipic, de la necesar pana la receptie:

1. **Consultantul creeaza un necesar** — adauga produsele necesare, cu cantitati, date limita si marcarea urgentei. Salveaza necesar (status: Draft).
2. **Consultantul trimite necesarul** — apasa butonul „Trimite”. Necesarul trece in status „Trimis”. Buyer-ii primesc notificare.
3. **Buyer-ul verifica alocarea furnizorilor** — in pagina „Alocare furnizori”, asigneaza furnizorii pentru produsele care nu au furnizor. Produsele fara furnizor nu apar in coada de cumparare.
4. **Buyer-ul vizualizeaza coada de cumparare** — in pagina „Genereaza comanda”, vede toate produsele grupate pe furnizor cu informatii despre urgenta, cantitate, stoc si recomandari de cantitate.
5. **Buyer-ul creeaza PO-ul** — apasa „Creaza PO” pe un furnizor, completeaza cantitatile (sau accepta recomandarile), salveaza comanda (status: Draft).
6. **Buyer-ul plaseaza comanda** — apasa „Plaseaza comanda”. Daca depaseste plafoanele → necesita aprobare. Daca nu → se aproba automat.
7. *(Optional) Managerul aproba/respinge comanda* — din pagina View, apasa „Aproba” sau „Respinge” (cu motiv).
8. **Buyer-ul trimite comanda furnizorului** — prin email, WhatsApp sau marcheaza manual. Comanda trece la „Trimis”. Depozitul primeste notificare push.
9. **Depozitarul/buyer-ul receptioneaza marfa** — din pagina View, foloseste „Receptie cantitativa” (rapid, fara preturi) sau „Receptie marfa” (complet, cu preturi si factura).

10. **Sistemul gestioneaza lipsurile automat** — cantitatile nelivrate revin in coada de cumparare. Consultantii sunt notificati.
 11. *(Optional) Se confirma preturile* — daca s-a facut receptie cantitativa, buyer-ul revine ulterior pentru a completa preturile si datele facturii.
 12. **Sincronizare WinMentor** — dupa receptie, comanda este sincronizata automat cu WinMentor.
-

5.3. Greseli frecvente si sfaturi

Greseala #1: Produse fara furnizor — Daca un produs din necesar nu are furnizor alocat, el NU va aparea in coada de cumparare din Buyer Dashboard. Verificati intotdeauna pagina „Alocare furnizori” (badge galben in sidebar) inainte de a genera comenzi.

Greseala #2: Cantitate 0 la receptie fara intentie — Daca stergeti un produs din repeater-ul de receptie cantitativa, acesta este tratat ca cantitate 0 (neprimit). Cantitatea este returnata automat in coada de cumparare. Nu stergeti produsele daca ati primit cantitatea completa.

Greseala #3: Editare dupa trimitere — Un necesar trimis NU mai poate fi editat. Daca ati gresit, puteti doar modifica cantitatea produselor individuale sau anula produse din pagina de vizualizare (View). Daca trebuie adaugate produse noi, creati un necesar suplimentar.

Greseala #4: Comanda respinsa — nu se pierde datele — La respingerea unei comenzi, produsele din necesare revin automat la starea „in asteptare”. Nu trebuie sa recreati necesarele — produsele reapar in coada de cumparare.

Sfat: Folositi cantitatea recomandata — La crearea PO-ului, fiecare produs are o cantitate recomandata calculata pe baza stocului curent, vitezei de vanzare si necesarelor clientilor. Click pe cifra recomandata pentru a o copia in campul de cantitate. Recomandarea tine cont de stocul maxim (daca e configurat) sau de viteza de vanzare + 3 zile safety stock.

Sfat: Verificati badge-urile din sidebar — Badge-ul rosu pe „Comenzi furnizori” si „Genereaza comanda” indica produse care asteapta. Badge-ul galben pe „Alocare furnizori” indica produse fara furnizor. Badge-ul portocaliu pe „Necesare” indica necesare netratate. Daca toate badge-urile sunt 0, fluxul este la zi.

Sfat: Import CSV pentru comenzi mari — Daca primiti o lista de produse de la furnizor (catalog cu coduri si cantitati), folositi functia „Import CSV” pentru a crea rapid un PO fara a completa manual fiecare produs. Formatul asteptat este simplu:
`cod_furnizor,cantitate` (o linie per produs).

Sfat: Receptia in doi pasi — Pentru depozitele unde depozitarul nu cunoaste preturile, folositi fluxul in doi pasi: (1) depozitarul face „Receptie cantitativa” — doar cantitati, rapid; (2) buyer-ul completeaza ulterior preturile si datele facturii din butonul „Receptie marfa” care apare automat pe comenzile cu preturi lipsa.

Modulul 6 — Oferte si Clienti

Modulele **Oferte** si **Clienti** formeaza impreuna componenta de vanzari a ERP Malinco.

Modulul Clienti gestioneaza baza de date cu persoane fizice si juridice carora li se adreseaza activitatea comerciala, inclusiv adresele de livrare alternative. Modulul Oferte permite crearea, transmiterea si urmarirea ofertelor comerciale catre acesti clienti. Ambele module sunt accesibile din grupul de navigare *Vanzari* din bara laterala a panoului App.

Datele sunt izolate per locatie (magazin/depozit) conform principiului *location scope*: fiecare utilizator vede doar clientii si ofertele locatiei sale. Super-adminii au acces la toate locatiile si pot filtra dupa magazin.

Partea I — Modulul Clienti

1. Accesarea modulului Clienti

Din meniul lateral, navigati la grupul **Vanzari** si selectati **Clienti** (iconita cu grup de persoane). Pagina principala afiseaza un tabel cu toti clientii activi ai locatiei curente. Modulul Clienti are pozitia de navigare 5 in cadrul grupului Vanzari, aparand inaintea modulului Oferte (pozitia 10).

2. Lista clientilor — coloane si filtre

Coloanele din tabel

Coloana	Descriere
Client	Numele clientului (denumirea firmei pentru PJ sau numele persoanei pentru PF). Campul este cautabil si sortabil.
Tip	Tipul clientului, afisat ca badge: <i>Persoana fizica</i> sau <i>Persoana juridica</i> . Sortabil.
Reprezentant	Numele persoanei de contact din firma (disponibil doar pentru persoane juridice). Coloana este ascunsa implicit si poate fi activata din setarile de vizibilitate ale tabelului. Cautabil.
Telefon	Numarul de telefon al clientului. Cautabil. Coloana poate fi ascunsa (toggleable).
CUI	Codul unic de identificare fiscala (doar pentru PJ). Cautabil. Coloana poate fi ascunsa.
Activ	Iconita booleana (bifat/debifat) care indica daca clientul este activ. Sortabil.
Actualizat	Data si ora ultimei modificari a fisei de client, in formatul <code>zz . ll . aaaa HH : mm</code> . Sortabil.

Filtre disponibile

- **Tip client** — filtreaza dupa tip: *Persoana fizica* sau *Persoana juridica*.

- **Activ** — filtru ternar: Toti / Doar activi / Doar inactivi.

Actiuni din tabel

- **Edit** — deschide formularul de editare a fisei de client.
- **Delete** — sterge clientul din baza de date (cu confirmare).

Sunt disponibile si actiuni bulk: selectati mai multi clienti cu bifa din stanga si folositi butonul de actiuni grupate pentru stergere in bloc.

3. Crearea unui client nou

Apasati butonul **Client nou** din coltul dreapta-sus al listei. Formularul de creare este impartit in trei sectiuni: *Detalii client*, *Adresa implicita* si *Adrese de livrare alternative*.

Sectiunea „Detalii client”

Camp	Detalii
Tip client	Selectat din lista: <i>Persoana fizica</i> (implicit) sau <i>Persoana juridica</i> . Schimbarea tipului activeaza/dezactiveaza dinamic campurile specifice firmelor. La selectarea <i>Persoana fizica</i> , campurile CUI, Nr. Reg. Com., Platitor TVA si Nume reprezentant sunt resetate automat la null.
Activ	Toggle care permite dezactivarea clientului fara stergere. Vizibil doar la editare (nu la creare, unde valoarea implicita este <i>activ</i>).
CUI	Vizibil si obligatoriu doar pentru persoane juridice. Accepta doar cifre. CUI-ul este normalizat automat la salvare: prefixul „RO” este eliminat, spatiile sunt sterse. La parasirea campului (on blur), sistemul interogheaza automat API-ul OpenAPI/ANAF si completeaza datele firmei (denumire, adresa, nr. Reg. Com., statut TVA, telefon, cod postal). O notificare verde confirma preluarea cu succes, iar o notificare portocalie semnaleaza eventualele erori.
Nume client	Obligatoriu, max. 255 caractere. Pentru PJ, aceasta este denumirea firmei. Pentru PF, numele complet al persoanei. Campul este trimmed automat la salvare (spatiile de la inceput si sfarsit sunt eliminate).
Nume reprezentant	Vizibil si obligatoriu doar pentru persoane juridice. Persoana de contact din firma clientului. Max. 255 caractere.
Telefon	Camp de tip tel. Obligatoriu pentru persoane juridice. Max. 64 caractere. Trimmed automat la salvare.
Email	Camp de tip email, optional. Max. 255 caractere. La salvare, adresa de email este convertita automat la litere mici (<i>lowercase</i>).
Platitor TVA	Toggle da/nu. Vizibil doar pentru persoane juridice. Completat automat la lookup CUI.
Nr. Reg. Com.	Numarul de inregistrare la Registrul Comertului (ex: J40/1234/2020). Vizibil doar pentru persoane juridice. Max. 255 caractere.

Sectiunea „Adresa implicita”

Camp	Detalii
Adresa	Adresa sediului/domiciliului. Obligatoriu. Max. 255 caractere. Ocupa doua coloane din cele trei.
Cod postal	Max. 32 caractere. Trimmed automat.
Oras	Localitatea. Max. 255 caractere.
Judet	Judetul/provincia. Max. 255 caractere.

Camp	Detalii
Observatii	Camp de text liber (textarea, 3 randuri) pentru note interne despre client. Ocupa toata latimea formularului.

Sfat: La crearea unui client de tip Persoana juridica, introduceti mai intai CUI-ul si apasati Tab. Sistemul va prelua automat din baza ANAF: denumirea firmei, adresa completa, numarul de inregistrare si statutul de platitor TVA. Verificati datele preluate si completati manual eventualele campuri lipsa.

4. Adrese de livrare alternative

Sectiunea **Adrese de livrare alternative** permite adaugarea de adrese suplimentare cu contact dedicat, utile atunci cand clientul are mai multe puncte de livrare (depozite, sucursale, santiere etc.). Aceasta sectiune este colapsata implicit si se deschide la click.

Structura unei adrese de livrare

Camp	Detalii
Eticheta	Denumire scurta pentru identificare rapida (ex: „Depozit central”, „Sediu sucursala Cluj”, „Santier Oradea”). Apare in titlul colapsabil al adresei. Max. 255 caractere.
Activa	Toggle care permite dezactivarea adresei fara stergere. Implicit: activa.
Nume contact	Persoana responsabila la adresa respectiva. Max. 255 caractere.
Telefon contact	Numarul de telefon al persoanei de contact la adresa respectiva. Max. 64 caractere.
Adresa	Adresa completa de livrare. Obligativu. Max. 255 caractere. Ocupa toata latimea formularului.
Oras	Localitatea. Max. 255 caractere.
Judet	Judetul/provincia. Max. 255 caractere.
Cod postal	Max. 32 caractere.

Adresele pot fi reordonate folosind butoanele sus/jos din partea dreapta a fiecarui rand. Ordinea este salvata in campul `position`. Pentru a adauga o noua adresa, apasati butonul **Adauga adresa alternativa**. Fiecare adresa se deschide colapsata dupa salvare, cu titlul afisat pe baza etichetei sau, daca aceasta lipseste, pe baza adresei.

Sfat: Adresele de livrare sunt utilizate ulterior la crearea AWB-urilor Sameday si la gestionarea comenzilor. Completati-le din timp pentru clientii recurenti, inclusiv cu persoana de contact si telefonul, pentru a evita intarzierile la expediere.

5. Editarea si dezactivarea unui client

Din lista de clienti, apasati butonul **Edit** de pe randul dorit. Formularul de editare este identic cu cel de creare, cu o exceptie: campul **Activ** devine vizibil, permitand dezactivarea clientului fara a-l sterge din baza de date. Clientii inactivi nu apar in selectorul de clienti din formularul de oferte.

Locatia clientului este setata automat la crearea acestuia (locatia utilizatorului curent) si **nu poate fi modificata ulterior** din interfata. Acest lucru asigura izolarea datelor pe locatii.

Atentie: Stergerea unui client este ireversibila si va elimina inclusiv toate adresele de livrare asociate. Daca un client nu mai este activ dar are istoric (oferte, comenzi), se recomanda dezactivarea in locul stergerii, pentru a pastra trasabilitatea.

Partea II — Modulul Oferte

Modulul Oferte permite echipei de vanzari sa creeze, gestioneze si transmita oferte comerciale catre clienti, direct din ERP. Fiecare oferta este un document structurat care contine datele clientului, lista de produse cu preturi si discounturi, totaluri calculate automat si o data de valabilitate. Odata finalizata, oferta poate fi tiparita sau transmisa clientului, iar statusul ei evolueaza pe parcursul procesului de vanzare — de la ciorna pana la acceptare sau respingere.

Numerotarea ofertelor este automata, bazata pe seria configurata in setarile aplicatiei. Seria implicita este OFF, iar numerele sunt generate secvential cu padding de 4 cifre: OFF-0001, OFF-0002, OFF-0003 etc. Seria si numarul de start pot fi modificate din pagina *Setari serii documente* din panoul de administrare.

6. Lista oferte

Accesati modulul din meniul lateral, grupul **Vanzari**, apoi **Oferte** (iconita cu document). Lista afiseaza toate ofertele locatiei active, ordonate implicit dupa data ultimei actualizari.

Coloanele din tabel

Coloana	Descriere
Numar	Numarul unic al ofertei, generat automat (ex: OFF-0042). Campul este cautabil si sortabil.
Client	Numele persoanei de contact de pe oferta. Campul este cautabil si sortabil. Textul se intinde pe mai multe randuri daca este lung.
Magazin	Locatia din care a fost creata oferta. Coloana poate fi ascunsa (toggleable).

Coloana	Descriere
Status	Starea curenta a ofertei, afisata ca badge colorat: Draft Trimisa Acceptata Respinsa Expirata
Total	Valoarea totala a ofertei dupa discounturi, in RON. Sortabil.
Valabila pana la	Data limita de valabilitate, format ZZ . LL . aaaa. Sortabil.
Actualizat	Data si ora ultimei modificari a inregistrarii, format ZZ . LL . aaaa HH : mm. Sortabil.

Filtre disponibile

- **Status** — filtreaza ofertele dupa stare (Draft, Trimisa, Acceptata, Respinsa, Expirata).
- **Magazin** — disponibil super-adminilor si utilizatorilor cu acces la mai multe locatii, pentru a filtra ofertele per magazin.

Actiuni rapide din tabel

- **Preview** (iconita ochi) — deschide pagina de vizualizare a ofertei intr-un tab nou.
- **Print** (iconita imprimanta) — deschide direct dialogul de imprimare al browserului cu oferta formatata pe o pagina A4.
- **Edit** (iconita creion) — deschide formularul de editare.

Sunt disponibile si actiuni bulk: selectati mai multe oferte cu bifa din stanga si folositi butonul de actiuni grupate pentru stergere in bloc.

7. Crearea unei oferte noi — pas cu pas

Apasati butonul **Oferta noua** din coltul dreapta-sus al listei. Formularul este impartit in trei sectiuni: *Detalii oferta*, *Produse oferta* si *Totaluri*.

Pasul 1 — Completarea detaliilor ofertei

Camp	Detalii
Numar oferta	Camp dezactivat, completat automat la salvare. Seria si numarul de start se configureaza din <i>Setari serii documente</i> in panoul Admin. Numerotarea este secventiala: sistemul ia maximul existent si adauga 1. Daca seria este OFF si ultimul numar emis a fost OFF-0042, urmatoarea oferta va primi OFF-0043.
Status	Selectat din lista (non-nativ, cu optiuni stilizate). La creare, valoarea implicita este Draft . Poate fi setat direct pe Trimisa daca oferta este deja pregatita de transmitere.
Valabila pana la	Selector de data cu calendar (non-nativ). Valoarea implicita este data curenta + 14 zile . Poate fi modificata manual.
Magazin	Locatia asociata ofertei. Se completeaza automat cu magazinul utilizatorului curent. Campul afiseaza doar locatiile de tip <i>magazin</i> (TYPE_STORE) care sunt active. Doar super-adminii pot schimba locatia — pentru ceilalti utilizatori, campul este dezactivat vizual dar valoarea se transmite la salvare. Campul este live: schimbarea magazinului afecteaza filtrul de clienti si de produse din formularul de mai jos.

Pasul 2 — Selectarea sau crearea clientului

Campul **Cauta client existent** permite cautarea rapida in baza de clienti dupa nume, telefon, adresa de email sau numele reprezentantului. Rezultatele includ denumirea firmei (daca exista), numele reprezentantului si numarul de telefon. Cautarea este limitata la clientii activi ai locatiei selectate (sau locatiilor accesibile utilizatorului). Se afiseaza maximum 30 de rezultate.

La selectarea unui client, campurile de pe oferta se completeaza automat astfel:

- **Pentru persoane juridice:** *Nume client* = numele reprezentantului (sau denumirea firmei daca reprezentantul nu este completat); *Companie* = denumirea firmei.
- **Pentru persoane fizice:** *Nume client* = numele persoanei; *Companie* ramane gol.
- *Email* si *Telefon* se completeaza din fisa clientului.

Daca clientul nu exista in baza de date, apasati butonul **Client nou** (iconita cu silueta si semnul +, de culoare rosie, afisat in dreapta campului de cautare). Se deschide un modal de dimensiune mare (7xl) cu formularul complet de creare client, identic cu cel descris in sectiunea Clienti de mai sus. Dupa salvare, clientul nou creat este selectat automat, iar campurile de contact de pe oferta se completeaza.

Important: Campurile *Nume client*, *Companie*, *Email* si *Telefon* se stocheaza direct pe oferta (nu prin referinta la client). Aceasta inseamna ca datele de pe oferta raman nemodificate chiar daca ulterior editati fisa clientului din baza de date. Acest mecanism protejeaza documentele emise de modificari retroactive.

Campurile de contact ale clientului pe oferta

Camp	Detalii
Nume client	Obligativ. Max. 255 caractere. Ocupa doua coloane din trei.
Companie	Optional. Max. 255 caractere. Se completeaza automat la selectarea unui client PJ.
Email	Optional. Camp de tip email. Max. 255 caractere.
Telefon	Optional. Max. 50 caractere.
Observatii	Camp de text liber (textarea, 3 randuri) pentru note suplimentare. Ocupa toata latimea formularului. Observatiile vor aparea pe documentul tiparit, in sectiunea dedicata.

8. Adaugarea produselor in oferta

Sectiunea **Produse oferta** contine un tabel editabil (repeater) cu toate liniile ofertei. Este necesar minimum un produs pe oferta. Fiecare linie reprezinta un produs sau un articol

ofertat.

Structura unei linii de produs

Coloana	Descriere
Imagine	Miniatura produsului (32x32 pixeli) preluata din catalogul WooCommerce. Daca produsul nu are imagine, se afiseaza un placeholder gri cu textul „No Img”. Imaginea se actualizeaza automat la selectarea produsului.
Produs	Selector cu cautare live in catalogul de produse WooCommerce. Cautarea se face dupa <i>denumire</i> sau <i>SKU</i>. Rezultatele afiseaza: Denumire produs [SKU] - pret RON. Se afiseaza maximum 50 de rezultate. Filtrul de produse este inteligent: se afiseaza doar produsele care au stoc pozitiv in locatia selectata pe oferta. Acest lucru asigura ca ofertele contin doar produse disponibile efectiv in magazinul respectiv. La selectarea unui produs, campurile <i>Pret unitar</i>, <i>product_name</i> si <i>sku</i> se completeaza automat din catalog. Numele si SKU-ul sunt copiate pe linie si raman independente fata de catalog — modificarile ulterioare ale produsului nu afecteaza oferta salvata.
Cantitate	Valoare numerica pozitiva cu pana la 3 zecimale. Valoarea implicita este 1 . Valoarea minima acceptata este 0.001. Campul accepta si cantitati fractionare (ex: 0.5, 2.750 pentru materiale vandute la metru). Aliniat la dreapta.
Pret unitar	Pretul per unitate de masura, in RON. Se completeaza automat din catalog, dar poate fi modificat manual. Accepta pana la 4 zecimale. Valoarea implicita este 0. Prefixat cu „RON”. Aliniat la dreapta.
Discount %	Procentul de reducere aplicat liniei, intre 0 si 100. Valoarea implicita este 0. Accepta pana la 2 zecimale. Sufixat cu „%”. La modificare, totalul liniei se recalculeaza instantaneu (afisaj live). Aliniat la dreapta.
Total linie	Calculat automat in timp real: $\text{cantitate} \times \text{pret unitar} \times (1 - \text{discount\%} / 100)$. Afisat ca informatie (placeholder, needitabil) in dreapta randului, cu caractere bold. La salvare, se persista doua valori: <code>line_subtotal</code> (fara discount) si <code>line_total</code> (cu discount aplicat).

Adaugarea si stergerea liniilor

Apasati butonul **Adauga produs** din partea de jos a tabelului pentru a insera o linie noua.

Este necesar cel putin un produs pe oferta (`minItems: 1`).

Navigare rapida cu tastatura: Puteti naviga intre campuri cu tasta Tab. La apasarea Tab din campul *Discount %* al ultimului rand, se adauga automat un rand nou si focusul se muta pe campul *Produs* al noii linii, pentru introducere rapida fara mouse. Acest comportament este implementat prin JavaScript integrat direct in campul Discount.

Pentru stergerea unei linii, folositi butonul cu iconita cos de gunoi din dreapta randului. La stergerea unei linii, totalurile ofertei se recalculeaza automat.

Sectiunea Totaluri

In timp real, sub tabelul de produse, sunt afisate trei valori calculate:

- **Subtotal** — suma tuturor valorilor fara discount (cantitate x pret unitar, pe toate liniile).
- **Discount total** — suma tuturor reducerilor aplicate: diferenta dintre subtotal si total.
- **Total** — valoarea finala dupa aplicarea discounturilor pe fiecare linie. Afisat cu caractere bold.

Aceste valori se actualizeaza in timp real in formular (live preview). La salvare, serverul recalculeaza totalurile independent si le persista in campurile `subtotal`, `discount_total` si `total` ale ofertei, cu precizie de 4 zecimale.

9. Starile unei oferte

O oferta parcurge un ciclu de viata cu cinci stari posibile. Tranzitia intre stari se face manual, prin modificarea campului **Status** din formularul de editare.

Stare	Culoare badge	Semnificatie	Comportament automat
Draft	Gri	Oferta in lucru, nefinalizata. Aceasta este starea initiala la creare.	—
Trimisa	Albastru	Oferta a fost transmisa clientului (email, tiparire, alt canal).	La prima trecere in starea <i>Trimisa</i> , campul <code>sent_at</code> este completat automat cu data si ora curenta. Daca oferta este ulterior mutata inapoi pe Draft si apoi din nou pe Trimisa, data <code>sent_at</code> ramane cea initiala (nu se suprascrie).
Acceptata	Verde	Clientul a acceptat oferta.	La prima trecere in starea <i>Acceptata</i> , campul <code>accepted_at</code> este completat automat cu data si ora curenta. Similar cu <code>sent_at</code> , data nu se suprascrie la tranzitii ulterioare.
Respinsa	Rosu	Clientul a refuzat oferta sau negocierea nu a dus la un acord.	—
Expirata	Portocaliu	Data de valabilitate a trecut fara un raspuns din partea clientului. Aceasta stare se seteaza manual de catre utilizator.	—

Nota: Sistemul nu blocheaza tranzitiile intre stari — puteti muta o oferta din orice stare in oricare alta. Nu exista validari de flux obligatorii (de exemplu, nu este necesar sa treceti prin *Trimisa* inainte de *Acceptata*). Responsabilitatea reflectarii corecte a realitatii revine utilizatorului.

10. Vizualizarea unei oferte

Apasand pe numarul unei oferte din tabel sau pe butonul **Preview** se deschide pagina de vizualizare (*View Offer*). Aceasta prezinta oferta in format structurat, needitabil, cu trei sectiuni:

- **Detalii oferta** — numar, status (badge colorat), valabilitate, nume client, companie, telefon, email, magazin, operator (utilizatorul care a creat oferta), observatii.

- **Produse oferta** — tabel cu toate liniile: miniatura imagine a produsului, denumire (cu decodare HTML entities), cantitate formatata, pret unitar, discount%, total linie (bold). Afisarea este in 6 coloane.
- **Totaluri** — subtotal, discount total, total final, toate formatate in RON. Totalul este afisat cu caractere bold.

Din pagina de vizualizare sunt disponibile doua butoane in header:

- **Print oferta** — deschide pagina optimizata pentru tipar intr-un tab nou, cu auto-print activat.
- **Edit** — deschide formularul de editare.

11. Tiparirea ofertei

Modulul Oferte include un layout special optimizat pentru tipar, accesibil prin butonul **Print oferta** (iconita imprimanta) din pagina de vizualizare, din lista de oferte sau din formularul de editare.

Structura documentului tiparit

Pagina de print reda oferta ca document comercial de tip **OFERTA COMERCIALA**, cu urmatoarele sectiuni:

1. **Header:** in stanga — numarul ofertei, data crearii, data limita de valabilitate. In dreapta — datele companiei vanzatoare, preluate automat din configuratia locatiei: denumirea firmei (sau numele locatiei), adresa, oras, judet, cod postal, CUI, statut platitor TVA, numar Registrul Comertului, telefon, banca si contul IBAN.
2. **Sectiunea Client:** caseta cu fundal gri deschis care contine numele clientului (bold), compania, emailul si telefonul.
3. **Tabelul de produse:** coloane #, Produs (cu miniatura imagine daca exista, 28x28px), Cantitate (3 zecimale), Pret unitar (cu moneda), Discount %, Total linie (bold, cu moneda). Produsele fara imagine nu afiseaza nimic in coloana de miniatura.
4. **Totaluri:** tabel aliniat la dreapta cu subtotal, discount total si total. Randul de total are fundal galben deschis (#fef3c7) pentru evidentiere.
5. **Observatii:** afisate doar daca campul este completat, cu titlul „Observatii” si textul introdus de utilizator.

6. **Zona semnături:** doua coloane — *Reprezentant vanzari* (cu numele operatorului afisat sub linia de semnatura) si *Client* (cu linie goala de semnatura).

Cum se tipareste

1. **Din lista de oferte:** apasati butonul **Print** de pe randul dorit — se deschide un tab nou si dialogul de imprimare al browserului porneste automat (cu o intarziere de 180ms pentru incarcarea completa a paginii).
2. **Din pagina de vizualizare:** apasati **Print oferta** in header — acelasi comportament cu auto-print.
3. **Din pagina de print:** butonul verde **Print** declanseaza manual dialogul de imprimare, iar butonul **Preview** deschide vizualizarea structurata. Butonul **Edit** deschide formularul de editare.

Format si optimizare tipar

La imprimare, bara de butoane si elementele de navigare ale panoului sunt ascunse automat prin CSS media print. Documentul se reda pe format **A4** cu margini de 10mm. Imaginile produselor sunt incluse ca miniaturi inline. Dupa imprimare, daca fereastra a fost deschisa din altundeva, se inchide automat (prin evenimentul afterprint).

Sfat — Salvare ca PDF: Nu exista un export PDF dedicat in aplicatie. Folositi optiunea *Salvare ca PDF* (sau *Save as PDF*) din dialogul de imprimare al sistemului de operare pentru a obtine un fisier PDF pe care il puteti trimite prin email clientului.

12. Editarea unei oferte existente

Din lista de oferte, apasati butonul **Edit** pe randul dorit, sau din pagina de vizualizare apasati butonul **Edit** din header. Formularul de editare este identic cu cel de creare, cu urmatoarele particularitati:

- **Numarul ofertei** este afisat dar nu poate fi modificat (camp dezactivat).
- **Magazinul** nu poate fi schimbat de utilizatorii non-super-admin. Valoarea ramane cea setata la creare.
- In header sunt disponibile trei butoane: **Preview oferta** (deschide vizualizarea in tab nou), **Print oferta** (deschide tipar cu auto-print) si **Sterge** (sterge oferta cu confirmare).
- La salvare, totalurile ofertei (subtotal, discount, total) sunt recalculate automat de server pe baza liniilor de produse.

13. Relatia dintre oferte si clienti

Ofertele si clientii sunt legate prin doua mecanisme complementare:

1. **Selectorul de client** din formularul ofertei permite cautarea si selectarea unui client existent din baza de date. La selectare, datele de contact sunt copiate pe oferta.
2. **Datele denormalizate pe oferta:** campurile *client_name*, *client_company*, *client_email* si *client_phone* sunt stocate direct pe oferta, independent de fisa clientului. Aceasta asigura ca documentul emis reflecta datele de la momentul crearii, chiar daca clientul isi schimba ulterior denumirea, telefonul sau emailul.

Nu exista un camp de tip *foreign key* persistent catre client pe oferta — legatura este functionala (prin lookup si copiere), nu structurala. Aceasta inseamna ca:

- Stergerea unui client nu afecteaza ofertele existente.
- Modificarea datelor clientului nu modifica retroactiv ofertele deja emise.
- Datele de contact de pe oferta pot fi editate manual, independent de fisa clientului.

14. Conversia unei oferte in comanda

In versiunea curenta a ERP-ului, conversia directa a unei oferte acceptate in comanda WooCommerce nu este automatizata. Fluxul recomandat dupa acceptarea ofertei este:

1. Setati statusul ofertei pe **Acceptata** — aceasta marcheaza automat campul *accepted_at* cu data si ora curenta si asigura trasabilitatea procesului de vanzare.
2. Folositi datele din oferta (client, produse, cantitati, preturi) pentru a crea manual comanda in modulul de comenzi sau direct in WooCommerce, dupa procesul standard al companiei.
3. Daca este necesar un document de referinta, tipariti oferta acceptata (sau salvati-o ca PDF) ca dovada a acordului comercial.

15. Bune practici si sfaturi

- **Actualizati prompt statusul ofertelor** — o oferta in starea Draft sau Trimisa de mult timp fara actualizare poate indica o oportunitate pierduta sau un follow-up necesar. Folositi filtrul de status pentru a identifica rapid ofertele care necesita atentie.
- **Folositi campul „Valabila pana la”** — valabilitatea implicita de 14 zile poate fi ajustata per oferta. Cand data expira, setati manual statusul pe *Expirata* pentru a mentine

rapoartele curate.

- **Completati Observatiile cu conditii comerciale** — notele interne si conditiile speciale (transport inclus, termen de plata, conditii de livrare, garantie) introduse in campul Observatii vor aparea tiparit pe document si vor fi vizibile clientului. Profitati de acest camp pentru a documenta toate intelegerea comerciala.
- **Verificati datele firmei din locatie** — toate campurile companiei vanzatoare de pe documentul tiparit (CUI, banca, cont IBAN, telefon, nr. Reg. Com.) sunt preluate din configuratia locatiei. Asigurati-va ca acestea sunt completate corect in Setari pentru a aparea corect pe documentele tiparite. Contactati administratorul pentru modificari.
- **Creati fisele de clienti in avans** — desi puteti crea un client direct din formularul ofertei (butonul rosu „Client nou”), pentru clienti recurenti este mai eficient sa aveti fisa creata in prealabil cu toate datele (inclusiv adrese de livrare) pentru a le regasi rapid la completarea ofertelor viitoare.
- **Folositi lookup-ul ANAF pentru firme noi** — la crearea unui client de tip Persoana juridica, introducerea CUI-ului si apasarea Tab populeaza automat toate campurile firmei. Aceasta elimina erorile de introducere manuala si asigura conformitatea datelor fiscale.
- **Navigare rapida cu Tab** — la adaugarea produselor, folositi Tab pentru a naviga intre campurile Cantitate, Pret unitar si Discount. Dupa Discount pe ultimul rand, se creeaza automat un rand nou cu focusul pe selectorul de produs — puteti introduce o oferta completa fara a atinge mouse-ul.
- **Produsele afisate au stoc pozitiv** — selectorul de produse filtreaza automat doar articolele cu stoc disponibil in magazinul selectat pe oferta. Daca un produs nu apare in cautare, verificati stocul in modulul Produse sau schimbati locatia (daca aveti acces la mai multe magazine).
- **Adresele de livrare — completati-le din timp** — pentru clientii cu mai multe puncte de livrare, adaugati toate adresele in fisa clientului inainte de a crea oferte. Aceste adrese vor fi disponibile la generarea AWB-urilor Sameday si la procesarea comenzilor.

Atentie: Stergerea unei oferte este ireversibila. Oferta si toate liniile de produse asociate vor fi eliminate definitiv. Daca o oferta nu mai este relevanta dar are valoare de arhiva, setati statusul pe *Respinsa* sau *Expirata* in loc sa o stergeti.

Modulul 7 — Comenzi Online si AWB Sameday

Modulul **Comenzi Online** centralizeaza in ERP toate comenzile plasate de clienti prin magazinul WooCommerce. Datele sunt sincronizate automat din WooCommerce prin doua mecanisme complementare (webhook si job periodic), pot fi vizualizate detaliat, iar din interfata se pot efectua actiuni directe: schimbarea statusului, adaugarea de note interne, crearea unui AWB Sameday, resincronizarea manuala si crearea automata a unui Necesar de Marfa pentru produsele cu stoc insuficient. Modulul este accesibil din grupul de navigare *Comenzi → Comenzi Online*.

Modulul **AWB Sameday** gestioneaza expedierile prin curierat Sameday. AWB-urile pot fi create direct dintr-o comanda online (cu date pre-completate) sau independent din sectiunea *Livrare → AWB Sameday*. Modulul este vizibil in meniu doar daca exista o conexiune Sameday activa configurata pentru locatia curenta a utilizatorului.

1. Sincronizarea comenzilor din WooCommerce

Comenzile online sunt stocate local in baza de date ERP (tabela `woo_orders` cu liniile in `woo_order_items`) pentru a permite acces rapid, filtrare si actiuni fara a apela WooCommerce la fiecare vizualizare. Sincronizarea functioneaza pe trei niveluri complementare:

1.1 Sincronizare prin Webhook (in timp real)

WooCommerce trimite notificari automate (webhook-uri) catre ERP la fiecare creare sau modificare a unei comenzi. Endpoint-ul webhook este configurat per conexiune WooCommerce si accepta topicurile `order.created` si `order.updated`. La primirea webhook-ului:

1. ERP verifica semnatura HMAC-SHA256 a cererii (pentru protectie impotriva cererilor false).
2. Datele comenzii sunt procesate prin serviciul `wooordersSyncService` care face *upsert* (inserare sau actualizare) dupa combinatia `connection_id + woo_id`.
3. Toate produsele din comanda (line items) sunt sincronizate: cele existente sunt actualizate, iar cele noi sunt adaugate.
4. Daca comanda este noua si are statusul *pending*, *processing* sau *on-hold*, sistemul incearca automat crearea unui Necesar de Marfa (PNR) pentru produsele marcate ca „la

comanda”.

Webhook-ul returneaza intotdeauna raspunsul `200 OK`, chiar si in caz de eroare la procesare, pentru a evita dezactivarea automata a webhook-ului de catre WooCommerce. Erorile sunt logate in fisierele de log Laravel.

Mecanism de protectie (safeguard): Daca WooCommerce returneaza o lista goala de produse (line items) pentru o comanda care are deja produse salvate local in ERP, stergerea itemelor este blocata automat. Acest lucru previne pierderea accidentala a datelor in cazul unui raspuns incomplet din WooCommerce.

1.2 Sincronizare automata periodica (fallback)

Un job programat ruleaza comanda `woo:sync-orders` la fiecare **15 minute** prin Laravel Scheduler (`everyFifteenMinutes` cu `withoutOverlapping`). Aceasta parcurge toate conexiunile WooCommerce active si aduce ultimele comenzi (100 comenzi per pagina). Scopul este de a prinde orice comenzi ratate de webhook (ex: webhook dezactivat temporar, erori de retea).

1.3 Sincronizare automata la deschiderea unei comenzi

La fiecare accesare a paginii de vizualizare a unei comenzi (*View*), ERP face automat o cerere catre WooCommerce pentru a aduce datele proaspete ale acelei comenzi specifice. Astfel, statusul, totalul, produsele si celelalte campuri sunt intotdeauna actuale chiar daca nu s-a rulat inca job-ul periodic sau webhook-ul a esuat.

1.4 Sincronizare manuala din lista de comenzi

In antetul paginii *Comenzi Online* exista butonul „**Sincronizare comenzi**” (iconita sageti rotunde, culoare gri) care declanseaza o sincronizare manuala imediata a tuturor conexiunilor WooCommerce active. La finalul procesului apare o notificare cu numarul de comenzi sincronizate.

1.5 Filtrarea per locatie (Location Scope)

Fiecare conexiune WooCommerce este asociata unei locatii/magazin. Comenzile sunt asociate atat conexiunii cat si locatiei, astfel incat utilizatorii vad doar comenzile magazinului lor. Acest principiu (*location scope*) se aplica automat pe toate interogările.

1.6 Creare automata Necesari de Marfa (PNR)

Cand o comanda noua este sincronizata cu statusul *pending*, *processing* sau *on-hold*, sistemul incearca automat crearea unui Necesari de Marfa (PNR) pentru produsele din comanda care sunt marcate ca „la comanda” (on demand). Aceasta leaga fluxul de comenzi online cu modulul Achizitii, asigurand aprovizionarea automata.

2. Lista comenzilor online — coloane, filtre si cautare

Pagina de index *Comenzi Online* afiseaza un tabel cu toate comenzile sincronizate pentru locatia curenta, sortate implicit dupa data comenzii descrescator (cele mai noi primele).

Coloanele din tabel

Coloana	Descriere	Sortabil	Cautabil
Comanda	Numarul comenzii din WooCommerce, prefixat cu # (ex: #12345).	Da	Da
Status	Statusul curent al comenzii, afisat ca badge colorat conform tabelului de mai jos.	Nu	Nu
Client	Numele complet al clientului (prenume + nume din adresa de facturare).	Nu	Da (prenume sau nume)
Email	Adresa de email a clientului. <i>Coloana ascunsa implicit</i> — poate fi activata din toggle-ul de coloane.	Nu	Da
Total	Valoarea totala a comenzii cu moneda (ex: 125.00 RON).	Da	Nu
Plata	Metoda de plata folosita (ex: „Card online”, „Ramburs la livrare”). Afiseaza - daca nu este setata.	Nu	Nu
Data	Data si ora plasarii comenzii, in formatul zz.ll.aaaa HH:mm.	Da	Nu

Starile WooCommerce

Status (intern)	Eticheta afisata	Culoare badge	Semnificatie
pending	In asteptare plata	portocaliu	Comanda a fost plasata dar plata nu a fost confirmata. Se asteapta procesarea platii (ex: transfer bancar, plata online in curs).
processing	In procesare	albastru	Plata a fost primita, comanda este in curs de pregatire pentru expediere. Acesta este statusul principal de lucru.
on-hold	In asteptare	gri	Comanda este suspendata temporar. Uzual: verificare manuala a platii, asteptare confirmare client, sau produse temporar indisponibile.
completed	Finalizate	verde	Comanda a fost livrata si finalizata cu succes. Nu necesita actiuni suplimentare.
cancelled	Anulate	rosu	Comanda a fost anulata de client sau de operatorul magazinului. Stocul este eliberat automat in WooCommerce.
refunded	Rambursate	rosu	Suma a fost returnata clientului (partial sau total).
failed	Esuate	rosu	Plata a esuat sau a aparut o eroare la procesarea comenzii (ex: card refuzat).

Filtre disponibile

- **Status** — dropdown cu toate starile WooCommerce; permite filtrarea listei dupa un anumit status. Filtrul se aplica imediat (fara buton suplimentar de aplicare).
- **Data comanda** — interval cu campurile „De la” si „Pana la” (date picker); filtreaza comenzile plasate intre doua date calendaristice.

Cautare

Bara de cautare (placeholder: „Cauta numar, client...”) functioneaza dupa: numarul comenzii, prenumele sau numele clientului, si adresa de email a clientului. Cautarea este realizata in campurile JSON ale adresei de facturare (billing).

Actiuni in masa (Bulk Actions)

Selectand una sau mai multe comenzi prin checkbox-urile din stanga fiecarui rand, la baza tabelului apare meniul de actiuni in masa cu optiunea „**Resync selectate**” (iconita descarcare din cloud). Aceasta permite resincronizarea mai multor comenzi simultan din WooCommerce, fara a le deschide pe rand.

3. Vizualizarea detaliilor unei comenzi

Apasand butonul **Vizualizare** (iconita ochi) din lista sau clic pe randul comenzii se deschide pagina de detalii. **La deschidere, ERP sincronizeaza automat comanda cu WooCommerce** pentru a afisa date actuale — nu este nevoie sa asteptati urmatorul ciclu de sincronizare.

Pagina de detalii este structurata in cinci sectiuni principale:

3.1 Sectiunea „Comanda” (header)

Afiseaza informatiile generale ale comenzii, organizate pe 6 coloane:

- **Comanda** — numarul comenzii (ex: #12345), afisat cu font ingrosat.
- **Status** — statusul curent, afisat ca badge colorat (portocaliu, albastru, gri, verde sau rosu).
- **Data comenzii** — data si ora plasarii, in formatul `zz.ll.aaaa HH:mm`.
- **Metoda plata** — ex: „Ramburs la livrare”, „Card online”.
- **Metoda livrare** — extrasa din primul element `shipping_lines` al comenzii WooCommerce (ex: „Sameday Curier”, „Ridicare din magazin”).
- **Data platii** — data la care plata a fost confirmata. Afiseaza - daca plata nu a fost inca inregistrata.
- **Nota client** — nota lasata de client la plasarea comenzii. Campul este vizibil doar daca exista o nota (nu se afiseaza un rand gol).

3.2 Sectiunea „Client”

Reuneste toate datele de contact ale clientului, organizate pe 4 coloane:

- **Nume** — prenumele si numele din adresa de facturare.

- **Telefon** — numarul de telefon din adresa de facturare.
- **Email** — adresa de email din adresa de facturare (ocupa 2 coloane).
- **Adresa facturare** — compusa din: companie (daca exista), adresa 1, adresa 2, cod postal + oras, judet. Componentele sunt separate prin virgula, iar compania este separata de adresa prin liniuta („—”).
- **Adresa livrare** — la fel, compusa din campurile JSON `shipping`. Daca adresa de livrare este identica cu cea de facturare (campurile semnificative sunt goale), se afiseaza textul „La fel ca facturarea”.

3.3 Sectiunea „Produse”

Un tabel cu toate produsele din comanda, fiecare rand continand 6 coloane:

Camp	Descriere
Produs	Numele produsului din WooCommerce.
SKU	Codul intern al produsului. Afiseaza - daca nu exista.
Cant.	Cantitatea comandata. Numerele intregi se afiseaza fara zecimale; cele cu fractii se afiseaza cu 2 zecimale.
Stoc ERP	Stocul disponibil in ERP pentru locatia curenta, afisat ca badge: verde daca stocul este suficient (stoc ≥ cantitate comandata), rosu daca stocul este insuficient, sau gri cu „—” daca produsul nu este identificat in ERP.
Pret	Pretul unitar al produsului, cu 2 zecimale.
Total	Totalul pe linia respectiva (pret x cantitate, inclusiv eventuale reduceri), cu 2 zecimale.

Coloana „Stoc ERP” este deosebit de utila: un badge rosu semnaleaza ca nu exista suficient stoc pentru a onora comanda, permitand operatorului sa actioneze rapid — fie prin crearea manuala a unui Necesar de aprovizionare, fie prin verificarea disponibilitatii la furnizor.

3.4 Sectiunea „Totale”

Prezinta defalcarea financiara a comenzii pe 5 coloane:

- **Subtotal** — valoarea produselor fara taxe de livrare sau discount.
- **Transport** — costul transportului.
- **Discount** — reducerile aplicate (cupoane, promotii).
- **TVA** — valoarea taxei pe valoarea adaugata.
- **TOTAL** — suma finala de plata, afisata cu **font ingrosat si dimensiune mai mare**, cu moneda comenzii (ex: 1.250,00 RON).

3.5 Sectiunea „AWB-uri Sameday”

Listeaza toate AWB-urile Sameday create pentru aceasta comanda. Sectiunea este **ascunsa** **daca nu exista AWB-uri** — nu apare un tabel gol. Pentru fiecare AWB se afiseaza:

- **AWB** — numarul AWB, copiabil cu un singur clic (apare mesajul „Copiat!”).
- **Status** — badge colorat: **created** (creat cu succes), **cancelled** (anulat), **failed** (esuat).
- **Creat la** — data si ora crearii in formatul `zz.ll.aaaa HH:mm`.

4. Actiunile din antetul paginii de vizualizare

Pagina de vizualizare a unei comenzi ofera cinci actiuni disponibile ca butoane in antetul paginii (header actions). Fiecare actiune are o iconita si o culoare specifica pentru identificare rapida:

4.1 Schimba status **portocaliu**

Butonul „**Schimba status**” (iconita sageti rotunde) permite actualizarea statusului comenzii direct din ERP, fara a accesa panoul WooCommerce.

Pasi:

1. Deschideti comanda din lista *Comenzi Online*.
2. Apasati butonul **Schimba status** din antetul paginii.
3. In fereastra modala care apare, selectati noul status din lista derulanta. Statusul curent este preselectat implicit.
4. Apasati **Salveaza**.

ERP trimite modificarea prin API-ul WooCommerce (`updateOrderStatus`), dupa care actualizeaza si inregistrarea locala. La succes apare o notificare verde „Status actualizat”. Daca WooCommerce returneaza o eroare (ex: conexiune intrerupta), apare o notificare rosie cu mesajul erorii, iar statusul ramane nemodificat.

Atentie: Schimbarea statusului se propaga imediat in WooCommerce si poate declansa email-uri automate catre client. De exemplu, trecerea la `completed` trimite de regula un email de confirmare livrare, conform setarilor magazinului WooCommerce. Verificati ca statusul ales este corect inainte de confirmare.

4.2 Adauga nota **gri**

Butonul „**Adauga nota**” (iconita bula de conversatie) permite adaugarea de note la comanda, fie interne (vizibile doar echipei), fie catre client.

Pasi:

1. Apasati butonul **Adauga nota** din antetul paginii.
2. In fereastra modala completati campul **Nota** cu textul dorit.
3. Daca doriti ca nota sa fie vizibila si pentru client, activati toggle-ul „**Vizibil pentru client**” .
Implicit nota este interna (doar pentru echipa).
4. Apasati **Salveaza**.

Nota este trimisa prin API-ul WooCommerce si stocata in istoricul comenzii din panoul WordPress. Notele adaugate prin ERP sunt vizibile si in WooCommerce Admin → Comenzi → detalii comanda → sectiunea „Note comanda”.

- **Nota interna** (toggle dezactivat) — vizibila doar in panoul WooCommerce Admin, nu este trimisa clientului.
- **Nota vizibila pentru client** (toggle activat) — WooCommerce trimite automat un email de notificare clientului cu textul notei.

4.3 Resync albastru

Butonul „**Resync**” (iconita descarcare din cloud) declanseaza o resincronizare manuala a datelor comenzii din WooCommerce.

Pasi:

1. Apasati butonul **Resync** din antetul paginii.
2. Apare o fereastra de confirmare: „Datele comenzii vor fi actualizate din WooCommerce.”
3. Apasati **Confirma** pentru a continua.

ERP apeleaza WooCommerce, aduce datele proaspete si actualizeaza inregistrarea locala (status, total, produse, date client). Pagina se reincarca automat cu noile date. La succes apare notificarea „Comanda resincronizata”.

Nota: La fiecare deschidere a paginii de detalii se face oricum o sincronizare automata, deci butonul Resync este util mai ales daca pagina era deja deschisa si datele s-au modificat intre timp in WooCommerce.

4.4 Creare AWB Sameday verde

Butonul „**Creare AWB Sameday**” (iconita camion) redirectioneaza catre formularul de creare AWB cu campurile pre-completate din datele comenzii. Detalii complete despre formular si

procesul de creare in sectiunea 6 de mai jos.

4.5 Creare Necesar portocaliu

Butonul „**Creare Necesar**” (iconita clipboard cu lista) apare **doar daca exista produse in comanda cu stoc insuficient** in ERP. Permite crearea rapida a unui Necesar de Marfa (PNR) direct din comanda, cu produsele si cantitatile lipsa calculate automat.

Pasi:

1. Apasati butonul **Creare Necesar** din antetul paginii.
2. In fereastra modala de confirmare se afiseaza lista produselor cu deficit, incluzand pentru fiecare: numele produsului, cantitatea comandata, stocul disponibil, cantitatea lipsa si furnizorul preferat (daca exista).
3. Apasati **Creeaza Necesar** pentru confirmare.

Sistemul creeaza un PNR cu statusul *submitted* (trimis), legat de comanda curenta. Pentru fiecare produs cu deficit se creeaza o linie in PNR cu:

- Cantitatea = doar deficitul (diferenta intre cantitatea comandata si stocul disponibil).
- Furnizorul = furnizorul preferat al produsului (din tabela `product_suppliers` cu `is_preferred = true`).
- Nota automata: „Generat automat din comanda #[numar]”.

La succes apare notificarea verde cu numarul PNR creat si numarul de produse adaugate. PNR-ul apare imediat in modulul Achizitii si poate fi procesat de managerii de achizitii.

Cand este util: Daca badge-urile „Stoc ERP” din sectiunea Produse sunt rosii, butonul Creare Necesar va fi vizibil. Apasandu-l, creati automat un referat de aprovizionare exact cu cantitatile lipsa — fara a calcula manual diferentele.

5. Resincronizarea in masa din lista de comenzi

Din pagina de index *Comenzi Online*, puteti resincroniza mai multe comenzi simultan:

1. Bifati comenzile dorite folosind checkbox-urile din stanga fiecarui rand.
2. Din meniul de actiuni in masa (apare la baza tabelului la selectare), alegeti „**Resync selectate**” (iconita descarcare din cloud).
3. Confirmati actiunea in fereastra modala.

ERP parcurge fiecare comanda selectata, apeleaza WooCommerce individual si actualizeaza statusul, totalul si campul data (JSON complet). La finalizare apare notificarea „Resync finalizat”. Erorile individuale (ex: o comanda nu mai exista in WooCommerce) sunt ignorate si procesarea continua cu comanda urmatoare.

6. Crearea unui AWB Sameday

Integrarea cu Sameday Courier permite generarea AWB-urilor de expediere direct din ERP. AWB-urile pot fi create in doua moduri:

- **Din pagina unei comenzi** — butonul „Creare AWB Sameday” pre-completeaza formularul cu datele comenzii.
- **Independent** — din *Livrare* → *AWB Sameday* → *Creeaza* (butonul „New AWB Sameday”), cu completare manuala.

6.1 Initializarea din comanda

Cand se apasa butonul „Creare AWB Sameday” din pagina comenzii, sistemul redirectioneaza catre formularul de creare AWB cu urmatoarele campuri pre-completate:

Camp AWB	Sursa datelor
Nume destinatar	<code>billing.first_name + billing.last_name</code>
Telefon destinatar	<code>billing.phone</code>
Email destinatar	<code>billing.email</code>
Adresa	<code>shipping.address_1</code> (sau <code>billing.address_1</code> daca shipping lipseste)
Oras	<code>shipping.city</code> (sau <code>billing.city</code>)
Judet	<code>shipping.state</code> (sau <code>billing.state</code>)
Cod postal	<code>shipping.postcode</code> (sau <code>billing.postcode</code>)
Ramburs (RON)	Totalul comenzii doar daca metoda de plata este „cod” (ramburs) . Altfel: 0.
Referinta interna	Numarul comenzii WooCommerce

6.2 Formularul AWB — Sectiunea Expeditor

- **Pickup point Sameday** — punctul de ridicare al coletului, pre-selectat automat cu primul punct disponibil din conexiunea Sameday a locatiei. Dropdown cu cautare.
- **Persoana contact** — persoana de contact de la expeditor, asociata pickup point-ului selectat. Se actualizeaza automat la schimbarea pickup point-ului.
- **Serviciu Sameday** — tipul serviciului de curierat (ex: Standard, Express, Locker). Pre-selectat cu primul disponibil. La schimbarea serviciului, campurile „Servicii aditionale” si

„Interval livrare” se reseteaza.

- **Servicii aditionale** — optiuni extra (ex: livrare sambata, deschidere colet). Select multiplu, disponibil in functie de serviciul ales.
- **Interval livrare** — interval orar preferat pentru livrare, disponibil pentru anumite servicii.
- **Ridicare de la tert** — toggle pentru cazul in care coletul nu este ridicat de la punctul de pickup standard. La activare apar campuri suplimentare: nume tert, telefon, judet, oras, cod postal si adresa tert.

6.3 Formularul AWB — Sectiunea Destinatar

- **Tip destinatar** — „Persoana fizica” sau „Persoana juridica”. La alegerea „Persoana juridica” apar campuri suplimentare: Companie destinatar, CUI, Nr. ONRC, Banca, IBAN.
- **Nume destinatar** (obligatoriu).
- **Telefon destinatar** (obligatoriu).
- **Email destinatar** (optional).
- **Cod postal**.
- **Judet (Sameday)** (obligatoriu) — dropdown cu judetele din baza Sameday. La selectare se populeaza automat dropdown-ul de orase.
- **Oras (Sameday)** (obligatoriu) — dropdown dinamic, dezactivat pana la selectarea judetului.
- **Strada** (obligatoriu), **Numar**, **Bloc**, **Scara**, **Etaj**, **Apartment** — campuri separate pentru adresa structurata.
- **Adresa completa (optional, override)** — camp text liber. Daca este completat, inlocuieste complet adresa compusa din campurile separate. Daca este lasat gol, adresa se compune automat: „Str. [strada], Nr. [numar], Bl. [bloc], Sc. [scara], Et. [etaj], Ap. [apartment]”.

6.4 Formularul AWB — Sectiunea Colet si optiuni

- **Tip trimitere** (obligatoriu) — Colet (implicit), Plic sau Pachet mare.
- **Plata expedierii la** — fixat pe „Expeditor” (camp dezactivat).
- **Numar colete** (obligatoriu, minim 1).
- **Greutate / colet (kg)** (obligatoriu, minim 0.01 kg) — pre-completat cu greutatea implicita configurata in conexiunea Sameday a locatiei.

- **Ramburs (RON)** — suma de incasat la livrare. Pre-completat cu totalul comenzii la plata ramburs; 0 la plata online.
- **Valoare asigurata (RON)** — valoarea asigurata a coletului (implicit 0).
- **Referinta interna** — pre-completat cu numarul comenzii WooCommerce.
- **Observatii cost, Observatii client, Observatii livrare** — campuri text libere pentru instructiuni suplimentare.
- **Detalii colete** (optional) — repetor (se poate adauga cate un rand pe colet) cu greutatea si dimensiunile per colet individual (greutate, latime, lungime, inaltime).

6.5 Verificarea costului (estimare)

Inainte de a salva AWB-ul, puteti verifica costul estimat al expedierii fara a crea efectiv AWB-ul. In zona butoanelor de actiune a formularului, apasati butonul „**Verifica cost**” (iconita calculator, culoare gri).

Sistemul trimite datele din formular catre API-ul Sameday pentru estimare si afiseaza o notificare cu costul estimat, moneda si timpul estimat de livrare (daca este disponibil). Aceasta actiune nu creeaza AWB-ul — este doar o interogare informativa.

6.6 Trimiterea si confirmarea

Dupa completarea campurilor obligatorii apasati **Creeaza** (butonul standard Filament). ERP trimite cererea de creare AWB catre API-ul Sameday. Rezultatul poate fi:

- **Succes:** AWB-ul este salvat cu statusul `created`, numarul AWB primit de la Sameday, costul expedierii calculat si toate datele cererii/raspunsului. Daca AWB-ul a fost creat dintr-o comanda WooCommerce, ERP adauga automat o nota pe comanda in WooCommerce („AWB Sameday: [numar]”) si salveaza numarul AWB in meta-data comenzii (`_sameday_awb_number`).
- **Esec:** AWB-ul este salvat cu statusul `failed`, mesajul de eroare de la Sameday si payload-ul cererii (util pentru depanare). Formularul afiseaza mesajul de eroare, permitand corectarea datelor si reincercarea.

7. Lista AWB-urilor Sameday

Toate AWB-urile create sunt centralizate in sectiunea *Livrare* → *AWB Sameday* din meniul principal. Aceasta pagina este disponibila **numai daca exista o conexiune Sameday activa configurata** pentru locatia curenta a utilizatorului (altfel, item-ul de meniu este ascuns).

Coloanele din tabel

Coloana	Descriere
AWB	Numarul AWB Sameday. Copiabil cu un singur clic (apare „Copiat!"). Afiseaza - pentru AWB-urile esuate.
Status	Badge colorat: created , cancelled , failed .
Magazin	Numele locatiei/magazinului de expediere. Sortabil.
Destinatar	Numele destinatarului. Cautabil.
Oras	Orasul destinatarului. Cautabil.
Colete	Numarul de colete expediate.
Kg/colet	Greutatea per colet.
Cost	Costul expedierii calculat de Sameday, in RON. Afiseaza - daca nu a fost calculat.
Creat la	Data si ora crearii AWB-ului, in formatul zz.ll.aaaa HH:mm:ss. Sortabil.

Statusurile AWB

Status	Culoare	Semnificatie
created	verde	AWB-ul a fost creat cu succes in Sameday. Coletul urmeaza sa fie ridicat sau este in tranzit.
cancelled	gri	AWB-ul a fost anulat din ERP. Operatia este ireversibila.
failed	rosu	Crearea AWB-ului a esuat din cauza unei erori API sau a unor date invalide (ex: adresa incompleta, judet nerecunoscut).

Actiunile disponibile pe un AWB

- **Anuleaza** (iconita X in cerc, culoare rosie) — anuleaza AWB-ul in sistemul Sameday prin API. Actiunea necesita confirmare („AWB-ul va fi anulat in Sameday. Operatia nu poate fi inversata.") si este **ireversibila**. Disponibila **doar pentru AWB-urile cu statusul created** si care au un numar AWB valid. Dupa anulare, statusul devine `cancelled` si in payload-ul de raspuns se adauga timestamp-ul anularii.
- **Detalii** (iconita ochi) — deschide un modal cu toate datele AWB-ului in format JSON structurat: destinatar (nume, telefon, email, judet, oras, adresa, cod postal), colet (numar colete, greutate, ramburs, valoare asigurata, cost), referinta, observatii, mesaj de eroare (daca exista), payload-ul cererii trimise si raspunsul primit de la Sameday. Util pentru depanare.

Filtrarea AWB-urilor

Lista poate fi filtrata dupa status (`created` / `cancelled` / `failed`). Campul de cautare permite gasirea unui AWB dupa numarul AWB sau dupa numele destinatarului.

Restrictii de editare si stergere

AWB-urile **nu pot fi editate sau sterse** din interfata. Un AWB creat poate fi doar anulat (daca are statusul `created`). Aceasta asigura integritatea auditului — orice AWB creat ramane in istoric, indiferent de rezultat.

8. Urmarirea livrării

ERP nu afiseaza in timp real actualizarile de tracking de la Sameday (etapele livrării: ridicat, in tranzit, in livrare, livrat etc.). Pentru urmarirea detaliata a coletului, numarul AWB (copiabil din ERP cu un singur clic) se introduce pe site-ul Sameday ([sameday.ro](https://www.sameday.ro)) sau se comunica clientului pentru auto-urmarire.

Numarul AWB este disponibil in trei locuri:

- In sectiunea „AWB-uri Sameday” din pagina comenzii.
- In lista centralizata *Livrare → AWB Sameday*.
- In panoul WooCommerce al comenzii (adaugat automat ca nota si meta-data la creare).

9. Relatia dintre comanda WooCommerce si ERP

Fiecare comanda din ERP pastreaza o legatura bidirectionala cu WooCommerce:

Camp ERP	Semnificatie
<code>woo_id</code>	ID-ul comenzii in WooCommerce (unic per conexiune).
<code>connection_id</code>	Conexiunea WooCommerce prin care a fost sincronizata comanda.
<code>location_id</code>	Locatia/magazinul asociat conexiunii (determina ce utilizatori vad comanda).
<code>data</code>	Campul JSON cu toate datele brute primite de la WooCommerce (raspunsul complet API). Folosit pentru afisarea detaliilor care nu au camp dedicat (ex: metoda livrare din <code>shipping_lines</code>).
<code>billing</code>	Camp JSON cu adresa de facturare completa (nume, prenume, companie, adresa, oras, judet, cod postal, telefon, email).
<code>shipping</code>	Camp JSON cu adresa de livrare completa.

ERP-ul nu este sursa de adevar pentru comenzi — WooCommerce ramane sistemul principal. ERP-ul mentine o copie locala pentru acces rapid si actiuni. Orice schimbare de status sau nota adaugata din ERP este propagata imediat in WooCommerce prin API.

Legaturile cu alte module ERP:

- **Produce** — fiecare linie de comanda are `woo_product_id` care face legatura cu catalogul WooCommerce; stocul ERP se verifica prin `ProductStock` pe baza produsului local

identificat dupa `woo_id`.

- **Achizitii (PNR)** — comanda poate genera automat un Necesar de Marfa la sincronizare (sau manual prin butonul „Creare Necesar”), legat prin campul `woo_order_id` al PNR-ului.
- **AWB Sameday** — una sau mai multe AWB-uri pot fi asociate comenzii prin `woo_order_id`. La creare, numarul AWB este scris si pe comanda WooCommerce.

10. Comenzi Magazin

Pe langa modulul *Comenzi Online* (comenzi WooCommerce), exista si pagina **Comenzi Magazin**, accesibila din grupul de navigare *Comenzi* → *Comenzi Magazin*.

Aceasta pagina este rezervata comenzilor primite prin canalele traditionale (telefon, email, fata-in-fata) care nu trec prin platforma WooCommerce. Accesul este controlat prin sistemul de permisiuni pe roluri, deci nu toti utilizatorii o pot accesa — dreptul de acces se configureaza din sectiunea de administrare a rolurilor.

11. Flux complet — de la comanda la livrare

Mai jos este descris pasul cu pas fluxul complet de procesare a unei comenzi online, de la plasare pana la livrare:

1. **Plasarea comenzii:** Clientul plaseaza comanda pe **malinco.ro** (WooCommerce).
2. **Sincronizarea in ERP:** Comanda ajunge in ERP in cateva secunde prin webhook (sau in maxim 15 minute prin job-ul de fallback).
3. **Verificarea stocului:** Operatorul deschide comanda in *Comenzi Online* si verifica stocul ERP per produs. Badge-urile verzi confirma disponibilitatea; cele rosii semnaleaza deficit.
4. **Aprovizionare (daca este necesar):** Daca exista produse cu stoc insuficient, un PNR a fost creat automat la sincronizare. Alternativ, operatorul poate apasa „Creare Necesar” pentru a genera manual un referat de aprovizionare cu cantitatile lipsa exacte.
5. **Trecerea in procesare:** Operatorul schimba statusul in `processing` — aceasta confirma ca comanda este in lucru.
6. **Pregatirea coletului:** Produsele sunt pregatite fizic pentru expediere.
7. **Crearea AWB-ului:** Din pagina comenzii, operatorul apasa „Creare AWB Sameday”. Datele clientului sunt pre-completate. Se verifica/ajusteaza greutatea, se selecteaza

judetul si orasul din dropdown-urile Sameday, se confirma rambursul (daca este cazul) si se apasa Creeaza.

8. **Verificarea AWB-ului:** AWB-ul apare in sectiunea „AWB-uri Sameday” a comenzii. Numarul AWB poate fi copiat si comunicat clientului sau imprimat.
9. **Predarea coletului:** Coletul este predat curierului Sameday la pickup point-ul configurat.
10. **Finalizarea:** Dupa confirmarea livrarii, operatorul marcheaza comanda ca completed. Clientul primeste automat email de confirmare livrare din WooCommerce.
11. **Referinta ulterioara:** AWB-ul ramane disponibil in ERP pentru referinta, tracking sau anulare daca este cazul.

Sfat: Folositi filtrul de status din lista de comenzi pentru a vedea rapid toate comenzile „In procesare” care necesita expediere. Dupa crearea AWB-urilor, treceti-le pe „Finalizate” pentru a pastra lista curata.

Atentie la ramburs: La comenzile cu plata prin ramburs, campul „Ramburs (RON)” din formularul AWB este completat automat cu totalul comenzii. Verificati intotdeauna ca suma este corecta inainte de a crea AWB-ul — o suma gresita poate duce la probleme la livrare.

Modulul Rapoarte si Business Intelligence

ERP Malinco include un sistem complet de raportare si analiza Business Intelligence (BI), construit pe date proprii sincronizate zilnic din WooCommerce, WinMentor si din activitatea magazinului online. Rapoartele acopera patru domenii principale: stocuri si preturi, magazin online, discrepante de catalog si analiza inteligenta generata de AI. Analizele BI avansate sunt generate automat de Claude (modelul Sonnet) si sunt accesibile doar utilizatorilor cu rol **super_admin**, in timp ce rapoartele operationale pot fi acordate oricarui rol prin sistemul granular de permisiuni.

Toate datele de raportare se bazeaza pe doua surse principale: tabelul `daily_stock_metrics` (metrici zilnice de stoc calculate automat la fiecare sincronizare) si tabelele BI pre-calculate (`bi_inventory_kpi_daily`, `bi_inventory_alert_candidates_daily`, `bi_product_velocity_current`, `bi_product_margin_current`, `bi_replenishment_suggestions`). Aceste tabele sunt populate zilnic de job-ul `bi:compute-daily` si nu depind de interogari directe pe produse in timp real.

1. Rapoartele disponibile si accesul

Toate rapoartele sunt grupate in meniul lateral sub grupul **Rapoarte** sau **Administrare magazin**, in functie de tipul lor. Tabelul de mai jos rezuma fiecare raport, locatia din meniu si cine il poate accesa:

Raport	Grup meniu	Acces	Descriere pe scurt
Dashboard BI	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	KPI-uri stoc, alerte P0/P1/P2, velocity, marje, furnizori
Analiza BI	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	Rapoarte text generate de Claude AI (automate + manuale)
Miscari stocuri	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	Intrari/iesiri stoc zilnice, grafice, filtre furnizor/categorie
Raport Magazin Online	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	Venituri, comenzi, categorii, furnizori, branduri din WooCommerce
Sugestii re aprovizionare	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	Produse de re aprovizionat, prioritate urgent/curand/planificat
Necesar de marfa	Rapoarte	Controlat prin RolePermission	Raport operational legat de modulul Achizitii
Discrepante SKU	Administrare magazin	Controlat prin RolePermission	Probleme de corespondenta intre produse WooCommerce si WinMentor

Permisiunile de tip `RolePermission` se configureaza de catre `super_admin` din pagina **Setari aplicatie** → **Permisiuni roluri**. Fiecare raport apare ca resursa separata cu optiunea *poate accesa*. Daca un utilizator nu are permisiunea necesara si incearca sa acceseze direct URL-ul unui raport, primeste eroare **403 Forbidden**. Rapoartele fara permisiune nu apar nici in meniul lateral.

Sfat: Verificati periodic ca rolurile operationale au acces la rapoartele de care au nevoie. De exemplu, consultantii de vanzari au nevoie de acces la *Necesar de marfa*, iar managerii de achizitii beneficiaza de accesul la *Miscari stocuri* si *Dashboard BI*.

2. Dashboard BI — monitorizarea sanatatii stocului

Dashboard-ul BI (**Rapoarte** → **Dashboard BI**) este panoul central de monitorizare. El se bazeaza exclusiv pe tabele BI pre-calculate zilnic si ofera o vedere completa a stocului, marjelor, alertelor si vitezei de rotatie a produselor.

2.1 KPI-uri de stoc

In partea superioara a dashboard-ului sunt afisate sase indicatori cheie calculati din ultima zi disponibila in baza de date BI:

Indicator	Ce masoara	Cum se calculeaza
Valoare stoc (RON)	Valoarea totala a stocului la pretul de vanzare	$SUM(cantitate \times pret_vanzare)$ din <code>bi_inventory_kpi_daily</code>
Variatie fata de ieri	Cresterea sau scaderea valorii stocului	Diferenta in RON si procentuala fata de ziua anterioara. Verde = crestere, rosu = scadere.
Produce in stoc	Numarul de SKU-uri cu cantitate > 0	Include indicator de trend fata de ziua precedenta (sageata si delta numeric)
Critice (P0)	Alerte de maxima urgenta	Card cu fundal rosu. Stoc 0 sau epuizare estimata < 7 zile.
Moderate (P1)	Alerte de urgenta medie	Card cu fundal portocaliu. 7–14 zile de stoc ramas.
Capital blocat — Dead Stock (P2)	Produce fara miscare si valoare imobilizata	Card cu fundal galben. Capital blocat ≥ 300 RON.

Fiecare card de alerte (P0, P1, P2) afiseaza si un indicator de trend: sageata in sus (mai mult fata de ieri — situatie negativa) sau sageata in jos (mai putin fata de ieri — situatie pozitiva, cu exceptia P2 unde o scadere inseamna stoc deblocat).

2.2 KPI-uri de marja

Sub indicatorii de stoc, dashboard-ul afiseaza patru carduri dedicate marjei brute:

- **Valoare stoc la cost (RON)** — suma valorilor produselor la pretul de achizitie.
- **Marja bruta totala (RON)** — diferenta intre valoarea la vanzare si valoarea la cost.
- **Marja bruta %** — procentul de marja raportat la valoarea de vanzare. Coduri de culoare: verde ($\geq 20\%$), galben (5–20%), rosu ($< 5\%$).
- **Produse cu date cost** — numarul de SKU-uri pentru care exista pret de achizitie (necesar pentru calculul marjei).

2.3 Sistemul de alerte P0 / P1 / P2

Alertele BI clasifica produsele in trei niveluri de risc, afisate pe tab-uri interactive:

P0 — Critice

Produse care necesita atentie imediata. Un produs devine P0 daca se afla in cel putin una din situatiile:

- **out_of_stock** — cantitatea disponibila este zero;
- **critical_stock** — stocul estimat se va epuiza in maxim 7 zile (calculat pe baza consumului mediu din ultimele 30 de zile);
- **price_spike** — pretul de vanzare a inregistrat o variatie brusca fata de media recenta, ceea ce poate indica o eroare de import sau o modificare reala semnificativa.

Coloana *Zile ramase* afiseaza estimarea de epuizare. Valoarea ∞ inseamna ca nu exista consum inregistrat in ultimele 30 de zile (deci nu se poate estima). Produsele sunt filtrate automat pentru a exclude articolele de tip *production*, cele *discontinued* si cele cu aprovizionare *on_demand*.

P1 — Moderate

Produse cu stoc estimat intre 7 si 14 zile. Necesita planificarea reprovizionarii in saptamana curenta pentru a evita intrarea in P0.

P2 — Capital Blocat / Dead Stock

Produse fara nicio miscare de stoc in ultimele 30 de zile si cu valoare imobilizata semnificativa (pragul minim este 300 RON). Interpretarea corecta a P2 depinde de *maturitatea datelor*:

- Daca sistemul BI are mai putin de 30 de zile de date istorice (status **BOOTSTRAP**), P2 inseamna doar “candidat potential” — nu este confirmat dead stock.
- Cu 30–90 de zile de date (status **PARTIAL_HISTORY**), clasificarea este preliminara.
- Cu peste 90 de zile de date (status **MATURE**), P2 reprezinta dead stock confirmat si pot fi luate decizii de lichidare.

2.4 Tabelul Stoc si miscari pe furnizori

Aceasta sectiune prezinta o analiza detaliata per furnizor, cu urmatoarele coloane:

- **Furnizor** — numele furnizorului (cu “Fara furnizor” pentru produsele neasociate).

- **Performanta (GMROI)** — *Gross Margin Return on Investment*, anualizat. Se calculeaza $ca\ marja\% \times (iesiri_{30z} / stoc_cost \times 12)$. Indica cati RON de marja generezi anual per RON imobilizat in stoc. Badge-uri de culoare: **Excelent** (≥ 2.5), **Bun** (≥ 1.5), **Mediu** (≥ 0.8), **Slab** (< 0.8).
- **Nr. produse** — cate SKU-uri distincte are furnizorul cu date de cost.
- **Valoare retail / cost (RON)** — valoarea stocului la pretul de vanzare si la pretul de achizitie.
- **Marja % si Marja RON** — procentul si suma absoluta de marja bruta.
- **Iesiri / Intrari 30 zile** — valoarea miscarilor din ultimele 30 de zile (fara TVA). Iesirile sunt in rosu, intrarile in verde.

Tabelul este sortabil pe orice coloana (click pe antet) si include un camp de cautare pentru filtrarea rapida dupa nume. Randul de total de la baza tabelului centralizeaza toate valorile.

2.5 Velocity — produse rapide si lente

Sectiunea Velocity afiseaza doua tab-uri:

- **Fast movers** — top 50 produse ordonate descrescator dupa consumul mediu zilnic din ultimele 30 de zile ($avg_out_qty_{30d}$). Sunt produsele cu rotatie rapida si risc sporit de ruptura de stoc.
- **Slow movers** — produse care nu au avut nicio miscare de iesire in ultimele 30 sau mai multe zile. Sunt afisate in ordinea descrescatoare a zilelor de inactivitate. Produsele fara nicio miscare de la import apar cu “niodata”.

Coloanele afisate: $avg_out_qty_{7d}$ (medie zilnica ultimele 7 zile), $avg_out_qty_{30d}$ (medie zilnica ultimele 30 zile), $avg_out_qty_{90d}$ (medie zilnica ultimele 90 zile), cantitatea totala iesita in 30 si 90 de zile, si data ultimei miscari.

2.6 Analiza marjelor per produs

Dashboard-ul include un tabel de marje la nivel de produs cu doua tab-uri:

- **Top marja** — top 50 produse ordonate descrescator dupa procentul de marja, apoi dupa valoarea absoluta a marjei din stoc. Util pentru identificarea produselor cele mai profitabile.
- **Marja mica** — produse cu marja sub 10%, ordonate crescator. Acestea sunt candidate pentru renegociere pret de achizitie sau ajustare de pret de vanzare.

Fiecare rand afiseaza: SKU (click pentru copiere), denumire, pret vanzare, pret achizitie, marja %, cantitate in stoc, marja totala din stoc (RON) si furnizor.

3. Raport Miscari Stoc

Raportul Miscari Stoc (**Rapoarte** → **Miscari stocuri**) prezinta o vedere agregata a intrarilor si iesirilor de stoc pe baza datelor din tabelul `daily_stock_metrics`. Este raportul operational principal pentru monitorizarea fluxurilor de marfa.

3.1 Filtre disponibile

Raportul ofera trei axe de filtrare, aplicabile independent sau combinat:

- **Interval de timp** — butoane rotunde (pills) pentru ultimele **7 zile**, **14 zile** sau **30 de zile**.
Implicit: 7 zile. Selectarea unui interval actualizeaza automat toate statisticile, graficele si tabelul de produse.
- **Furnizor** — un dropdown cu toti furnizorii activi din sistem. La selectare, datele sunt filtrate exclusiv la produsele asociate furnizorului ales prin tabelul `product_suppliers`. Butonul “x” sterge filtrul.
- **Categorie** — se selecteaza prin click pe cardurile de categorii din partea inferioara. Sistemul rezolva automat ierarhia WooCommerce: daca selectati o categorie radacina, sunt incluse toate subcategoriile si sub-subcategoriile (pana la 3 niveluri de adancime). Categoria activa apare ca un chip rosu in bara de filtre, cu butonul “x” pentru deselectare.

Sfat: Combinati filtrele pentru analize precise. De exemplu, selectati furnizorul “X” si intervalul de 30 de zile pentru a vedea activitatea completa a unui furnizor intr-o luna. Apoi selectati o categorie pentru a vedea doar produsele din acea ramura a catalogului.

3.2 Carduri de statistici (Stat Cards)

In partea superioara a raportului sunt afisate patru carduri cu indicatori calculati pe intervalul si filtrele selectate:

Card	Ce masoara	Detalii de calcul
Intrari stoc	Total bucati intrate (aprovizionari)	Suma variatiilor pozitive din <code>daily_total_variation</code> . Sub numar apare si valoarea in lei, calculata ca <code>cantitate × pret_vanzare_la_inchidere</code> .
Iesiri stoc	Total bucati iesite (vanzari, transferuri)	Suma valorilor absolute ale variatiilor negative. Similar, cu valoare in lei.

Card	Ce masoara	Detalii de calcul
Produse cu miscari	SKU-uri distincte cu activitate	Numara produsele care au avut cel putin o variatie de stoc (pozitiva sau negativa) in intervalul selectat.
Preturi modificate	SKU-uri cu schimbare de pret	Produse unde pretul de vanzare la inchidere difera de pretul la deschidere, avand ambele valori non-null. Afisate in portocaliu.

3.3 Graficul Variatie stoc zilnica

Graficul de tip **barchart** (bare verticale) afiseaza pentru fiecare zi din intervalul selectat doua serii:

- **Intrari** — bare verzi reprezentand cantitatile intrate.
- **Iesiri** — bare rosii reprezentand cantitatile iesite.

In coltul din dreapta sus al graficului exista un **selector de mod** cu doua optiuni:

- **Cantitate (buc)** — valorile sunt in bucati intregi. Etichete: “Intrari (buc)” si “Iesiri (buc)”.
- **Valoare (lei)** — valorile sunt in lei, calculate ca $\text{cantitate} \times \text{pret_vanzare_inchidere}$. Etichete: “Intrari (lei)” si “Iesiri (lei)”.

Toggle-ul dintre Cantitate si Valoare este disponibil pe toate graficele din aceasta pagina.

Modificarea intervalului de zile din bara de filtre actualizeaza automat graficul fara reincarcarea paginii (comunicare Livewire).

3.4 Graficul Variatie preturi zilnica

Al doilea grafic barchart prezinta modificarile de pret zilnice, cu doua moduri de vizualizare:

- **Nr. produse** (implicit) — cate produse au avut crestere de pret (bare verzi) si cate au avut scadere (bare rosii) in fiecare zi.
- **Impact valoric (lei)** — impactul monetar al modificarilor de pret, calculat ca $(\text{delta_pret}) \times \text{cantitate_stoc_inchidere}$. Acest mod arata cat de mult a afectat schimbarea de pret valoarea totala a stocului.

3.5 Graficul Top furnizori — miscari stoc

Al treilea grafic (afisat doar daca exista statistici pe furnizori) este un barchart orizontal care prezinta top 10 furnizori ordonati descrescator dupa volumul miscarilor. Culoarele barelor sunt diferite per furnizor. Moduri de vizualizare:

- **Valoare (lei)** — valoarea absoluta a miscarilor (intrari + iesiri) inmultita cu pretul de vanzare.
- **Cantitate (buc)** — volumul fizic total de miscari.

Acest grafic respecta filtrele de furnizor si categorie aplicate. Daca selectati un singur furnizor, graficul va afisa doar acel furnizor.

3.6 Tabelul Statistici furnizori

Sub grafice apare un tabel care detaliaza top 10 furnizori dupa valoarea miscarilor, cu coloanele: **Furnizor**, **Produse** (nr. SKU-uri distincte), **Intrari (buc)** in verde, **Iesiri (buc)** in rosu, si **Valoare miscari (lei)** — suma absoluta a tuturor miscarilor inmultite cu pretul de vanzare. Click pe un rand din tabel aplica automat filtrul pe acel furnizor (randul activ devine evidentiat cu fundal roz). Un al doilea click pe acelasi rand dezactiveaza filtrul.

3.7 Carduri de categorii

Categoriile WooCommerce de nivel radacina sunt afisate ca butoane-card (grila responsiva de 2–6 coloane), fiecare afisand: **numele categoriei**, **valoarea miscarilor (lei)** si **numarul de produse** cu miscari. Click pe un card activeaza filtrarea pe acea categorie (cadru rosu). Un al doilea click dezactiveaza filtrul.

3.8 Tabelul detaliat de produse

Lista principala afiseaza primele **100 de produse** ordonate descrescator dupa volumul total de miscare (intrari + iesiri). Tabelul nu este paginat (afiseaza direct cele 100 de rezultate) si este afisat cu randuri alternate (striped). Coloanele disponibile:

Coloana	Continut
Produs	Denumirea decodificata a produsului (entitati HTML convertite in text clar). Text wrap activat.
SKU	Codul produsului. Click pentru copiere in clipboard (cu confirmare “Copiat!”).
Miscare totala (buc)	Suma absoluta a tuturor intrarilor si iesirilor. Include eticheta “intrari + iesiri”.
Variatie neta (buc)	Diferenta neta. +N buc = stoc crescut, -N buc = stoc scazut.
Stoc curent (buc)	Cantitatea la ultima zi din interval (closing_total_qty).
Pret actual (RON)	Pretul de vanzare la ultima zi cu pret inregistrat.
Δ Pret (RON)	Diferenta de pret intre prima si ultima zi a intervalului. Verde = crestere, rosu = scadere, gri = nicio modificare.

Faceti click pe orice rand pentru a deschide fisa completa a produsului in pagina de vizualizare **Produse** → (produsul respectiv).

4. Raport Discrepante SKU

Raportul Discrepante SKU (**Administrare magazin** → **Discrepante SKU**) identifica produsele din catalog cu probleme de identificare sau de legatura intre sistemele ERP si WooCommerce. Este un instrument esential pentru asigurarea calitatii catalogului si a sincronizarii corecte cu WinMentor. Datele sunt filtrate automat pe baza locatiilor operationale ale utilizatorului si a conexiunilor WooCommerce asociate.

4.1 Carduri de statistici si tab-uri

Pagina prezinta patru carduri interactive care servesc simultan ca statistici si ca butoane de filtrare:

Card / Tab	Ce masoara	Criteriu	Culoare
Doar in WinMentor	Produse placeholder — existente in contabilitate dar nu pe site	<code>is_placeholder = true</code>	Portocaliu
Pe site, fara SKU	Produse pe site fara cod de identificare	<code>is_placeholder = false AND (sku IS NULL OR sku = '')</code>	Rosu
Pe site, fara WinMentor	Produse cu SKU dar fara inregistrare de stoc	<code>SKU prezent, dar doesntHave('stocks')</code>	Albastru
Total discrepante	Suma tuturor celor trei categorii	Non-interactiv (doar informativ)	Gri

Click pe un card activeaza tab-ul corespunzator. Cardul activ primeste un cadru colorat si un fundal distinct. Sub carduri, o linie de text explicativa descrie ce inseamna tab-ul curent.

4.2 Produse Placeholder (Doar in WinMentor)

Produsele marcate ca `is_placeholder = true` sunt articole create temporar in WooCommerce (de obicei importate automat din WinMentor) care nu au fost validate si asociate cu un produs real pe site. Contorul afisat in stat card include si sub-contorul de *placeholder-uri cu stoc pozitiv* — acestea sunt mai urgente deoarece exista cantitate in sistem dar produsul nu este corect identificat pe site.

Cum se rezolva: Deschideti produsul din lista de placeholder-uri (click pe rand) si asociati-l cu SKU-ul corect din WinMentor. Daca produsul nu exista in WinMentor, poate fi creat manual sau eliminat din catalog.

4.3 Produse fara SKU

Produse care nu sunt placeholder-uri dar au campul SKU gol sau null. Acestea sunt de obicei produse create direct in WooCommerce fara a trece prin fluxul de import din WinMentor. Fara SKU, sistemul ERP nu poate sincroniza stocul si pretul cu WinMentor.

Cum se rezolva: Completati campul SKU cu codul exact din WinMentor (atentie la spatii si caractere speciale). Sincronizarea stocului va deveni activa la importul urmator.

4.4 Produse pe site fara stoc WinMentor

Produse cu SKU valid dar fara nicio inregistrare in tabelul de stocuri (product_stocks).

Aceasta poate indica: (a) SKU-ul exista in WooCommerce dar nu a fost niciodata importat din WinMentor; (b) SKU-ul a fost redenumit in WinMentor si nu mai coincide; (c) produsul nu mai este activ in WinMentor.

Cum se rezolva: Verificati ca SKU-ul din ERP corespunde exact cu cel din WinMentor. Rulati o sincronizare manuala daca este necesar.

4.5 Tabelul de produse

Fiecare tab afiseaza un tabel paginat (25, 50 sau 100 inregistrari pe pagina) cu coloanele:

- **SKU** — codul produsului (click pentru copiere rapida). Afiseaza “—” daca lipseste.
- **Denumire** — numele decodificat al produsului, cu text wrap.
- **Pret WinMentor** — pretul din contabilitate (daca exista).
- **Stoc site** — badge colorat: **instock** (verde) sau **outofstock** (rosu).
- **Sursa** — badge care indica originea produsului: **WooCommerce** sau **WinMentor**.

Cautarea functioneaza dupa SKU si denumire. Tabelul este sortat implicit alfabetic dupa denumire. Faceti click pe un rand pentru a deschide direct fisa produsului si a-l corecta.

Atentie: Un numar mare de discrepante (peste 100) indica de obicei o problema de sincronizare intre WinMentor si WooCommerce. Verificati ca importul de produse ruleaza corect inainte de a corecta manual fiecare produs.

5. Raport Magazin Online

Raportul Magazin Online (**Rapoarte** → **Raport Magazin Online**) prezinta o analiza a comenzilor WooCommerce sincronizate local. Este instrumentul principal pentru intelegerea

performantei magazinului online.

5.1 Filtrarea perioadei

Raportul permite selectarea unui **an** din lista anilor cu date disponibile (pills interactive) si, optional, a unei **luni** specifice din acel an. Implicit se afiseaza toate comenzile din anul curent. Lista lunilor este afisata ca butoane prescurtate (Ian, Feb, Mar, ..., Dec) cu optiunea “Toate” pentru intregul an. Comenzile cu statusul *cancelled*, *refunded* si *failed* sunt excluse din calculele de venituri, dar apar in breakdown-ul pe statusuri.

5.2 Indicatori principali (stat cards)

Indicator	Ce masoara
Total vanzari (lei)	Suma totala a comenzilor active din perioada selectata (exclusiv anulate, rambursate, esuate).
Comenzi active	Numarul total de comenzi (exclusiv anulate/esuate).
Medie/comanda (lei)	Venitul total impartit la numarul de comenzi.
Finalizate	Comenzile cu statusul <i>completed</i> , cu procentul din total.
In procesare	Comenzile cu statusul <i>processing</i> , cu procentul din total.

5.3 Breakdown pe statusuri

Un tabel listeaza toate statusurile de comenzi (inclusiv anulate si rambursate), cu numarul de comenzi si valoarea totala per status. Aceasta vedere permite identificarea rapida a ratei de anulare si a problemelor de procesare.

5.4 Vanzari pe categorii

Produsele din comenzi sunt grupate dupa categoria radacina (nivelul superior al ierarhiei de categorii WooCommerce, cu rezolvarea automata pe 3 niveluri). Sunt afisate venitul total si numarul de comenzi distincte per categorie, ordonate descrescator dupa venit. Categoriile sunt prezentate ca un grid de carduri, fiecare cu numele, valoarea si o bara de progres proportionala. Aceasta vedere raspunde la intrebarea: *ce categorii de produse genereaza cel mai mult venit online?*

5.5 Top furnizori si branduri

Raportul calculeaza **top 10 furnizori** dupa venitul generat prin vanzarile online ale produselor lor, si **top 10 branduri** (din campul *brand* al produselor). Ambele sectiuni includ venitul total si numarul de comenzi distincte, afisate ca liste ordonate.

6. Sugestii de reprovizionare

Pagina **Rapoarte** → **Sugestii reprovizionare** centralizeaza produsele care necesita reprovizionare, calculate automat de motorul BI pe baza consumului istoric, stocului curent si punctului de recomandare (reorder point). Datele provin din tabelul `bi_replenishment_suggestions` si exclud automat produsele care au deja comenzi de achizitie active (in stare *pending_approval*, *approved* sau *sent*).

6.1 Indicatori KPI

- **Total de comandat (buc)** — suma cantitatilor sugerate pentru toate produsele.
- **Cost estimat total (RON)** — suma costurilor estimate, calculata pe baza pretului de achizitie cunoscut.
- **Produse urgente** — card rosu: produse cu mai putin de 7 zile de stoc.
- **Produse curand** — card portocaliu: produse cu 7–14 zile de stoc.

6.2 Tab-uri de prioritate

Produsele sunt clasificate in trei niveluri de prioritate, selectabile prin butoane-pill:

- **Urgent** — mai putin de 7 zile de stoc. Necesita comanda imediata.
- **Curand** — 7–14 zile de stoc. De planificat in saptamana curenta.
- **Planificat** — peste 14 zile de stoc, dar sub punctul de recomandare. Poate fi inclus in comenzi viitoare.

6.3 Coloane disponibile in tabel

Fiecare sugestie contine: SKU (click pentru copiere), denumire produs, stoc curent, zile de stoc ramase, consum mediu zilnic, punct de recomandare (reorder point), cantitate sugerata, cost estimat, marja %, clasa ABC (A = high value, B = medium, C = low) si furnizor.

Sfat: Incepeti intotdeauna cu tab-ul *Urgent*. Produsele de aici risca ruptura de stoc in mai putin de o saptamana. Verificati daca nu exista deja o comanda de achizitie activa (sistemul le filtreaza automat, dar pot exista comenzi in stare *draft* care nu sunt excluse).

7. Raport Necesari Marfa

Raportul Necesari Marfa (**Rapoarte** → **Necesari de marfa**) este un instrument operational legat de modulul Achizitii. El identifica produsele care au nevoie de reprovizionare pe baza

consumului mediu si le grupeaza pe furnizori, permitand crearea rapida de necesare de marfa (Purchase Requests).

7.1 Logica de calcul

Raportul foloseste un algoritm dinamic cu urmatoarele etape:

1. **Baseline** — se calculeaza ca $\text{MAX}(\text{avg_7d}, \text{avg_30d}, \text{avg_90d})$. Folosirea maximului asigura ca nu se subestimeaza cererea din cauza perioadelor incomplete de date.
2. **Trend** — daca media 7 zile este mai mica cu peste 15% fata de media 30 zile, se aplica un factor de atenuare (minimum 0.5). Nu se amplifica niciodata — un trend crescator este deja captat de baseline.
3. **Safety stock** — buffer de 3 zile la consumul ajustat.
4. **Cantitate recomandata** — $\text{consum_ajustat} \times \text{zile_acoperire} + \text{safety_stock} - \text{stoc_curent}$, rotunjit in sus.

7.2 Filtre si parametri

- **Zile de acoperire** — parametru configurabil (7–60 zile, implicit 14). Se poate modifica direct din interfata. Valoarea este persistata in URL.
- **Furnizor** — click pe un furnizor din lista pentru a-l selecta. Produsele fara furnizor activ apar la sfarsit, sub “Fara furnizor”.

7.3 Statistici si urgente

- **Furnizori afectati** — numarul de furnizori cu produse sub nivelul de acoperire.
- **Produse totale** — numarul total de produse care necesita reprovizionare.
- **Stoc zero** — produse complet epuizate.
- **Urgent (< 7 zile)** — produse cu risc imediat de ruptura.
- **Curand (7–14 zile)** — produse de planificat pe termen scurt.

7.4 Creare necesare din selectie

Din pagina Necesar Marfa se pot selecta produse si cantitati, apoi se pot crea automat necesare de marfa (Purchase Requests) grupate pe furnizori, direct din interfata, cu un singur click. Necesarele create au statusul *submitted* si sunt vizibile imediat in modulul Achizitii.

8. Analize BI — generate automat si manual de AI

Pagina **Rapoarte** → **Analiza BI** centralizeaza toate rapoartele text generate de Claude pe baza datelor BI. Exista doua modalitati de generare: automata (prin scheduler) si manuala (prin butonul din interfata).

8.1 Generare automata — rapoarte periodice

Sistemul BI genereaza automat rapoarte la mai multe orizonturi de timp, toate rulate prin Laravel Scheduler:

Tip raport	Frecventa	Ora	Perioada acoperita	Model AI
Saptamanal	Duminica	05:00	Ultimele 7 zile (luni-sambata)	Claude Sonnet
Lunar	1 ale lunii	11:00	Ultimele 30 de zile (grupat saptamanal)	Claude Sonnet
Trimestrial	1 ian / apr / iul / oct	06:00	Ultimele 90 de zile (grupat saptamanal)	Claude Sonnet
Semestrial	1 ian si 1 iul	08:00	Ultimele 180 de zile (grupat lunar)	Claude Sonnet
Anual	1 ianuarie	10:00	Ultimele 365 de zile (grupat lunar)	Claude Sonnet

Toate orele sunt in fusul orar **Europe/Bucharest**. Rapoartele ruleaza in background (`runInBackground()`) si nu blocheaza alte procese. Un *watchdog* (`bi:health-check`) ruleaza zilnic la 09:00 si repara automat eventualele goluri din datele BI sursa — daca `bi:compute-daily` nu a rulat corect noaptea trecuta, watchdog-ul il executa acum si notifica adminii prin Filament.

8.2 Ce contin rapoartele automate

Raportul saptamanal are accent operational si acopera 8 sectiuni obligatorii:

1. Status maturitate date (BOOTSTRAP / PARTIAL_HISTORY / MATURE)
2. KPI Snapshot — valoare stoc start → end, produse in/out-of-stock
3. Riscuri imediate P0 — exclusiv stoc 0, detaliate pe `reason_flags`
4. Risc pe termen scurt P0 `critical_stock` + P1
5. Capital blocat P2 — top 15 produse dupa valoarea imobilizata
6. Velocity — fast movers si slow movers cu trend
7. Dinamica preturilor — variatii $\geq 3\%$ start vs. end saptamana
8. Plan de actiune prioritizat — maxim 7 actiuni concrete

Raportul lunar are accent strategic si contine in plus:

- Card executiv cu indicatori cheie (total produse active, SKU fara consum 30 zile, valoare P2 totala si concentrare in top 10)
- KPI grupat saptamanal pe intregul interval de 30 de zile
- Evolutia alertelor P0/P1/P2 pe fiecare saptamana din luna
- Context din rapoartele saptamanale din perioada (Claude primeste rezumatele anterioare ca referinta pentru a evita repetitia)
- Modificari de preturi cu variatie $\geq 3\%$, comparand pretul de la inceputul si sfarsitul lunii
- Recomandari strategice pentru luna urmatoare, cu referinta la date concrete

Rapoartele trimestriale, semestriale si anuale urmeaza aceeaasi logica, cu granularitate sporita (date grupate lunar pentru perioadele mai lungi) si contextualizare pe rapoartele anterioare din ierarhia de rapoarte.

8.3 Contextualizare ierarhica

Un element important al sistemului este ca rapoartele de nivel superior primesc ca si context rapoartele de nivel inferior din aceeaasi perioada:

- Raportul **lunar** include rezumatele rapoartelor *saptamanale* din luna (maxim 2.000–3.000 caractere per raport).
- Raportul **trimestrial** include rapoartele *lunare* din trimestru.
- Raportul **anual** include rapoartele *trimestriale* si *semestriale* din an.

Claude este instruit explicit sa sintetizeze informatiile existente si sa evidentieze *schimbarile* fata de ce era deja cunoscut, nu sa repete concluzii anterioare.

8.4 Conceptul de maturitate a datelor

Toate rapoartele BI automate includ obligatoriu o sectiune de **status maturitate date**, care informeaza despre fiabilitatea indicatorilor:

Status	Zile de date	Fiabilitate	Recomandari
BOOTSTRAP	Sub 30 zile	Scazuta	Indicatorii bazati pe consum 30d/90d sunt diluati. Nu se recomanda decizii de lichidare stoc.
PARTIAL_HISTORY	30–90 zile	Medie	avg_30d este valid; avg_90d este partial diluat. Clasificarea P2 este preliminară.
MATURE	Peste 90 zile	Inalta	Toate metricele sunt valide. Dead stock P2 este confirmat si deciziile de lichidare sunt aplicabile.

8.5 Generare manuala a analizelor BI

Pe langa rapoartele automate, utilizatorii cu acces pot genera oricand o analiza BI ad-hoc din pagina **Rapoarte** → **Analiza BI**, folosind butonul “**Genereaza analiza noua**” din coltul din dreapta sus (iconita cu stelute).

Formularul de configurare permite alegerea:

- **Sectiuni de analizat:**
 - *Stocuri + Magazin online* — analiza completa (implicit);
 - *Doar stocuri si preturi* — fara date de comenzi;
 - *Doar magazin online* — fara date de stoc.
- **Perioada:** ultimele 7, 30, 90 sau 365 de zile; o zi anume (cu date picker); sau un interval personalizat cu date de start si de end.

Dupa confirmare, analiza se trimite ca job in coada (`GenerateBiAnalysisJob`). Pagina afiseaza un banner albastru cu indicator de progres (animatie de rotatie) cat timp analiza este in curs. Pagina se actualizeaza automat la fiecare 4 secunde prin polling Livewire. La finalizare apare o notificare de succes si raportul devine selectabil din lista. Daca un job nu raspunde in 15 minute, este marcat automat ca *failed*.

8.6 Interfata paginii Analiza BI

Pagina are o structura in doua coloane:

- **Coloana stanga (288px)** — lista tuturor analizelor finalizate sau esuate, ordonate descrescator dupa data generarii. Fiecare intrare afiseaza titlul, data si un badge colorat cu tipul raportului (Saptamanal, Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual, Manual). Click pe o analiza o selecteaza si o afiseaza in coloana dreapta.
- **Coloana dreapta** — continutul analizei selectate, redat ca Markdown formatat HTML. Include buton de stergere pentru fiecare analiza.

Analizele *failed* sunt afisate cu mesajul de eroare in loc de continut, pentru diagnosticare. Daca nu exista nicio analiza, pagina afiseaza un placeholder cu instructiuni de generare.

9. Metricile zilnice de stoc (`daily_stock_metrics`)

Tabelul `daily_stock_metrics` este coloana vertebrala a intregului sistem de rapoarte. El stocheaza o inregistrare per produs per zi, cu urmatoarele campuri:

Camp	Tip	Ce masoara
<code>day</code>	<code>date</code>	Ziua calendaristica a inregistrarii.
<code>woo_product_id</code>	<code>integer</code>	Referinta la produsul WooCommerce.
<code>reference_product_id</code>	<code>string</code>	SKU-ul produsului (referinta alternativa).
<code>opening_total_qty</code>	<code>decimal(3)</code>	Cantitatea totala la inceputul zilei.
<code>closing_total_qty</code>	<code>decimal(3)</code>	Cantitatea totala la sfarsitul zilei.
<code>opening_available_qty</code>	<code>decimal(3)</code>	Cantitatea disponibila la inceputul zilei (poate diferi de total daca exista rezervari).
<code>closing_available_qty</code>	<code>decimal(3)</code>	Cantitatea disponibila la sfarsitul zilei.
<code>opening_sell_price</code>	<code>decimal(4)</code>	Pretul de vanzare la inceputul zilei.
<code>closing_sell_price</code>	<code>decimal(4)</code>	Pretul de vanzare la sfarsitul zilei.
<code>daily_total_variation</code>	<code>decimal(3)</code>	Variatia neta de stoc total in ziua respectiva. Pozitiv = intrari, negativ = iesiri.
<code>daily_available_variation</code>	<code>decimal(3)</code>	Variatia neta de stoc disponibil.
<code>closing_sales_value</code>	<code>decimal(4)</code>	Valoarea de vanzare a stocului la inchidere (cantitate × pret).
<code>daily_sales_value_variation</code>	<code>decimal(4)</code>	Variatia zilnica a valorii de vanzare.
<code>min_available_qty</code> / <code>max_available_qty</code>	<code>decimal(3)</code>	Minimul si maximul cantitatii disponibile inregistrate in cursul zilei.
<code>snapshots_count</code>	<code>integer</code>	De cate ori a fost masurat stocul in cursul zilei.
<code>first_snapshot_at</code> / <code>last_snapshot_at</code>	<code>datetime</code>	Ora primei si ultimei masuratori din zi.

Aceste metrici se calculeaza automat la fiecare sincronizare de stoc (de obicei de mai multe ori pe zi). Campul `daily_total_variation` este cel mai folosit in rapoarte — el alimenteaza graficele de miscari stoc, stat card-urile si tabelele de produse. Diferenta intre `opening_sell_price` si `closing_sell_price` alimenteaza graficele de preturi.

10. Istoricul preturilor (ProductPriceLog)

Pe langa metricile zilnice agregate, sistemul mentine un log detaliat al fiecarei modificari individuale de pret in tabelul `product_price_logs`. Fiecare inregistrare contine:

- **`woo_product_id`** — produsul afectat.
- **`location_id`** — locatia la care s-a inregistrat modificarea.
- **`old_price` / `new_price`** — pretul vechi si pretul nou (precizie 4 zecimale).

- **source** — sursa modificarii (sincronizare WinMentor, import manual, etc.).
- **sync_run_id** — referinta la rularea de sincronizare care a generat modificarea.
- **payload** — date suplimentare in format JSON (context, valori intermediare).
- **changed_at** — momentul exact al modificarii (timestamp cu ora).

Acest log este folosit in pagina de vizualizare a produselor (fisa produsului) pentru a afisa istoricul complet al modificarilor de pret si in widget-ul *PriceMovementChartWidget* pentru agregarea zilnica a variatiilor.

11. Exportul rapoartelor

La aceasta data, rapoartele din modulul BI nu au un buton de export direct in interfata. Datele pot fi extrase prin metodele alternative descrise mai jos.

11.1 Copiere manuala a textului BI

Continutul analizelor BI (generate de Claude) este text Markdown formatat. Poate fi copiat direct din interfata paginii **Analiza BI** si lipit in orice editor (Word, Google Docs, email). Titlul analizei si data sunt afisate in capul fiecarui raport.

11.2 Export PDF pentru Comenzi de Achizitie

Modulul Achizitii include export PDF functional pentru comenzile de aprovizionare (Purchase Orders), accesibil din butonul “**Descarca PDF**” din pagina de vizualizare a unei comenzi. Acesta nu face parte din modulul de rapoarte BI, dar este cel mai frecvent export utilizat operational.

11.3 Rulare rapoarte din linia de comanda

Super-adminii cu acces SSH pot genera rapoartele BI in orice moment, fara a astepta schedule-ul:

```
php artisan bi:generate-weekly-report
php artisan bi:generate-monthly-report
php artisan bi:generate-period-report --type=quarterly
php artisan bi:generate-period-report --type=semiannual
php artisan bi:generate-period-report --type=annual
```

Toate comenzile accepta optiunile `--from=YYYY-MM-DD` si `--to=YYYY-MM-DD` pentru a genera rapoarte pe intervale personalizate. De asemenea, watchdog-ul BI poate fi rulat manual:

```
php artisan bi:health-check --days=7
```

11.4 Costurile AI si logul de utilizare

Fiecare generare de analiza BI consuma tokeni Anthropic. Costurile sunt inregistrate automat in tabelul `ai_usage_logs` cu tipul `bi_daily`, `bi_weekly` sau `bi_monthly`. Super-adminii pot vizualiza consumul AI agregat din pagina **Setari** → **Utilizare AI**. Costul estimat per raport este vizibil si in snapshot-ul de metrice salvat pe fiecare analiza (`metrics_snapshot.cost_usd`).

12. Sfaturi pentru utilizarea eficienta a rapoartelor

1. Incepeti cu Dashboard BI. Acesta va ofera o imagine de ansamblu in 30 de secunde: valoarea stocului, alertele critice si produsele cu probleme. Daca indicatorii PO sunt ridicati, treceti imediat la tab-ul Critice pentru a vedea produsele cu stoc 0.

2. Folositi filtrele combinate in Miscari Stoc. Selectati un furnizor SI o categorie pentru a obtine o analiza foarte specifica. De exemplu: furnizorul “Bosch” + categoria “Scule electrice” + 30 zile va arata exact ce s-a miscat la Bosch in ultima luna in acea categorie.

3. Monitorizati GMROI-ul furnizorilor. Un GMROI sub 0.8 indica ca stocul de la acel furnizor nu genereaza suficienta marja pentru capitalul imobilizat. Aceasta poate insemna ca preturile de achizitie sunt prea mari, marjele prea mici, sau rotatia prea lenta.

4. Verificati Discrepantele SKU saptamanal. Un numar tot mai mare de discrepante indica probleme de sincronizare intre WinMentor si WooCommerce. Prioritizati produsele placeholder cu stoc pozitiv — acestea au cantitate in sistem dar nu pot fi vandute online.

5. Cititi analizele BI automate. Raportul saptamanal, generat in fiecare duminica dimineata, ofera o sinteza completa cu plan de actiune prioritizat. Este cea mai rapida modalitate de a intelege ce s-a intamplat in saptamana precedenta si ce actiuni sunt necesare.

6. Corelati Sugestiile de re aprovizionare cu Necesari Marfa. Sugestiile BI sunt calculate matematic pe baza consumului si stocului. Necesari Marfa permite crearea directa de cereri de aprovizionare. Folositi-le impreuna: verificati sugestiile BI, apoi generati necesarele din pagina Necesari Marfa.

Atentie la maturitatea datelor. Daca sistemul BI are mai putin de 30 de zile de date (status BOOTSTRAP), indicatorii de consum mediu si clasele de risc pot fi inexacte. In aceasta perioada, folositi rapoartele ca indicatii orientative, nu ca baza ferma de decizie. Dupa 90 de zile (status MATURE), toate metricele devin fiabile.

7. Toggle-ul Cantitate / Valoare din grafice. Graficele de miscari stoc si de preturi au un selector in coltul din dreapta sus. Modul “Cantitate” arata volumele fizice (util pentru planificarea logistica), iar modul “Valoare” arata impactul financiar (util pentru analiza de business). Verificati ambele perspective pentru o intelegere completa.

Integrare WinMentor

1. Ce este WinMentor Bridge

WinMentor este programul de contabilitate folosit de Malinco pentru gestiunea articolelor, a stocurilor, a facturilor de intrare/ieșire, a partenerilor comerciali și a vânzărilor. **WinMentor Bridge** este o aplicație intermediară (API REST) instalată pe același server cu WinMentor Desktop, care expune datele contabile prin endpoint-uri HTTP securizate. ERP-ul Malinco se conectează la acest Bridge pentru a citi și scrie date în WinMentor fără intervenție manuală.

Conexiunea este configurată în ERP ca **IntegrationConnection #5**, cu provider-ul `winmentor_bridge`. Toate apelurile HTTP trec prin clasa centralizată `winmentorBridgeClient`, care gestionează autentificarea (header `x-API-Key`), selectarea firmei și lunii de lucru, logging-ul fiecărui apel și tratarea erorilor.

Principiu fundamental: Orice comunicare cu WinMentor Bridge trece exclusiv prin `winmentorBridgeClient`. Nu se fac niciodată apeluri HTTP directe către Bridge din alte clase. Această restricție asigură logging centralizat, selectare corectă a firmei și tratare uniformă a erorilor.

Arhitectura conexiunii

Component	Descriere
WinMentor Desktop	Aplicația de contabilitate care rulează pe serverul Windows; trebuie să fie deschisă (COM conectat) pentru ca Bridge-ul să funcționeze
WinMentor Bridge	Server HTTP REST care comunică cu WinMentor prin COM; expune endpoint-uri pentru articole, stocuri, parteneri, vânzări, recepții, comenzi, oferte etc.
ERP Malinco	Consumatorul principal al API-ului Bridge; rulează comenzi programate (cron) și job-uri asincrone pentru sincronizare
WooCommerce	Magazinul online; primește prețuri și stocuri actualizate din WinMentor prin intermediul ERP-ului (push automat)

Fluxul general de date

Datele curg astfel: **WinMentor Desktop** → **Bridge API** → **ERP Malinco** (baza de date MySQL) → **WooCommerce** (site-ul online). Fiecare sincronizare este înregistrată într-un `SyncRun` cu status, statistici și erori, vizibil în paginile de log.

2. Sincronizare stocuri

Comanda: `winmentor:sync-stock-bridge`

Aceasta este comanda centrală a integrării. Ea citește toate articolele din WinMentor Bridge, filtrează după **clasa** și **gestiunea** configurate, apoi actualizează stocurile și prețurile de vânzare în ERP și le trimite mai departe către WooCommerce.

Program de rulare

Parametru	Valoare
Frecvență	La fiecare 5 minute
Zile	Luni – Sambata (1–6)
Interval orar	08:00 – 17:30 (Europe/Bucharest)
Gestiune implicită	MP (Magazin Principal)
Clasă implicită	1

Ce face concret la fiecare rulare

1. **Selectează firma și luna** — apelează Bridge-ul cu firma, anul și luna din configurația conexiunii
2. **Fetch articole paginat** — descarcă toate articolele de pe endpoint-ul `/api/stocuri`, filtrând strict după `simbolClasa` și `simbolGestiune`
3. **Merge duplicate** — dacă un SKU apare de mai multe ori (sub-locatii în aceeași gestiune), cantitățile se sumează, iar prețul primei intrări se păstrează
4. **Index produse ERP** — caută produsele existente după SKU în tabela `woo_products`
5. **Creare placeholder-e** — dacă un articol din WinMentor nu există în ERP, se creează automat un produs placeholder (status `draft`, tip `simple`, sursa `winmentor_bridge`) cu un `woo_id` generat din hash. Administratorii primesc o notificare în ERP cu numărul de produse noi create
6. **Actualizare stoc** — se face `upsert` în tabela `product_stocks` pentru fiecare produs al cărui stoc s-a modificat; se actualizează și `stock_status` pe produs (`instock`, `outofstock`, sau `onbackorder` dacă produsul are un feed furnizor activ)
7. **Actualizare preț** — dacă prețul cu TVA din WinMentor (`pretCuTVA`) diferă de `regular_price` din ERP, se actualizează produsul și se creează o intrare în `product_price_logs`
8. **Push către WooCommerce** — pentru fiecare produs cu preț sau stoc modificat care este publicat pe site, se dispatch-uiesc job-uri asincrone (`PushWinmentorPricesToWooJob` și

`PushWinmentorStockToWooJob`) care actualizează direct baza de date WordPress prin SQL (nu prin API REST, pentru viteză)

9. **Snapshot metrice zilnice** — datele de stoc sunt înregistrate în `daily_stock_metrics` pentru graficele din rapoarte
10. **Post-sync** — se face flush la cache-ul WooCommerce și se reconstruiește indexul `FiboSearch`

Opțiuni disponibile

Opțiune	Descriere
<code>--dry-run</code>	Afișează modificările detectate fără a le salva în baza de date. Util pentru verificare
<code>--force-refresh</code>	Forțează re-citirea din COM, ignorând orice cache al Bridge-ului

Atenție: Sincronizarea rulează automat doar când WinMentor Desktop este deschis pe server (COM conectat). Dacă WinMentor este închis, Bridge-ul returnează zero articole, iar comanda se oprește fără eroare. Verificați starea COM în pagina de log dacă stocurile nu se mai actualizează.

3. Sincronizare prețuri către WooCommerce

Job: `PushWinmentorPricesToWooJob`

Când comanda de sincronizare stocuri detectează o modificare de preț, aceasta pregătește batch-uri de maxim 100 de produse și le dispatch-uește ca job-uri asincrone procesate de Laravel Horizon. Job-ul actualizează prețurile direct în baza de date WordPress prin `WooDirectSqlService`, o metodă semnificativ mai rapidă decât API-ul REST WooCommerce.

Caracteristici tehnice

- **Timeout:** 120 secunde per batch
- **Reîncercări:** 3 (cu 30 secunde backoff între ele)
- **Tracking:** Fiecare batch actualizează statisticile din `SyncRun` prin tranzacție cu `lockForUpdate`, prevenind conflicte de scriere
- **Faze:** Statusul `SyncRun` trece prin fazele `fetching` → `pushing_prices` → `completed`
- **Protecție:** Dacă `SyncRun`-ul a fost anulat, job-ul se oprește fără a face modificări

Job: `PushWinmentorStockToWooJob`

Similar cu job-ul de prețuri, acesta actualizează stocul și statusul de backorder pe WooCommerce. Se dispatch-uește atunci când statusul stocului unui produs se schimbă (de exemplu, din instock în outofstock sau onbackorder). Câmpurile actualizate pe site includ:

- `manage_stock` — gestionare stoc activă
- `stock_quantity` — cantitatea disponibilă
- `backorders` — `notify` (dacă produsul are feed furnizor activ) sau `no`

4. Detectare modificări articole

Comanda: `winmentor:detect-article-changes`

Această comandă monitorizează automat dacă articolele din WinMentor au suferit modificări de **SKU** sau **denumire**. Funcționează prin compararea stării curente din Bridge cu un snapshot local salvat în tabela `winmentor_article_snapshots`.

Program de rulare

La fiecare **5 minute**, luni – sambata, 08:00 – 17:30 (Europe/Bucharest).

Scenarii detectate

Scenariul	Ce detectează	Ce acțiune ia
Denumire schimbată	SKU-ul există în snapshot, dar denumirea din Bridge diferă	Actualizează câmpul <code>winmentor_name</code> pe produs (numele de pe site rămâne neatins). Logare în <code>winmentor_sync</code>
SKU schimbat	Denumirea există în snapshot cu un alt SKU, iar SKU-ul vechi nu mai există în Bridge	Actualizează SKU-ul în ERP și pe WooCommerce (prin API REST). Logare în <code>winmentor_sync</code>
Articol nou	Articol prezent în Bridge dar absent din snapshot	Se adaugă în snapshot. Dacă lipsește și din ERP, se logează ca articol lipsă

Notificări

La detectarea oricărei modificări de SKU sau denumire, se trimite automat un **email de alertă** către administratorii configurați. Emailul conține un sumar al tuturor modificărilor: câte SKU-uri schimbate, câte denumiri schimbate și detaliile fiecărei modificări. Emailul se trimite prin template-ul `mail.article-changes`.

Prima rulare

La prima rulare a comenzii (când tabela de snapshot-uri este goală), comanda populează snapshot-ul inițial cu toate articolele din Bridge fără a face nicio modificare. Toate rulările ulterioare compară cu acest snapshot de bază.

Sfat: Folosiți opțiunea `--dry-run` pentru a vedea ce modificări ar fi detectate fără a salva nimic. Aceasta este utilă pentru verificare înainte de activarea comenzii în producție.

5. Monitorizare vânzări

Comanda: `winmentor:watch-vanzari`

Monitorizează vânzările din WinMentor și le salvează local în tabela `winmentor_vanzari_raw`. Datele sunt preluate de pe endpoint-ul `/api/vanzari/ext` al Bridge-ului.

Program de rulare

La fiecare **15 minute**, luni – sambata, 08:00 – 17:30 (Europe/Bucharest).

Funcționare

1. Verifică dacă Bridge-ul este accesibil și COM este conectat (prin `/api/health`)
2. Verifică dacă nu rulează deja un fetch de backfill (protecție prin Cache lock)
3. Selectează firma și luna de lucru configurate în conexiunea Bridge
4. Descarcă toate vânzările lunii curente
5. Șterge datele existente ale lunii din `winmentor_vanzari_raw` și re-inserează complet (strategia truncate+reinsert — API-ul returnează mereu luna întreagă)
6. Actualizează tabela `winmentor_vanzari_sync` cu timestamp-ul și numărul de rânduri

Notă importantă: Câmpurile din API-ul Bridge au etichete inversate față de documentație. Maparea reală (dedusă empiric) este: `prefixDoc=nr_factura`, `nrDoc=sku`, `artID=cantitate`, `cant=uom`, `denUM=preț`, `pret=den_gestiune`, `adresa=cod_fiscal_client`, `codFiscal=adresa_client`. ERP-ul gestionează intern această mapare, dar este important de știut la debugging.

Pagina Vânzări WinMentor

Accesibilă din meniul **WinMentor** → **Vânzări** (doar `super_admin`), această pagină afișează toate documentele de vânzare importate local, cu filtre pentru:

- **Perioadă** — dată de început și dată de sfârșit

- **Tip document** — Factură, Bon casă, Aviz, sau toate
- **Căutare** — după număr factură, CUI client sau numele clientului (cu lookup în tabela customers)

Fiecare document poate fi deschis pentru vizualizare detaliată a liniilor individuale, cu informații despre SKU, cantitate, preț unitar, valoare totală, gestiune și clientul asociat.

6. Livrări (Comenzi CM — Case de Marcat Mobile)

Comanda: `sync:winmentor-livrari`

Sincronizează comenzile de livrare de tip **CM** (Case de Marcat Mobile) din WinMentor. Acestea sunt comenzi trimise spre livrare cu casa de marcat mobilă — un flux specific Malinco pentru livrări directe la client.

Program de rulare

La fiecare **5 minute**, luni – sambata, 08:00 – 18:00 (Europe/Bucharest).

Funcționare

1. Descarcă comenzile nefacturate de pe `/api/comenzi/info-nefacturate`
2. Filtrează doar liniile cu tip document cm
3. Denormalizează datele: rezolvă denumirile partenerilor (inclusiv sedii) și produselor din tabelele locale
4. Salvează prin `updateOrCreate` în tabela `winmentor_livrari`, folosind cheia compusă (`id_doc`, `pozitie`)
5. Setează `first_seen_at` la prima apariție și `last_seen_at` la fiecare sync
6. Marchează ca **dispărute** (`disappeared_at`) comenzile care erau active în baza de date dar nu mai apar în API — aceasta indică faptul că comanda a fost facturată (livrare finalizată)
7. Invalidează cache-ul badge-ului din navigare

Modelul WinmentorLivrare

Fiecare linie de livrare este stocată cu următoarele informații:

Câmp	Descriere
<code>id_doc</code>	Identificatorul documentului din WinMentor
<code>pozitie</code>	Poziția liniei în document

nr_comanda	Numărul comenzii
client_name	Denumirea clientului (denormalizată din parteneri)
art_id / produs_name	SKU-ul și denumirea produsului
cantitate / pret	Cantitatea comandată și prețul unitar
cant_facturata	Cantitatea deja facturată
first_seen_at	Prima apariție a comenzii în sistem
disappeared_at	Momentul când comanda a dispărut din API (a fost facturată)

Pagina Livrări CM

Accesibilă din meniul **WinMentor** → **Livrări CM** (doar super_admin), pagina are două tab-uri principale:

Tab «Active» (Live)

- Afișează în timp real comenzile CM nefacturate, citite direct din Bridge
- Comenzile sunt grupate pe număr de comandă, cu detalii despre client, produse, cantități, prețuri
- Metoda de plată (CARD / CASH) este detectată automat din câmpul observații
- Căutare liberă după client, număr comandă, observații sau produs
- Badge-ul din navigare (culoare portocalie) arată numărul de comenzi active

Tab «Istoric»

- Afișează comenzile din baza de date locală (trecute prin sincronizare)
- Filtrare pe perioadă: azi, săptămâna curentă, luna curentă, sau toate
- Statistici avansate: durată medie de livrare (de la first_seen_at la disappeared_at), defalcare cash/card, valoare totală pe metodă de plată
- Comenzile active apar primele, urmate de cele dispărute (finalizate), ordonate descrescător
- Fiecare comandă afișează durata de livrare formatată (minute sau ore)

7. Sincronizare parteneri

Comanda: winmentor:sync-parteneri

Descarcă toți partenerii din WinMentor Bridge și îi salvează în tabela locală `winmentor_parteneri`. Această tabelă servește drept cache local pentru rezolvarea rapidă a denumirilor partenerilor în toate paginile WinMentor (vânzări, livrări, oferte, cumpărări).

Program de rulare

La fiecare oră, luni – sâmbătă, 08:00 – 18:00 (Europe/Bucharest).

Date sincronizate per partener

Câmp	Descriere
<code>wm_id</code>	Identificatorul unic din WinMentor (<code>idPartener</code>)
<code>denumire</code>	Denumirea completă a partenerului
<code>cod_fiscal</code>	CUI / CIF
<code>localitate / adresa</code>	Localitatea și adresa completă
<code>telefon</code>	Numărul de telefon
<code>persoana_contact</code>	Persoana de contact
<code>clasa</code>	Clasa de caracterizare din WinMentor
<code>categ_pret</code>	Categoria de preț
<code>agent</code>	Agentul comercial asociat (nume + prenume)
<code>discount</code>	Procentul de discount implicit
<code>blocat</code>	Dacă partenerul este blocat în WinMentor
<code>moneda</code>	Moneda implicită (Lei, EUR etc.)

Sincronizarea folosește `upsert` pe cheia `wm_id`, deci partenerul este creat la prima apariție și actualizat la sincronizările ulterioare. După fiecare sincronizare, cache-ul local (`wm_parteneri_map`) este invalidat.

8. Pagina Oferte și Comenzi Clienți

Accesibilă din meniul **WinMentor** → **Oferte & Comenzi** (doar `super_admin`), această pagină citește date în timp real din Bridge și le afișează în 4 tab-uri:

Tab «Comenzi»

Afișează comenzile nefacturate din WinMentor (toate tipurile, nu doar CM), grupate pe număr de comandă. Fiecare comandă include: clientul (cu lookup din parteneri), liniile cu produse, cantități, prețuri și observații. Totalul este calculat per comandă.

Tab «Oferte»

Listează toate ofertele de preț din WinMentor (endpoint `/api/oferte`). Pentru fiecare ofertă se afișează: clientul, produsul, perioada de valabilitate (dată început — dată sfârșit), prețul și cantitatea. Ofertele sunt marcate vizual ca **active** sau **expire** în funcție de data de sfârșit. Există filtre pentru: toate, doar active, doar expire, plus căutare liberă. Statisticile afișate includ: total oferte, active, număr de parteneri și produse distincte.

Tab «Condiții»

Afișează condițiile comerciale per client din WinMentor (endpoint `/api/oferte/clienti`), incluzând moneda și tipul de condiție comercială.

Tab «Discounturi»

Listează discounturile pe articole din WinMentor (endpoint `/api/discount/pe-articole`), grupate pe criteriu de discount.

Selectare lună

Pagina permite schimbarea lunii și anului de lucru. La schimbare, Bridge-ul primește comanda `/api/firme/select` cu luna și anul dorite, iar datele afișate se actualizează corespunzător.

9. Pagini de cumpărări (recepții)

Accesibilă din meniul **WinMentor** → **Cumpărări** (doar `super_admin`), această pagină afișează documentele de intrare (facturi furnizori) din tabela `winmentor_intrari_raw`, cu filtre pe perioadă. Fiecare document include: număr document, furnizor, număr recepție, data intrării, număr de linii și valoarea totală.

10. Paginile de log și monitorizare

ERP-ul Malinco oferă trei pagini de monitorizare a integrării WinMentor:

A. Log WinMentor Bridge (panoul Admin)

Accesibil la **Sistem** → **Log WinMentor Bridge** în panoul Admin, această pagină parsează fișierele de log Laravel (`storage/logs/laravel-*.log`) și afișează doar intrările etichetate `[WinMentor Bridge]`. Include:

- Selector de dată (cu toate datele disponibile)

- Filtru pe nivel: all, info, warning, error
- Statistici: total intrări, erori, cereri GET, cereri POST, răspunsuri
- Fiecare intrare afișează: timestamp, nivel, mesaj și context JSON

B. Log sincronizare WinMentor (panoul App)

Accesibil la **WinMentor** → **Log WinMentor** (super_admin, admin, manageri), această pagină afișează un tabel cu toate comenzile de achiziție (PurchaseOrder) care au fost recepționate, arătând statusul sincronizării lor cu WinMentor:

- **În așteptare** — recepția a fost înregistrată, urmează sincronizarea
- **Importat** — documentul a fost importat cu succes în WinMentor
- **Eroare** — importul a eșuat; se afișează detaliile erorii

Tabelul include și numărul documentului WinMentor (winmentor_order_nr) și seria/numărul facturii asociate.

C. Log apeluri API Bridge (panoul App)

Accesibil la **WinMentor** → **Apeluri API Bridge** (super_admin și admin), această pagină afișează un tabel complet cu toate apelurile HTTP făcute către WinMentor Bridge, incluzând:

- **Data/Ora** — timestamp-ul exact al apelului
- **Metoda** — GET, POST sau PUT (cu badge colorat)
- **Endpoint** — calea API apelată (font monospace, cu search)
- **Context** — sursa apelului (ex: comanda de sync, import PO etc.)
- **HTTP Status** — codul de răspuns (verde 2xx, roșu 4xx+)
- **OK** — icon boolean (succes/eșec)
- **Durată** — timpul de răspuns în milisecunde
- **Request/Response JSON** — previzualizare scurtă, cu butonul «JSON» pentru a vedea payload-ul complet formatat în modal

Tabelul se auto-actualizează la fiecare 30 de secunde (polling). Filtrele disponibile: status (succes/eșec), metodă HTTP și context.

Sfat pentru debugging: Dacă suspectați o problemă de sincronizare, verificați mai întâi pagina «Apeluri API Bridge». Aceasta vă arată exact ce apeluri s-au făcut, ce răspunsuri

s-au primit și cât a durat fiecare apel. Filtrați pe `success = No` pentru a vedea rapid toate apelurile eșuate.

11. Configurarea conexiunii (IntegrationConnection)

Conexiunea WinMentor Bridge este stocată ca `IntegrationConnection` cu ID-ul **5** și provider-ul `winmentor_bridge`. Configurația se face din setările conexiunii:

Parametru	Câmp	Descriere
URL Bridge	<code>base_url</code>	Adresa completă a serverului Bridge (ex: <code>https://192.168.x.x:5001</code>)
API Key	<code>consumer_key</code>	Cheia de autentificare trimisă ca header X-API-Key
Firma	<code>settings.firma</code>	Codul firmei în WinMentor (ex: MAL2019). Nu modificați decât dacă știți exact ce faceți
Gestiune	<code>settings.gestiune</code>	Simbolul gestiunii de sincronizat (implicit: MP — Magazin Principal)
Clasă	<code>settings.clasa</code>	Clasa de articole de sincronizat (implicit: 1)
Scrieri activate	<code>settings.writes_enabled</code>	Boolean care controlează dacă ERP-ul poate scrie în WinMentor (creare articole, import documente). Implicit: <code>true</code>
Locație	<code>location_id</code>	Locația/depozitul ERP asociat cu această conexiune WinMentor
Activ	<code>is_active</code>	Dacă este <code>false</code> , toate comenzile de sincronizare se opresc la startup

Nu modificați firma, luna sau anul din configurarea conexiunii Bridge! Luna și anul de lucru sunt determinate automat din data curentă (`now()` ->month / `now()` ->year). Schimbarea manuală a acestor valori poate duce la sincronizarea datelor din luna greșită sau la suprascrierea datelor curente.

Protecția scrierilor (Write Lock)

Câmpul `settings.writes_enabled` controlează dacă ERP-ul poate trimite date către WinMentor (nu doar citire). Când este setat pe `false`:

- Crearea de articole noi în WinMentor (`createArticol`) este blocată
- Importul de documente (comenzi furnizori, facturi) este blocat
- Toate încercările blocate sunt logate cu prefix `WRITE BLOCAT`
- Citirea datelor (stocuri, prețuri, parteneri, vânzări) funcționează normal

12. Funcționalități adiționale ale Bridge Client-ului

Selectare firmă (cu cache)

La fiecare sesiune de lucru, Bridge-ul necesită selectarea firmei și lunii. Metoda `selectFirma()` face acest apel și îl cachează pentru 30 de minute, evitând apeluri redundante. Pentru operațiuni care necesită o lună specifică (diferită de luna curentă), se folosește `selectFirmaForMonth()` care forțează selecția fără cache.

Verificare sănătate (Health Check)

Metoda `isReachable()` apelează `/api/health` pe Bridge și verifică dacă conexiunea COM cu WinMentor Desktop este activă. Comenzile de monitorizare vânzări verifică acest endpoint înainte de a încerca fetch-ul de date.

Creare articole în WinMentor

Metoda `createArticol()` permite crearea unui produs nou în WinMentor din datele ERP. Aceasta este folosită automat de `ensureArticoleExist()` când se importă o comandă de achiziție care conține produse inexistente în WinMentor. Articolul este creat cu: `CodExtern` (SKU), `Denumire`, `UM`, `CotaTVA`, `Masa (greutate)` și `CodExternAlt` (codul furnizorului).

Verificare și creare parteneri

Metoda `ensurePartenerExists()` verifică dacă un furnizor există în WinMentor, căutând mai întâi după `winmentor_id` (dacă este setat), apoi după CUI/CIF. Dacă îl găsește prin CUI, salvează automat `winmentor_id` pe furnizor pentru căutări viitoare mai rapide.

Import documente

Metoda `importDocument()` permite importul de documente în WinMentor (comenzi furnizori, facturi de intrare). Suportă un mod `validateOnly` care verifică documentul fără a-l salva — util pentru pre-validare înainte de import real.

13. Rezumatul tuturor comenzilor programate

Comandă	Frecvență	Zile/Ore	Descriere
<code>winmentor:sync-stock-bridge</code>	5 min	Lu-Sa 08:00-17:30	Sincronizare stocuri și prețuri din WinMentor; push automat la WooCommerce
<code>winmentor:detect-article-changes</code>	5 min	Lu-Sa 08:00-17:30	Detectare modificări SKU/denumire articole; notificare email
<code>winmentor:watch-vanzari</code>	15 min	Lu-Sa 08:00-17:30	Monitorizare vânzări; salvare locală pentru rapoarte
<code>sync:winmentor-livrari</code>	5 min	Lu-Sa 08:00-18:00	Sincronizare livrări CM cu tracking istoric

<code>winmentor:sync-parteneri</code>	1 oră	Lu-Sa 08:00-18:00	Sincronizare parteneri comerciali în cache local
<code>winmentor:match-po-receptie</code>	30 min	Permanent	Asociere comenzi de achiziție ERP cu recepțiile contabile
<code>winmentor:archive-logs</code>	Lunar	1 ale lunii, 02:00	Arhivare loguri mai vechi de 30 de zile

14. Probleme frecvente și rezolvare

Stocurile nu se mai actualizează

Cauza posibilă	Verificare	Rezolvare
WinMentor Desktop este închis	Verificați pagina «Apeluri API Bridge» — apelurile <code>/api/health</code> arată <code>comConnected: false</code>	Deschideți WinMentor Desktop pe serverul Bridge
Conexiunea Bridge este inactivă	Verificați <code>IntegrationConnection #5</code> — câmpul <code>is_active</code>	Activați conexiunea din setări
Bridge-ul nu e accesibil (server oprit sau rețea)	Apelurile din log arată <code>timeout</code> sau <code>connection refused</code>	Verificați serverul Bridge (Windows), firewall, VPN
Gestiunea sau clasa este greșită	Log-ul arată «0 articole primite»	Verificați <code>settings.gestiune</code> și <code>settings.clasa</code> în conexiune
Programul cron nu funcționează	Nu apar apeluri noi în log	Verificați că Laravel Scheduler rulează (<code>crontab -l</code>) și că Horizon procesează job-urile

Prețurile nu se actualizează pe site

Cauza posibilă	Verificare	Rezolvare
Produsul nu este publicat pe WooCommerce	Verificați statusul produsului — trebuie să fie <code>publish</code>	Publicați produsul pe site
Produsul este placeholder (fără <code>woo_id</code> real)	Verificați dacă <code>woo_id</code> este un număr foarte mare (placeholder generat)	Creați produsul pe WooCommerce sau asociați un <code>woo_id</code> real
Job-ul de push a eșuat	Verificați Horizon Dashboard — job-uri eșuate	Verificați conexiunea SSH la baza de date WordPress; re-dispatch-uiți manual dacă e necesar
Cache WooCommerce nu s-a invalidat	Prețul apare corect în ERP dar vechi pe site	Flush manual cache: <code>php artisan woo:flush-cache</code> sau din plugin-ul WordPress

Articole noi din WinMentor nu apar în ERP

Comportament normal: Articolele noi sunt create automat ca placeholder-e (status `draft`) la prima sincronizare. Administratorii primesc o notificare în ERP. Placeholder-ele necesită pregătire manuală (completare imagini, categorie, descriere) înainte de a fi publicate pe site.

Eroare «WRITE BLOCAT» în log

Aceasta înseamnă că `settings.writes_enabled` este setat pe `false`. Dacă doriți să permiteți importul de documente sau crearea de articole în WinMentor, activați scrierile din configurarea conexiunii Bridge.

Eroare la importul de articol (cod TVA invalid)

WinMentor acceptă doar cotele TVA: **0%, 5%, 9%, 19%, 21%**. Dacă un produs în ERP are o cotă TVA diferită, importul va eșua cu eroarea 435. ERP-ul aplică automat fallback la 21% pentru cotele nestandard, dar verificați dacă produsul are cota TVA corectă.

Duplicate parteneri sau sedii

În WinMentor, un partener poate avea mai multe sedii, fiecare cu un ID propriu. Când o comandă CM referă un ID de sediu (nu de partener), sistemul de livrări caută automat partenerul care deține sediul respectiv prin scanarea paginată a partenerilor Bridge. Dacă un client apare cu ID-ul numeric în loc de numele real, rulați manual `php artisan winmentor:sync-parteneri` pentru a actualiza cache-ul local de parteneri.

Modul 11 — Administrare si Setari

Sectiunea de administrare si setari centralizeaza toate configurarile tehnice, operationale si de securitate ale platformei ERP Malinco. Accesul la aceste pagini este rezervat utilizatorilor cu rol **admin** sau **super_admin**. Modificarile efectuate produc efect imediat, fara a fi necesara repornirea aplicatiei.

Conventie importanta: In acest capitol, termenii *Admin panel* si *App panel* se refera la cele doua interfete distincte ale platformei. Panoul Admin este accesibil la `/admin`, iar panoul App (operational) la adresa radacina `/`.

1. Panoul Admin vs. Panoul App — Diferente si Acces

1.1 Cele doua panouri Filament

ERP Malinco este construit pe doua panouri Filament independente, fiecare cu scopul sau:

Caracteristica	Panoul Admin (<code>/admin</code>)	Panoul App (<code>/</code>)
URL	<code>https://erp.malinco.ro/admin</code>	<code>https://erp.malinco.ro</code>
Scop	Configurare tehnica, integrari, utilizatori, locatii, permisiuni	Operatiuni zilnice: produse, achizitii, vanzari, comenzi, rapoarte
Cine are acces	Doar utilizatorii cu <code>is_admin = true</code> sau <code>is_super_admin = true</code>	Toti utilizatorii autentificati (orice rol)
Sidebar	Fundal negru #111827, grupuri: Setari, Integrari, Sistem	Fundal negru, grupuri configurabile: Administrare magazin, Achizitii, Vanzari, etc.
Resurse	Utilizatori, Locatii, Conexiuni, Sync Runs, API date firma, Produse/Categorii (viziune globala)	Produse, Furnizori, Necesare, Comenzi, Oferte, Clienti, Rapoarte, Social Media
Filtrare date	Fara filtrare pe locatie — vede totul	Datele sunt filtrate automat pe locatia utilizatorului (trait <code>EnforcesLocationScope</code>)

1.2 Niveluri de acces

Accesul la panoul Admin este controlat prin metoda `canAccessPanel()` de pe modelul `user`. Regula este simpla:

- **Super Admin** (`is_super_admin = true`) — acces complet la ambele panouri, poate modifica orice setare, inclusiv atribuirea de privilegii admin altor utilizatori
- **Admin** (`is_admin = true`) — acces la panoul Admin si la cel App, dar nu poate modifica toggle-urile *Admin* si *Super Admin* ale altor utilizatori

- **Utilizator operational** (orice rol, fara flag admin) — acces exclusiv la panoul App, cu vizibilitate controlata prin permisiuni pe rol

Atentie: Setarea `is_super_admin = true` activeaza automat si `is_admin = true`. Aceasta regula este aplicata la nivel de model (in evenimentul `saving`) si nu poate fi ocolita.

1.3 Navigarea intre panouri

Un utilizator admin poate naviga intre cele doua panouri accesand direct URL-urile: `/admin` pentru panoul de administrare si `/` (radacina) pentru panoul operational. Ambele panouri folosesc acelasi sistem de autentificare — nu este necesara o logare separata.

2. Gestionarea Utilizatorilor

Resursa *Utilizatori* se gaseste in panoul Admin, in grupul **Setari**, identificata prin iconita `heroicon-o-users`. De aici se adauga, editeaza si sterg conturile de utilizator ale platformei.

2.1 Crearea unui utilizator nou

Navigati la **Admin** → **Setari** → **Utilizatori** → **Creeaza**. Formularul contine urmatoarele campuri:

Camp	Obligatoriu	Descriere
Nume	Da	Numele complet al utilizatorului. Maxim 255 caractere.
Email	Da	Adresa de email unica in sistem. Serveste si drept identificator la autentificare.
Rol	Da	Rolul functional al utilizatorului. Optiunile disponibile sunt: <i>Manager, Director Financiar, Suport Financiar, Director Economic, Director Magazin, Manager Achizitii, Consultant Vanzari</i> .
Magazin	Da*	Locatia (magazinul) la care este afiliat utilizatorul. Campul este obligatoriu pentru utilizatorii non-admin. Lista afiseaza doar locatiile active de tip <i>store</i> . * <i>Utilizatorii admin/super_admin pot ramane fara locatie atribuita.</i>
Admin	Nu	Toggle vizibil doar pentru <code>super_admin</code> . Oferă acces la panoul Admin.
Super Admin	Nu	Toggle vizibil doar pentru <code>super_admin</code> . Acces complet la toate setarile si modulele. Activarea seteaza automat si flag-ul Admin.
Parola	Da (la creare)	Parola contului (minim 8 caractere). La editare, lasati campul gol pentru a pastra parola existenta. Campul are optiune de afisare (reveal).

2.2 Reguli de protectie

- Un admin obisnuit (non-super) **nu poate edita sau sterge** conturile altor administratori — poate modifica doar conturile utilizatorilor operationali
- Niciun utilizator **nu isi poate sterge propriul cont**

- Doar `super_admin`-ii pot vedea si modifica coloanele *Admin* si *Super Admin* in lista si formular
- Toggle-urile `admin/super_admin` nu sunt vizibile in formularul de editare pentru utilizatorii `non-super_admin`

2.3 Tabelul de utilizatori — filtre si coloane

Lista de utilizatori afiseaza: **Nume** (sortabil, cautabil), **Email** (cautabil), **Rol** (badge colorat, filtrabil), **Magazin** (cautabil, filtrabil), **Admin** si **Super** (iconite da/nu, vizibile doar `super_admin`), **Creat la** (data si ora, sortabil).

Filtrele disponibile: *Rol* (dropdown cu toate rolurile), *Magazin* (dropdown cu locatiile de tip store), *Admin* si *Super Admin* (filtre ternare: da/nu/toate, vizibile doar pentru `super_admin`).

2.4 Alocarea locatiei si accesul la depozite

Un utilizator este asociat unui **magazin** (locatie de tip *store*). Daca cineva incearca sa seteze locatia pe un depozit (*warehouse*), sistemul convertește automat referinta la magazinul parinte al acelui depozit — regula este aplicata in evenimentul `saving` al modelului `User`.

Accesul la date include automat toate depozitele subordonate magazinului alocat. Metoda `operationalLocationIds()` returneaza atat ID-ul magazinului, cat si ID-urile tuturor depozitelor legate de acesta (prin coloana `store_id`).

Exemplu: Daca utilizatorul Ion este alocat la *Magazin Bucuresti* (ID 1), iar acest magazin are doua depozite — *Depozit Central* (ID 3) si *Depozit Secundar* (ID 5) — atunci Ion va vedea datele pentru locatiile 1, 3 si 5.

3. Roluri si Permisuni

3.1 Rolurile disponibile

Sistemul ERP defineste sapte roluri functionale, fiecare reflectand o responsabilitate specifica in organizatie. Rolurile sunt atribuite la nivel de utilizator si nu sunt ierarhice intre ele (un utilizator are exact un rol).

Identificator intern	Eticheta afisata	Responsabilitati principale
manager	Manager	Acces larg la operatiuni, aprobare comenzi de achizitie, monitorizare generala

Identificator intern	Eticheta afisata	Responsabilitati principale
director_financiar	Director Financiar	Monitorizare costuri, aprobare bugetara, rapoarte financiare
suport_financiar	Suport Financiar	Asistenta operatiuni financiare, procesare documente
director_economic	Director Economic	Analiza economica, rapoarte strategice, aprobare decizii comerciale
director_vanzari	Director Magazin	Coordonarea echipei de vanzari, monitorizarea performantei magazinului
manager_achizitii	Manager Achizitii	Procesarea necesarelor de marfa, generarea comenzilor catre furnizori, gestionarea relatiei cu furnizorii
consultant_vanzari	Consultant Vanzari	Creare necesare de marfa, gestionare clienti si oferte, urmarire comenzi online

Pe langa aceste roluri, exista doua flag-uri speciale la nivel de utilizator:

- **is_admin** — ofera acces la panoul Admin (/admin); nu este un rol, ci un privilegiu suplimentar
- **is_super_admin** — acces complet nelimitat la toata platforma; implica automat `is_admin = true`

3.2 Pagina Permisuni pe Roluri

Pagina *Permisuni roluri* se gaseste in panoul Admin, identificata prin iconita heroicon-o-lock-closed. Aceasta este instrumentul central prin care un administrator controleaza ce resurse si functionalitati vede fiecare rol in panoul App.

Cum functioneaza

1. Selectati un **rol** din dropdown-ul de sus (ex: *Consultant Vanzari*)
2. Sistemul incarca permisiunile existente pentru acel rol din baza de date
3. Apar sectiunile colapsabile, organizate pe grupuri tematice (Administrare magazin, Achizitii, Vanzari, etc.)
4. Pentru fiecare resursa sau pagina, puteti activa/dezactiva urmatoarele toggle-uri:
 - **Vizibil** (can_access) — resursa apare sau nu in meniul lateral
 - **Poate vizualiza** (can_view) — poate deschide inregistrările in modul citire
 - **Poate crea** (can_create) — butonul de creare este vizibil si functional
 - **Poate edita** (can_edit) — inregistrările pot fi modificate
 - **Poate sterge** (can_delete) — stergerea inregistrărilor este permisa

5. Apasati butonul **Salveaza permisiunile** din header

Politica default-deny: Daca un rol nu are nicio regula definita pentru o resursa, accesul este **refuzat implicit**. Doar super_admin-ul are acces automat la tot, fara a fi necesar sa i se configureze permisiuni.

3.3 Categorii de elemente configurabile

Pagina de permisiuni acoperă un spectru larg de elemente din panoul App:

Grup	Elemente configurabile	Observatii
Administrare magazin	Produse, Categorii, Cereri asociere EAN, Modificari preturi, Discrepante SKU	Toate au 5 toggle-uri (acces, vizualizare, creare, editare, stergere)
Achizitii	Branduri, Furnizori, Feed-uri preturi (vizualizare/configurare/sincronizare), Necesare, Comenzi furnizori, Tablou comenzi, Iteme neasignate, Fara furnizor, Coada WinMentor, Log WinMentor	Feed-urile de preturi au 3 permisiuni separate: vizualizare, configurare si sincronizare manuala
Vanzari	Clienti, Oferte	Cate 5 toggle-uri standard
Comenzi	Comenzi online, Comenzi Magazin	Cate 5 toggle-uri standard
Livrare	AWB Sameday	5 toggle-uri standard
Rapoarte	Necesar de marfa, Miscari stocuri, Raport Magazin Online, Dashboard BI, Analiza BI	5 toggle-uri standard
Produse	Produse noi WinMentor, Reverificari produse, Import Toya, Matching inlocuitori Toya	5 toggle-uri standard
Comunicare	Email inbox, Statistici email, Preturi din emailuri	5 toggle-uri standard
Social Media	Postari sociale, Template-uri grafice, Editor Template, Editor Vizual, Conturi sociale	5 toggle-uri standard
Pagina produs	Card: Descriere, Atribute tehnice, Istoric variatie stoc, Rezumat variatii, Istoric preturi achizitie, Payload brut (Woo)	Doar toggle-ul <i>Vizibil</i> — controleaza ce sectiuni vede un rol pe pagina de detalii produs
Dashboard	Grafic vanzari, Grafic comenzi pe status, Grafic variatie stoc, Grafic variatie preturi, Grafic miscari furnizori, Modificari preturi recente, Card produse noi WinMentor, Grafic evolutie valoare stoc, Widget iteme pendinte, Widget produse fara stoc, Widget produse epuizare	Doar toggle-ul <i>Vizibil</i> — controleaza ce widget-uri apar pe dashboard pentru fiecare rol

3.4 Cache si performanta

Permisiunile sunt stocate in cache Redis timp de 5 minute (cheie `role_permissions:{rol}`). La salvarea permisiunilor, cache-ul pentru rolul respectiv este sters automat. Verificarea permisiunilor in timp real se face prin metoda statica `RolePermission::check($resource, $permission)`, care:

1. Verifica daca utilizatorul este super_admin — daca da, returneaza `true` imediat

2. Incarca permisiunile rolului din cache (sau din baza de date daca cache-ul a expirat)
3. Cauta resursa in lista de permisiuni — daca nu exista, returneaza false (default-deny)
4. Returneaza valoarea permisiunii specifice (can_access, can_view, etc.)

4. Gestionarea Locatiilor

4.1 Ce sunt locatiile

Locatiile reprezinta punctele fizice ale companiei: magazine, depozite si birouri. Ele sunt fundamentale pentru controlul accesului la date — fiecare utilizator operational este asociat unui magazin, iar datele pe care le vede sunt filtrate automat pe baza acestei asocieri.

4.2 Tipuri de locatii

Tip	Identificator	Descriere
Magazin	store	Punct de vanzare principal. Utilizatorii sunt asociati la magazine. Un magazin poate avea zero sau mai multe depozite subordonate. Detine informatii de firma: CUI, denumire, nr. inregistrare, cont bancar, etc.
Depozit	warehouse	Spatiu de depozitare subordonat unui magazin (campul <i>Magazin parinte</i> este obligatoriu). Nu detine informatii de firma proprii — mosteneste datele de la magazinul parinte.
Birou	office	Sediu administrativ. Nu are magazin parinte si nu este folosit in fluxuri operationale de stoc.

4.3 Formularul de locatie — campuri

Camp	Vizibil pentru	Descriere
Nume	Toate tipurile	Denumirea locatiei (obligatoriu). Maxim 255 caractere.
Tip	Toate tipurile	Selectia tipului: store, warehouse sau office. Campul este live — schimbarea lui actualizeaza dinamic formularul.
Magazin parinte	Doar warehouse	Magazinul caruia ii apartine depozitul (obligatoriu pentru depozite).
Adresa, Oras, Judet	Toate tipurile	Informatii de localizare fizica.
Denumire firma	Store, Office	Numele oficial al entitatii juridice.
CUI	Store, Office	Codul unic de identificare fiscala. La parasirea campului, datele firmei se completeaza automat din serviciul OpenAPI.ro.
Nr. Reg. Com., Platitor TVA, Cod postal, Telefon, Banca, Cont bancar	Store, Office	Date complementare ale firmei. Se preiau automat din OpenAPI daca CUI-ul este valid.
Activa	Toate tipurile	Toggle care determina daca locatia apare in listele de selectie si este considerata activa in sistem.

Autocompletare din OpenAPI: La introducerea unui CUI valid in campul respectiv, sistemul apeleaza automat serviciul OpenAPI.ro si pre-completeaza: denumirea firmei, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul postal, telefonul, adresa, orasul si

judetul. O notificare verde confirma succesul operatiunii. Daca CUI-ul nu este gasit sau serviciul nu raspunde, apare o notificare de avertizare.

4.4 Relatia magazin–depozit si impactul asupra datelor

Arhitectura magazin-depozit este esentiala pentru intelegerea modului in care datele sunt segmentate in sistem:

- Un **magazin** poate avea mai multe **depozite** subordonate
- Un **depozit** apartine intotdeauna exact unui magazin
- Stocurile (ProductStock), preturile (ProductPriceLog), ofertele, clientii si AWB-urile sunt toate legate de o locatie
- Cand un utilizator este alocat unui magazin, el vede automat si datele din depozitele subordonate acelui magazin
- La salvarea unui depozit, campurile de firma (CUI, denumire etc.) sunt resetate automat la null

5. Conexiuni de Integrare

Resursa *Conexiuni* se gaseste in panoul Admin, in grupul **Integrari**, identificata prin iconita heroicon-o-link. De aici se configureaza toate conexiunile cu platforme externe: magazine online WooCommerce, surse de date WinMentor si servicii de curierat.

5.1 Tipuri de provider (conexiuni)

Sistemul suporta patru tipuri de integrari, fiecare cu setari specifice:

Provider	Identificator	Scop
WooCommerce	woocommerce	Sincronizare bidirectionala cu magazinul online: import produse/categorii, push preturi si stocuri, primire webhook-uri la actualizarea produselor
WinMentor CSV	winmentor_csv	Import stocuri si preturi dintr-un fisier CSV generat de WinMentor, cu sincronizare automata optionala
WinMentor Bridge	winmentor_bridge	Conexiune directa prin API cu aplicatia WinMentor Bridge — ruleaza pe serverul Windows unde este instalat WinMentor
Sameday Courier	sameday	Integrare cu serviciul de curierat Sameday pentru generarea si urmarirea AWB-urilor

5.2 Campuri comune tuturor conexiunilor

Camp	Descriere
Magazin	Locatia careia ii apartine conexiunea. Obligativu pentru WinMentor CSV, WinMentor Bridge si Sameday. Optional pentru WooCommerce (poate fi globala, fara locatie).
Provider	Tipul conexiunii (dropdown cu cele 4 optiuni).
Nume	Eticheta descriptiva pentru identificare rapida.
Verify SSL	Daca este activ, cererile HTTP verifica certificatul SSL. Dezactivati doar pentru teste interne.
Activa	Controleaza daca conexiunea este folosita in sincronizarile automate.

5.3 Configurare WooCommerce

Campuri specifice:

Camp	Descriere	Valoare implicita
Base URL	Adresa completa a magazinului WooCommerce (ex: https://malinco.ro)	— (obligatoriu)
Consumer Key	Cheia API generata in WooCommerce → Settings → Advanced → REST API	— (obligatoriu la creare)
Consumer Secret	Secretul asociat cheii API WooCommerce	— (obligatoriu la creare)
Per page	Numarul de elemente per pagina la importuri (1-100)	50
Timeout	Timeout-ul cererilor HTTP in secunde	30

Actiuni disponibile in tabelul de conexiuni WooCommerce:

- **Test connection** — verifica daca credentialele sunt valide si magazinul raspunde
- **Import categories** — porneste un job de import categorii din WooCommerce
- **Import products** — porneste un job de import produse din WooCommerce
- **Import all** — lanseaza secvential: categorii, apoi produse (in ordinea corecta)
- **Sync runs** — deschide istoric-ul de sincronizari pentru aceasta conexiune
- **Webhook** — afiseaza URL-ul si secretul pentru configurarea webhook-ului in WooCommerce
- **Vezi categorii / Vezi produse** — navigheaza la resursele filtrate pentru aceasta conexiune

5.4 Configurare Webhook WooCommerce

Webhook-ul permite platformei ERP sa fie notificata automat cand un produs este actualizat in WooCommerce. Configurarea se face in doi pasi:

1. In ERP: deschideti actiunea **Webhook** pe conexiunea dorita. Copiati URL-ul (format: `https://erp.malinco.ro/webhooks/woo/{id}`) si secretul. Daca secretul nu este generat, apasati *Regenereaza secret*.
2. In WooCommerce: navigati la **Settings** → **Advanced** → **Webhooks**, creati un webhook nou cu topic *Product updated*, introduceti URL-ul si secretul copiate din ERP, selectati versiunea API *WP REST API Integration v3*.

Securitate: Cheile Consumer Key/Consumer Secret si secretul webhook-ului sunt stocate **criptat** in baza de date. Nu pot fi vizualizate in clar din interfata dupa salvare — doar inlocuite cu valori noi.

5.5 Configurare WinMentor CSV

Campuri specifice:

Camp	Descriere	Valoare implicita
CSV URL	Adresa de unde se descarca fisierul CSV cu stocuri si preturi	<code>http://malinco.ro/prelucrare.php</code>
Delimiter	Separatorul de coloane in CSV	,
Coloana SKU / Denumire / Cantitate / Pret	Numele coloanelor din fisierul CSV (mapping)	codextern, denumire, cantitate, pret
Trimite pretul catre site	Daca este activ, dupa importul CSV se face push al preturilor catre WooCommerce	Activ
Ruleaza import automat	Activeaza importul automat prin scheduler la intervalul configurat	Inactiv
Interval import (minute)	Frecventa importului automat (minim 5 minute)	60

Actiunea **Import stoc/preț CSV** porneste manual importul. Sistemul verifica daca exista deja un import in curs (status *queued* sau *running*) si avertizeaza daca da, prevenind importuri duplicate.

5.6 Configurare WinMentor Bridge

WinMentor Bridge este o aplicatie API care ruleaza pe serverul Windows unde este instalat WinMentor, oferind acces direct la datele contabile. Campuri specifice:

Camp	Descriere
Bridge URL	Adresa API-ului Bridge (ex: <code>http://192.168.1.x:8500</code>). Portul implicit al Bridge-ului este 8500.

Camp	Descriere
API Key	Cheia de autentificare generata la prima pornire a Bridge-ului (din <code>appsettings.json</code>). Stocata criptat.
Firma WinMentor	Dropdown populat dinamic prin interogarea Bridge-ului (<code>/api/firme</code>). Afiseaza firmele disponibile in WinMentor.
An contabil	Setat automat pe anul curent. Camp dezactivat (readonly).
Luna contabila	Setata automat pe luna curenta. Camp dezactivat (readonly).
Activeaza scrieri in WinMentor	Cand este dezactivat, citirile functioneaza normal, dar scrierile (creare articole, import documente) sunt blocate si logate. Util ca masura de siguranta in mediul de productie.

Important: Anul si luna contabila sunt intotdeauna setate automat pe valorile curente si nu pot fi modificate manual. Aceasta restrictie previne accidental scrierea de date in perioade contabile incorecte.

5.7 Configurare Sameday Courier

Camp	Descriere	Valoare implicita
API URL	URL-ul API-ului Sameday. Production: <code>https://api.sameday.ro</code> , Demo: <code>https://sameday-api.demo.zitec.com</code>	— (optional, se deduce din mediul selectat)
Username / Password	Credentialele contului Sameday	— (obligatoriu la creare)
Mediu API	Production sau Demo	Production
Pickup point ID	ID-ul punctului de ridicare (optional)	—
Service ID implicit	ID-ul serviciului de livrare implicit (optional)	—
Greutate implicita colet	Greutatea implicita in kg pentru coletele noi	1 kg

5.8 Tabelul Sync Runs — Istoricul sincronizarilor

Resursa *Sync Runs* se gaseste in grupul **Integrari** din panoul Admin. Afiseaza istoricul tuturor importurilor efectuate: tip (categorii, produse, stoc CSV), status (queued, running, success, failed, cancelled), statistici detaliate si erori. Fiecare sync run este legat de o conexiune de integrare si poate fi filtrat dupa conexiune si status.

6. Setari Aplicatie

Pagina *Setari aplicatie* se gaseste in panoul Admin, identificata prin iconita roata dintata. Centralizeaza configurarile globale ale platformei, organizate in sectiuni distincte.

6.1 Branding

Camp	Descriere
Nume aplicatie	Textul afisat in bara de navigare si in titlul paginilor ERP. Valoare implicita: <i>Malinco ERP</i> . Maxim 100 caractere.
Logo	Imaginea afisata in header-ul panoului de administrare. Format recomandat: PNG transparent, inaltime minima 200px, maxim 2 MB. Se salveaza in <code>storage/app/public/brand/</code> .

6.2 Email Inbox (IMAP)

Conexiunea IMAP permite sistemului sa citeasca emailurile din casuta postala a companiei pentru modulul de inteligenta email. Conexiunea este **exclusiv read-only**: sistemul nu trimite, nu sterge si nu muta niciun email. Emailurile sunt preluate automat la fiecare 5 minute.

Camp	Valoare tipica
Server IMAP	mail.malinco.ro
Port	993 (SSL)
Criptare	SSL (recomandat), TLS, STARTTLS sau fara criptare
Adresa email	office@malinco.ro
Parola	Stocata criptat. Lasati gol pentru a pastra valoarea existenta.

6.3 Email SMTP (trimitere)

Setarile SMTP permit platformei sa trimita emailuri: notificari de comenzi, rapoarte, comunicari catre furnizori etc.

Camp	Valoare tipica
Server SMTP	mail.malinco.ro
Port	465 (SSL)
Criptare	SSL (port 465), TLS (port 587) sau fara criptare (port 25)
Utilizator SMTP	erp@malinco.ro
Parola SMTP	Stocata criptat. Lasati gol pentru a pastra valoarea existenta.
Adresa expeditor (From)	erp@malinco.ro
Nume expeditor	Malinco Achizitii

6.4 WooCommerce Plugin Bridge

Cheia secreta de autentificare pentru plugin-ul malinco-erp-bridge instalat pe WordPress. Aceasta cheie este trimisa in header-ul X-ERP-API-Key la fiecare cerere catre site si trebuie sa coincida cu cea configurata in WP Admin → Settings → ERP Bridge.

6.5 Inteligenta Artificiala (Claude)

Campul **Anthropic API Key** stocheaza cheia API pentru modelele Claude AI, folosite in: procesarea emailurilor de la furnizori, chatbot-ul de pe site, analiza BI, imbogatirea produselor si generarea de continut Social Media. Cheia este stocata criptat. Daca campul este lasat gol, sistemul foloseste automat variabila de mediu ANTHROPIC_API_KEY din fisierul .env.

Regula generala pentru campuri sensibile: Toate campurile de tip parola sau cheie API apar goale la deschiderea paginii — sistemul nu re-incarca valorile sensibile in formular din motive de securitate. Pentru a modifica o valoare, introduceti noua valoare si salvati. Daca lasati campul gol, valoarea existenta se pastreaza nemodificata.

7. Setari Serii Documente

Pagina *Serii documente* se gaseste in panoul Admin, identificata prin iconita . Permite configurarea seriilor si numerelor de start pentru cele trei tipuri de documente generate automat in sistem:

Document	Camp serie	Camp numar de start	Format rezultat
Oferte	Serie (ex: OFF, OFR)	Numarul minim de la care porneste numerotarea	OFF-20260513-0001
Necesar de marfa	Serie (ex: PNR, NEC)	Numarul minim de la care porneste numerotarea	PNR-20260513-0001
Comenzi furnizori (PO)	Serie (ex: PO, CMD)	Numarul minim de la care porneste numerotarea	PO-20260513-0001

Seria este convertita automat la litere mari la salvare. Numarul de start este minim 1. Sistemul genereaza numere secventiale (MAX+1) pentru fiecare document nou, deci numarul de start este respectat doar daca nu exista documente cu numar mai mare.

8. Ordine Meniuri — Configurare Navigare

Pagina *Ordine meniuri* (iconita ) permite administratorilor sa personalizeze ordinea in care grupurile de meniu si elementele individuale apar in sidebar-ul panoul App. Aceasta configuratie afecteaza toti utilizatorii.

Functionare

- Grupurile de meniu (Administrare magazin, Achizitii, Vanzari, etc.) pot fi reordonate prin drag-and-drop
- In cadrul fiecarui grup, elementele individuale (pagini si resurse) pot fi reordonate la randul lor

- Ordinea este salvata in tabela `app_settings` ca valori numerice de sortare
- Modificarile se aplica imediat dupa salvare, la urmatoarea incarcare de pagina

Grupurile configurabile sunt: Administrare magazin, Achizitii, Vanzari, Comenzi, Livrare, Rapoarte, Produse, Comunicare si Social Media — fiecare cu elementele componente detaliate in sectiunea de permisiuni.

9. API Date Firma (OpenAPI.ro)

Resursa *API date firma* se gaseste in grupul **Setari** din panoul Admin. Gestioneaza conexiunea cu serviciul OpenAPI.ro, folosit pentru preluarea automata a datelor de firma dupa CUI (denumire, nr. inregistrare, adresa, platitor TVA etc.).

Camp	Descriere	Valoare implicita
Nume conexiune	Eticheta descriptiva	OpenAPI.ro
Base URL	Adresa API-ului OpenAPI	https://api.openapi.ro
API key	Cheia de autentificare (trimisa prin header <code>x-api-key</code>). Stocata criptat.	— (obligatoriu)
Timeout	Timeout-ul cererilor in secunde (5-300)	30
Verify SSL / Activa	Verificare certificat SSL si stare activa	Ambele active

Actiunea **Test API** din tabelul de conexiuni verifica daca cheia API este valida si serviciul raspunde corect. Sistemul permite o singura conexiune OpenAPI — butonul de creare dispare dupa ce prima conexiune este salvata.

10. Pagini de Sistem

Panoul Admin include mai multe pagini de monitorizare si diagnostic, grupate sub **Sistem** si **Integrari**:

10.1 Log WinMentor Bridge

Pagina *Log WinMentor Bridge* (grup **Sistem**, iconita `heroicon-o-arrow-path-rounded-square`) afiseaza in timp real toate apelurile efectuate catre WinMentor Bridge din fisierele de log Laravel. Functionalitati:

- **Selector data** — permite selectarea zilei dorite din log-urile disponibile
- **Filtru nivel** — filtreaza dupa nivelul de log: toate, error, info, warning etc.

- **Statistici sumare** — total intrari, erori, cereri GET, cereri POST, raspunsuri
- **Lista log-uri** — afiseaza timestamp, nivel, mesaj si context JSON pentru fiecare intrare. Sunt filtrate doar intrarile cu prefixul [WinMentor Bridge]
- Cele mai recente intrari sunt afisate primele (ordine descrescatoare)

10.2 Consum API Claude

Pagina *Consum API Claude* (grup **Sistem**, iconita heroicon-o-cpu-chip) monitorizeaza costurile si utilizarea API-ului Anthropic. Afiseaza:

- **Statistici sumare** — cost total (USD), tokeni input, tokeni output, numar apeluri, cost mediu pe zi
- **Defalcare per sursa si model** — tabel cu fiecare combinatie sursa/model (chatbot, procesare emailuri, analiza BI etc.), numarul de apeluri si costul
- **Defalcare pe zi** — cost, tokeni si numar apeluri pentru fiecare zi
- **Ultimele 200 apeluri** — log detaliat cu timestamp, sursa, model, tokeni si cost per apel
- **Selector perioada** — azi, ieri, ultimele 7/14/30 zile

10.3 Progres Imbogatire Produse

Pagina *Progres imbogatire produse* (grup **Integrari**) ofera o viziune de ansamblu asupra calitatii datelor produselor din catalog. Afiseaza statistici in timp real (auto-refresh la 8 secunde) despre:

- Imagini gasite si aprobate vs. total produse placeholder
- Produse categorizate vs. necategorizate, cu distributie pe categorii
- Produse cu descriere, descriere scurta si attribute tehnice
- Progresul imbogatirii prin web scraping
- Calitatea continutului produselor din WooCommerce (deja publicate)
- Top 10 attribute cele mai frecvente

11. Securitate — Controlul Accesului la Date

11.1 Trait-ul EnforcesLocationScope

Mecanismul central de securitate al datelor in panoul App este trait-ul `EnforcesLocationScope`. Acest trait este folosit de toate resursele si paginile operationale si asigura ca un utilizator

vede doar datele asociate locatiei sale.

Trait-ul ofera doua metode principale:

Metoda	Ce face
<code>applyLocationFilter(\$query)</code>	Aplica un scope pe query-ul Eloquent care filtreaza rezultatele la locatiile accesibile utilizatorului curent. Se bazeaza pe metoda <code>visibleToUser(\$user)</code> de pe model. Daca utilizatorul nu este autentificat, returneaza o conditie imposibila (<code>WHERE 1 = 0</code>) — nicio inregistrare nu va fi afisata.
<code>canAccessRecord(\$record)</code>	Verifica daca utilizatorul curent are dreptul de a accesa o inregistrare specifica. Super admin-ii au acces automat. Pentru ceilalti utilizatori, se verifica daca <code>location_id</code> -ul inregistrarii se afla in lista de locatii operationale ale utilizatorului.

11.2 Resursele care folosesc `EnforcesLocationScope`

Trait-ul este implementat pe toate resursele operationale din panoul App:

- **Produce** (`WooProductResource`)
- **Categorii** (`WooCategoryResource`)
- **Comenzi online** (`WooOrderResource`)
- **Clienti** (`CustomerResource`)
- **Oferte** (`OfferResource`)
- **AWB Sameday** (`SamedayAwbResource`)
- **Necesare de marfa** (`PurchaseRequestResource`)
- Paginile de rapoarte: Discrepante SKU, Miscari stocuri, Produse fara furnizor, Necesari marfa

11.3 Fluxul complet de verificare acces

Cand un utilizator acceseaza o resursa in panoul App, sistemul executa urmatoorii pasi:

1. **Autentificare** — middleware-ul Filament verifica daca utilizatorul este logat
2. **Acces panou** — `canAccessPanel('app')` returneaza `true` pentru toti utilizatorii autentificati
3. **Permisuni rol** — `RolePermission::check()` verifica daca rolul utilizatorului are permisiunea `can_access` pentru resursa respectiva. Super admin-ii trec automat.
4. **Filtrare locatie** — `EnforcesLocationScope::applyLocationFilter()` filtreaza datele la locatia utilizatorului

5. **Permiuni CRUD** — la operatii specifice (creare, editare, stergere), se verifica permiunile `can_create`, `can_edit`, `can_delete` din tabelul de permiuni pe rol

Principiu de securitate: Sistemul aplica o politica **default-deny**. Daca un rol nu are o regula explicita pentru o resursa, accesul este refuzat. Doar `super_admin`-ul are acces automat la tot fara a necesita configurare. Acest lucru inseamna ca la crearea unui rol nou sau la adaugarea unei resurse noi, administratorul trebuie sa configureze explicit permiunile pe pagina *Permiuni roluri*.

12. Laravel Horizon — Monitorizare Cozi

Dashboard-ul Laravel Horizon este disponibil la adresa <https://erp.malinco.ro/horizon> si ofera vizibilitate asupra tuturor job-urilor din cozile Redis ale platformei: importuri de produse, push preturi, procesare emailuri AI, generare AWB-uri etc.

Accesul este restrictionat la: **super_admin**, **manageri** si **directori financiari/economici**.

Horizon este configurat cu autoscaling: minim 1 proces, maxim 6 procese, balansare automata bazata pe timp. Metricile de performanta sunt capturate la fiecare 5 minute.

13. Rezumat — Fluxul de Configurare Recomandat

La prima instalare sau la adaugarea unui nou magazin, recomandam urmatoarea ordine de configurare:

1. **Creati locatiile** — mai intai magazinul (tip *store*), apoi depozitele subordonate (tip *warehouse*), completand datele de firma (CUI, denumire etc.) pe magazin
2. **Configurati conexiunile de integrare** — creati conexiunea WooCommerce cu Consumer Key/Secret, testati conexiunea, apoi creati conexiunea WinMentor CSV sau Bridge pentru magazinul respectiv
3. **Rulati importul initial** — din tabelul de conexiuni: Import categories, apoi Import products pentru WooCommerce; Import stoc/preț CSV pentru WinMentor
4. **Configurati webhook-ul WooCommerce** — copiat URL-ul si secretul din ERP si introduceti-le in WooCommerce → Settings → Advanced → Webhooks
5. **Creati conturile de utilizator** — pentru fiecare angajat, atribuiti rolul corespunzator si asociati-l la magazinul corect

6. **Configurati permisiunile** — pe pagina *Permisiuni roluri*, definiti ce resurse si actiuni are fiecare rol. Incepeti cu rolul *Consultant Vanzari* (cel mai restrictiv) si continuati cu celelalte
7. **Configurati setarile globale** — branding (logo si nume), conexiune IMAP si SMTP, cheie API Anthropic, serii documente
8. **Configurati ordinea meniurilor** — personalizati ordinea grupurilor si elementelor din sidebar dupa preferintele echipei
9. **Verificati functionarea** — logati-va cu un cont de test avand rolul *Consultant Vanzari* si verificati ca vede doar resursele si datele corecte

Sfat: Dupa orice modificare de permisiuni, testati intotdeauna accesul logandu-va (sau folosind un alt browser/fereastra privata) cu un cont care are rolul respectiv. Cache-ul de permisiuni expira automat dupa 5 minute sau la salvarea permisiunilor, deci modificarile sunt vizibile imediat.