

PASO 6:

Responde las siguientes preguntas:

¿Cuántas variantes distintas encontraste para "Privado" y "Grupal"? Lista todas.

Grupal: 'GRUPAL', 'Grupal', 'Gruupal',

Privado: 'PRIVADO', 'Privad0', 'Privado', 'grupal', 'grupo', 'privad', 'privado'

¿Por qué un value_counts() con dropna=False es más completo que sin ese parámetro? Adjunta evidencia?

Porque tiene en cuenta los valores nulos

tipo_tour (10 valores únicos):

['GRUPAL', 'Grupal', 'Gruupal', 'PRIVADO', 'Privad0', 'Privado', 'grupal', 'grupo', 'privad', 'privado']

CONTEO TIPO TOUR

tipo_tour

Grupal 3891

Privado 2047

privado 17

Privad0 16

Gruupal 15

GRUPAL 13

grupo 12

privad 12

grupal 11

PRIVADO 6

¿La diferencia entre "Efectivo" y "efectivo" afecta un análisis de ventas por método de pago? Demuéstralo con un ejemplo.

Sí, porque al momento de realizar estados de resultados, reportes financieros, etc generará varias filas afectando a la gráfica generada a partir de esos datos

PASO 7

¿Cuántos formatos de fecha distintos encontraste en el dataset?

4 formatos

¿Qué pasa si intentas ordenar cronológicamente el dataset sin estandarizar las fechas primero?

Habrán desfases en las fechas o puede tirar directamente mostrar un error al mostrar reportes