

SESI 7

LARAVEL PADA ADMINLTE

Tujuan Praktek


1. Mahasiswa mampu melakukan *slicing* (memecah) template HTML AdminLTE menjadi komponen Blade yang modular.
2. Mahasiswa mampu mengelola aset statis template (CSS, JS, Plugins) di dalam folder `public`.
3. Mahasiswa mampu menampilkan data statistik dinamis dari database ke dalam widget AdminLTE.

Mengenal AdminLTE


Langkah Pratikum

Langkah 1: Unduh source code AdminLTE 3 dari situs resminya.

Buka laman <https://github.com/ColorlibHQ/AdminLTE/releases>




Scroll ke bawah temukan versi berikut:



Scroll ke bawah temukan file berikut:




Download kemudian ekstrak file tersebut, lalu salin folder `dist` dan `plugins` ke dalam folder `public/adminlte/`.



Langkah 2: Membuat Master Layout AdminLTE (admin.blade.php)

Pertama bagian `<head>` perhatikan stylesheet bisa diambil dari template pada file `data.html`.



Buat file layout baru di `resources/views/layouts/admin.blade.php`. File ini akan menjadi cetakan utama untuk semua halaman admin. Kemudian sesuaikan agar mengambil dengan cara Laravel

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7   <title>Inventory | Dashboard</title>
8
9   <link rel="stylesheet"
10     href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
11   <!-- Font Awesome -->
12   <link rel="stylesheet" href="{{asset('adminlte/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css')}}">
13   <!-- DataTables -->
14   <link rel="stylesheet" href="{{asset('adminlte/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css')}}">
15   <link rel="stylesheet" href="{{asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css')}}">
16   <link rel="stylesheet" href="{{asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css')}}">
17   <!-- Theme style -->
18   <link rel="stylesheet" href="{{asset('adminlte/dist/css/adminlte.min.css')}}">
19 </head>
```

Fungsi `asset()` digunakan untuk mengarahkan path langsung ke folder `public/`. Ini berbeda dengan `@vite` yang kita pelajari di Pertemuan 5 untuk aset yang perlu di-compile.

Lanjutkan untuk bagian <body> dan <nav>

```
20
21 <body class="hold-transition sidebar-mini">
22   <div class="wrapper">
23     <!-- 1. Navbar (Include jika ingin dipisah) -->
24     <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
25       <ul class="navbar-nav">
26         <li class="nav-item">
27           <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button">
28             <i class="fas fa-bars"></i>
29           </a>
30         </li>
31       </ul>
32     </nav>
33
```

Lanjutkan untuk bagian <aside>

```
34
35 <!-- 2. Sidebar -->
36 <aside class="main-sidebar sidebar-dark-primary elevation-4">
37   <a href="#" class="brand-link">
38     <span class="brand-text font-weight-light">Inventory App</span>
39   </a>
40   <div class="sidebar">
41     <nav class="mt-2">
42       <ul class="nav nav-pills nav-sidebar flex-column" data-widget="treeview" role="menu">
43         <li class="nav-item">
44           <a href="{{ route('barang.index') }}" class="nav-link">
45             <i class="nav-icon fas fa-box"></i>
46             <p>Data Barang</p>
47           </a>
48         </li>
49         <!-- Tambahkan Menu Lain di Sini -->
50       </ul>
51     </nav>
52   </div>
53 </aside>
```

Lanjutkan untuk bagian content wrapper, perhatikan disini ada perintah @yield yang

berfungsi untuk diisi nantinya pada setiap halaman

```
54
55 <!-- 3. Content Wrapper (Isi Halaman) -->
56 <div class="content-wrapper">
57   <section class="content-header">
58     <div class="container-fluid">
59       @yield('content_header')
60     </div>
61   </section>
62
63   <section class="content">
64     <div class="container-fluid">
65       @yield('content') <!-- Tempat isi halaman utama -->
66     </div>
67   </section>
68 </div>
```

Berikutnya pada footer

```
69
70     <!-- 4. Footer -->
71     <footer class="main-footer">
72         <strong>Copyright &copy; {{ date('Y') }} <a href="#">Nama Institusi</a>.</strong>
73     </footer>
74 </div>
75
```

Terakhir pada bagian `<script>` sesuaikan dengan menggunakan `asset()`.

```
76     <!-- jQuery & Bootstrap Bundle (AdminLTE Dependencies) -->
77     <script src="{{ asset('adminlte/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script>
78     <script src="{{ asset('adminlte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script>
79     <!-- AdminLTE App -->
80     <script src="{{ asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js') }}"></script>
81 </body>
82
83 </html>
```

Langkah 3: Mengubah Tampilan Halaman Index Barang

Buka file `resources/views/barang/index.blade.php`. Ubah

`@extends('layouts.main')` menjadi layout AdminLTE yang baru, lalu bungkus tabel menggunakan komponen Card khas AdminLTE.