SPIRAL OPTIMIZATION ALGORITHM

Tugas Kuliah SK5001 Analisis Numerik Lanjut

> Mohammad Rizka Fadhli NIM: 20921004

> > 15 October 2021

PENDAHULUAN

Spiral Optimization Algorithm

Spiral Optimization Algorithm adalah salah satu metode meta heuristic yang digunakan untuk mencari minimum global dari suatu sistem persamaan.

Algoritmanya mudah dipahami dan intuitif tanpa harus memiliki latar keilmuan tertentu. Proses kerjanya adalah dengan melakukan *random number generating* pada suatu selang dan melakukan rotasi sekaligus kontraksi dengan titik paling minimum pada setiap iterasi sebagai pusatnya.

Penjelasan Geometri

Operasi Matriks Rotasi


$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

Contoh:

```
ncol = 2,byrow = T)
# bikin template
temp = vector("list")
temp[[1]] = x0
# proses rotasi
for(i in 2:rot){
  xk = A %*% x0
 temp[[i]] = xk
 x0 = xk
# bikin template data frame
final = data.frame(x = rep(NA,rot),
                   y = rep(NA, rot))
# gabung data dari list
for(i in 1:rot){
  tempura = temp[[i]]
  final$x[i] = tempura[1]
  final$y[i] = tempura[2]
# bikin plot
plot =
  ggplot() +
  geom_point(aes(x,y),data = final) +
  geom_point(aes(x[1],y[1]),
             data = final,
             color = "red") +
  coord_equal() +
  labs(title = "titik merah adalah titik initial")
# enrich
panah = data.frame(
 x_{start} = final x[1:(rot-1)],
 x_end = final$x[2:rot],
 y_start = final$y[1:(rot-1)],
 y_end = final$y[2:rot]
plot =
  plot +
  geom_segment(aes(x = x_start,
               xend = x_end,
               y = y_start,
               yend = y_end),
               data = panah,
               arrow = arrow(length = unit(.3, "cm"))
# definisi output
```

\$Grafik

titik merah adalah titik initial



Operasi Matriks Rotasi dan Kontraksi

SOAL 1

Tentukanlah akar-akar sistem persamaan berikut dengan SOA. Buatlah terlebih dahulu contour plot-nya:

$$f_1(x_1, x_2) = \cos(2x_1) - \cos(2x_2) - 0.4 = 0$$

$$f_2(x_1, x_2) = 2(x_2 - x_1) + \sin(x_2) - \sin(x_1) - 1.2 = 0$$

 $dengan -10 \le x_1, x_2 \le 10$

JAWAB

$Contour\ Plot$

SOAL 2

Tentukanlah akar-akar sistem persamaan berikut dengan ${f SOA}$. Buatlah terlebih dahulu $contour\ plot$ -nya:

$$f_1(x_1, x_2) = \sin(x_1)\cos(x_2) + 2\cos(x_1)\sin(x_2) = 0$$

$$f_2(x_1, x_2) = \cos(x_1)\sin(x_2) + 2\sin(x_1)\cos(x_2) = 0$$

dengan $0 \le x_1, x_2 \le 2\pi$