



DER – Sistema de Gestión · Liga del Deporte de Lavalle

Diagrama de Entidad-Relación (relaciones lógicas) · Generado: 2026-04-04 · v2.0 (+ torneo)

Diagrama de Entidad-Relación





Relaciones Lógicas entre Tablas

Tabla origen	Campo	Referencia	Cardinalidad	Descripción
user	club_id	club.id	N:1	El usuario pertenece a un club
fechas	torneo_id	torneo.id	N:1	Torneo al que pertenece la jornada
fechas	club_local_id	club.id	N:1	Club que juega de local en la jornada
fechas	club_visitante_id	club.id	N:1	Club visitante en la jornada
fechas	arbitro_id	user.id	N:1	Árbitro asignado a la jornada
fechas	created_by / updated_by	user.id	N:1	Auditoría de usuario
partidos	fecha_id	fechas.id	N:1	El partido pertenece a una jornada
partidos	club_local_id	club.id	N:1	Club local del partido
partidos	club_visitante_id	club.id	N:1	Club visitante del partido
partidos	created_by / updated_by	user.id	N:1	Auditoría de usuario
informe_arbitral	partido_id	partidos.id	1:1	Un partido tiene un único informe
informe_arbitral	arbitro_id	user.id	N:1	Árbitro que firma el informe

3/4/26, 9:56 p.m.DER – Liga del Deporte de Lavalle

informe_arbitral	asistente_id	user.id	N:1	Asistente que firma el informe
informe_arbitral	created_by / updated_by	user.id	N:1	Auditoría de usuario
informe_detalle	informe_id	informe_arbitral.id	N:1	Cada línea pertenece a un informe
informe_detalle	tipo_infraccion_id	tipo_infraccion.id	N:1	Tipo de infracción cometida
informe_detalle	jugador_id	user.id	N:1	Jugador infraccionado
informe_detalle	club_id	club.id	N:1	Club del jugador infraccionado

Definición de Tablas

USER		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
username	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE
auth_key	VARCHAR(32)	NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE
tipo	VARCHAR(20)	jugador arbitro directivo miembro_liga admin_liga
club_id	INT	FK lógica → club.id (NULL si no aplica)
status	SMALLINT	10=activo
created_at	INT	Timestamp Unix
updated_at	INT	Timestamp Unix
verification_token	VARCHAR(255)	NULL

CLUB		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL
cuit_cuil	VARCHAR(13)	NOT NULL UNIQUE

zona	<i>VARCHAR(100)</i>	NOT NULL
direccion	<i>VARCHAR(200)</i>	NULL
telefono	<i>VARCHAR(20)</i>	NULL
email	<i>VARCHAR(100)</i>	NULL
presidente	<i>VARCHAR(100)</i>	NULL
estadio	<i>VARCHAR(100)</i>	NULL
anio_fundacion	<i>SMALLINT</i>	NULL
logo	<i>VARCHAR(255)</i>	Ruta de imagen
instagram	<i>VARCHAR(100)</i>	NULL
facebook	<i>VARCHAR(100)</i>	NULL
color_primario	<i>VARCHAR(7)</i>	Hex ej: #FF0000
color_secundario	<i>VARCHAR(7)</i>	Hex ej: #FFFFFF
activo	<i>TINYINT(1)</i>	DEFAULT 1
created_at	<i>INT</i>	Timestamp Unix
updated_at	<i>INT</i>	Timestamp Unix

TORNEO

Campo	Tipo	Notas
id	<i>INT</i>	PK autoincremental
nombre	<i>VARCHAR(100)</i>	NOT NULL – Ej: Apertura 2025
anio	<i>SMALLINT</i>	NOT NULL
fecha_inicio	<i>DATE</i>	NULL
fecha_fin	<i>DATE</i>	NULL
activo	<i>TINYINT(1)</i>	DEFAULT 1
created_by	<i>INT</i>	FK lógica → user.id
updated_by	<i>INT</i>	FK lógica → user.id
created_at	<i>INT</i>	Timestamp Unix
updated_at	<i>INT</i>	Timestamp Unix

FECHAS

Campo	Tipo	Notas
id	<i>INT</i>	PK autoincremental
numero_fecha	<i>INT</i>	NOT NULL – Nro de jornada
torneo_id	<i>INT</i>	FK lógica → torneo.id (NULL)
fecha_programada	<i>DATETIME</i>	NOT NULL

fecha_reprogramada_1	DATETIME	NULL
fecha_reprogramada_2	DATETIME	NULL
fecha_jugada	DATE	NULL – Día efectivo
club_local_id	INT	FK lógica → club.id
club_visitante_id	INT	FK lógica → club.id
arbitro_id	INT	FK lógica → user.id
observaciones	TEXT	NULL
created_by	INT	FK lógica → user.id
updated_by	INT	FK lógica → user.id
created_at	INT	Timestamp Unix
updated_at	INT	Timestamp Unix

PARTIDOS		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
fecha_id	INT	FK lógica → fechas.id
categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL – Ej: Primera, Sub-17
club_local_id	INT	FK lógica → club.id
club_visitante_id	INT	FK lógica → club.id
cancha	VARCHAR(100)	NULL – Puede ser neutral
estado	ENUM	programada suspendida postergada jugada
goles_local	TINYINT	NULL
goles_visitante	TINYINT	NULL
created_by	INT	FK lógica → user.id
updated_by	INT	FK lógica → user.id
created_at	INT	Timestamp Unix
updated_at	INT	Timestamp Unix

TIPO_INFRACCION		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
descripcion	TEXT	NULL
sancion_descripcion	VARCHAR(100)	NULL – Texto orientativo
sancion_fechas_min	TINYINT	NULL – Mínimo de fechas

sancion_fechas_max	TINYINT	NULL – Máximo de fechas
--------------------	---------	-------------------------

INFORME_ARBITRAL		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
partido_id	INT	FK lógica → partidos.id (1:1)
arbitro_id	INT	FK lógica → user.id
asistente_id	INT	FK lógica → user.id (NULL)
observaciones	TEXT	NULL
created_by	INT	FK lógica → user.id
updated_by	INT	FK lógica → user.id
created_at	INT	Timestamp Unix
updated_at	INT	Timestamp Unix

INFORME_DETALLE		
Campo	Tipo	Notas
id	INT	PK autoincremental
informe_id	INT	FK lógica → informe_arbitral.id
minuto	TINYINT	NULL – Minuto del partido
jugador_id	INT	FK lógica → user.id
numero_camiseta	TINYINT	NULL
club_id	INT	FK lógica → club.id
tipo_infraccion_id	INT	FK lógica → tipo_infraccion.id
created_at	INT	Timestamp Unix
updated_at	INT	Timestamp Unix