

Nome :

ENFERMEIRO (20hrs)

Este caderno de questões está constituído de 50 questões:

Língua Portuguesa: 15

Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10

Conhecimentos Específicos: 25

LEIA ATENTAMENTE

1	Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
2	Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
3	Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
4	O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
5	Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro cometido por candidato.
6	Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7	O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
8	O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início.
9	Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o <u>cartão de respostas</u> devidamente preenchido e assinado.
10	Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
11	O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
12	O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
13	O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura.
14	Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura.

RASCUNHO

RASCUNHO

PCI Concursos

1) Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico corresponde a um ditongo:

- a) Alaúde.
- b) Uruguai.
- c) Enjoo.
- d) Pinguim.

2) Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentam encontros consonantais:

- a) Problema – flanela – frase.
- b) Osso – madrinha – melhor.
- c) Falha – malha – pedra.
- d) Letra – pronome – arroz.

3) Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às classificações quanto ao número de sílabas das palavras em destaque no excerto a seguir:

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São robustos, mal encarados (sic). Homens que havia de ter valor para o Lampeão. Os dez são pernambucanos. E brigaram os dez com um paraibano. [...]”

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 1993)

- a) Monossílabo – polissílabo – polissílabo.
- b) Dissílabo – trissílabo – polissílabo.
- c) Monossílabo – polissílabo – trissílabo.
- d) Dissílabo – trissílabo – trissílabo.

4) Assinale a alternativa CORRETA com relação à divisão silábica das palavras a seguir:

- a) E-xce-to.
- b) Per-spi-caz.
- c) Hi-pno-se.
- d) Núp-cias.

5) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma palavra paroxítona:

- a) Rubrica.
- b) Triste.
- c) Nobel.
- d) Recorde.

6) Assinale a alternativa CORRETA com relação ao emprego da crase:

- a) Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por ano.
- b) Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à escrever uma gramática no Brasil.
- c) Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de trabalho.
- d) Ele obedeceu aquele regulamento da associação do bairro.

7) Assinale a alternativa que corresponde ao emprego CORRETO das regras de ortografia apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em vigor no Brasil:

- a) Ascenssão.
- b) Macro-estrutura.
- c) Preaquecimento.

d) Salvaguarda.

8) Assinale a alternativa que apresenta somente palavras derivadas:

- a) Desamor – dentista – marítimo.
- b) Esclarecer – ferro – amoroso.
- c) Pedreira – portaria – leite.
- d) Bar – torre – céu.

9) Assinale a alternativa CORRETA com relação aos processos de formação das palavras:

- a) A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo de composição por aglutinação.
- b) A palavra “aguardente” é formada pelo processo de composição por justaposição.
- c) A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de derivação parassintética.
- d) A palavra “geografia” é formada pelo processo de composição por hibridismo.

10) Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito ao sentido dos prefixos das palavras a seguir:

- a) No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica repetição.
- b) No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.
- c) No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.
- d) No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.

11) Assinale a alternativa CORRETA com relação à flexão de gênero dos substantivos a seguir:

- a) “Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino.
- b) “Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino.
- c) “Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino.
- d) “Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino.

12) Assinale a alternativa na qual o termo em destaque NÃO corresponde a um pronome indefinido:

- a) Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final da rua, mudou-se para o campo.
- b) Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o senhor triste que ficava na praça.
- c) Quando a temperatura corporal está acima de 38 graus, é sinal de que algo está errado.
- d) Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela noite.

13) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação do verbo em destaque no excerto a seguir:

“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira deliciosa [...]”

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013)

- a) Verbo intransitivo.
- b) Verbo transitivo direto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo bitransitivo.

14) Assinale a alternativa que corresponde à classificação CORRETA do termo em destaque no excerto a seguir:

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e tirando uma espada longa que levava debaixo da capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta com as maçãs e as uvas que comprou. [...]”

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978)

- a) Artigo.
- b) Pronome.
- c) Preposição.
- d) Interjeição.

15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à classificação do sujeito nas orações a seguir:

- a) Na oração “Pedro Pereira era um professor muito dedicado”, há um sujeito composto.
- b) Na oração “Conquistamos a medalha de melhor equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.
- c) Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um sujeito oculto.
- d) Na oração “Chegou um novo modelo de celular na loja”, há um sujeito simples.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16) O município de Salesópolis -SP é conhecida por ser o local onde há a nascente de qual importante rio brasileiro?

- a) Paranapanema.
- b) Paraná.
- c) Pinheiros.
- d) Tietê.

17) Sobre o município de Salesópolis –SP, na sessão da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 1900, os vereadores oficiaram ao Governo Estadual solicitando alteração da denominação para “Salesópolis”. O antigo nome do município era:

- a) Vila de São José do Paraitinga.
- b) Vila de São José do Tietê.
- c) Vila de São João do Pinheiros.
- d) Vila de São João do Paraitinga.

18) Com relação a vacinação contra Covid-19, a única das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no Brasil é:

- a) Astrazeneca.
- b) Jansen.
- c) Pfizer.
- d) Covaxin.

19) Um dos principais tipos de bioma que existe no Brasil é o bioma dos Pampas, quais as características da vegetação desse tipo de bioma?

- a) Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e algumas árvores).
- b) Vegetação rasteira (Líquens e musgos).
- c) Vegetação xerófila (Adaptadas a pouca quantidade de água, cactos, palmas e mandacaru).
- d) Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade de água, samambaia e vitória régia).

20) Entre setembro e outubro de 2020, um grande incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo território tem 150 mil km². Desde que é monitorado

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único dos Estados abaixo que tem o pantanal como bioma é:

- a) Amazonas.
- b) Mato Grosso do Sul.
- c) Goiás.
- d) Amapá.

21) A guerra do contestado foi uma disputa entre quais Estados do Brasil?

- a) São Paulo e Paraná .
- b) Paraná e Santa Catarina.
- c) Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
- d) São Paulo e Minas Gerais.

22) São características do bioma Amazônia:

- a) Quente e úmido.
- b) Quente e seco.
- c) Frio e úmido.
- d) Frio e seco.

23) Dos produtos abaixo quais são os mais exportados pelo Brasil:

- a) Celulares e minério de ferro.
- b) Carne bovina e celulares.
- c) Soja e celulares.
- d) Soja e carne bovina.

24) Qual a função de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI)?

- a) Exercer um papel fiscalizador.
- b) Criar leis sobre determinado assunto.
- c) Revogar leis sobre determinado assunto.
- d) Intermediar as tratativas entre governo e setor privado.

25) Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita baixa e pode servir de base para o desenvolvimento de outros satélites, qual a principal função do Satélite Amazônia 1?

- a) Emitir ondas de rádio.
- b) Recepção de dados para telefonia móvel.
- c) Sensoriamento remoto.
- d) Recepção de dados para TV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) De acordo com a Portaria 264/2020, a doença aguda pelo vírus Zika, em gestante, é doença de notificação compulsória:

- a) Semanal.
- b) Imediata, somente à instância municipal (Secretaria Municipal de Saúde).
- c) Imediata, somente às instâncias municipal e estadual (Secretarias Municipal e Estadual de Saúde).
- d) Imediata, ao Ministério da Saúde e às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

27) A suscetibilidade à ruptura da relação simbiótica mãe-feto em consequência de comorbidade ou problemas relacionados à gestação que pode comprometer a saúde determina o diagnóstico de enfermagem “Risco de binômio mãe-feto perturbado”. São fatores de risco para esse diagnóstico, EXCETO:

- a) Sobrepeso, obesidade e baixo ganho de peso gestacional.
- b) Abuso de substâncias.
- c) Cuidado pré-natal inadequado.
- d) Transferência de oxigênio ao feto comprometida.

28) De acordo com a ANVISA, é contraindicação absoluta de uso da VM não-invasiva:

- a) Cirurgia facial ou neurológica.
- b) Gestão de alto risco.
- c) Necessidade de intubação de emergência.
- d) Incapacidade de cooperar, proteger as vias aéreas, ou secreções abundantes.

29) Sobre o calendário vacinal da gestante, analise os excertos:

I - Hepatite B - 3 doses (a depender da situação vacinal anterior).

II - dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) – 3 doses (a depender da situação vacinal anterior).

III - Influenza – Uma dose (anual).

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

30) A coqueluche é uma doença infecciosa aguda do trato respiratório inferior, de distribuição universal, altamente contagiosa, caracteriza-se por paroxismos de tosse não produtiva. Sobre algumas manifestações clínicas assinale a alternativa CORRETA:

- a) As complicações neurológicas agudas ocorrem mais frequentemente na fase paroxística e são mais comuns em crianças maiores de seis meses
- b) A fase paroxística é a fase mais infectante. A frequência e a intensidade dos acessos de tosse aumentam gradualmente.
- c) Na fase de convalescença os paroxismos de tosse, o guincho e os vômitos diminuem em frequência e intensidade. A tosse pode persistir por vários meses. A tosse paroxística recorrente é observada em alguns pacientes em associação às infecções respiratórias, após meses ou anos do quadro evolutivo.
- d) A complicação menos frequente da coqueluche é a pneumonia, causada pela própria B. pertussis ou, mais comumente, por infecção secundária.

31) Sobre o uso de medicamentos na gestação, considere a alternativa CORRETA:

- a) Amoxicilina: A função da tireoide do RN deve ser avaliada devido à grande quantidade de iodo na fórmula; pouca experiência no ser humano. Avaliar risco/benefício.
- b) Atorvastatina: aumento da resistência vascular no binômio materno-fetal proporcional ao tempo de exposição. Segundo trimestre, redução do peso da placenta e crescimento intrauterino restrito; terceiro trimestre, redução do peso da placenta. Avaliar risco/benefício.
- c) Diazepam: evitar próximo ao termo devido à hipotensão, letargia, dificuldade de sucção no RN; avaliar risco/benefício.
- d) Amicacina: não é teratogênica, porém ototóxica;

avaliar risco/benefício.

32) Na criança, o transtorno do humor caracterizado por sintomas como sensação prolongada de falta de amigos, incapacidade de se divertir ou se concentrar, fadiga, atividade extrema ou apatia, sentimentos de inutilidade, alteração de peso, queixas físicas e pensamentos de morte ou suicídio, denomina-se:

- a) Depressão infantil.
- b) Déficit de atenção infantil.
- c) Fobia social infantil.
- d) Ansiedade da separação.

33) A administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional é feita com o intuito de:

- a) Instituir ações específicas quanto aos hábitos saudáveis.
- b) Controle estrito da glicemia prévio à gestação e durante esta.
- c) Prevenir malformações congênicas pulmonares.
- d) Prevenir anormalidades congênicas do tubo neural.

34) É CORRETO afirmar que o fio tipo Cut-gut é classificado como:

- a) Absorvível Monofilamento.
- b) Absorvível Multifilamento.
- c) Não-absorvível Monofilamento.
- d) Não-absorvível Multifilamento.

35) Os pacientes no pós-operatório imediato apresentam diversas complicações. Qual das indicadas, abaixo, NÃO se enquadra como complicação respiratória?

- a) Hipóxia.
- b) Dispneia.
- c) Eupneia.
- d) Hiperapnéia.

36) De acordo com a RDC 15/2012, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência CORRETA:

() desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies.

() produto para saúde crítico de conformação não complexa: produtos para saúde que possuam lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.

() produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de pré-limpeza.

- a) V – V – F.
- b) V – F – F.
- c) F – V – V.
- d) F – F – V.

37) Os exames parasitológicos diretos são importantes para diagnóstico de fase aguda da doença de chagas. Sobre o exame a fresco de tripanossomatídeos assinale a alternativa CORRETA:

- a) São recomendados nos casos em que o exame a fresco for negativo. Entretanto, visando a otimização do

diagnóstico, recomenda-se que sejam realizados simultaneamente ao exame a fresco. Em suspeitos com mais de 30 dias de sintomatologia, os métodos de concentração são mais sensíveis.

b) De execução rápida e simples, sendo mais sensível que o esfregaço sanguíneo. A coleta deve ser realizada em pessoa com síndrome febril e até 30 dias do início de sintomas. Caso a primeira coleta seja negativa e a suspeita clínica persistir, recomenda-se nova coleta entre 12 a 24 horas da primeira.

c) Possui menor sensibilidade que outros métodos, sendo realizados prioritariamente na região da Amazônia Legal, em virtude de aspectos operacionais.

d) Técnica complexa, com resultados falso-positivos frente a várias doenças febris, limitando a confirmação de anticorpo antiparasito da classe IgM.

38) De acordo com a Classificação Citológica Brasileira (2006) para o câncer de colo uterino, a displasia leve é classificada como:

a) Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (ISII).

b) Lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSII).

c) Atipia de significado indeterminado

d) Carcinoma invasor.

39) Na sala de Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA), o enfermeiro deve aplicar, em pacientes submetidos à anestesia espinal, a escala de:

a) Rass.

b) Wexler.

c) Ramsay.

d) Bromage.

40) Sobre as etapas do processo cicatricial, assinale a alternativa que corresponde a fase de granulação:

a) É a fase em que, inicialmente, o organismo responde ao trauma e há uma reação vascular e inflamatória, seguida de hemostasia, de remoção de restos celulares e de microrganismos.

b) É a fase em que aparecem os sinais clínicos da inflamação (edema, eritema, calor e dor) e as células de defesa leucocitárias, com destaque para os neutrófilos, cuja função primária, no local da lesão, é a de destruir bactérias por meio da fagocitose, da liberação de enzimas e dos radicais livres

c) Compreende a formação de um tecido novo (angiogênese), com coloração vermelha, brilhante e de aspecto granuloso, em que se proliferam e migram os fibroblastos responsáveis pela síntese de colágeno, seguida da epitelização, que consiste no fechamento da superfície da úlcera pela multiplicação das células epiteliais da borda, diminuição da capilarização, redução do tamanho da ferida, através de sua contração, e da ação especializada dos fibroblastos.

d) Caracteriza-se pela diminuição da vascularização e pela reorganização das fibras de colágeno, que leva a uma cicatriz com aspecto plano, devido à diminuição da migração celular, e com alteração da coloração de vermelha para róseo/branco pálido.

41) Considere a alternativa que aponte, corretamente, o mecanismo de ação da cobertura de curativo hidrofibra sem prata:

a) Auxiliar o desbridamento osmótico autolítico ao manter o meio úmido, induz hemostasia, possui alta capacidade de absorção de exsudato e sua retirada é

atraumática preservando o tecido vitalizado.

b) Possibilita um ambiente úmido que promove o desbridamento autolítico, estimulando a cicatrização.

c) As partículas de celulose se expandem ao absorver líquidos e criam um ambiente úmido, que permite às células do microambiente da úlcera fornecer um desbridamento autolítico. Esta condição estimula a angiogênese, tecido de granulação e protege as terminações nervosas.

d) Protege a ferida preservando o tecido vitalizado e mantendo meio úmido proporcionando nutrição celular local. Acelera o processo de granulação tecidual.

42) A Dopexamina é uma catecolamina sintética, análoga da dopamina, com ação dopaminérgica e β_2 -agonista com mínima atividade em receptores β_1 , assim como não apresenta atividade alfa-adrenérgica. A estimulação dos receptores β determina:

I - aumento do débito cardíaco.

II - diminuição da resistência vascular periférica.

III - diminuição do volume urinário.

Está CORRETO o que se afirma em:

a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I, II e III.

43) A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da meningite bacteriana, sendo as vacinas específicas para determinados agentes etiológicos. São utilizadas na rotina para imunização de crianças menores de 1 ano. Para prevenção das meningites associadas ao H. influenzae tipo b e outras infecções, a criança deverá receber a vacina:

a) Pentavalente.

b) Vacina Meningocócica ACWY.

c) Vacina pneumocócica 10-valente.

d) Vacina meningocócica C conjugada.

44) De acordo com o Calendário Vacinal, a 1ª dose das vacinas, meningocócica C (conjugada), hepatite A e meningocócica ACWY (conjugada) devem ser administradas, respectivamente, aos:

a) 2 meses, 12 meses e 4 anos.

b) 3 meses, 12 meses e 11 anos.

c) 2 meses, 15 meses e 4 anos.

d) 3 meses, 15 meses e 11 anos.

45) Ao inspecionar a face ulnar da região inferior do braço estendendo-se para cima do osso ulnar, para realização de uma punção venosa, o Enfermeiro busca identificar a veia:

a) Cubital.

b) Basílica.

c) Cefálica.

d) Cefálica acessória.

46) Para confirmação de dor de origem renal, o enfermeiro aplica a punho percussão lombar, denominada manobra de:

a) Cullen.

b) Giordano.

c) Murphy.

d) Piparote.

47)De acordo com o Ministério da Saúde, quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite determina-se o aleitamento:

- a)Parcial.
- b)Complementado.
- c)Predominante.
- d)Independente.

48)De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Reanimação Cardiopulmonar – RCP, no desfibrilador bifásico, a energia do choque deve ser entre:

- a)120 e 200 J.
- b)150 e 220 J.
- c)200 e 280 J.
- d)300 e 360 J.

49)A Vacina meningocócica C (conjugada), como reforço, de acordo com o Calendário Vacinal, é administrada aos:

- a)12 meses.
- b)15 meses.
- c)4 anos.
- d)11 anos.

50)Uma ampola de Fluconazol foi diluída em 120 mL de soro glicosado 5%. A prescrição é que essa infusão seja em 4 horas. O gotejamento será de:

- a)8 gotas por minuto.
- b)10 gotas por minuto.
- c)12 gotas por minuto.
- d)15 gotas por minuto.