
Descripción de la lesión ficticias

	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ “Pus” ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas
	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ “Pus” ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas

	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas
	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas

Descripción de lesiones reales

	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas
	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas

	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas
	☐ Localización: ☐ Extensa ☐ Localizada ☐ Color: ☐ Hiper-Hipo pigmentada ☐ Eritema ☐ Cianosis ☐ Elevación respecto a la piel: ☐ Sí ☐ No ☐ Ubicación: ☐ Externa ☐ Interna ☐ Extensión: ☐ Grande ☐ Pequeña	☐ Líquido: ☐ "Pus" ☐ Claro ☐ Seroso ☐ Hemorrágico ☐ Configuración: ☐ Lineal ☐ Anular ☐ Numular ☐ Blanco de tiro ☐ Serpiginosa ☐ Reticular ☐ Herpetiforme ☐ Textura: ☐ Verrugosa ☐ Liquenificación ☐ Umbilical ☐ Xantomas