

利用XX-Net翻墙

XX-Net功能强大操作简单是goAgent与gogotester的集成版。其翻墙的原理还是利用了GoAgent,因此还是得申请google账号， 建立专案.....

注册google账号

而还没有翻墙怎么访问google注册账号呢？这就得利用hosts文件了，[在这里可以下载最新hosts文件](#),修改自己hosts文件前记得备份，hosts修改完后如果能访问google就说明你迈出了第一步。然后点击左上角登录按提示一步步注册。



建立专案


注册成功后进入GAE

◀ Prev 20 1-2 of 2 Next 20 ▶				
Application	Title	Storage Scheme	Location	Status
ageless-truck-113107	My Project	High Replication	us-central	None Deployed
clean-truck-113107	test1	High Replication	us-central	None Deployed
You can create your new cloud project in the Google Developers Console .				◀ Prev 20 1-2 of 2 Next 20 ▶

点击圆圈进入控制台建立专案



按照图示操作(可能因为版本的原因，部分账号的第一步的位置可能略有不同)，然后你会进入建立专案的页面如下图：



建立成功后可以在GAE查看到你刚才建立的专案

Application	Title	Storage Scheme	Location	Status
ageless-113107	My Project	High Replication	us-central	Running
clear-113111	test1	High Replication	us-central	None Deployed
You can create your new cloud project in the Google Developers Console .			Prev 20	1 of 2 Next 20

Application下面的就是你的专案appId，这个要记住以后有用，一个专案每天的流量大约是2个G，如果需求多可以多注册一些，但最多25个（好像），刚刚注册后你会发现你的Status显示的是None Deployed(没有部署),而部署了的会显示Running状态。

安装XX-Net

下载路径

1. Windows下, 解压安装包, 双击 start.lnk 快捷方式
2. 启动完毕后, 将弹出浏览器, 访问配置页面 <http://localhost:8085/>
3. 右下角将出现托盘图标: 点击可弹出上述的XX-Net配置页面, 右键可显示常用功能菜单。
4. Win7/8/10: 将提示请求管理员权限（出于安装CA证书的需要）。请点击同意。
5. 第一次启动, 会提示在桌面建立快捷方式, 可根据自己需要选择。
6. 启动失败, 请关闭后双击start.bat再次启动程序, 把日志发到bug反馈区
7. 推荐使用Chrome浏览器, 安装SwichySharp, 可在XX-Net目录中的SwichySharp文件夹下找到插件和配置文件(后面会讲到)。

安装好后进入它弹出的配置页面

XX-Net

GAEPROXY

状态

配置

部署服务端

扫描IP

导入导出IP

日志

系统

配置

关于

GAEProxy状态信息

系统版本

Property	Value
XX-Net Version	2.5.5
Python Version	2.7.9
Sys Platform	win32
OS System	Windows
OS version	6.2.9200
OS release	8
OS detail	Version:10-0; Build:10240; Platform:2; CSD:; ServicePack:0-0; Suite:256; ProductType:0
language	zh_CN
architecture	32bit.WindowsPE
Browser	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36

设置

Property	Value
Proxy Listen	127.0.0.1:8087

部署GAE专案

点击左边的部署服务器端

部署XX-Net至GAE

当前状态: 部署完成

授权

日志

GAE AppID (如何申请)

批量部署多个AppID, 请用|分割。

Google Account(Email)

Password

高级选项

开始部署

* XX-Net 1.13.6之前的服务端, 请重新部署。

在GAE APPID 里面输入你刚刚建立的专案的id, 在Google Account (Email) 输入你的google账号 (邮箱), Password输入账号密码, 然后点击开始部署。如果出现如下图情况则部署成功:

```
Starting update of app: ageless-impulse-113107, version: 1
Nov 16 19:43:20 - Scanning files on local disk.
Nov 16 19:43:22 - Cloning 5 application files.
Nov 16 19:43:22 - Uploading 1 files and blobs.
Nov 16 19:43:23 - Uploaded 1 files and blobs
Nov 16 19:43:23 - Compilation starting.
Nov 16 19:43:23 - Compilation completed.
Nov 16 19:43:23 - Starting deployment.
Nov 16 19:43:26 - Checking if deployment succeeded.
Nov 16 19:43:26 - Deployment successful.
Nov 16 19:43:27 - Checking if updated app version is serving.
Nov 16 19:43:31 - Completed update of app: ageless-impulse-113107, version: 1
Nov 16 19:43:31 - =====
Nov 16 19:43:31 - Deploy 1 appid succeeded.
Nov 16 19:43:31 - == END ==
```

如果没有成功请检查能否访问google, 还有种可能是google阻止了这次登录, 看看你的邮箱是否收到了google发过来的阻止登录邮件, 如果收到, 进入google账号的登录安全设置页面, 启动允许不够安全的应用

启用后再重新部署，部署成功后看你的GAE对应application id Status如果是Running就成功了
然后在XX-Net里面配置你的gaeid

在GAE APPID 里面填入你的GAE专案id，多个id同时部署，用“|”分割。

配置后你可以测试一下现在的ip是否是国外ip

IP地址查询



本机IP: 107.171.232 美国

查询

[本机IP查看方法](#) [IP地址设置方法](#)

配置结束后点击配置页面的扫描IP，将自动调整扫描线程数打开，最大扫描线程数设置为50，更新，然后提交。做这步的原因是因为可以帮你扫描优质ip，以后访问就非常快，你可以在状态页的Google IP num看到扫描的ip数目，最大3000个，扫描的ip越多，你访问的速度越快，看视频杠杠的！关于XX-Net更多的资料请访问github项目地址

用Proxy SwitchyOmega优化你的代理

你配置好XX-Net后，你访问请求都是代理模式，可以发现你访问国内站点的时候比较慢，而每次关闭开启XX-Net又太麻烦，可以借助google浏览器的Proxy SwitchyOmega插件自动切换你的请求模式，访问国内站点不会使用代理，速度和以前一样，同时也可以翻墙。进入google扩展程序商店,搜索Proxy SwitchyOmega并安装

Chrome 网上应用店

Proxy SwitchyOmega

« 首页

应用

扩展程序

主题背景

功能

☐ 可离线使用

☐ Google 产品

☐ 免费

☐ 适用于Android设备

☐ 支持 Google 云端硬盘

评分

☐ ★★★★★


☐ ★★★★★ 及以上

☐ ★★★★★ 及以上

☐ ★★★★★ 及以上

应用

第 1 个应用搜索结果 (共 1 个)



KroTor - Access internet via TOR

codebuff

A Chrome app which creates a system wide (tor)socks proxy at port 9999 enabling access to Tor network. Instructions and Notes 1....


+ 添加至 CHROME

搜索和浏览工具

★★★★★ (17)

扩展程序

更多扩展程序搜索结果



Proxy SwitchyOmega


FellisCatus

轻松快捷地管理和切换多个代理设置。

★ 评分

开发着工具

★★★★★ (1290)



Proxy SwitchySharp


由 vpnsecure.me 提供

轻松快捷地管理和切换多个代理设置。基于 "Proxy Switchy!" 和 "SwitchyPlus" 开发。

+ 添加至 CHROME

开发着工具

★★★★★ (290)



Switcheroo Redirector

ranjez


Setup custom redirect rules for any http request i.e pages, scripts, images etc. Uses a simple string replace to do this.

+ 添加至 CHROME

开发着工具

★★★★★ (117)

由于我的是已经添加了的，你们可以点击添加到CHROME，添加成功后在你的扩展程序列表可以看见



Proxy SwitchyOmega



2.3.16

轻松快捷地管理和切换多个代理设置。

[详细信息](#) [选项](#)

☐ 在隐身模式下启用

☐ 允许访问文件网址

 已启用 

启用它，然后点击选项

设定

🔧 界面

⚙️ 通用

📁 导入/导出

情景模式

🔗 GoAgent

🔗 GoAgent PAAS

📄 GoAgent PAC

🔄 自动切换

+ 新建情景模式...

ACTIONS

🎯 应用选项

🔄 撤销更改

情景模式

📌 如需导出情景模式，请使用情景模式设置页面右上角的工具栏。

☐ 导出规则列表时使用 Proxy Switchy! / SwitchyPlus / SwitchySharp 兼容格式。

如果您需要发布规则列表给那些软件的用户，请启用此选项。

建议您提醒订阅者升级到 SwitchyOmega 以享受新版功能。

选项

📁 生成备份文件

导出一份包括情景模式和其他所有选项的备份文件。

📁 从备份文件恢复

导入本地的备份文件以恢复所有选项。

在线恢复

备份文件地址 (如: <http://example.com/switchy.bak>)

恢复

选项同步 (测试中)

您可以将设置和情景模式同步到所有使用Chrome浏览器的桌面设备。

🔄 启用同步

点击导入/导出，然后选择从本地导入，导入路径为：XX-Net的安装目录/SwitchySharp/SwitchyOptions.bak，然后将模式切换为自动切换，这样你测试你的IP地址，你会发现你还是国内的IP地址，这样就做到了自动切换。

好了，教程结束，你可以访问[YouTube](#)享受了。