





放送研究部 機材構成表	
企画	夏の音フェス2026
日時	2026/7/4,5
場所	学友会館
作者	ランプ
Ver.	3.1.2


企画	夏の音フェス2026
日時	2026/7/4,5
場所	学友会館
作者	ランブ

特記事項
Danteパッチの編集原則禁止(Danteパッチアサインは別紙参照)


▲IO BOX(Dr Side)					
▲INPUT				△OUTPUT	
NO.	Multi	Name	MIC/DI	From	NO. Purpose
1		Top-L	C414	●1 →	1 FB.SR
2		Top-R	C414	●2 →	2 FB.C
3		F.Tom	E904	●3 →	3 FB.SL
4		L.Tom	E904	●4 →	4 FB.Dr
5		H.Tom	E904	AUX7 →	5 IEM.3
6		H.Hat	C451	AUX8 →	6 IEM.4
7		Sn-Top	B57A	AUX9 →	7 IEM.5-L
8		Sn-Btm	SM57	AUX10 →	8 IEM.5-R
9		Kick-In	B91A		
10		Kick-Out	B52A		
11		Sync-L	-		
12		Sync-R	-		
13		E.Gt.1	E906		
14		E.Gt.2	E906		
15		E.Gt.3	E906		
16		Vo.Dr	SM58		



■IO BOX(Starge Side)					
■INPUT				□OUTPUT	
NO.	Multi	Name	MIC/DI	From	NO. Purpose
1	1	Vo.SR	B58A	MTRX1 →	1 InFill-L
2	2	Vo.C	B58A	MTRX2 →	2 InFill-R
3	3	Vo.SL	B58A	●5 →	3 High-L
4	4	Vo.Sub	B58A	●6 →	4 High-R
5	5	Key.1	DI-1(DI)	●7 →	5 Low-L
6	6	Key.2	DI-1(DI)	●8 →	6 Low-R
7		Horn.1	ATM35	AUX5 →	7 IEM.1
8		Horn.2	ATM35	AUX6 →	8 IEM.2
9		Horn.3	ATM35		
10		Horn.4	ATM35		
11	11	Blank.1	-		
12	12	Blank.2	-		
13		Ba-Line	PRO48(DI)		
14		Ba-Mic	ATM25		
15					
16					



●IO BOX(FOH)					
●INPUT				○OUTPUT	
NO.	Multi	Name	MIC/DI	From	NO. Purpose
1		FB.SR	AFS2	ST-L →	1 MAIN-L
2		FB.C	AFS2	ST-R →	2 MAIN-R
3		FB.SL	AFS2	AUX1 →	3 FB.SR
4		FB.Dr	AFS2	AUX2 →	4 FB.C
5		High-L	DriveRack	AUX3 →	5 FB.SL
6		High-R	DriveRack	AUX4 →	6 FB.Dr
7		Low-L	DriveRack	■2 →	7 Vo.C
8		Low-R	DriveRack	■4 →	8 Vo.Sub
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					





企画	夏の音フェス2026
日時	2026/7/4,5
場所	学友会館
作者	ランブ

特記事項


このページは純粋なミキサーへの入力と設定済みカスタムフェーダを記入している(管楽器の構成はメインを使用)
27,28の空きチャンネルをBlank1,2としている
IEM5はドラムスローンに設置 ステレオ・持ち込み対応。

TF5(MAIN)							
INPUT					OUTPUT		
NO.	+	Insert	Name	MIC/DI	I/O	NO.	Purpose
1		HPF/PAD	Top-L	C414	▲1	AUX1	FB.SR
2		HPF/PAD	Top-R	C414	▲2	AUX2	FB.C
3		HPF	F.Tom	E904	▲3	AUX3	FB.SL
4		HPF	L.Tom	E904	▲4	AUX4	FB.Dr
5		HPF	H.Tom	E904	▲5	AUX5	IEM.1
6		HPF/PAD	H.Hat	C451	▲6	AUX6	IEM.2
7		HPF	Sn-Top	B57A	▲7	AUX7	IEM.3
8		φ/HPF	Sn-Btm	SM57	▲8	AUX8	IEM.4
9		HPF	Kick-In	B91A	▲9	AUX9	IEM5-L
10		HPF	Kick-Out	B52A	▲10	AUX10	IEM5-R
11		-	Sync-L	-	▲11	AUX11	
12		-	Sync-R	-	▲12	AUX12	
13		HPF	E.Gt.1	E906	▲13	AUX13	
14		HPF	E.Gt.2	E906	▲14	AUX14	
15		HPF	E.Gt.3	E906	▲15	AUX15	
16		HPF	Vo.Dr	SM58	▲16	AUX16	
17		HPF	Vo.SR	B58A	■1	AUX17	
18		HPF	Vo.C/WL.1	B58A	■2	AUX18	
19		HPF	Vo.SL	B58A	■3	AUX19	
20		HPF	Vo.Sub/WL.2	B58A	■4	AUX20	
21		-	Key.1	DI-1(DI)	■5	ST-L	MAIN-L
22		-	Key.2	DI-1(DI)	■6	ST-R	MAIN-R
23		-	Horn.1	ATM35	■7	MTRX1	InFill-L
24		-	Horn.2	ATM35	■8	MTRX2	InFill-R
25		-	Horn.3	ATM35	■9	MTRX3	Stream-L
26		-	Horn.4	ATM35	■10	MTRX4	Stream-R
27		-	Blank.1	-	■11		
28		-	Blank.2	-	■12		
29		HPF	Ba-Line	PRO48(DI)	■13		
30		HPF	Ba-Mic	ATM25	■14		
31		HPF	Air-L	AT2050	TF31		
32		HPF	Air-R	AT2050	TF32		
33		GATE	TB	SM58S	TF1		
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
ST1			BGM(USB)	iPad			
ST2			BGM(RCA)				

TF5(CUSTOM)							
CUSTOM					GROUP		
NO.	+	Insert	Name	MIC/DI	I/O	NO.	Purpose
1		HPF/PAD	Top-L	C414	▲1	DCA1	Dr
2		HPF/PAD	Top-R	C414	▲2	DCA2	Ba
3		HPF	F.Tom	E904	▲3	DCA3	Gt
4		HPF	L.Tom	E904	▲4	DCA4	Key
5		HPF	H.Tom	E904	▲5	DCA5	Horn
6		HPF/PAD	H.Hat	C451	▲6	DCA6	Vo
7		HPF	Sn-Top	SM57	▲7	DCA7	Inst
8		φ/HPF	Sn-Btm	SM57	▲8	DCA8	FX
9		HPF	Kick-In	B91A	▲9		
10		HPF	Kick-Out	B52A	▲10		
29		HPF	Ba-Line	PRO48(DI)	■13		
30		HPF	Ba-Mic	ATM25	■14		
21		-	Key.1	DI-1(DI)	■5		
22		-	Key.2	DI-1(DI)	■6		
11		-	Sync-L	-	▲11		
12		-	Sync-R	-	▲12		
13		HPF	E.Gt.1	E906	▲13		
14		HPF	E.Gt.2	E906	▲14		
15		HPF	E.Gt.3	E906	▲15		
16		HPF	Vo.Dr	SM58	▲16		
17		HPF	Vo.SR	B58A	■1		
18		HPF	Vo.C/WL.1	B58A	■2		
19		HPF	Vo.SL	B58A	■3		
20		HPF	Vo.Sub/WL.2	B58A	■4		
AUX1		-	FB.SR	-	●1		
AUX2		-	FB.C	-	●2		
AUX3		-	FB.SL	-	●3		
AUX4		-	FB.Dr	-	●4		
FX1			Rev	-			
FX2			Delay	-			
ST1			BGM	iPad	USB		
33		GATE	TB	SM58S	TF1		

企画	夏の音フェス2026
日時	2026/7/4,5
場所	学友会館
作者	ランブ

特記事項
Voマイク名称をSL,SR,C,Dr,Subとする
E.Gt,Hornは下手から1,2,3,4で割り当て
LOWスピーカーTX1181はステージ下へ入れ込む



▲ IO BOX(Dr Side)						
▲ INPUT				OUTPUT		
NO.	Multi	Name	MIC/DI	From	NO.	Purpose
1		Top-L	C414	●1 →	1	FB.SR
2		Top-R	C414	●2 →	2	FB.C
3		F.Tom	E904	●3 →	3	FB.SL
4		L.Tom	E904	●4 →	4	FB.Dr
5		H.Tom	E904	AUX7 →	5	IEM.3
6		H.Hat	C451	AUX8 →	6	IEM.4
7		Sn-Top	B57A	AUX9 →	7	IEM.5-L
8		Sn-Btm	SM57	AUX10 →	8	IEM.5-R
9		Kick-In	B91A			
10		Kick-Out	B52A			
11		Sync-L	-			
12		Sync-R	-			
13		E.Gt.1	E906			
14		E.Gt.2	E906			
15		E.Gt.3	E906			
16		Vo.Dr	SM58			

■ IO BOX(Starge Side)						
■ INPUT				□ OUTPUT		
NO.	Multi	Name	MIC/DI	From	NO.	Purpose
1	1	Vo.SR	B58A	MTRX1 →	1	InFill-L
2	2	Vo.C	B58A	MTRX2 →	2	InFill-R
3	3	Vo.SL	B58A	●5 →	3	High-L
4	4	Vo.Sub	B58A	●6 →	4	High-R
5	5	Key.1	DI-1(DI)	●7 →	5	Low-L
6	6	Key.2	DI-1(DI)	●8 →	6	Low-R
7	7	Horn.1	ATM35	AUX5 →	7	IEM.1
8	8	Horn.2	ATM35	AUX6 →	8	IEM.2
9	9	Horn.3	ATM35			
10	10	Horn.4	ATM35			
11	11	Blank.1	-			
12	12	Blank.2	-			
13		Ba-Line	PRO48(DI)			
14		Ba-Mic	ATM25			
15						0
16						0




放送研究部 電源系統図

3.1.2

企画	夏の音フェス2026
日時	2026/7/4,5
場所	学友会館
作者	ランプ

特記事項
6系統使用
各系統に接続している機器を色分けしている
3ピン電源ドラム2個、黄色電源2本、フロアコンセント変換4本使用

上手



下手