



1.- Mostrar todas las películas de Acción.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS (3)' list, including 'Atlas', 'Conexion del profe', and 'localhost:27017'. Under 'Conexion del profe', there are collections like 'admin', 'hospitales', 'local', 'netflix', 'películas', 'series', and 'test'. The main panel shows a query in the 'MongoShell' tab: `> db.películas.find({genero: "Acción"})`. The result is a JSON array of three movie objects.

```
>_MONGOSH
> db.películas.find({genero: "Acción"})
< {
  _id: ObjectId('6a4e85158982944962e97562'),
  titulo: 'Spider-Man: No Way Home',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  duracion: 148,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.2,
  nc: '14400975'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d55'),
  titulo: 'The Batman',
  genero: 'Acción',
  'año': 2022,
  duracion: 176,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 7.8
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a20bb233dd05f08917e'),
  titulo: 'Die Hard',
  genero: 'Acción',
  'año': 1988,
  duracion: 132,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.2,
}
```


2.- Mostrar las películas estrenadas después de 2020.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS (3)' list, including 'Atlas', 'Conexion del profe', and 'localhost:27017'. The 'Conexion del profe' connection is expanded, showing databases like 'admin', 'hospitales', 'local', 'netflix', 'películas', 'series', and 'test'. The 'películas' database is selected, and the 'series' collection is visible in the top bar. The main panel shows a MongoDB Shell session with the following query and result:

```
> db.películas.find({año: {$gt:2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e85158982944962e97562'),
  título: 'Spider-Man: No Way Home',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  duracion: 148,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.2,
  nc: '14400975'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d55'),
  título: 'The Batman',
  genero: 'Acción',
  'año': 2022,
  duracion: 176,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 7.8
}
{
  _id: ObjectId('6a4e891d431a906255686d56'),
  título: 'The Menu',
  genero: 'Suspenso',
  'año': 2022,
  duracion: 107,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 7.2
}
```


3.- Mostrar las películas con duración menor a 120 minutos.




The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS' panel with a tree view showing the 'Conexion del profe' database and its collections: 'admin', 'hospitales', 'local', 'netflix', 'películas', 'series', and 'test'. The 'películas' collection is selected. The main panel shows the MongoDB Shell with the following query and results:

```
> db.películas.find({duracion: {$lt:120}})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee905'),
  titulo: '¿Qué pasó ayer?',
  genero: 'Comedia',
  'año': 2009,
  duracion: 100,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 7.7,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee906'),
  titulo: '¿Qué pasó ayer? Parte II',
  genero: 'Comedia',
  'año': 2011,
  duracion: 102,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 6.4,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8908b5443a966ffee907'),
  titulo: 'Kung Fu Panda',
  genero: 'Animación / Comedia',
  'año': 2008,
  duracion: 92,
  idioma: 'Inglés',
```

4.- Mostrar únicamente el título y la calificación.



5.- Ordenar las películas por año.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS' panel with a tree view of the database structure. The main panel shows the MongoDB Shell with a query to sort movies by year.

Connections:

- Atlas
- Conexion del profe
 - admin
 - hospitales
 - local
 - netflix
 - películas
 - series
 - test
- localhost:27017


Query:

```
> db.películas.find({}, {titulo:1,año:1,_id:0}).sort({año:1})
```

Result:

```
< {
  titulo: 'Bambi',
  'año': 1942
}
{
  titulo: 'Casablanca',
  'año': 1942
}
{
  titulo: 'Cantando bajo la lluvia',
  'año': 1952
}
{
  titulo: 'Los siete samurais',
  'año': 1954
}
{
  titulo: 'El septimo sello',
  'año': 1957
}
{
  titulo: 'Psicosis',
  'año': 1960
}
{
  titulo: 'Macario',
  'año': 1960
}
```

6.- Mostrar las series con más de 5 temporadas.




The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS (3)' list, including 'Atlas', 'Conexion del profe' (with sub-items 'admin', 'hospitales', 'local', 'netflix', 'películas', 'series', 'test'), and 'localhost:27017'. The main panel shows a query in the 'series' collection: `db.series.find({ temporadas: {$gt:5}})`. The results are displayed as a JSON array containing three series objects.

```
>_MONGOSH
> db.series.find({
  temporadas: {$gt:5}
})
< [
  {
    _id: ObjectId('6a4e88fa5cd1bb88a455a7cb'),
    titulo: 'Peaky Blinders',
    genero: 'Ciencia ficción',
    'año': 2013,
    temporadas: 6,
    episodios: 36,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9,
    nc: '23400531'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741b'),
    titulo: 'Game of Thrones',
    genero: 'Fantasía',
    'año': 2011,
    temporadas: 8,
    episodios: 73,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.2,
    nc: '22400566'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741d'),
    titulo: 'The Office',

```

7.- Mostrar las series estrenadas antes de 2015.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar contains the 'Connections' panel with a search bar and a list of connections. The main panel displays a query in the 'Shell' tab, and the right panel shows the results of the query.

Connections:


- Atlas
- Conexion del profe
 - admin
 - hospitales
 - local
 - netflix
 - películas
 - series
 - test
- localhost:27017

Query:

```
>_MONGOSH
> db.series.find({
  año: {$lt:2015}
})
< {
  _id: ObjectId('6a4e88fa5cd1bb88a455a7cb'),
  titulo: 'Peaky Blinders',
  genero: 'Ciencia ficción',
  'año': 2013,
  temporadas: 6,
  episodios: 36,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9,
  nc: '23400531'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741b'),
  titulo: 'Game of Thrones',
  genero: 'Fantasía',
  'año': 2011,
  temporadas: 8,
  episodios: 73,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9.2,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741c'),
  titulo: 'Breaking Bad',
```

The query results show three series: 'Peaky Blinders' (2013), 'Game of Thrones' (2011), and 'Breaking Bad' (2011). The results are displayed in a JSON format, with each object representing a series. The fields include _id, titulo, genero, año, temporadas, episodios, idioma, calificacion, and nc.

8.- Mostrar las series cuyo título empiece con la letra B.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar contains the 'Connections' panel with a search bar and a list of connections. The main area displays the 'mongosh' shell with a query to find series whose titles start with 'B'.

Connections Panel:

- Atlas
- Conexion del profe
 - admin
 - hospitales
 - local
 - netflix
 - películas
 - series
 - test
- localhost:27017


Shell Command:

```
> db.series.find({
  titulo: /^B/
})
```


Results:

```
< {
  _id: ObjectId('6a4e8a6247b77c6b6c07741c'),
  titulo: 'Breaking Bad',
  genero: 'Drama',
  'año': 2008,
  temporadas: 5,
  episodios: 62,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 9.5,
  nc: '22400566'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8a9a3cd92c7b5853e1df'),
  titulo: 'Breaking Bad',
  genero: 'Drama',
  'año': 2008,
  temporadas: 5,
  episodios: 62,
  idioma: 'Ingles',
  calificacion: 9.5,
  nc: '22400646'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8b01409ff5c3d931a9f3'),
  titulo: 'Breaking Bad',
```

9.- Mostrar únicamente el título y el número de temporadas.




10.- Ordenar las series por calificación.




The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the 'CONNECTIONS' panel with a tree view showing a connection to 'localhost:27017' and a database named 'Conexion del profe'. The main panel shows a MongoDB shell session with the following query and results:

```
>_MONGOSH
> db.series.find().sort({calificacion:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8cefc193d01ddcbabae3'),
  titulo: 'Chernobyl',
  genero: 'Drama histórico',
  'año': 2019,
  temporadas: 1,
  episodios: 5,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 10,
  nc: '22400686'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8c3822a439b2c816e51e'),
  titulo: 'Invincible',
  genero: 'Acción',
  'año': 2021,
  temporadas: 4,
  episodios: 32,
  idioma: 'inglés',
  calificacion: 10,
  nc: '23400531'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8e3af556d1591a18c7c3'),
  titulo: 'Breaking Bad',
  genero: 'Drama criminal',
  'año': 2008,
  temporadas: 5
}
```

11.- ¿Cuántas películas hay registradas?



12.- ¿Cuántas series hay?



The screenshot shows the MongoDB Compass application window. The title bar reads "MongoDB Compass - Conexion del profe/Shell". The interface includes a sidebar on the left with "Compass" and "My Queries" sections, and a "CONNECTIONS (3)" list. The main area is a dark-themed MongoDB shell. The shell prompt is ">_MONGOSH". Two queries have been executed: `db.peliculas.countDocuments()` returning `< 160`, and `db.series.countDocuments()` returning `< 162`. The shell prompt now shows the current database and collection: `Atlas atlas-q8azcb-shard-0 [primary] netflix>`.

MongoDB Compass - Conexion del profe/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (3) + ...

Search connecti

Atlas

Conexion del profe

- admin
- hospitales
- local
- netflix
 - peliculas
 - series
- test

localhost:27017

>_MONGOSH

```
> db.peliculas.countDocuments()
< 160
> db.series.countDocuments()
< 162
Atlas atlas-q8azcb-shard-0 [primary] netflix>
```

13.- ¿Cuál es la película mejor calificada?
Interestelar

MongoDB Compass - Conexion del profe/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (3) + ...

Search connections

Atlas

Conexion del profe

- admin
- hospitales
- local
- netflix
 - películas
 - series
- test

localhost:27017


> mongosh: Conexion del ...

series películas +

> _MONGOSH

```
> db.películas.find().sort({calificacion:-1})
< {
  _id: ObjectId('6a4e8bc1cd4674d5d2836d5b'),
  genero: 'Accion',
  'año': 2014,
  duracion: 169,
  idioma: 'Ingles',
  calificacion: 10,
  nc: '23400533',
  titulo: 'Interestelar'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8e1428021f7393697351'),
  titulo: 'Clueless',
  genero: 'Romance',
  'año': 1995,
  duracion: 97,
  idioma: 'ingles',
  calificacion: 10,
  nc: '23400502'
}
{
  _id: ObjectId('6a4e8b221063b27a8844ba47'),
  titulo: 'Creed 2',
  genero: 'Accion',
  'año': 2020,
  duracion: 120,
  idioma: 'Ingles',
```

14.- ¿Cuál es la serie con más temporadas?
Los Simpson



15.- ¿Cuántos títulos empiezan con la letra M?
8 series y 6 películas

