PANDUAN PEMAKAIAN

Theme NusantaraReborn

untuk Open Journal Systems (OJS) 3.3

Instalasi, pengaturan Appearance, penulisan Dewan Redaksi, dan penyusunan halaman kebijakan jurnal

Versi theme: **1.0.2.0** (seri 1.x untuk OJS 3.3.0-x)

Contoh tampilan: jurnal uji sintetis *Synthetic Journal of Nusantara Studies*; isi dan identitasnya hanya untuk ilustrasi.

Developed by Ikhwan Arief (ikhwan[at]unand.ac.id). Copyright (c) 2026 Ikhwan Arief. Dokumentasi: CC BY-NC 4.0.

Daftar Isi

Daftar Isi 2
1. Pendahuluan 4
1.1 Prinsip dasar theme 4
1.2 Persyaratan 4
2. Instalasi Theme 5
2.1 Cara A — Unggah melalui antarmuka OJS 5
2.2 Cara B — Pemasangan manual di server 6
2.3 Memilih NusantaraReborn sebagai theme jurnal 7
2.4 Memperbarui theme ke versi baru 7
3. Menyusun Menu Navigasi 8
3.1 Dua menu bawaan 9
3.2 Menyusun Primary Navigation Menu 10
4. Konfigurasi Theme pada Appearance 13
4.1 Kotak Panduan NusantaraReborn 13
4.2 Tampilan: preset warna, ornamen, dan font 14
4.3 Identitas dan beranda 15
4.4 Baris Informasi Jurnal 16
4.5 Footer: pengindeks, media sosial, dan ketentuan 18
4.6 Kartu Editor-in-Chief di beranda 20
4.7 Opsi halaman artikel 21
5. Pengaturan OJS Lain yang Membentuk Tampilan 22
5.1 Appearance > Setup: logo, gambar beranda, dan footer 22
6. Menulis Halaman Dewan Redaksi 25
6.1 Lokasi isian 25
6.2 Aturan sintaks 26
6.3 Kapan tampil sebagai kartu atau tabel? 27
6.4 Contoh lengkap 27
6.5 Kesalahan umum 28
7. Menulis Custom Page Kebijakan dan Halaman Lain 29
7.1 Membuat Custom Page 29
7.2 Aturan sintaks halaman kebijakan 30
7.3 Ikon otomatis per bagian 31
7.4 Jenis kotak catatan (blockquote) 31

7.5 Contoh halaman kebijakan 31
7.6 Satu halaman atau beberapa halaman? 33
7.7 Batasan HTML (keamanan) 33
8. Daftar Periksa Sebelum Situs Dipublikasikan 34
8.1 Pemecahan masalah singkat 34

1. Pendahuluan

NusantaraReborn adalah theme jurnal ilmiah bernuansa Indonesia untuk OJS. Theme ini menata beranda, halaman artikel, arsip, Dewan Redaksi, dan halaman kebijakan (*Custom Page*) supaya rapi di desktop maupun ponsel. Tampilannya tetap mengikuti data yang diisi pengelola di OJS.

Panduan ini ditujukan untuk **Journal Manager** (pengelola jurnal) dan disusun sesuai urutan kerja:

1. Memasang dan mengaktifkan theme (Bab 2).
2. Menyusun menu navigasi, yang menjadi dasar tampilan theme (Bab 3).
3. Mengisi pengaturan theme di *Appearance* (Bab 4) dan pengaturan OJS lain yang ikut memengaruhi tampilan (Bab 5).
4. Menulis halaman Dewan Redaksi dengan sintaks yang dikenali theme (Bab 6).
5. Menulis halaman kebijakan jurnal dan halaman lain sebagai *Custom Page* (Bab 7).
6. Memeriksa situs sebelum dipublikasikan (Bab 8).

1.1 Prinsip dasar theme

- **Isian kosong disembunyikan.** Theme tidak pernah mengisi teks contoh, klaim peer review, akses terbuka, indeksasi, atau identitas institusi. Isi hanya fakta yang benar untuk jurnal Anda.
- **Identitas jurnal diambil dari OJS**, yaitu nama, logo, ISSN, penerbit, kontak, dan deskripsi. Theme hanya menatanya.
- **Menu dibuat dari Navigasi OJS**, bukan dari HTML di footer atau blok.
- **Konten multibahasa** diisi per bahasa. Bila satu bahasa kosong, theme memakai bahasa utama jurnal.

1.2 Persyaratan

Komponen	Keterangan
OJS	Versi 3.3.0-x (diuji pada 3.3.0-24). Untuk OJS 3.4 gunakan seri 3.x; untuk OJS 3.5 gunakan seri 2.x.
Paket theme	`nusantaraReborn-1.0.2.0.tar.gz` dari halaman *Releases* repositori NusantaraReborn di GitHub.
Hak akses	Akun dengan peran **Journal Manager** untuk pengaturan jurnal. Akun **Site Administrator** diperlukan untuk mengunggah plugin bila unggahan dibatasi.
Server	Batas unggah PHP (`upload_max_filesize`, `post_max_size`) cukup untuk ukuran paket. Folder `plugins/themes` dapat ditulis oleh server web bila memasang lewat antarmuka.


> **Catatan:** Tangkapan layar di panduan ini memakai antarmuka OJS berbahasa Inggris. Bila antarmuka Anda berbahasa Indonesia, nama menu ditulis dalam kurung, misalnya **Settings > Website** (Pengaturan > Situs Web).

2. Instalasi Theme

Ada dua cara memasang theme: melalui antarmuka OJS (disarankan) atau langsung di server. Pilih salah satu.


2.1 Cara A — Unggah melalui antarmuka OJS

1. Masuk ke OJS sebagai Journal Manager atau Site Administrator.
2. Buka **Settings > Website > Plugins** (Pengaturan > Situs Web > Plugin), lalu tab **Installed Plugins**.
3. Klik tombol **Upload A New Plugin** di kanan atas daftar plugin (Gambar 1).




Gambar 1. Tab Plugins di Website Settings. Tombol **Upload A New Plugin** berada di kanan atas daftar.

1. Pada jendela *Upload A New Plugin*, klik **Upload File** dan pilih berkas `nusantaraReborn-1.0.2.0.tar.gz`. Jangan mengekstrak berkas ini sebelum diunggah.
2. Tunggu sampai nama berkas tampil dan proses unggah selesai, lalu klik **Save** (Gambar 2).
3. OJS akan menampilkan pesan bahwa plugin berhasil dipasang.



Gambar 2. Jendela **Upload A New Plugin**. Unggah berkas .tar.gz apa adanya, lalu klik **Save**.

1. Pastikan theme aktif: di daftar *Installed Plugins*, gulir ke kelompok **Theme Plugins** dan pastikan kotak *Enabled* pada **NusantaraReborn** tercentang (Gambar 3).



Gambar 3. Baris NusantaraReborn pada kelompok Theme Plugins. Kotak di kolom *Enabled* harus tercentang.

2.2 Cara B — Pemasangan manual di server

Gunakan cara ini bila unggahan lewat antarmuka diblokir atau ukuran unggah dibatasi.


1. Salin paket ke server, lalu ekstrak ke folder `plugins/themes/` di direktori instalasi OJS.
2. Pastikan hasilnya adalah folder `plugins/themes/nusantaraReborn/` (huruf besar-kecil harus sama) dan di dalamnya ada berkas `version.xml`.
3. Jalankan perintah pendaftaran plugin dari direktori OJS: `php lib/pkp/tools/installPluginVersion.php plugins/themes/nusantaraReborn/version.xml`.

4. Atur kepemilikan berkas agar dapat dibaca oleh server web, misalnya `chown -R www-data:www-data plugins/themes/nusantaraReborn`.
5. Aktifkan theme seperti pada langkah terakhir Cara A.

```
cd /var/www/ojs
tar -xzf ~/nusantaraReborn-1.0.2.0.tar.gz -C plugins/themes/
ls plugins/themes/nusantaraReborn/version.xml
php lib/pkp/tools/installPluginVersion.php plugins/themes/nusantaraReborn/version.xml
```

2.3 Memilih NusantaraReborn sebagai theme jurnal

1. Buka **Settings > Website > Appearance > Theme** (Pengaturan > Situs Web > Tampilan > Theme).
2. Pada kolom **Theme**, pilih **NusantaraReborn** (Gambar 4).
3. Form akan memuat ulang dan menampilkan isian khusus NusantaraReborn. Klik **Save** di bagian bawah form untuk menyimpan pilihan theme.



Gambar 4. Kolom pemilihan theme di Appearance > Theme.

2.4 Memperbarui theme ke versi baru


- Unggah paket versi baru dengan cara yang sama (Cara A). OJS mengenali bahwa plugin sudah ada dan menawarkan pembaruan. Pada pemasangan manual, ganti seluruh folder `nusantaraReborn` lalu jalankan ulang `installPluginVersion.php`.
- Pengaturan theme yang sudah diisi tetap tersimpan, karena data itu ada di basis data, bukan di folder theme.
- Setelah memperbarui, kosongkan cache melalui **Administration > Clear Data Caches** dan **Clear Template Cache** (memerlukan Site Administrator), lalu muat ulang halaman dengan Ctrl+F5.

> **Tips:** Bila tampilan belum berubah setelah instalasi atau pembaruan, penyebab paling umum adalah cache template OJS atau cache browser. Kosongkan keduanya sebelum mencari penyebab lain.

3. Menyusun Menu Navigasi

> **Penting:** Theme tampil sempurna bila menu dibuat dari **Settings > Website > Setup > Navigation** (Pengaturan > Situs Web > Pengaturan > Navigasi). Menu Navigasi otomatis ikut ke menu seluler, penanda halaman aktif, *breadcrumb*, dan terjemahan per bahasa. Menu yang dibuat sebagai HTML di footer, blok kustom, atau konten tambahan beranda tidak mendapat fitur-fitur ini dan sering rusak di layar kecil.

Halaman Navigasi memuat dua bagian: daftar **Navigation** (menu) dan daftar **Navigation Menu Items** (butir-butir yang dapat dimasukkan ke menu), seperti pada Gambar 5.




Gambar 5. Settings > Website > Setup > Navigation. Bagian atas berisi menu; bagian bawah berisi butir menu, termasuk Custom Page seperti *Policies*.

3.1 Dua menu bawaan

Menu	Lokasi di theme	Isi yang disarankan
Primary Navigation Menu	Bar berwarna di bawah header (desktop) dan menu geser (ponsel).	Tentang (dengan submenu), Kebijakan, Terbitan Terkini, Arsip, Pengumuman.
User Navigation Menu	Pojok kanan atas header: Search, Register/Login, atau nama pengguna.	Register, Login, Dashboard, View Profile, Administration, Logout (bawaan OJS).

3.2 Menyusun Primary Navigation Menu

1. Klik **Primary Navigation Menu** pada daftar *Navigation*.
2. Jendela *Edit* menampilkan dua kolom: **Assigned Menu Items** (sudah tampil di menu) dan **Unassigned Menu Items** (tersedia, belum tampil).
3. Seret butir dari kolom kanan ke kiri untuk menampilkannya. Seret ke atas atau bawah untuk mengubah urutan.
4. Untuk membuat **submenu**, seret butir sedikit ke kanan di bawah butir induknya hingga menjorok (lihat *About the Journal*, *Submissions*, dst. di bawah *About* pada Gambar 6).
5. Klik **Save**.




Gambar 6. Menyusun Primary Navigation Menu. Butir yang menjorok di bawah *About* menjadi submenu dropdown.

Susunan yang disarankan:

- Terbitan Terkini (*Current*)
- Arsip (*Archives*)
- Pengumuman (*Announcements*), bila fitur pengumuman diaktifkan
- Tentang (*About*), dengan submenu: Tentang Jurnal, Dewan Redaksi, Penyerahan Naskah, Kontak
- Kebijakan (*Custom Page*), dengan halaman kebijakan sebagai isi atau submenu (lihat Bab 7)

> **Catatan:** **Jangan membuat butir "Beranda"/"Home".** Theme menambahkannya otomatis di awal menu. Ikon segitiga merah di samping butir (misalnya *About*) adalah peringatan OJS bahwa butir itu tidak memiliki halaman sendiri dan hanya berfungsi sebagai induk submenu. Peringatan ini normal.

Di ponsel, menu yang sama tampil sebagai panel geser lengkap dengan submenu (Gambar 7).




Gambar 7. Menu seluler yang dibentuk otomatis dari Primary dan User Navigation Menu.

4. Konfigurasi Theme pada Appearance

Seluruh isian khusus theme berada di **Settings > Website > Appearance > Theme**, di bawah kolom pemilihan theme. Setiap isian boleh dikosongkan; elemen yang kosong tidak ditampilkan. Isian yang memiliki penanda bahasa diisi per bahasa jurnal. Setelah selesai, klik **Save** di bagian paling bawah form.


4.1 Kotak Panduan NusantaraReborn

Di atas isian theme terdapat kotak panduan (Gambar 8). Kotak ini mengingatkan aturan menu dan menampilkan **status** jumlah butir pada Primary Navigation Menu. Bila status menyatakan menu masih kosong, lengkapi Navigasi terlebih dahulu (Bab 3).



Gambar 8. Kotak Panduan NusantaraReborn dan status menu navigasi.


4.2 Tampilan: preset warna, ornamen, dan font



Gambar 9. Pilihan Colour preset, Nusantara ornaments, dan Font source.

Isian	Arti	Cara mengisi
Colour preset (Preset warna)	Paket warna, ornamen, latar hero bawaan, dan pasangan font Google.	Pilih salah satu: *Zamrud Khatulistiwa* (hijau-emas, bawaan), *Bahari Nusantara* (biru-turkuois), *Batik Sogan* (cokelat-tembaga), *Merah Putih* (merah-arang), *Tenun Senja* (nila-terakota). Semua preset lolos uji kontras WCAG AA. Struktur halaman tidak berubah.
Nusantara ornaments (Ornamen)	Motif dekoratif halus di hero, garis header, dan footer.	*Subtle* (Halus) untuk nuansa Indonesia, *Off* (Nonaktif) untuk tampilan polos. Area baca seperti abstrak, artikel, dan tabel selalu tanpa ornamen.
Font source (Sumber font)	Asal huruf yang dipakai.	*System fonts* (disarankan): cepat dan tanpa permintaan ke server luar. *Google Fonts*: memuat pasangan font preset dari fonts.googleapis.com, dengan font sistem sebagai cadangan bila gagal dimuat.

4.3 Identitas dan beranda



Gambar 10. Isian Journal tagline sampai Journal highlights, dengan contoh pengisian.

Isian	Tampil di	Cara mengisi dan contoh
Journal tagline	Baris pendek di bawah nama jurnal pada header.	5–12 kata, per bahasa. Contoh: *Interdisciplinary research on coastal and cultural studies*.
Homepage hero text	Satu atau dua kalimat di bawah judul besar beranda.	Ringkasan cakupan jurnal, sekitar 200 karakter atau kurang. Jika kosong, theme memakai *Search engine description* dari Setup > Information.
Hero image caption	Teks kecil di pojok kanan bawah gambar hero.	Kredit foto bila Anda mengunggah Homepage Image. Contoh: *Foto: Nama Fotografer*. Kosongkan bila memakai latar bawaan.
Publisher line	Nama penerbit di footer.	Contoh: *Diterbitkan oleh Fakultas X, Universitas Y*. Jika kosong, theme memakai kolom Publisher di Settings > Journal.
Publisher URL	Tautan pada baris penerbit dan data terstruktur.	Alamat lengkap diawali `https://`. Alamat lain, misalnya `javascript:`, diabaikan.
Journal highlights	Hingga empat ikon beserta teks di bawah deskripsi beranda.	Pisahkan dengan titik koma. Contoh: `Akses terbuka; Telaah sejawat ganda; Terbit Juni dan Desember; Tanpa biaya`. Isi hanya fakta yang benar.

Hasilnya di beranda terlihat pada Gambar 11 (header), Gambar 12 (hero), dan Gambar 14 (sorotan profil).




Gambar 11. Header: logo, nama jurnal, **tagline**, dan ISSN, serta tombol aksi di kanan.



Gambar 12. Hero beranda: judul, **Homepage hero text**, penanda Open Access dan ISSN, tombol aksi, dan **Hero image caption** di pojok kanan bawah.

4.4 Baris Informasi Jurnal

Isian berikut membentuk kotak **Journal Information** di beranda (Gambar 14). Setiap baris hanya tampil bila diisi, dan kotak hilang bila semua baris kosong.




Gambar 13. Isian baris Informasi Jurnal.

Isian	Contoh isi yang baik
Publication frequency (Frekuensi terbit)	*Dua kali setahun (Juni dan Desember)*
Review process (Proses telaah)	*Double-blind peer review, minimal dua penelaah* (sesuai kebijakan resmi jurnal)
Article processing charge (APC)	*Tanpa biaya* atau *Rp500.000*. Jika kosong dan pembayaran OJS aktif, biaya publikasi dari OJS yang ditampilkan.
Journal languages (Bahasa jurnal)	*Indonesia, Inggris*. Jika kosong, diambil dari bahasa naskah di OJS.
Indexing (short) (Pengindeksan)	*DOAJ, SINTA 3, Garuda*. Isi hanya yang sudah resmi.
Archiving (Pengarsipan)	*PKP PN, LOCKSS*
Subject area (Bidang ilmu)	Tampil di kotak informasi halaman Dewan Redaksi, misalnya *Ilmu Kelautan*.




Gambar 14. Bagian *About the Journal* dengan empat **Journal highlights**, dan kotak **Journal Information** di kanan.

4.5 Footer: pengindeks, media sosial, dan ketentuan



Gambar 15. Isian **Indexed in (footer)**: satu layanan per baris, dengan tautan opsional setelah tanda `|`.

Isian	Arti	Cara mengisi
Indexed in (footer)	Daftar pengindeks berbentuk lencana teks di footer.	Satu layanan per baris, opsional diikuti `|` dan tautan ke rekaman jurnal: `DOAJ | https://doaj.org/toc/1234-5678` `SINTA | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/0000` Logo pengindeks sengaja tidak ditampilkan agar tidak menimbulkan klaim yang keliru.
Follow us: website, Instagram, YouTube, LinkedIn, X	Ikon media sosial di footer.	URL lengkap `https://`. Kosongkan yang tidak dipakai; ikonnya tidak akan tampil.
Terms of use URL (footer)	Tautan *Terms of Use* di baris bawah footer.	URL `https://`. Tautan *Privacy Statement* dan *Contact* sudah otomatis dari OJS.




Gambar 16. Isian media sosial dan URL ketentuan penggunaan.



Gambar 17. Footer: identitas dan **Publisher line**, kontak dari OJS, lencana **Indexed in**, ikon **Follow Us**, dan tautan ketentuan.

4.6 Kartu Editor-in-Chief di beranda




Gambar 18. Isian kartu Editor-in-Chief.

Isian	Cara mengisi
Editor-in-Chief name (homepage)	Nama lengkap dengan gelar. **Kosongkan untuk menyembunyikan seluruh kartu.**
Role label	Misalnya *Pemimpin Redaksi*. Jika kosong: *Editor-in-Chief*. Label ini menjadi judul bagian kartu.
Editor-in-Chief affiliation	Institusi editor, boleh beserta negara.
Editor-in-Chief photo URL	Unggah foto potret (rasio sekitar 4:5), misalnya lewat pustaka berkas OJS, lalu tempel alamatnya yang diawali `https://`. Alamat `http://` diabaikan. Jika kosong, tampil ikon orang.
Short Editor-in-Chief biography	Dua sampai tiga kalimat, tanpa format HTML.



Gambar 19. Kartu Editor-in-Chief (kanan) di samping daftar pengumuman. Tombol *View Editorial Team* mengarah ke halaman Dewan Redaksi.

4.7 Opsi halaman artikel




Gambar 20. Opsi email penulis korespondensi dan tanggal editorial.

Isian	Arti
Corresponding author email on article pages	Bawaan: *Hide* (Sembunyikan). Pilih *Show* hanya bila penulis telah menyetujui alamat emailnya dipublikasikan.
Editorial dates on article pages	Bawaan: *Show* (Tampilkan). Menampilkan tanggal dikirim, direvisi, dan diterima pada artikel terbit, tanpa identitas editor atau penelaah. Pilih *Hide* bila jurnal tidak ingin mempublikasikannya.

5. Pengaturan OJS Lain yang Membentuk Tampilan

Theme mengambil data berikut langsung dari OJS. Lengkapi agar tampilan maksimal.

5.1 Appearance > Setup: logo, gambar beranda, dan footer




Gambar 21. Appearance > Setup: Logo, Homepage Image, Page Footer, Sidebar, dan lain-lain.

Lokasi di OJS	Yang dipakai theme	Saran
Settings > Journal > Masthead: **Journal Name, Initials, Journal Summary**	Judul header dan hero, kotak *About the Journal* di beranda (sekitar 560 karakter pertama).	Tulis paragraf pertama sebagai ringkasan yang utuh.

Lokasi di OJS	Yang dipakai theme	Saran
Settings > Journal > Masthead: **ISSN cetak/online, Publisher**	Baris ISSN di header, hero, dan footer; data terstruktur.	Isi ISSN resmi saja.
Settings > Journal > Contact	Kontak di footer dan kotak *Editorial Office*.	Isi alamat, email, dan telepon resmi.
Website > Appearance > Setup: **Logo**	Logo header, di samping nama jurnal.	PNG/SVG berlatar transparan, tinggi minimal 160 px. Tanpa logo, nama jurnal tampil sebagai teks.
Website > Appearance > Setup: **Homepage Image**	Mengganti latar hero dan banner halaman dalam.	Gambar lanskap minimal 1600×900 px, area kanan tidak terlalu ramai. Isi teks alternatif.
Website > Appearance > Setup: **Favicon**	Ikon tab browser.	Theme tidak memasang favicon sendiri.
Website > Appearance > Setup: **Sidebar**	Blok Informasi, Bahasa, dan blok kustom.	Di beranda, artikel, dan arsip, blok tampil sebagai pita di bawah konten.
Website > Appearance > Setup: **Page Footer**	Kotak teks tambahan di footer.	Untuk lisensi situs atau catatan singkat, bukan untuk menu.
Website > Setup > **Announcements**	Bagian *Announcements* di beranda.	Aktifkan dan tentukan jumlah pengumuman yang tampil.
Website > Setup > Information: **Search engine description**	Teks hero bawaan dan *meta description*.	1–2 kalimat, maksimal 160 karakter.
Issues > **Cover image**	Sampul di beranda dan arsip.	Rasio sekitar 3:4. Tanpa sampul, tampil sampul abstrak sesuai preset.
Publication > **Cover image** artikel	Gambar kartu artikel.	Opsional, rasio sekitar 16:7.
Plugin **Citation Style Language**	Kotak *How to Cite* di artikel.	Aktifkan agar sitasi dan unduhan sitasi tampil.
Plugin **DOI**	DOI di kartu, artikel, dan data terstruktur.	Aktifkan dan atur prefiks DOI resmi.



Gambar 22. Bagian *Current Issue* di beranda: sampul terbitan, judul, deskripsi, dan daftar artikel *In this issue*.




Gambar 23. Kartu *Latest Articles*: gambar sampul artikel (opsional), penulis dengan bendera negara afiliasi, halaman, tanggal terbit, tautan PDF, dan DOI.

6. Menulis Halaman Dewan Redaksi


Halaman **Editorial Team** (Dewan Redaksi) di OJS 3.3 diisi sebagai teks HTML. NusantaraReborn membaca struktur teks itu lalu mengubahnya menjadi **kartu profil** untuk pimpinan redaksi dan **tabel rapi** untuk anggota lain, lengkap dengan bendera negara. Supaya ini berhasil, teks harus ditulis dengan sintaks pada bab ini.

6.1 Lokasi isian

1. Buka **Settings > Journal > Masthead** (Pengaturan > Jurnal > Masthead).
2. Gulir ke bagian *Key Information*, isian **Editorial Team** (Gambar 24).
3. Isi teks memakai tombol editor, atau klik tombol **<>** (*Source code*) di ujung kanan toolbar untuk menulis atau menempel HTML secara langsung (Gambar 25).
4. Klik **Ok** pada jendela *Source code*, lalu **Save** di bagian bawah halaman Masthead.



Gambar 24. Isian Editorial Team di Settings > Journal > Masthead. Tombol **<>** di kanan toolbar membuka kode sumber.



Gambar 25. Jendela *Source code* berisi HTML Dewan Redaksi dengan sintaks NusantaraReborn.

6.2 Aturan sintaks

Unsur	Aturan	Cara membuat di editor
Pengantar (opsional)	Paragraf biasa sebelum kelompok pertama. Ditampilkan apa adanya.	Ketik paragraf biasa.
Nama kelompok	Satu **Heading 2** (`<h2>`) per kelompok, misalnya *Editor-in-Chief*, *Managing Editor*, *Editorial Board*, *Reviewers*.	Di kode sumber: `<h2>Nama Kelompok</h2>`.
Daftar orang	Tepat di bawah heading, berupa **daftar berpoin** (`<ul>`). Satu butir `<li>` untuk satu orang.	Tombol daftar berpoin di toolbar.
Nama	Ditulis **tebal** (`<strong>`) di awal butir.	Blok nama, tekan **B**.
Pemisah baris data	Data setelah nama dipisah dengan **baris baru** (` `, Shift+Enter) **atau** dengan **spasi–tanda pisah–spasi** (–).	Shift+Enter di editor, atau ketik – .
Jabatan (opsional)	Bila setelah nama ada **dua bagian atau lebih**, bagian pertama dianggap jabatan.	Contoh: Nama, lalu *Editor-in-Chief*, lalu Universitas.
Afiliasi	Bagian-bagian sisanya digabung menjadi afiliasi.	Contoh: *Universitas Andalas*.
Negara dan bendera	Bila bagian **terakhir** adalah nama negara (bahasa Inggris standar ISO, atau nama dalam bahasa antarmuka), theme menampilkannya dengan bendera. Alias yang dikenali: *USA*, *UK*, *England*, *South Korea*, *Korea*, *Russia*, *Vietnam*, *Iran*, *Taiwan*, *Turkey*, *Czech Republic*, *Hong*	Tulis negara di baris terakhir, misalnya *Indonesia*, *Malaysia*, *Japan*.

Unsur	Aturan	Cara membuat di editor
	Kong.	
Tautan profil (opsional)	Tautan di dalam butir (misalnya Scopus, SINTA, ORCID, Google Scholar) ikut ditampilkan pada kartu.	Blok teks, tombol tautan.
Foto (opsional)	Gambar `<img>` di dalam butir dipakai sebagai foto profil. Tanpa foto, kartu menampilkan inisial nama.	Tombol gambar di toolbar; gunakan alamat `https://`.

6.3 Kapan tampil sebagai kartu atau tabel?

- **Kartu profil** dipakai bila nama kelompok mengandung kata *chief*, *managing*, *pemimpin*, atau *pelaksana* (misalnya *Editor-in-Chief*, *Managing Editor*, *Pemimpin Redaksi*, *Redaktur Pelaksana*), atau bila ada butir yang memiliki foto.
- **Tabel** dipakai untuk kelompok lain, misalnya *Editorial Board*, *Dewan Redaksi*, *Reviewers*, *Mitra Bestari*. Kolomnya: nama, jabatan (hanya bila ada butir yang memiliki jabatan), afiliasi, dan negara berbendera.

> **Catatan:** Tanpa JavaScript, misalnya pada pembaca layar tertentu atau mesin pencari, isi tetap tampil seperti daftar aslinya. Jadi sintaks ini aman dan tidak menghilangkan informasi.

6.4 Contoh lengkap

Salin kode berikut ke jendela *Source code*, lalu ganti isinya dengan data jurnal Anda:


```
<p>Susunan Dewan Redaksi periode 2026–2028.</p>

<h2>Editor-in-Chief</h2>
<ul>
  <li><strong>Prof. Dr. Nama Lengkap, M.Sc.</strong><br>Editor-in-Chief<br>Universitas
Contoh<br>Indonesia<br><a
href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=0000">Scopus ID</a></li>
</ul>

<h2>Managing Editor</h2>
<ul>
  <li><strong>Dr. Nama Pengelola</strong><br>Managing Editor<br>Universitas
Contoh<br>Indonesia</li>
</ul>

<h2>Editorial Board</h2>
<ul>
  <li><strong>Prof. Nama Anggota</strong> – Universiti Contoh – Malaysia</li>
  <li><strong>Dr. Nama Anggota</strong> – Example University – Japan</li>
  <li><strong>Dr. Nama Anggota</strong> – Universitas Lain – Indonesia</li>
</ul>
```

Hasilnya: kelompok *Editor-in-Chief* dan *Managing Editor* tampil sebagai kartu, sedangkan *Editorial Board* tampil sebagai tabel berbendera (Gambar 26).



Gambar 26. Halaman Editorial Team hasil sintaks di atas: kartu Editor-in-Chief, tabel Editorial Board berbendera, serta kotak *Journal Information* dan *Editorial Office* di kanan.

6.5 Kesalahan umum


Gejala	Penyebab	Perbaikan
Daftar tampil sebagai poin biasa	Nama kelompok bukan Heading 2, atau ditulis sebagai paragraf tebal.	Ubah menjadi `<h2>`.
Nama dan afiliasi tergabung	Pemisah berupa koma atau tanda pisah tanpa spasi.	Gunakan Shift+Enter atau – (spasi, tanda pisah, spasi).
Afiliasi tampil di kolom jabatan	Ada dua bagian atau lebih setelah nama, sehingga bagian pertama dianggap jabatan.	Gabungkan afiliasi dalam satu bagian, misalnya *Fakultas X, Universitas Y*.
Bendera tidak tampil	Nama negara tidak di bagian terakhir, salah eja, atau memakai singkatan yang tidak dikenali.	Tulis nama negara lengkap di baris terakhir.
Pimpinan tampil sebagai tabel	Nama kelompok tidak memuat kata *chief/managing/pemimpin/pelaksana*.	Ubah nama kelompok, atau tambahkan foto.

7. Menulis Custom Page Kebijakan dan Halaman Lain

Halaman seperti *Focus and Scope*, *Peer Review Process*, *Publication Ethics*, *Open Access Policy*, *Copyright & License*, *Author Guidelines*, atau *Article Processing Charges* dibuat sebagai **Custom Page** di Navigasi. NusantaraReborn menata halaman ini dengan daftar isi *On this page*, nomor dan ikon untuk setiap bagian, kotak catatan, serta tautan ke informasi terkait.

7.1 Membuat Custom Page

1. Buka **Settings > Website > Setup > Navigation**.
2. Pada *Navigation Menu Items*, klik **Add item** (Gambar 27).
3. Isi **Title** (judul halaman yang tampil di menu dan sebagai judul halaman), per bahasa bila jurnal multibahasa.
4. Pada daftar jenis butir, pilih **Custom Page**.
5. Isi **Path**, yaitu alamat halaman: huruf kecil, tanpa spasi, gunakan tanda hubung. Contoh: `policies`, `focus-and-scope`, `publication-ethics`. Path tidak boleh sama dengan halaman lain atau halaman bawaan OJS (misalnya `about`, `issue`, `search`).
6. Isi **Content** dengan sintaks pada subbab 7.2. Untuk menempel HTML, gunakan tombol **<>** (*Source code*).
7. Klik **Preview** untuk memeriksa, lalu **Save**.
8. Masukkan butir baru ke **Primary Navigation Menu** dengan cara menyeretnya (Bab 3.2), misalnya sebagai submenu dari butir *Kebijakan*.



Gambar 27. Jendela **Add item** dengan jenis *Custom Page*: Title, Path, dan Content.

7.2 Aturan sintaks halaman kebijakan

Unsur	Aturan	Hasil di theme
Pengantar	Paragraf sebelum heading pertama.	Ditampilkan sebagai paragraf pembuka di bawah judul halaman.
Bagian	Setiap bagian diawali **Heading 2** (`<h2>`). Diperlukan **minimal dua** Heading 2.	Bagian diberi nomor (1., 2., …), ikon, dan dimasukkan ke daftar *On this page* di kiri. Daftar ini menyorot bagian yang sedang dibaca.
Sub-bagian	Heading 3 (`<h3>`) di dalam bagian.	Ditampilkan sebagai subjudul; tidak masuk daftar isi.
Daftar berpoin	`<ul>` biasa.	Daftar dengan **6 butir atau lebih** otomatis

Unsur	Aturan	Hasil di theme
		dibagi menjadi dua kolom.
Kotak catatan	Kutipan (`<blockquote>`, tombol kutip di toolbar).	Ditampilkan sebagai kotak berwarna dengan ikon. Jenis ikonnya ditentukan isi kotak (lihat 7.4).
Tautan lanjutan	Paragraf yang **hanya** berisi satu tautan.	Ditampilkan sebagai tautan *lanjutan* yang menonjol, misalnya *Baca pedoman lengkap*.
Tabel	`<table>` dengan `<thead>` dan `<tbody>`.	Ditampilkan rapi dan dapat digeser mendatar di layar kecil.

> **Catatan:** Bila halaman hanya memiliki satu Heading 2 atau tidak ada sama sekali, theme menampilkannya sebagai halaman biasa tanpa daftar isi dan penomoran. Ini berguna untuk halaman pendek seperti pengumuman atau ucapan terima kasih.

7.3 Ikon otomatis per bagian

Ikon setiap bagian dipilih dari **kata kunci pada judul Heading 2** (huruf besar-kecil tidak berpengaruh). Kata kunci dicocokkan dengan teks judul, jadi judul berbahasa Inggris lebih banyak dikenali. Judul yang tidak cocok dengan kata kunci mana pun mendapat ikon dokumen.

Kata kunci pada judul	Ikon	Contoh judul
focus, scope, aim	Target	Focus and Scope
peer review, review process, reviewer	Kelompok orang	Peer Review Process
ethic, malpractice, cope, misconduct	Perisai	Publication Ethics and Malpractice Statement
open access	Gembok terbuka	Open Access Policy
charge, apc, fee, payment, biaya	Basis data/biaya	Article Processing Charges; Biaya Publikasi
copyright, licen…, hak cipta	Simbol hak cipta	Copyright and License; Hak Cipta
archiv…, preserv…, pengarsipan	Kotak arsip	Archiving; Pengarsipan
plagiar…, similarity, plagiasi	Kaca pembesar	Plagiarism Screening; Kebijakan Plagiasi
contact, kontak	Amplop	Contact
author, guideline, penulis	Dokumen	Author Guidelines; Pedoman Penulis
privacy, privasi	Gembok	Privacy Statement

7.4 Jenis kotak catatan (blockquote)

Isi kotak	Jenis	Contoh
Memuat nominal uang: `Rp`, `IDR`, `USD`, `US$`, `€`, `£` diikuti angka	Kotak **biaya** (ikon uang)	*Biaya publikasi: Rp500.000 per artikel.*
Memuat `@`, kata *email*, *phone*, atau *telepon*	Kotak **kontak** (ikon amplop)	*Pertanyaan dapat dikirim ke editor@jurnal.ac.id.*
Selain itu	Kotak **informasi** (ikon i)	*Seluruh naskah diperiksa similaritas sebelum ditelaah.*

7.5 Contoh halaman kebijakan

Contoh berikut dapat disalin ke jendela *Source code* pada isian **Content**:

```
<p>Halaman ini memuat kebijakan editorial Jurnal Contoh.</p>


<h2>Focus and Scope</h2>
<p>Jurnal menerbitkan hasil penelitian pada bidang berikut:</p>
<ul>
  <li>Kajian pesisir</li><li>Warisan budaya</li><li>Perubahan lingkungan</li>
  <li>Perencanaan wilayah</li><li>Sejarah maritim</li><li>Sains warga</li>
</ul>

<h2>Peer Review Process</h2>
<p>Setiap naskah ditelaah secara double-blind oleh minimal dua penelaah.</p>
<blockquote><p>Keputusan editor diberikan paling lambat delapan minggu setelah naskah
diterima.</p></blockquote>


<h2>Article Processing Charges</h2>
<blockquote><p>Biaya publikasi: Rp500.000 per artikel yang diterima.</p></blockquote>

<h2>Open Access Policy</h2>
<p>Seluruh artikel dapat diakses bebas di bawah lisensi CC BY 4.0.</p>
<p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Baca teks lisensi</a></p>
```

Gambar 28 menunjukkan isi Custom Page di jendela *Source code*, dan Gambar 29 hasil tampilannya.



Gambar 28. Isi Custom Page *Policies* di jendela *Source code*: paragraf pengantar, beberapa <h2>, daftar, kutipan, dan tabel.



Gambar 29. Hasil Custom Page: daftar *On this page* dan *Related Information* di kiri; bagian bernomor dengan ikon, daftar dua kolom, dan kotak catatan di kanan.

7.6 Satu halaman atau beberapa halaman?

- **Satu halaman berisi banyak bagian** (seperti contoh *Policies*) cocok untuk kebijakan yang pendek. Daftar *On this page* memudahkan pembaca berpindah bagian.
- **Beberapa Custom Page terpisah** cocok untuk kebijakan yang panjang, misalnya *Publication Ethics* dan *Author Guidelines*. Kelompokkan sebagai submenu di bawah butir induk *Kebijakan* di Primary Navigation Menu.
- Halaman lain seperti *Author Guidelines*, *Indexing*, *Statistik*, dan *Template Naskah* dibuat dengan cara yang sama. Aturan Heading 2 berlaku untuk semua Custom Page.

7.7 Batasan HTML (keamanan)

Isi Dewan Redaksi, Custom Page, dan ketentuan lisensi disaring dengan HTMLPurifier bawaan OJS. Yang diizinkan adalah daftar `allowed_html` di `config.inc.php`, ditambah heading, tabel, dan kutipan.

> **Penting:** `<script>`, `<iframe>`, atribut `style`, dan atribut peristiwa seperti `onclick` **selalu dibuang**. Video, peta, atau widget tidak dapat disematkan di halaman-halaman ini; gunakan tautan biasa. Pewarnaan dan tata letak diatur oleh theme, jadi tidak perlu menambahkan gaya sendiri.

8. Daftar Periksa Sebelum Situs Dipublikasikan

- ☐ Menu dibuat lengkap di **Navigation**, tanpa butir "Beranda" ganda.
- ☐ Logo, favicon, dan Homepage Image (opsional) terunggah dengan teks alternatif.
- ☐ Deskripsi jurnal, deskripsi mesin pencari, ISSN, penerbit, dan kontak sudah terisi.
- ☐ Preset warna, ornamen, dan sumber font sudah dipilih.
- ☐ Baris Informasi Jurnal hanya berisi fakta sesuai kebijakan resmi.
- ☐ *Indexed in* hanya berisi pengindeks yang sudah resmi.
- ☐ Dewan Redaksi memakai Heading 2 dan daftar berpoin; bendera negara tampil.
- ☐ Setiap Custom Page kebijakan memiliki minimal dua Heading 2 dan sudah masuk menu.
- ☐ Plugin Citation Style Language dan DOI aktif bila dipakai.
- ☐ Tampilan diperiksa di ponsel, tablet, dan desktop, dalam setiap bahasa jurnal.

8.1 Pemecahan masalah singkat

Masalah	Langkah
Pilihan NusantaraReborn tidak muncul di kolom Theme	Pastikan plugin aktif di Installed Plugins > Theme Plugins. Pada pemasangan manual, periksa nama folder `nusantaraReborn` dan jalankan `installPluginVersion.php`.
Unggah plugin gagal	Periksa batas unggah PHP dan izin tulis folder `plugins/themes`, atau gunakan Cara B.
Perubahan tidak terlihat	Kosongkan cache template dan data di Administration, lalu tekan Ctrl+F5 di browser.
Menu ponsel tidak lengkap	Pindahkan menu dari HTML footer atau blok ke Navigation OJS.
Halaman kebijakan tanpa daftar isi	Pastikan ada minimal dua Heading 2 dan heading berada langsung di isi halaman, bukan di dalam tabel atau kutipan.