PANDUAN STYLING

Mengganti Warna NusantaraReborn

dengan Journal Style Sheet OJS

Berlaku untuk NusantaraReborn 1.x (OJS 3.3), 3.x (OJS 3.4), dan 2.x (OJS 3.5). Tanpa mengubah berkas theme dan tanpa akses server.

Diuji pada OJS 3.3.0-24 (theme 1.0.2.0), OJS 3.4.0-12 (3.0.0.0), dan OJS 3.5.0-6 (2.0.0.0).

Contoh tampilan: jurnal uji sintetis *Synthetic Journal of Nusantara Studies*; isi dan identitasnya hanya untuk ilustrasi.

Developed by Ikhwan Arief (ikhwan[at]unand.ac.id). Copyright (c) 2026 Ikhwan Arief. Dokumentasi: CC BY-NC 4.0.

Daftar Isi

1. Pendahuluan **3**
1.1 Yang diperlukan 3
2. Cara Kerja **4**
2.1 Warna theme disimpan sebagai variabel CSS 4
2.2 Urutan pemuatan stylesheet 4
2.3 Mengapa selektornya body.nr_theme.nr_theme[class] 4
3. Daftar Variabel Warna **4**
4. Langkah Mengganti Warna **6**
4.1 Siapkan berkas stylesheet 6
4.2 Unggah ke OJS 8
4.3 Mengubah atau membatalkan 9
5. Hasil di Ketiga Versi OJS **11**
6. Memilih Warna yang Tetap Mudah Dibaca **16**
6.1 Resep cepat menurunkan palet dari satu warna identitas 16
7. Variasi Lanjutan **17**
7.1 Hanya mengganti warna utama 17
7.2 Warna berbeda untuk preset tertentu 17
7.3 Ornamen dengan warna sendiri 17
8. Batasan **17**
9. Pemecahan Masalah **18**

1. Pendahuluan

NusantaraReborn menyediakan lima preset warna: Zamrud Khatulistiwa, Bahari Nusantara, Batik Sogan, Merah Putih, dan Tenun Senja. Bila warna identitas jurnal atau institusi tidak cocok dengan kelima preset itu, warna dapat diganti hanya dengan **satu berkas stylesheet (.css)** yang diunggah melalui OJS.

Cara ini dipilih karena:

- **Tanpa mengubah berkas theme.** Saat theme diperbarui ke versi baru, warna kustom tidak hilang.
- **Tanpa akses server.** Cukup akun Journal Manager.
- **Sama untuk ketiga versi OJS.** Berkas CSS yang sama berfungsi di OJS 3.3, 3.4, dan 3.5.
- **Mudah dibatalkan.** Klik *Remove* pada stylesheet, dan tampilan kembali ke preset.

> **Catatan:** Panduan ini hanya mengganti **warna**. Tata letak, ukuran huruf, dan struktur halaman sebaiknya tidak diubah lewat stylesheet, karena kelas HTML theme dapat berubah antar versi. Variabel warna yang dijelaskan di sini adalah antarmuka yang stabil di ketiga versi.

1.1 Yang diperlukan

Kebutuhan	Keterangan
Akun OJS	Peran **Journal Manager** pada jurnal yang akan diubah.
Editor teks	Notepad, TextEdit (mode teks biasa), Visual Studio Code, atau sejenisnya. Jangan memakai Microsoft Word untuk membuat berkas .css.
Kode warna	Warna identitas dalam format heksadesimal, misalnya `#4B2E83`. Lihat Bab 6 untuk memilih warna yang tetap mudah dibaca.
Berkas contoh	`nusantara-warna-kustom.css`, terlampir di folder yang sama dengan panduan ini, dan isinya juga tercantum di Bab 4.

2. Cara Kerja

2.1 Warna theme disimpan sebagai variabel CSS

Semua warna NusantaraReborn ditulis sebagai **variabel CSS** (*custom properties*) berawalan `--nr-`, misalnya `--nr-primary`. Setiap preset hanya mengisi nilai variabel-variabel itu, dan seluruh komponen (menu, tombol, kotak, ikon, footer) membaca warnanya dari sana. Jadi untuk mengganti warna, cukup tulis ulang nilai variabelnya.

2.2 Urutan pemuatan stylesheet

Di ketiga versi OJS, *Journal style sheet* yang diunggah pengelola dimuat **paling akhir** (prioritas `STYLE_SEQUENCE_LATE` di `PKPTemplateManager`), setelah stylesheet theme:

Urutan	Berkas	Isi
1	`styles/nusantara.css` (theme)	Seluruh tampilan dan nilai awal variabel.
2	`styles/presets.css` (theme)	Nilai variabel untuk preset yang dipilih di Appearance > Theme.
3	Font inline (theme)	Variabel font sesuai pilihan *Font source*.
4 (terakhir)	**Journal style sheet** (unggahan Anda)	Nilai variabel warna kustom; menimpa nomor 2.

2.3 Mengapa selektornya body.nr_theme.nr_theme[class]

Preset ditulis dengan selektor `body.nr_theme.nr_scheme_<preset>`. Template berkas contoh memakai `body.nr_theme.nr_theme[class]` yang **sedikit lebih spesifik**, sehingga:

- warna kustom **selalu menang**, apa pun preset yang sedang dipilih;
- Anda tidak perlu menulis ulang aturan bila preset di Appearance > Theme diganti;
- aturan hanya berlaku saat NusantaraReborn aktif. Bila jurnal berganti theme, stylesheet ini tidak berpengaruh, karena kelas `nr_theme` tidak ada.

> **Tips:** Tetap pilih preset yang **paling mirip** dengan warna kustom Anda, misalnya Tenun Senja untuk nuansa ungu-nila. Beberapa unsur, seperti sampul terbitan bawaan dan warna bilah browser di ponsel, masih mengikuti preset (lihat Bab 8).

3. Daftar Variabel Warna

Variabel berikut aman diganti di ketiga versi. Kolom *Syarat kontras* merujuk ke uji WCAG 2.1 AA yang juga dipakai untuk menguji preset bawaan (Bab 6).

Variabel	Dipakai untuk	Syarat kontras
`--nr-primary`	Warna utama: tautan, judul bagian, ikon, teks penting.	≥ 4.5:1 terhadap latar halaman, kotak, dan putih; teks putih di

Variabel	Dipakai untuk	Syarat kontras
		atasnya ≥ 4.5:1.
`--nr-primary-dark`	Bar menu, footer, banner halaman dalam, tombol gelap, judul jurnal.	Teks putih di atasnya ≥ 4.5:1.
`--nr-primary-dark-rgb`	Angka R,G,B dari `--nr-primary-dark` untuk gradasi gelap di hero. Contoh: `#33205C` → `51,32,92`.	Harus sama dengan `--nr-primary-dark`.
`--nr-primary-soft`	Latar lembut, misalnya kartu tanpa gambar.	Latar; tidak dipakai untuk teks.
`--nr-accent`	Tombol utama (*Submit Manuscript*, *Download PDF*), lencana, garis bawah header.	Teks putih di atasnya ≥ 4.5:1; sebagai teks ≥ 4.5:1 terhadap latar.
`--nr-accent-dark`	Warna tombol saat disorot (*hover*).	Teks putih di atasnya ≥ 4.5:1.
`--nr-accent-bright`	Ikon, garis judul, cincin fokus keyboard, dan dasar warna kotak informasi.	≥ 3:1 terhadap latar halaman (unsur non-teks).
`--nr-nav-active-bg`	Latar butir menu yang sedang aktif.	Berpasangan dengan `--nr-nav-active-text`, ≥ 4.5:1.
`--nr-nav-active-text`	Teks butir menu aktif.	Lihat di atas.
`--nr-page-bg`	Latar halaman.	Teks di atasnya ≥ 4.5:1.
`--nr-surface`	Latar bidang sekunder, misalnya pita blok.	Teks *muted* ≥ 4.5:1.
`--nr-text`	Teks isi.	≥ 4.5:1 terhadap latar halaman dan kotak.
`--nr-muted`	Teks keterangan: tanggal, afiliasi, label.	≥ 4.5:1 terhadap latar halaman, *surface*, dan kotak.
`--nr-border`	Garis tepi kartu dan tabel.	Dekoratif.
`--nr-ornament`, `--nr-ornament-strip`	Gambar motif Nusantara (SVG berwarna tetap per preset).	Isi `none` untuk mematikan, atau `url(...)` ke SVG sendiri.

> **Catatan:** Warna kotak informasi (`--nr-box`, `--nr-box-line`) dihitung otomatis dari `--nr-accent-bright` dan `--nr-page-bg`, jadi tidak perlu diisi.

4. Langkah Mengganti Warna

4.1 Siapkan berkas stylesheet

1. Salin template di bawah ini ke editor teks.
2. Ganti setiap kode warna dengan warna jurnal Anda. Isi `--nr-primary-dark-rgb` dengan angka R,G,B dari `--nr-primary-dark`.
3. Simpan sebagai berkas teks biasa berekstensi **.css**, misalnya `warna-jurnal.css`, dengan pengodean UTF-8.

Template lengkap (palet contoh *Ungu Akademik*, lolos seluruh uji kontras pada Bab 6):

```
/*
 * NusantaraReborn - contoh stylesheet warna kustom ("Ungu Akademik").
 * Unggah lewat Settings > Website > Appearance > Advanced > Journal style sheet.
 * Berlaku untuk NusantaraReborn 1.x (OJS 3.3), 3.x (OJS 3.4), dan 2.x (OJS 3.5).
 * Developed by Ikhwan Arief (ikhwan[at]unand.ac.id).
 * Copyright (c) 2026 Ikhwan Arief. Copyright held by the application developer.
 * Dokumentasi dan contoh: CC BY-NC 4.0.
 *
 * Selektor body.nr_theme.nr_theme[class] lebih spesifik daripada selektor preset
 * (body.nr_theme.nr_scheme_...), sehingga warna ini berlaku apa pun preset yang
dipilih.
 */
body.nr_theme.nr_theme[class] {
    /* Warna utama: tautan, judul, ikon, header halaman dalam */
    --nr-primary: #4B2E83;
    --nr-primary-dark: #33205C;       /* bar menu, footer, tombol gelap */
    --nr-primary-dark-rgb: 51,32,92;  /* angka RGB dari --nr-primary-dark, untuk
bayangan hero */
    --nr-primary-soft: #EFEAF7;       /* latar lembut */

    /* Warna aksen: tombol utama, lencana, ikon bulat */
    --nr-accent: #86520F;
    --nr-accent-dark: #6A400B;        /* hover tombol */
    --nr-accent-bright: #A26A1C;      /* ikon, garis judul, cincin fokus, kotak
berwarna */

    /* Menu aktif */
    --nr-nav-active-bg: #D4A93A;
    --nr-nav-active-text: #1E1606;

    /* Latar dan teks */
    --nr-page-bg: #FBFAF7;
    --nr-surface: #F2EFF6;
    --nr-text: #231D2F;
    --nr-muted: #5A5468;
    --nr-border: #E2DDEA;

    /* Ornamen: motif preset memakai warna tetap; matikan agar tidak bertabrakan */
    --nr-ornament: none;
    --nr-ornament-strip: none;
}


/*
 * Latar hero bawaan preset (dipakai hanya bila Homepage Image belum diunggah)
adalah foto
 * berwarna tetap. Baris berikut mewarnainya ulang dengan --nr-primary-dark.
 * Hapus bagian ini bila Anda mengunggah Homepage Image sendiri.
 */
body.nr_theme .nr_hero.is-preset,
body.nr_theme .nr_page_banner.is-preset { background: var(--nr-primary-dark); }
body.nr_theme .nr_hero.is-preset .nr_hero_media img,
body.nr_theme .nr_page_banner.is-preset .nr_page_banner__media img {
    mix-blend-mode: luminosity;
    opacity: .55;
}
```

Template memiliki dua bagian:


- **Bagian 1: variabel warna.** Bagian ini wajib.
- **Bagian 2: pewarnaan ulang latar hero bawaan.** Bagian ini hanya berpengaruh bila jurnal **belum** mengunggah *Homepage Image*. Foto hero bawaan preset berwarna tetap, sehingga bagian ini mengubahnya menjadi foto monokrom bernuansa `--nr-primary-dark`. Bila Anda sudah mengunggah Homepage Image, bagian ini boleh dihapus.

4.2 Unggah ke OJS

1. Masuk sebagai Journal Manager.
2. Buka **Settings > Website > Appearance > Advanced** (Pengaturan > Situs Web > Tampilan > Lanjutan).
3. Pada **Journal style sheet**, klik **Upload File** dan pilih berkas .css Anda.
4. Setelah nama berkas tampil, klik **Save** di bagian bawah form (Gambar 1 dan 2).
5. Buka situs jurnal di tab baru dan tekan **Ctrl+F5** (Windows) atau **Cmd+Shift+R** (Mac) untuk memuat ulang tanpa cache.



Gambar 1. OJS 3.3: Appearance > Advanced setelah berkas diunggah dan disimpan (tanda *Saved*).



Gambar 2. OJS 3.5 (tampilan OJS 3.4 serupa): Appearance > Advanced > Journal style sheet. Di OJS 3.5 ada tab tambahan *Editorial Masthead*.

4.3 Mengubah atau membatalkan

- **Mengubah warna:** edit berkas .css di komputer, klik **Remove** pada Journal style sheet, unggah berkas yang baru, lalu **Save**.
- **Kembali ke preset:** klik **Remove**, lalu **Save**.
- Stylesheet berlaku **per jurnal**. Pada instalasi OJS dengan beberapa jurnal, unggah stylesheet di setiap jurnal yang ingin diubah.

> **Penting:** Bila Journal style sheet sudah dipakai untuk keperluan lain, jangan diganti begitu saja. Gabungkan isinya: salin aturan lama ke berkas baru, lalu tambahkan blok warna dari template. OJS hanya menyimpan **satu** Journal style sheet per jurnal.

5. Hasil di Ketiga Versi OJS


Gambar berikut menunjukkan berkas contoh yang sama diunggah ke tiga instalasi uji.



Gambar 3. OJS 3.3, **sebelum**: preset Bahari Nusantara (biru-turkuois).




Gambar 4. OJS 3.3, **sesudah**: menu, tombol, judul, ikon, dan garis aksen berganti ke palet ungu-emas. Hero memakai Homepage Image unggahan jurnal, jadi fotonya tetap berwarna asli dengan gradasi ungu.




Gambar 5. OJS 3.4, sesudah: tanpa Homepage Image, latar hero bawaan diwarnai ulang oleh Bagian 2 template. Perhatikan sampul terbitan bawaan (kiri bawah) yang masih berwarna preset (lihat Bab 8).



Gambar 6. OJS 3.5, sesudah: hasilnya sama, termasuk slider *Highlights* khas OJS 3.5.



Gambar 7. Halaman artikel (OJS 3.3): tombol *Download PDF*, ikon panel samping, tanggal editorial, dan footer mengikuti warna kustom.



Gambar 8. Custom Page kebijakan (OJS 3.5): nomor bagian, ikon, daftar *On this page*, dan kotak catatan mengikuti warna kustom.

6. Memilih Warna yang Tetap Mudah Dibaca

Preset bawaan semuanya lolos uji kontras WCAG 2.1 AA. Agar warna kustom setara, periksa pasangan berikut dengan pemeriksa kontras, misalnya *WebAIM Contrast Checker* (webaim.org/resources/contrastchecker) atau fitur *Contrast* di DevTools Chrome/Firefox.

Teks atau unsur	Di atas latar	Minimum
`--nr-text`	`--nr-page-bg` dan latar kotak	4.5 : 1
`--nr-muted`	`--nr-page-bg`, `--nr-surface`, latar kotak	4.5 : 1
`--nr-primary` (tautan)	`--nr-page-bg`, latar kotak, putih	4.5 : 1
`--nr-accent` (teks)	`--nr-page-bg`	4.5 : 1
Putih	`--nr-accent`, `--nr-accent-dark`, `--nr-primary`, `--nr-primary-dark`	4.5 : 1
`--nr-primary-dark`	`--nr-page-bg`	4.5 : 1
`--nr-nav-active-text`	`--nr-nav-active-bg`	4.5 : 1
`--nr-accent-bright` (ikon, cincin fokus)	`--nr-page-bg`	3 : 1

6.1 Resep cepat menurunkan palet dari satu warna identitas

1. Tetapkan **warna identitas** sebagai `--nr-primary`. Pilih nada yang cukup gelap agar teks putih di atasnya terbaca (rasio ≥ 4.5:1).
2. `--nr-primary-dark`: warna yang sama, sekitar 25–35% lebih gelap.
3. `--nr-primary-soft`: warna yang sama, sangat terang (sekitar 90% dicampur putih).
4. `--nr-accent`: warna kedua yang kontras dengan warna identitas, misalnya emas/tembaga untuk ungu atau biru, atau oranye bata untuk hijau. Pastikan teks putih di atasnya ≥ 4.5:1. `--nr-accent-dark` sedikit lebih gelap, `--nr-accent-bright` sedikit lebih terang (≥ 3:1 terhadap latar).
5. `--nr-nav-active-bg`: versi terang dari aksen, dengan `--nr-nav-active-text` hampir hitam; atau sebaliknya.
6. `--nr-page-bg`, `--nr-surface`, `--nr-border`: nada netral yang sangat terang, sedikit condong ke warna identitas.
7. `--nr-text` dan `--nr-muted`: abu-abu gelap yang condong ke warna identitas.

> **Tips:** Pengujian palet contoh *Ungu Akademik* memakai 19 pasangan yang sama dengan uji preset bawaan, dan seluruhnya lolos. Contoh hasilnya: teks isi 15.6:1, tautan 10.0:1, teks putih pada tombol aksen 6.5:1, dan ikon aksen 4.4:1.

7. Variasi Lanjutan

7.1 Hanya mengganti warna utama

Bila hanya warna menu/footer dan tautan yang ingin diganti, cukup tulis variabel yang diperlukan. Variabel lain tetap mengikuti preset:

```
body.nr_theme.nr_theme[class] {
    --nr-primary: #0B5394;
    --nr-primary-dark: #073763;
    --nr-primary-dark-rgb: 7,55,99;
}
```

7.2 Warna berbeda untuk preset tertentu

Untuk menyesuaikan satu preset saja (berlaku hanya bila preset itu dipilih), pakai selektor preset dan andalkan urutan pemuatan:

```
body.nr_theme.nr_scheme_merahPutih {
    --nr-nav-active-bg: #F4C430;
    --nr-nav-active-text: #1A1200;
}
```

Nama preset untuk selektor: `zamrudKhatulistiwa`, `bahariNusantara`, `batikSogan`, `merahPutih`, `tenunSenja`.

7.3 Ornamen dengan warna sendiri

Motif ornamen adalah gambar SVG berwarna tetap. Template mematikannya (`none`). Bila tetap ingin ornamen, sisipkan SVG sendiri sebagai *data URI* di dalam stylesheet. Opsi *Nusantara ornaments* di Appearance > Theme harus bernilai *Subtle*:

```
body.nr_theme.nr_theme[class] {
    --nr-ornament: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'
width='40' height='24'%3E%3Cpath d='M0 12 Q10 0 20 12 T40 12' fill='none'
stroke='%23D4A93A' stroke-width='1.6'/%3E%3C/svg%3E");
}
```

Pada contoh ini, `%23D4A93A` adalah warna garis (`#D4A93A`; tanda `#` ditulis `%23`). Hindari `url()` ke berkas relatif, karena alamatnya dihitung dari lokasi stylesheet unggahan (`public/journals/<id>/`), bukan dari folder theme.

8. Batasan

Unsur	Perilaku	Solusi
Sampul terbitan bawaan	SVG abstrak berwarna preset, dipakai bila terbitan tidak memiliki sampul.	Unggah sampul untuk setiap terbitan (Issues > Cover Image), atau pilih preset yang warnanya paling dekat.
Warna bilah browser di ponsel (`theme-color`)	Mengikuti preset; tidak dapat diubah lewat CSS.	Pilih preset dengan warna gelap yang mirip.

Unsur	Perilaku	Solusi
Foto hero bawaan	Berwarna tetap.	Bagian 2 template mewarnainya ulang; atau unggah Homepage Image sendiri.
Area admin OJS	Tidak terpengaruh; Journal style sheet hanya untuk halaman publik.	Tidak perlu tindakan.
Lencana ORCID, ikon CC	Warna resmi pihak ketiga, sengaja tidak diubah.	Tidak perlu tindakan.

9. Pemecahan Masalah

Masalah	Penyebab umum	Langkah
Warna tidak berubah sama sekali	Cache browser; berkas belum disimpan; ekstensi bukan .css.	Pastikan nama berkas tampil di Journal style sheet dan sudah klik *Save*; tekan Ctrl+F5; buka di jendela penyamaran.
Hanya sebagian yang berubah	Salah ketik nama variabel, atau titik koma (`;`) hilang sehingga baris berikutnya diabaikan.	Bandingkan dengan template baris demi baris. Setiap baris harus berakhir dengan `;`.
Gradasi hero masih warna lama	`--nr-primary-dark-rgb` tidak diganti.	Isi angka R,G,B dari `--nr-primary-dark`, dipisah koma tanpa `#`.
Teks sulit dibaca	Kontras kurang.	Periksa pasangan di Bab 6; gelapkan warna latar tombol, atau terangkan latar halaman.
Setelah update theme warna hilang	Stylesheet terhapus manual, atau jurnal berpindah theme.	Periksa Appearance > Advanced; pastikan NusantaraReborn tetap theme aktif.
Ingin memeriksa apakah stylesheet terbaca	—	Klik kanan halaman > *Inspect*. Di tab *Elements*, pilih `<body>` dan lihat panel *Styles*: aturan dari `styleSheet.css` harus tampil di atas aturan `presets.css`.