

Memory Synapse DB

ブラウザー確認・読み取り専用06 操作説明書

GitHubやプログラムの知識がなくても、押す場所と合格条件が分かる確認手引き

この説明書で分かること

ブラウザー確認用モックの操作、各ボタンの意味、B-01〜B-32の合格条件、読み取り専用06を確認用Vaultへ導入する方法、止める条件、報告方法を順番に説明します。

安全上の前提

05は架空データを使うブラウザー見本です。06は読み取り専用の技術検証版です。06は日常利用Vaultへ入れず、最初は05のサンプルVaultを複製して確認します。

確認の流れ

1	05をブラウザーで操作する	確認番号と結果を記録
2	採用する画面と操作を決める	修正があれば画面で報告
3	04から06の三ファイルを生成する	自動検査の合格を確認
4	06を複製Vaultへ自分で導入する	B-01〜B-19とVault非変更を確認

1. ブラウザー画面の見方

最初は三つの領域だけ覚えれば確認できます。

場所	役割	主な操作
左側	投稿、人物、場所、タグ、検査記録を選ぶ	Posts / Reels / Stories / Synapses / SystemLogs
中央	投稿・カード・一覧・検証ケースを表示する	リンカー一覧、検証ケース、初期状態へ戻す、元に戻す
右側	選択中カードと融合状態を詳しく見る	手書き、融合、分離、関係管理・代表の確認

狭い画面の場合

中央上部の「エクスプローラー」で左側、「Memory Synapse」で右側を開きます。×、暗い背景、またはEscで中央へ戻ります。

画面上部のボタン

ボタン	押すと起こること
リンカー一覧	全カードの検索・絞り込み画面を開く
検証ケース	P-01〜S-30の90件を一覧表示する
初期状態へ戻す	ブラウザー内の融合、分離、手書きを全て初期状態へ戻す
元に戻す	直前の操作を一回取り消す

リンカー一覧の操作

操作	結果
検索欄	名前、別名、元情報、関連投稿から探す
Tag / Mention / Location	カードの種類で絞り込む
単独 / 関係管理カード / 融合済み	所属状態で絞り込む
手書きあり	手書き情報を持つカードだけを表示する
絞り込み解除	検索と絞り込みを全て解除する
カードを別カードへドラッグ	融合内容の確認画面を開く

2. 基本操作を順番に確認する

一つの確認を始める前に「初期状態へ戻す」を押してください。

操作	押す順番	合格条件
投稿を開く	左側のPosts、Reels、Storiesを開き、投稿ファイルを押す	本文、日時、写真または動画、関連カードが表示される
カードを検索	リンク一覧 → son_goku と入力 → 手書きあり → 絞り込み解除	@son_gokuを見つけ、対象を絞り、最後に全体表示へ戻れる
二枚を融合	単独カード → 融合へ追加 → 相手を選ぶ → 管理カードと代表を確認 → 融合する	個別カードは消えず、受け皿内に残り、種類ごとの代表が表示される
手書き情報	個別カード → 手書き → 表示名等を変更 → 保存内容を確認 → 保存	空でない項目だけが優先され、元情報は消えない
分離・取消	@sazae_fugutaの融合単位 → このカードを分離 → 元に戻す → 融合をすべて解体	選択した一枚だけを分離でき、元に戻すと直前の状態へ戻る

ブラウザー内だけの変更

手書き、融合、分離、解体の結果は、ブラウザーを再読み込みすると初期状態へ戻ります。実際のObsidianや日常利用Vaultへは保存しません。

3. B-01～B-08 融合と表示

左端の□へチェックしながら確認します。

済	番号	操作	合格条件
☐	B-01	MentionとLocationを融合	Mentionが関係管理候補となり、両種類の代表を確認・変更できる
☐	B-02	LocationとTagを融合	Locationが関係管理候補となり、両種類が一つずつ表示される
☐	B-03	Tag同士を融合	受け側が最初の管理・Tag代表候補となり、代表を変更できる
☐	B-04	Mention同士を融合	代表を人が確認・選択するまで曖昧なまま確定されない
☐	B-05	四枚を一つへ融合	入れ子にならず一つの受け皿へ並び、存在する種類だけに代表がある
☐	B-06	融合済みの二組を融合	一つの受け皿へまとまり、代表競合は人が選ぶ
☐	B-07	@sazae_fugutaの融合単位	Mention・Location・Tagの集約は読み取り専用で、全個別カードが残る
☐	B-08	@son_gokuの手書きを編集	種類別入力になり、空でない項目だけが優先され、中央と右側が一致する

特に見る場所

関係管理カードは融合関係を管理するカードです。カテゴリ別代表は大きなカードへ表示するMention・Location・Tagの代表です。二つは別の役割なので、同じカードである必要はありません。

4. B-09～B-19 分離・取消・問題表示

済	番号	確認内容	合格条件
☐	B-09	通常構成カードを分離	選んだ一枚だけが単独へ戻る
☐	B-10	関係管理カードを分離	次の管理カードと必要な代表を選べ、情報は残る
☐	B-11	二枚組から一枚を分離	一枚だけになった融合状態が解除される
☐	B-12	操作後に元に戻る	管理カードと代表を含め一つ前へ戻る
☐	B-13	確認画面でキャンセル	カード数、関係、表示が変わらない
☐	B-14	重複所属を試す	実行されず理由が表示される
☐	B-15	融合・分離前後の件数	個別カード総数は同じで、知識単位数だけが増減する
☐	B-16	検索・絞り込み	種類、状態、手書き、名前で絞り込める
☐	B-17	現在地を見る	単独・関係管理・代表・その他構成カードを区別できる
☐	B-18	操作前後比較	確定前に変更前後と変わらない情報を確認できる
☐	B-19	問題検査表示	異常時だけ分類、件数、対象ファイルを表示し自動修復しない

途中で止める条件

説明書にあるボタンがない、結果が違う、元情報が消えたように見える、何を選ぶか判断できないまま確定を求められる場合は、そこで止めてスクリーンショットを撮ります。

5. B-20～B-32 内容・安全・画面幅

済	番号	確認内容
☐	B-20～B-21	90検証ケースを一覧表示し、選ぶと対応投稿が開く
☐	B-22～B-24	写真・動画、長文等の重点ケース、欠損メディアを確認する
☐	B-25	SystemLogsで意図された整合性問題を確認する
☐	B-26	見本、架空データ、実Vault不使用、正式版ではない旨を確認する
☐	B-27～B-29	素材出典、ケースとVaultの対応、ブラウザとVaultの一致を確認する
☐	B-30	個人情報、絶対パス、APIキー、外部素材取得がない
☐	B-31	左右境界を動かし、最小幅と再読み込み後の初期幅を確認する
☐	B-32	狭い幅で中央を主表示にし、左右を明示的に開閉できる

問題の報告方法

伝えるのは三つだけ

1. 確認番号 (例 : B-08)
2. 期待した結果
3. 実際に表示された結果とスクリーンショット

ブラウザ確認の終了条件

- 採用する画面・ボタン・操作が決まっている
- 修正が必要な確認番号が特定されている
- 05の変更がブラウザ内だけで、実Vaultを変更していない
- 次に06で何を確認するかが分かっている

6. 読み取り専用06をObsidianへ入れる

必ず05のサンプルVaultを複製して使います。

日常利用Vaultへは入れない

06は正式版08ではありません。最初は確認用Vaultだけへ配置します。

正しい配置

```
<確認用Vault>/  
.obsidian/plugins/memory-synapse-db/  
- main.js  
- manifest.json  
- styles.css
```

導入手順

1. 05のサンプルVaultをFinderで複製する。
2. 複製したVaultで Command + Shift + . を押し、.obsidianを表示する。
3. .obsidian/plugins/へ memory-synapse-db フォルダを丸ごとコピーする。
4. Obsidianで複製したVaultを開く。
5. 設定 → コミュニティプラグイン → Memory Synapse DBを有効にする。
6. リボンアイコン、または Command + P → 「読み取り専用の技術検証版を開く」で起動する。

最初の合格確認

読み取り専用の表示、対象ルート

Instagram_Logs/Synapses、Mention・Location・Tag、既存融合単位と種類別代表を確認します。

7. 06のボタンとVault保護

ボタン	画面内で起こること
再読込	Vaultから読み直し、画面内だけの変更を破棄する
元に戻す	画面内で行った直前の操作を一回取り消す
初期状態へ戻す	Vaultから読み取った状態へ戻す
融合へ追加	融合相手を選ぶ画面を開く
手書き	個別カードの補足情報を画面内だけで編集する
関係管理を変更	関係を管理するカードを画面内で変更する
代表を選択 / 変更	種類ごとの表示代表を画面内で選ぶ
分離 / 融合を解体	選択カードまたは融合単位を画面内で分離・解体する
画面内で実行	ファイルへ保存せず現在の画面だけへ反映する

Vaultが変わっていないことを確認

- 融合、分離、手書きを試した後に「再読込」を押す
- 画面内の変更が消え、元の状態へ戻る
- 対象Markdownへ手書き内容等が書き込まれていない
- Obsidian再起動後も元の状態である

すぐ止める条件

Markdownが作成・変更・削除されたように見える、再起動後も操作結果が残る、外部サイトへの接続やログインを求められる、エラーが出る場合は直ちに無効化します。

無効化と削除

1. 設定 → コミュニティプラグインでMemory Synapse DBを無効にする。
2. Obsidianを終了する。
3. 確認用Vault内の .obsidian/plugins/memory-synapse-db/ だけを削除する。
4. 不要なら複製した確認用Vaultを削除する。

8. 現在の判定とmain.jsのサイズ

短く見える理由、今回直した場所、これから実画面で確認する場所を分けて説明します。

サイズに関する結論

新しいmain.jsは51,458バイト・12行です。人が読む展開状態は313,287バイト・1,665行あります。同じ04のTypeScriptをObsidian向けに圧縮したため短く見えるだけで、12行分しか機能がないという意味ではありません。

今回04へ実装し、06へ再生成した内容

- B-04：同種カードが複数あると、代表確認を終えるまで実行できない
- B-06：融合単位同士の代表競合は未選択となり、人が代表を選ぶ
- B-18：操作前に現在・操作後・変更予定ファイル・変えない情報を比較する
- B-19：異常時だけ問題の種類別件数と対象ファイルを表示し、自動修復しない
- 必須操作：カードを別カードへドラッグして融合確認を開始できる

機械検査の結果

型検査：合格 自動試験：23件すべて合格 04から06への通常ビルド：合格 05サンプル・ブラウザ専用要素の混入検査：合格 生成物のVault書き込み処理・外部通信の検査：検出なし

現在の停止点

プラグイン三ファイルの作成と機械検査は完了しました。実際にObsidianへ入れる作業は利用者が行います。導入後、B-01〜B-19とVaultが変わらないことを確認して、06の実画面合否を決めます。

困ったとき

確認番号、直前に押したボタン、実際の画面のスクリーンショットを伝えれば十分です。GitHub、TypeScript、ビルドの用語を覚える必要はありません。