

AValiação DO PROCESSAMENTO AUDITIVO

O Processamento Auditivo é um conjunto de habilidades auditivas: detecção, localização, reconhecimento, discriminação, memória e atenção sonora. A avaliação do processamento auditivo tem como objetivo identificar ou não a presença de habilidades deficientes; ressaltar as habilidades preferenciais para a aprendizagem; descrever os parâmetros e extensões destas alterações; estabelecer diretrizes e critérios que possam auxiliar na elaboração de um programa de reabilitação. A avaliação do processamento auditivo central foi realizada em uma sessão e o testes utilizados estão descritos por (Pereira & Schochat 1997).

Nome: Paulo dos Santos Vieira

Idade: 73 anos e 3 meses

Data Nasc: 23/04/1953

Lateralidade: Direita

Data da avaliação: 30/07/2026

Escolaridade: Tec. Elétrica

Queixa: DIFICULDADE PARA COMPREENDER A FALA EM AMBIENTES RUIDOSOS
--

Avaliação Audiológica Básica (Realizada em 30/07/26) – TONTURA EM FOCO

Limiares auditivos tonais de via aérea com perda auditiva neurosensorial de grau moderado com componente misto em ambas as orelhas

SRT: OD:**45 dB**

OE:**50 dB**

Timpanometria: curva tipo A bilateralmente

Reflexos Acústicos: ausentes em ambas as orelhas ipsi e contralateral

IRF - Índice de Reconhecimento de Fala com gravação

OD:**60%**

OE:**64%**

🔊 Teste Monoaural de Baixa Redundância

Teste de Fala com Ruído Branco (White Noise) - Relação Sinal/Ruído= +10 dB.

OD	OE	Normalidade
76%	72%	≥ 72% de acertos

Os resultados encontram-se dentro dos padrões de normalidade.

🔊 Testes de Escuta Dicótica

Dicótico de Dígitos (Pereira & Schochat 1997)

* Integração Binaural

Orelha Direita	Orelha Esquerda	Normalidade
47.5%	52.5%	OD e OE ≥ 95% de acertos (COM DANS)

* Separação Binaural

Escuta Direcionada Direita	Escuta Direcionada Esquerda	Normalidade
90%	55%	OD e OE ≥ 91% de acertos (COM DANS)

Os resultados encontram-se alterados. Dificuldade no processamento de estímulos dicóticos por déficit bilateral em tarefa de integração binaural e separação binaural. O que sugere prejuízo nas habilidades de figura a fundo para sons verbais, decodificação, memória e atenção seletiva.

SSW - Teste de Reconhecimento de Dissílabos por meio de Escuta Dicótica (Pereira & Schochat 1997)

Totais Combinados	DNC	DC	EC	ENC
OD	A 9	B 14	C 18	D 9
OE	H 7	G 15	F 20	E 13

* Análise quantitativa

Orelha Direita Competitiva	Orelha Esquerda Competitiva	Normalidade
15%	17.5%	OD e OE $\geq 90\%$ de acertos

* Análise qualitativa

Efeito Auditivo: **SIGNIFICATIVO**

Padrão Tipo A: **SIGNIFICATIVO**

Efeito de Ordem: **SIGNIFICATIVO**

Inversões: **NÃO SIGNIFICATIVO**

Os resultados encontram-se alterados. Na análise quantitativa do SSW foi encontrado rebaixamento de grau severo em ambas as orelhas. E na análise qualitativa foi encontrado efeito auditivo do tipo baixo alto, efeito de ordem do tipo baixo alto e padrão tipo A. O que sugere prejuízo nas habilidades de memória, atenção seletiva, discriminação, análise e síntese auditiva, figura a fundo para sons verbais e prejuízo gnóstico de codificação.

👂 Testes de Processamento Auditivo Temporal

PPS - Teste de Padrões Seqüenciais de Frequência (Auditec of Saint Louis)

	Binaural	Normalidade
Resposta Verbal	93%	$\geq 80\%$ de acertos

Os resultados encontram-se dentro dos padrões de normalidade.

RGDT – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório (Auditec of Saint Louis)

500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Média	Normalidade
5ms	5ms	5ms	2ms	4.25ms	≤ 10 ms

Os resultados encontram-se dentro dos padrões de normalidade.

🔊 Testes de Interação Binaural**MLD – Masking Level Difference (Auditec of Saint Louis)**

Resultado	Normalidade
12dB S/N	≥ 10 dB S/N

Os resultados encontram-se dentro dos padrões de normalidade

🔊 Teste Monoaural de Baixa Redundância

SSI - Teste de Reconhecimento de Sentenças na presença de mensagem competitiva (Pereira & Schochat 1997)

Relação S/R - MCI	OD	OE	Normalidade
-15 dB	90%	90%	≥ 60% de acertos

Os resultados encontram-se dentro dos padrões de normalidade.

CONCLUSÃO

A Análise dos resultados demonstrou inadequação: Na figura a fundo para sons linguísticos em ambientes com ruído competitivo, análise e síntese auditiva que se refere a sequenciar os estímulos auditivos, atenção a cada via e maturidade do sistema auditivo central. Também apresentou prejuízo gnósico na codificação o que sugere alterações na linguagem expressiva, compreensão de linguagem, associação grafema-fonema e decodificação que sugere alteração na discriminação, atenção seletiva e memória.

Paulo apresenta Transtorno no processamento auditivo Central cid10-h 93.2

CONDUTA

Sugiro Treinamento auditivo em cabine acústica com adaptação AASI, avaliação com otorrinolaringologista, calibração do AASI e reavaliação a critério do profissional.

Atenciosamente

Fga. Valdice Costa de Oliveira

Audiologista Clínica e

Especialista em Linguagem pela

Universidade de São Paulo - USP

CRFa. 2º -15.029