



VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER

HER PİŞİRMEDE MÜKEMMEL SONUÇ

Profesyonel mutfaklar için tasarlandı, lezzetinizi bir üst seviyeye taşıyacak teknolojiyle üretildi.



HOMOJEN PİŞİRME

3 çift yöne dönen fan ile eşit ısı dağılımı



HASSAS KONTROL

Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü



NEM DENGESİ

Direkt nemlendirme ile mükemmel pişirme



4 TEPŞİ KAPASİTESİ

GN 2/3 veya 40x60 cm tepsilerle uyumlu



PROFESYONEL SONUÇ

Her tarifte tutarlı pişirme performansı

LEZZETİNİZİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUN



VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER

VERTA 4 TEPSİLİ KONVEKSİYONEL FIRIN

Profesyonel mutfaklar için tasarlandı, homojen pişirme, yüksek verim.



TEK YÖNE DÖNEN FAN
Homojen pişirme sağlar.



MANUEL SICAKLIK KONTROLÜ
30°C – 250°C
sıcaklık aralığı



MANUEL ZAMAN KONTROLÜ
0 – 120 dakika
zaman ayarı



4 TEPŞİ KAPASİTESİ
GN 2/3 veya 40x60 cm
tepsilerle uyumlu



KOLAY TEMİZLENEBİLİR
İç hazne temizliği
son derece kolay




DAYANIKLI YAPI
Paslanmaz çelik iç ve
dış gövde



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Manuel
Tepsi Kapasitesi	4
Çalışma Şekli	Elektrikli
Tepsi Ölçüsü	42 x 34 cm
Boyutlar (G x D x Y)	590 x 695 x 590 mm
Güç	2.8 Kw
Ağırlık	36 kg
Frekans (Hz)	50 / 60
Voltaj (Volt)	AC 220 / 230

TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI



PASTANELER



RESTAURANLAR



CAFELER



OTELLER





VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER

VERTA 6 TEPSİLİ KONVEKSİYONEL FIRIN

Profesyonel mutfaklar için tasarlandı, homojen pişirme, yüksek verim.



ÇİFT YÖNE DÖNEN MOTOR

2 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme.



MANUEL SICAKLIK KONTROLÜ

100°C – 260°C sıcaklık aralığı



MANUEL ZAMAN KONTROLÜ

0 – 120 dakika zaman ayarı



TERMOSTAT SICAKLIK KONTROLÜ

Kararlı ve hassas sıcaklık kontrolü



6 TEPSİ KAPASİTESİ

GN 2/1 tepsi ölçüsü ile geniş pişirme alanı




DAYANIKLI YAPI

Paslanmaz çelik iç ve dış gövde uzun ömürlü kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Manuel
Tepsi Kapasitesi	6
Tepsi Ölçüsü	GN 2/1
Çalışma Şekli	Elektrikli
Sıcaklık Aralığı	100°C – 260°C
Zaman Aralığı	0 - 120 dakika
Motor	2 Adet Çift Yöne Dönen Motor
Güç	18,3 kW
Frekans (Hz)	50 / 60
Voltaj (Volt)	AC 380 / 400 3N
Boyutlar (G x D x Y)	995 x 994 x 895 mm
Ağırlık	115,8 kg

TEKNİK ÇİZİM



KULLANIM ALANLARI



PASTANELER



RESTAURANLAR



KAFELER



OTELLER

0538 621 36 63

info@vertatech.org

www.vertatech.org



VERTATECH
PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER



VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER

VERTA 10 TEPİLİ KONVEKSİYONEL FIRIN

Profesyonel mutfaklar için tasarlandı, homojen pişirme, yüksek verim.



3 ÇİFT YÖNE DÖNEN MOTOR

3 adet çift yöne dönen motor ile eşsiz pişirme.



ELEKTRONİK KONTROL

Elektronik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, Black Mask Panel.



3 KADEME FAN HIZI

3 kademeli fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu.



DİJİTAL PROB KONTROLÜ

Dijital prob kontrollü, 30 + 270°C sıcaklık aralığı ile hassas pişirme.



100 PROGRAM

100 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı.





DİREKT NEMLENDİRME

Panel kontrollü 10 seviye direkt nemlendirme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tepsi Kapasitesi	10 adet 600 x 400 mm
Motor	3 Adet Çift Yöne Dönen Motor
Kontrol Sistemi	Elektronik Sıcaklık, Zaman ve Nem Kontrolü Black Mask Panel
Fan Hızı	3 Kademeli Fan Hızı Yarı-Statik Fan Durdurma Fonksiyonu
Sıcaklık Aralığı	30 + 270°C
Program	100 Program Program içi 10 Pişirme Kademesi
Nemlendirme	Panel Kontrollü 10 Seviye Direkt Nemlendirme
Ön Isıtma Fonksiyonu	Var
Güç	15,5 Elek. kW
Frekans (Hz)	50 / 60
Frekans (V)	AC 380 / 400 3N
Boyutlar (G x D x Y)	850 x 1035 x 1130 mm
Ağırlık	140,4 kg

TEKNİK ÇİZİM



OPSİYONEL ÖZELLİKLER



OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ

Opsiyonel otomatik yıkama sistemi ekleme imkanı.



SICAKLIK PROBU

Opsiyonel sıcaklık probu ile hassas pişirme imkanı.

KULLANIM ALANLARI



PASTANELER



RESTAURANLAR



KAFELER



OTELLER

0538 621 36 63

info@vertatech.org

www.vertatech.org



VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER



VERTATECH

PROFESYONEL SERVİS, AKILLI ÇÖZÜMLER

Profesyonel mutfaklar için
güçlü teknoloji, uzun ömürlü performans.



0538 621 36 63



info@vertatech.org