


NAMA: IKLINA NAJZIL MUHSININA

NIM: 242410101001

KELAS: A

1. Buat layout master: resources/views/layouts/app.blade.php dengan navbar, main content area (@yield('content')), dan footer

⇒



```
resources > views > layouts > app.blade.php > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>@yield('title', 'SIPEGEDUNG | UNEJ')</title>
7     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
8     @stack('styles')
9 </head>
10 <body>
11     @include('partials.navbar')
12
13     <main>
14         @if(session('success'))
15             <div class="container" style="margin-top: 20px;">
16                 <div class="stat-box green" style="background: #166534; color: white; padding: 15px; border-radius: 10px;">
17                     {{ session('success') }}
18                 </div>
19             </div>
20         @endif
21
22         @yield('content')
23     </main>
24
25     <footer class="footer">
26         <div class="footer-grid container">
27             <div class="footer-col">
28                 <h4>Tentang UNEJ</h4>
29                 <p>Biro Sarana dan Prasarana Kampus Tegalboto, Jember.</p>[cite: 24]
30             </div>
31             <div class="footer-col">
32                 <h4>Kontak</h4>
33                 <p>Jl. Kalimantan No. 37<br>Email: sarpras@unej.ac.id</p>[cite: 24]
34             </div>
35         </div>
36         <div class="footer-bottom">
37             &copy; 2026 SIPEGEDUNG - Universitas Jember.
38         </div>
39     </footer>
40
41     <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
42     @stack('scripts')
43 </body>
44 </html>
```

2. Buat partial: resources/views/partials/navbar.blade.php dan sisipkan dengan @include di layout

⇒



```
resources > views > partials > navbar.blade.php > ...
1 <header class="navbar">
2     <div class="logo">
3         
4         <div class="brand-text">
5             <span class="main-title">SISTEM BOOKING</span>
6             <span class="sub-title">RUANGAN DAN GEDUNG</span>
7         </div>
8     </div>
9     <nav class="nav-menu">
10         <ul>
11             <li><a href="{{ route('home') }}" class="{{ request()->is('/') ? 'active' : '' }}">Beranda</a></li>
12             <li><a href="{{ route('gedung.index') }}" class="{{ request()->is('gedung*') ? 'active' : '' }}">Daftar Gedung</a></li>
13             <li><a href="{{ route('prosedur') }}" class="{{ request()->is('prosedur') ? 'active' : '' }}">Prosedur</a></li>
14             <li><a href="{{ route('riwayat.index') }}">Riwayat</a></li>
15         </ul>
16     </nav>
17 </header>
```

3. Buat halaman HalUtama: resources/views/HalUtama.blade.php yang @extends('layouts.app')

⇒

```
resources > views > HalUtama.blade.php > div.main-layout.container > main > div.grid-container > div.info-card > div.card-body > p
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <section class="hero">
5    <div class="hero-overlay">
6      <h1>Layanan Peminjaman Gedung</h1>
7      <p>Fasilitas Resmi Universitas Jember</p>
8    </div>
9  </section>
10
11 <section class="search-container container">
12   <div class="search-box">
13     <input type="text" id="searchInput" placeholder="Cari nama gedung...">
14
15     <select id="filterDropdown" class="filter-select">
16       <option value="">Semua Tipe</option>
17       <option value="ac">Indoor (AC)</option>
18       <option value="outdoor">Outdoor</option>
19     </select>
20
21     <button onclick="laksanakanPencarian()" class="btn-search">Cari</button>
22   </div>
23 </section>
24
25 <div class="main-layout container" style="margin-top: 40px;">
26   <main>
27     <h2 class="section-heading">Rekomendasi Ruangan</h2>
28     <div class="grid-container">
29       @foreach($daftarGedung as $g)
30         <div class="info-card" data-fitur="{{ $g['fitur'] }}">
31           <div class="card-image-wrapper">
32             
33           </div>
34           <div class="card-body">
35             <span class="category-badge">Pertemuan</span>
36             <h4>{{ $g['nama'] }}</h4>
37             <p>Kapasitas: {{ $g['kapasitas'] }}</p>
38           </div>
39         </div>
40       @endforeach
41     </div>
42
43     <section class="card-section">
44       <section id="formulin" class="card-section">
45         <h2 class="section-heading" id="formTitle">Formulir Pengajuan Peminjaman</h2>
```

4. Tampilkan flash session message di layout: @if(session('success')) ... @endif

⇒

```
@if(session('success'))
    <div style="background: #d4edda; color: #155724; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-bottom: 20px;">
        {{ session('success') }}
    </div>
@endif
```

5. Buat komponen: resources/views/components/stat-card.blade.php (kartu statistik disesuaikan dengan proyek saya)

⇒

```
resources > views > components > stat-card.blade.php > ...
1  @props(['label', 'value', 'colorClass' => 'blue'])
2
3  <div class="stat-box {{ $colorClass }}">
4    {{ $label }}: <strong>{{ $value }}</strong>
5  </div>
6
```

6. Gunakan @forelse di HalUtama untuk riwayat peminjaman terakhir loop array data dummy (No, ID Booking, Gedung, Penyelenggara, Status)

⇒

```
resources > views > HalUtama.blade.php > div.main-layout.container > main > section.card-section > div.card-section > div.table-responsive > table.zebra-table > tbody
25 <div class="main-layout container" style="margin-top: 40px;">
26   <main>
44     <section class="card-section">
135 <div class="card-section">
136   <h2 class="section-heading">Riwayat Peminjaman Terakhir</h2>
137   <div class="table-responsive">
138     <table class="zebra-table">
139       <thead>
140         <tr>
141           <th>No</th>
142           <th>ID Booking</th>
143           <th>Gedung</th>
144           <th>Penyelenggara</th>
145           <th>Status</th>
146         </tr>
147       </thead>
148       <tbody>
149         @foreach($riwayat as $key => $item)
150           <tr>
151             <td>{{ $key + 1 }}</td>
152             <td>{{ $item['id_booking'] }}</td>
153             <td>{{ $item['gedung'] }}</td>
154             <td>{{ $item['penyelenggara'] }}</td>
155             <td><span class="status orange">{{ $item['status'] }}</span></td>
156           </tr>
157         @empty
158           <tr>
159             <td colspan="5" style="text-align:center;">Belum ada riwayat peminjaman.</td>
160           </tr>
161         @endforeach
162       </tbody>
163     </table>
164   </div>
165 </div>
166 </main>
167
```

7. Buat halaman 'Gedung' dan 'Prosedur' dan Riwayat yang @extends layout yang sama

⇒ Gedung

```
resources > views > gedung.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2 @section('title', 'Daftar Gedung | SIPEGEDUNG')
3 @section('content')
4   <section class="hero">
5     <div class="hero-overlay">
6       <h1>Layanan Peminjaman Gedung</h1>
7       <p>Fasilitas Resmi Universitas Jember</p>
8     </div>
9   </section>
10
11   <section class="search-container container">
12     <div class="search-box">
13       <input type="text" id="searchInput" placeholder="Cari nama gedung...">
14
15       <select id="filterDropdown" class="filter-select">
16         <option value="">Semua Tipe</option>
17         <option value="ac">Indoor (AC)</option>
18         <option value="outdoor">Outdoor</option>
19       </select>
20
21       <button onClick="lakukanPencarian()" class="btn-search">Cari</button>
22     </div>
23   </section>
24
25   <div class="container" style="margin-top: 40px;">
26     <h2 class="section-heading">Katalog Seluruh Gedung</h2>
27     <div class="grid-container">
28       @foreach($daftarGedung as $g)
29         <div class="info-card" data-fitur="{{ $g['fitur'] }}">
30           <div class="card-image-wrapper">
31             
32           </div>
33           <div class="card-body">
34             <span class="category-badge">Pertemuan</span>
35             <h4>{{ $g['nama'] }}</h4>
36             <p>Kapasitas: {{ $g['kapasitas'] }}</p>
37             <a href="{{ route('home') }}"#formulir" class="btn-book">Pesan Sekarang</a>
38           </div>
39         </div>
40       @endforeach
41     </div>
42   </div>
43 @endsection
```

Prosedur

```

resources > views > prosedur.blade.php > ...
1 @extends('layouts.app')
2 @section('content')
3 <div class="container">
4 <section class="sub-hero">
5 <div class="hero-content-card">
6 <div class="hero-badge">Panduan Pengguna</div>
7 <h1>PROSEDUR PEMINJAMAN</h1>
8 <div class="hero-divider"></div>
9 <p>Ikuti 4 langkah mudah untuk reservasi fasilitas di lingkungan Universitas Jember.</p>
10 </div>
11 </section>
12
13 <div class="card-section">
14 <div class="timeline-wrapper">
15
16 <div class="timeline-step">
17 <div class="step-number">01</div>
18 <div class="timeline-content">
19 <div class="step-icon"></div>
20 <div class="step-text">
21 <h3>Pilih Gedung & Jadwal</h3>
22 <p>Cek ketersediaan gedung melalui menu <strong>Daftar Gedung</strong>. Pastikan kapasitas dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan acara Anda.</p>
23 </div>
24 </div>
25 </div>
26
27 <div class="timeline-step">
28 <div class="step-number">02</div>
29 <div class="timeline-content">
30 <div class="step-icon"></div>
31 <div class="step-text">
32 <h3>Siapkan Berkas Digital</h3>
33 <p>Siapkan Scan Surat Izin Kegiatan (SIK) dan Proposal kegiatan dalam format <strong>PDF</strong> dengan ukuran maksimal 2MB per file.</p>
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37
38 <div class="timeline-step">
39 <div class="step-number">03</div>
40 <div class="timeline-content">
41 <div class="step-icon"></div>
42 <div class="step-text">
43 <h3>Isi Formulir Pengajuan</h3>
44 <p>Klik tombol <strong>Pinjam Sekarang</strong> pada halaman detail gedung. Isi data peminjam, waktu penggunaan, dan unggah berkas yang di
45 </div>

```

Riwayat

```

resources > views > riwayat.blade.php > @section.container.mt-5 > @div.container > @div.card-section > @h2.section-heading
1 @extends('layouts.app')
2
3 @section('content')
4 <section class="container mt-5">
5 <div class="container">
6 <section class="sub-hero">
7 <div class="hero-content-card">
8 <div class="hero-badge">Dashboard Riwayat Peminjaman</div>
9 <h1>RIWAYAT & MONITORING</h1>
10 <div class="hero-divider"></div>
11 <p><i class="icon"></i> Unit Kegiatan Mahasiswa Multimedia Fasilkom</p>
12 </div>
13 </section>
14
15 <div class="card-section">
16 <div style="margin-bottom: 20px;"></div>
17 <div class="table-controls" style="margin-bottom: 20px; display: flex; gap: 10px;">
18 <input type="text" id="searchBooking" placeholder="Cari Kode atau Organisasi..." style="padding: 8px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc; flex:
19
20 <select id="filterGedung" style="padding: 8px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc;">
21 <option value="Semua">Semua Gedung</option>
22 <option value="Auditorium UNEJ">Auditorium UNEJ</option>
23 <option value="Gedung Soetardjo">Gedung Soetardjo</option>
24 <option value="Gedung Mas Soerachman">Gedung Mas Soerachman</option>
25 <option value="Lab Terpadu">Lab Terpadu</option>
26 <option value="Aula Fasilkom">Aula Fasilkom</option>
27 <option value="CDAST Utara lantai 4">CDAST Utara lantai 4</option>
28 <option value="Aula FEB">Aula FEB</option>
29 <option value="Aula FKM">Aula FKM</option>
30 <option value="CDAST selatan lantai 8">CDAST selatan lantai 8</option>
31 <option value="Gedung Kewirausahaan">Gedung Kewirausahaan</option>
32 <option value="Double Way">Double Way</option>
33 <option value="Aula Lantai 3">Aula Lantai 3</option>
34 <option value="Aula KAUJE">Aula KAUJE</option>
35 <option value="PKM">PKM</option>
36 <option value="Student Center">Student Center</option>
37 </select>
38 </div>
39 </div>
40
41 <div class="card-section">
42 <h2 class="section-heading">Riwayat Peminjaman Gedung</h2>
43 <div class="table-responsive">
44 <div class="table-responsive">

```

8. Gunakan @push('scripts') dan @stack('scripts') untuk menambahkan JavaScript spesifik per halaman]

@push('scripts') di HalUtama.blade.php

```

    @push('scripts')
    <script>
        console.log('Halaman HalUtama dimuat');
    </script>
    @endpush
@endsection

```

@push('scripts') di gedung.blade.php
 @push('scripts') di riwayat.blade.php
 @push('scripts') di prosedur.blade.php
 @stack('scripts') di app.blade.php

```

    </div>
    </footer>

    <script src="{{ asset('js/script.js') }}"></script>
    @stack('scripts')
</body>
</html>

```



AKTIVITAS MANDIRI 4 — Migration, Model & Seeder

1. Buat Model dan Migration sekaligus: php artisan make:model Organisasi-m

⇒

```

PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan make:model Organisasi -m

INFO Model [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\app\Models\Organisasi.php] created successfully.

INFO Migration [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\database\Migrations\2026_05_02_070909_create_organisasi_table.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung>

```

2. Edit file migration: tambahkan kolom id_organisasi, username, password, jenis_organisasi, nama organisasi, nama ketua, no_hp, email, jumlah_pengurus)

⇒

```

database > migrations > 2026_05_02_070909_create_organisasi_table.php
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9
10     public function up(): void
11     {
12         Schema::create('organisasi', function (Blueprint $table) {
13             $table->id();
14             $table->string('username')->unique();
15             $table->string('password');
16             $table->string('jenis_organisasi');
17             $table->string('nama_organisasi');
18             $table->string('nama_ketua');
19             $table->string('no_hp');
20             $table->string('email')->unique();
21             $table->integer('jumlah_pengurus');
22             $table->boolean('is_aktif')->default(true);
23             $table->timestamps();
24         });
25     }
26
27     public function down(): void
28     {
29         Schema::dropIfExists('organisasi');
30     }
31 };
32

```

3. Jalankan migration: php artisan migrate — cek di phpMyAdmin bahwa tabel sudah terbuat

⇒

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan migrate
```

```
INFO Running migrations.
```

```
2026_05_02_070909_create_organisasi_table .....
```

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> |
```

4. Edit Model Organisasi: isi \$fillable, tambahkan \$casts, dan buat local scope scopeAktif()

⇒

```
app > Models > Organisasi.php > Organisasi
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
7
8  class Organisasi extends Model
9  {
10
11      protected $fillable = [
12          'username', 'password', 'jenis_organisasi', 'nama_organisasi',
13          'nama_ketua', 'no_hp', 'email', 'jumlah_pengurus', 'is_aktif'
14      ];
15
16      protected $casts = [
17          'jumlah_pengurus' => 'integer',
18          'is_aktif' => 'boolean',
19          'password' => 'hashed',
20      ];
21
22      public function scopeAktif(Builder $query): void
23      {
24          $query->where('is_aktif', true);
25      }
26  }
27
```

5. Buat seeder: php artisan make:seeder OrganisasiSeeder — isi dengan 5-10 data dummy

⇒

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan make:seeder OrganisasiSeeder
```

```
INFO Seeder [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\database\seeders\OrganisasiSeeder.php] created successfully.
```

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> |
```

```

database > seeders > OrganisasiSeeder.php > OrganisasiSeeder
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 use Illuminate\Database\Seeder;
6 use App\Models\Organisasi;
7
8 class OrganisasiSeeder extends Seeder
9 {
10     public function run(): void
11     {
12
13         Organisasi::create([
14             'username' => 'multimedia_fasilkom',
15             'password' => bcrypt('password123'),
16             'jenis_organisasi' => 'UKM',
17             'nama_organisasi' => 'UKM Multimedia Fasilkom',
18             'nama_ketua' => 'Budi Harjo',
19             'no_hp' => '08123456789',
20             'email' => 'multimedia@unej.ac.id',
21             'jumlah_pengurus' => 45,
22             'is_aktif' => true,
23         ]);
24
25         Organisasi::create([
26             'username' => 'himagro_unej',
27             'password' => bcrypt('himagro2026'),
28             'jenis_organisasi' => 'Himpunan',
29             'nama_organisasi' => 'Himpunan Mahasiswa Agroteknologi',
30             'nama_ketua' => 'Budi Santoso',
31             'no_hp' => '082233445566',
32             'email' => 'himagro@unej.ac.id',
33             'jumlah_pengurus' => 60,
34             'is_aktif' => true,
35         ]);
36
37         Organisasi::create([
38             'username' => 'hmsi_unej',
39             'password' => bcrypt('hmsijember'),
40             'jenis_organisasi' => 'Himpunan',
41             'nama_organisasi' => 'Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi',

```

```

database > seeders > OrganisasiSeeder.php > OrganisasiSeeder
8 class OrganisasiSeeder extends Seeder
10     public function run(): void
11     {
12
13         Organisasi::create([
14             'username' => 'Andi Wijaya',
15             'password' => bcrypt('password123'),
16             'jenis_organisasi' => 'UKM',
17             'nama_organisasi' => 'Kelompok Studi Pasar Modal',
18             'nama_ketua' => 'Ilkha Najzil',
19             'no_hp' => '08119456789',
20             'email' => 'kspm@unej.ac.id',
21             'jumlah_pengurus' => 45,
22             'is_aktif' => true,
23         ]);
24
25         Organisasi::create([
26             'username' => 'kspm_gi',
27             'password' => bcrypt('password123'),
28             'jenis_organisasi' => 'UKM',
29             'nama_organisasi' => 'Kelompok Studi Pasar Modal',
30             'nama_ketua' => 'Ilkha Najzil',
31             'no_hp' => '08119456789',
32             'email' => 'kspm@unej.ac.id',
33             'jumlah_pengurus' => 45,
34             'is_aktif' => true,
35         ]);
36
37         Organisasi::create([
38             'username' => 'BEM_Unej',
39             'password' => bcrypt('BemUnej2026'),
40             'jenis_organisasi' => 'BEM',
41             'nama_organisasi' => 'BEM Universitas Jember',
42             'nama_ketua' => 'Bambang Setiawan',
43             'no_hp' => '082233445566',
44             'email' => 'bemunej@unej.ac.id',
45             'jumlah_pengurus' => 70,
46             'is_aktif' => true,
47         ]);
48     }
49 }
50
51 }

```

6. Daftarkan seeder di DatabaseSeeder.php dan jalankan: php artisan db:seed

⇒

```
database > seeders > DatabaseSeeder.php > DatabaseSeeder > run
1  <?php
2
3  namespace Database\Seeders;
4
5  use App\Models\User;
6  use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
7  use Illuminate\Database\Seeder;
8
9  class DatabaseSeeder extends Seeder
10 {
11     use WithoutModelEvents;
12
13     public function run(): void
14     {
15         $this->call([
16             OrganisasiSeeder::class,
17         ]);
18     }
19 }
20
```

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan db:seed

INFO Seeding database.

Database\Seeders\OrganisasiSeeder ..... RUNNING
Database\Seeders\OrganisasiSeeder ..... 1,890 ms DONE

PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung>
```

7. Buka php artisan tinker dan coba query: Organisasi::all(), Organisasi::where('jenis_organisasi','Himpunan')->get(), Mahasiswa::avg('jumlah_pengurus')

⇒

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS DEVD
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan tinker
Psy Shell v0.12.22 (PHP 8.3.30 - cli) by Justin Hileman
New PHP manual is available (latest: 3.0.5). Update with 'doc --update-manual'

> App\Models\Organisasi::all();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection [#8070]
all: [
    App\Models\Organisasi [#8065]
        id: 1,
        username: "multimedia_fasilkom",
        password: "\$2y\$12\$Fm9QU5tUc7dS2wb6YGoOylQeYocq5NzNFJmqzL/X8oHdm1D58i6",
        jenis_organisasi: "UKM",
        nama_organisasi: "UKM Multimedia Fasilkom",
        nama_ketua: "Budi Harjo",
        no_hp: "08123456789",
        email: "multimedia@unej.ac.id",
        jumlah_pengurus: 45,
        is_aktif: 1,
        created_at: "2026-05-02 07:45:35",
        updated_at: "2026-05-02 07:45:35",
    ],
    App\Models\Organisasi [#8064]
        id: 2,
        username: "himagro_unej",
        password: "\$2y\$12\$bxvMp8QLn/ZV5S50vtCGfew7q.hgVMONTmR23Hq/8YwcuEa0hIeS",
        jenis_organisasi: "Himpunan",
        nama_organisasi: "Himpunan Mahasiswa Agroteknologi",
        nama_ketua: "Budi Santoso",
        no_hp: "082233445566",
        email: "himagro@unej.ac.id",
        jumlah_pengurus: 60,
        is_aktif: 1,
        created_at: "2026-05-02 07:45:36",
        updated_at: "2026-05-02 07:45:36",
    ],
    App\Models\Organisasi [#8067]
        id: 3,
        username: "hmsi_unej",
        password: "\$2y\$12\$8yvtB4vfrSH1cjxYiFP50mbKAFIL6fOCq4eabAFvSr5Nk9b3CA01",
        jenis_organisasi: "Himpunan",
        nama_organisasi: "Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi",
        nama_ketua: "Andi Wijaya",
        no_hp: "085566778899",
        email: "hmsi@unej.ac.id",
        jumlah_pengurus: 55,
        is_aktif: 1,
        created_at: "2026-05-02 07:45:36",
        updated_at: "2026-05-02 07:45:36",
    ],
]
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS DEVDB

},
App\Models\Organisasi {#8068
  id: 4,
  username: "kspm_gi",
  password: "\$2y\$12\$WnCPOgpUQjWAvLIJoD5Ls.XBbVUAC.8Qc2Cp1S0kfo5SCKmmYD0..",
  jenis_organisasi: "UKM",
  nama_organisasi: "Kelompok Studi Pasar Modal",
  nama_ketua: "Ilkina Najzil",
  no_hp: "08119456789",
  email: "kspm@unej.ac.id",
  jumlah_pengurus: 45,
  is_aktif: 1,
  created_at: "2026-05-02 07:45:36",
  updated_at: "2026-05-02 07:45:36",
},
App\Models\Organisasi {#8069
  id: 5,
  username: "BEM_Unej",
  password: "\$2y\$12\$WmCxdMKtPMkZEfMzFAFROPibs6MwIUeM01qvjyXlt01HnW2Y1jIC",
  jenis_organisasi: "BEM",
  nama_organisasi: "BEM Universitas Jember",
  nama_ketua: "Bambang Setiawan",
  no_hp: "082233445566",
  email: "bemunej@unej.ac.id",
  jumlah_pengurus: 70,
  is_aktif: 1,
  created_at: "2026-05-02 07:45:36",
  updated_at: "2026-05-02 07:45:36",
},
],
}

> App\Models\Organisasi::where('jenis_organisasi', 'Himpunan')->get();

= Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#7369
  all: [
    App\Models\Organisasi {#8100
      id: 2,
      username: "himagro_unej",
      password: "\$2y\$12\$bxxvlp8QLn/ZV5S50vtCGfewv7q.hgVMONTmR23Hq/8YwcvEa0hIeS",
      jenis_organisasi: "Himpunan",
      nama_organisasi: "Himpunan Mahasiswa Agroteknologi",
      nama_ketua: "Budi Santoso",
      no_hp: "082233445566",
      email: "himagro@unej.ac.id",
      jumlah_pengurus: 60,
      is_aktif: 1,
      created_at: "2026-05-02 07:45:36",
      updated_at: "2026-05-02 07:45:36",
    },
  ],
}

> App\Models\Organisasi::avg('jumlah_pengurus');

= "55.0000"

>

> App\Models\Organisasi::where('jenis_organisasi', 'Himpunan')->avg('jumlah_pengurus');

= "57.5000"

> |
```

8. Coba buat relasi: buat tabel gedung dan tabel pivot pivot_organisasigedung, lalu definisikan relasi belongsToMany di Model



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS DEVS
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan make:model Gedung -m
[INFO] Model [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\app\Models\Gedung.php] created successfully.
[INFO] Migration [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\database\migrations\2026_05_02_080039_create_gedungs_table.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan make:model Peminjaman -m
[INFO] Model [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\app\Models\Peminjaman.php] created successfully.
[INFO] Migration [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\database\migrations\2026_05_02_080053_create_peminjaman_table.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> |
```

pivot_organisasigedung

```
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> php artisan make:migration create_pivot_organisasigedung_table
[INFO] Migration [C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung\database\migrations\2026_05_02_080906_create_pivot_organisasigedung_table.php] created successfully.
PS C:\laragon\www\pweb_sistem_booking_gedung\tugas4_sistem_booking_gedung> |
```

database > migrations > 2026_05_02_080906_create_pivot_organisasigedung_table.php

```
1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('pivot_organisasigedung', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             // Menghubungkan ke tabel organisasi
14             $table->foreignId('organisasi_id')->constrained('organisasi')->onDelete('cascade');
15             // Menghubungkan ke tabel gedung
16             $table->foreignId('gedung_id')->constrained('gedung')->onDelete('cascade');
17
18             // Kolom tambahan sesuai kebutuhan (opsional)
19             $table->string('nama_kegiatan')->nullable();
20             $table->date('tgl_acara')->nullable();
21             $table->timestamps();
22         });
23     }
24
25     public function down(): void
26     {
27         Schema::dropIfExists('pivot_organisasigedung');
28     }
29 };
30
```

app > Models > Gedung.php > ...

```
1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Gedung extends Model
8  {
9      public function organisasi()
10     {
11         return $this->belongsToMany(Organisasi::class, 'pivot_organisasigedung');
12     }
13 }
14
```

app > Models > Organisasi.php > Organisasi > gedungs

```
8  class Organisasi extends Model
25 {
26
27     public function gedungs() {
28         return $this->belongsToMany(Gedung::class, 'pivot_organisasigedung');
29     }
30 }
```