

Nama: Iklina Najzil Muhsinina

Kelas: A

NIM: 242410101001

TUGAS P1

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

⇒ Tampilan (blade)

```
<div class="bg-white dark:bg-gray-800 p-6 rounded-lg shadow-md max-w-sm mt-4">
  <h3 class="text-lg font-bold text-gray-900 dark:text-white flex items-center justify-between">
    <span>Informasi Cuaca</span>
    <span id="weather-city" class="text-sm font-normal text-gray-500">Loading...</span>
  </h3>
  <div id="weather-loading" class="text-sm text-blue-500 font-medium animate-pulse mt-2">
    Mengambil data cuaca...
  </div>
  <div id="weather-content" class="hidden mt-4">
    <div class="flex items-center space-x-4">
      <span id="weather-temp" class="text-3xl font-extrabold text-gray-900 dark:text-white">0°C</span>
      <span id="weather-desc" class="text-sm bg-blue-100 text-blue-800 px-2.5 py-0.5 rounded uppercase font-s">
        ...
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
```

Script JavaScript (Async/Await)

```
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
    const loadingEl = document.getElementById('weather-loading');
    const contentEl = document.getElementById('weather-content');
    const cityEl = document.getElementById('weather-city');
    const tempEl = document.getElementById('weather-temp');
    const descEl = document.getElementById('weather-desc');


    try {
      const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
      if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data cuaca');

      const data = await response.json();
      const currentCondition = data.current_condition[0];
      const tempC = currentCondition.temp_C;
      const weatherDesc = currentCondition.weatherDesc[0].value;

      cityEl.innerText = "Surabaya, ID";
      tempEl.innerText = `${tempC}°C`;
      descEl.innerText = weatherDesc;

      loadingEl.classList.add('hidden');
      contentEl.classList.remove('hidden');
    } catch (error) {
      loadingEl.innerText = 'Gagal memuat cuaca.';
      console.error(error);
    }
  });
</script>
```

Cuaca tampil di dashboard



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.
⇒ Tampilan (Blade) → index.blade.php

```

<div class="flex justify-center w-full px-4 mt-6 mb-6">
  <div class="w-full max-w-sm bg-white dark:bg-gray-800 text-gray-900 dark:text-white p-4 rounded-xl shadow-lg border border-gray-200 dark:border-gray-700">
    <h3 class="text-base font-bold mb-3 text-center tracking-wide text-gray-800 dark:text-gray-100">
      Cari Organisasi / Mahasiswa
    </h3>
    <div class="flex justify-center mb-1">
      <input type="text" id="search-input" placeholder="Ketik nama organisasi..."
        class="w-full max-w-[280px] px-3 py-1.5 text-sm bg-gray-50 dark:bg-gray-700 text-gray-900 dark:text-white placeholder-gray-400 dark:placeholder-gray-500" />
    </div>
    <ul id="search-results" class="divide-y divide-gray-200 dark:divide-gray-700 bg-gray-50/50 dark:bg-gray-900/30 rounded-lg mt-2 max-h-48 overflow-y-auto">
    </ul>
  </div>
</div>

```

```

<script>
  document.getElementById('search-input').addEventListener('input', function() {
    const keyword = this.value.toLowerCase().trim();
    const rows = document.querySelectorAll('.table-row');
    const emptyRow = document.getElementById('empty-search-row');
    let foundAny = false;

    rows.forEach(row => {
      const namaOrganisasi = row.querySelector('.data-nama').textContent.toLowerCase();
      const namaKetua = row.querySelector('.data-ketua').textContent.toLowerCase();
      if (namaOrganisasi.includes(keyword) || namaKetua.includes(keyword)) {
        row.classList.remove('hidden');
        foundAny = true;
      } else {
        row.classList.add('hidden');
      }
    });

    if (!foundAny && keyword.length > 0) {
      emptyRow.classList.remove('hidden');
    } else {
      emptyRow.classList.add('hidden');
    }
  });
</script>

```

OrganisasiController.php

```
public function search(Request $request)
{
    $keyword = $request->get('keyword');

    // Cari berdasarkan nama_organisasi atau nama_ketua
    $results = Organisasi::where('nama_organisasi', 'LIKE', "%{$keyword}%")
        ->orWhere('nama_ketua', 'LIKE', "%{$keyword}%")
        ->get();

    return response()->json($results);
}
```

Web.php

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/organisasi-search', [OrganisasiController::class, 'search']->name('organisasi.search'));
});
```

Tampilan ketika search berdasarkan nama organisasi


The screenshot shows a web application interface for 'SISTEM BOOKING RUANGAN DAN GEDUNG'. The top navigation bar includes links for 'Beranda', 'Daftar Organisasi', 'Prosedur', 'Riwayat Peminjaman', and a user profile 'Iklima Najzil'. A yellow button '+ TAMBAH ORGANISASI' is in the top right. Below the navigation bar, there is a search box labeled 'Cari Organisasi / Mahasiswa' with the text 'bem' entered. Below the search box, a table displays search results for organizations. The table has columns: NO, LOGO, NAMA ORGANISASI, KETUA, JENIS, STATUS, and AKSI. Two results are shown: 1. NO: 4, LOGO: BU, NAMA ORGANISASI: BEM Universitas Jember, KETUA: Ketua BEM UNEJ, JENIS: UKM Universitas, STATUS: Aktif, AKSI: Detail, Edit, Hapus. 2. NO: 8, LOGO: BF, NAMA ORGANISASI: BEM Faperta, KETUA: KETUA BEM FAPERTA, JENIS: BEM, STATUS: Aktif, AKSI: Detail, Edit, Hapus.

NO	LOGO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JENIS	STATUS	AKSI
4	BU	BEM Universitas Jember	Ketua BEM UNEJ	UKM Universitas	Aktif	Detail Edit Hapus
8	BF	BEM Faperta	KETUA BEM FAPERTA	BEM	Aktif	Detail Edit Hapus

The screenshot shows the same web application interface as above, but with the search box containing 'bem Unej'. The search results table now only displays one result: 1. NO: 4, LOGO: BU, NAMA ORGANISASI: BEM Universitas Jember, KETUA: Ketua BEM UNEJ, JENIS: UKM Universitas, STATUS: Aktif, AKSI: Detail, Edit, Hapus.

NO	LOGO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JENIS	STATUS	AKSI
4	BU	BEM Universitas Jember	Ketua BEM UNEJ	UKM Universitas	Aktif	Detail Edit Hapus

Tampilan berdasarkan nama mahasiswa



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](https://tailwindcss.com/docs/dark-mode))

```
import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
import forms from '@tailwindcss/forms';

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  darkMode: 'class',

  content: [
    './vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/resources/views/*.blade.php',
    './storage/framework/views/*.php',
    './resources/views/**/*.blade.php',
  ],

  theme: {
    extend: {
      fontFamily: {
        sans: ['Figtree', ...defaultTheme.fontFamily.sans],
      },
    },
  },
  plugins: [forms],
};
```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```
<script>
function setCookie(name, value, days) {
  let expires = "";
  if (days) {
    let date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
    expires = "; expires=" + date.toUTCString();
  }
  document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
}

function getCookie(name) {
  let nameEQ = name + "=";
  let ca = document.cookie.split(';');
  for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
    let c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
  }
  return null;
}

function deleteCookie(name) {
  document.cookie = name + "=" + "; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/";
}
```

c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

<button id="theme-toggle" class="p-2 text-white hover:text-yellow-400">
  🌙 / 🌞
</button>

<script>
document.getElementById('theme-toggle').addEventListener('click', () => {
  if (document.documentElement.classList.contains('dark')) {
    document.documentElement.classList.remove('dark');
    setCookie('theme', 'light', 7);
  } else {
    document.documentElement.classList.add('dark');
    setCookie('theme', 'dark', 7);
  }
});
</script>

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

const savedTheme = getCookie('theme') || 'system';
if (savedTheme === 'dark' || (savedTheme === 'system' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches)) {
  document.documentElement.classList.add('dark');
} else {
  document.documentElement.classList.remove('dark');
}
</script>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

⇒

```

<x-app-layout>
  <x-slot name="header">
    <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 dark:text-gray-200 leading-tight">
      {{ __('Preferensi Tampilan') }}
    </h2>
  </x-slot>

  <div class="py-12">
    <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
      <div class="bg-white dark:bg-gray-800 p-6 rounded-lg shadow-md">
        <h3 class="text-md font-bold mb-4 text-gray-900 dark:text-white">Pengaturan Tampilan</h3>

        <form id="preferences-form">
          @csrf
          <div class="mb-4">
            <label class="block text-sm text-gray-700 dark:text-gray-300 mb-2">Pilihan Tema</label>
            <select name="theme" id="pref-theme" class="w-full p-2 border rounded dark:bg-gray-700 dark:text-white">
              <option value="light">Light Mode</option>
              <option value="dark">Dark Mode</option>
              <option value="system">Ikuti Sistem (Device)</option>
            </select>
          </div>
          <button type="submit" class="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded">Simpan Preferensi</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</x-app-layout>

```

- f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

<script>
  document.getElementById('preferences-form').addEventListener('submit', async function(e) {
    e.preventDefault();
    const formData = new FormData(this);
    const themeValue = document.getElementById('pref-theme').value;

    try {
      const response = await fetch("{{ route('preferences.save') }}", {
        method: 'POST',
        body: formData,
        headers: {
          'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'
        }
      });

      if (!response.ok) throw new Error('Gagal menghubungi server');
      const result = await response.json();

      if (result.status === 'success') {
        setCookie('theme', themeValue, 7);

        alert(result.message);
        window.location.reload();
      }
    } catch (error) {
      console.error('Error:', error);
      alert('Terjadi kesalahan saat menyimpan preferensi.');
    }
  });
</script>

```


- g. Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```


public function savePreferences(Request $request)
{
    $request->validate([
        'theme' => 'required|in:light,dark,system'
    ]);
    $theme = $request->input('theme', 'system');
    $cookie = cookie('theme', $theme, 7 * 24 * 60);
    return response()->json([
        'status' => 'success',
        'message' => 'Preferensi tampilan berhasil disimpan ke ' . ucfirst($theme) . ' Mode!',
        'cookie_value' => $theme
    ])->withCookie($cookie);
}

```

Tampilan ketika terang



Tampilan ketika gelap



- Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

⇒ Web.php

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    Route::post('/dashboard/reset-visit', [DashboardController::class, 'resetVisit'])->name('dashboard.reset_visit');
});
```

DashboardController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Carbon\Carbon;

class DashboardController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $visitCount = $request->session()->get('visit_count', 0);
        $firstVisit = $request->session()->get('first_visit', null);
        $now = Carbon::now()->translatedFormat('d F Y, H:i:s');
        $visitCount++;
        if (!$firstVisit) {
            $request->session()->put('first_visit', $now);
            $firstVisit = $now;
        }
        $request->session()->put('visit_count', $visitCount);
        $request->session()->put('last_visit', $now);
        $lastVisit = $now;
        return view('dashboard', compact('visitCount', 'firstVisit', 'lastVisit'));
    }

    public function resetVisit(Request $request)
    {
        $request->session()->forget(['visit_count', 'first_visit', 'last_visit']);
        return redirect()->route('dashboard')->with('success', 'Hitungan kunjungan berhasil diulang dari awal!');
    }
}
```

dashboard.blade.php

```
<div class="bg-white dark:bg-gray-800 rounded-xl shadow-xl border border-gray-200 dark:border-gray-700 mb-8 overflow-hidden transition-colors duration-200">
<div class="p-6 bg-gray-50 dark:bg-gray-800/50 border-b border-gray-200 dark:border-gray-700 flex flex-col sm:flex-row justify-between items-start sm:items-center gap-4">
<div>
<h4 class="text-base font-black text-blue-900 dark:text-blue-400 uppercase italic flex items-center">
<svg class="w-5 h-5 mr-2 text-blue-600 dark:text-blue-400 fill:none stroke=currentColor viewBox=0 0 24 24"><path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
</h4>
<h4>
Statistik Aktivitas Sesi Pengguna
</h4>
<p class="text-xs text-gray-500 dark:text-gray-400 mt-0.5">Memantau intensitas kunjungan Anda di halaman dashboard utama secara real-time.</p>
</div>
<form action="[[ route('dashboard.reset_visit') }}" method="POST" onsubmit="return confirm('Apakah Anda yakin ingin mengulang hitungan sesi dari awal?');">
@csrf
<button type="submit" class="inline-flex items-center px-4 py-2 border border-red-300 dark:border-red-600 rounded-lg text-xs font-bold uppercase tracking-widest text-red-700
Reset Hitungan
</button>
</form>
</div>
<div class="p-6 grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 text-center md:text-left">
<div class="bg-blue-50/50 dark:bg-blue-900/20 p-4 rounded-xl border border-blue-100 dark:border-blue-900/50">
<span class="block text-xs font-bold text-blue-600 dark:text-blue-400 uppercase tracking-wider">Jumlah Kunjungan</span>
<span class="block text-4xl font-black text-blue-900 dark:text-white mt-1">
[[ session('visit_count', 1) ]] <span class="text-xs font-normal text-gray-500 lowercase">kali</span>
</span>
</div>
<div class="bg-gray-50 dark:bg-gray-700/40 p-4 rounded-xl border border-gray-100 dark:border-gray-700">
<span class="block text-xs font-bold text-gray-500 dark:text-gray-400 uppercase tracking-wider">Kunjungan Pertama</span>
<span class="block text-sm font-sembold text-gray-800 dark:text-gray-200 mt-2">
[[ session('first_visit', $firstVisit) ]]
</span>
</div>
<div class="bg-gray-50 dark:bg-gray-700/40 p-4 rounded-xl border border-gray-100 dark:border-gray-700">
<span class="block text-xs font-bold text-gray-500 dark:text-gray-400 uppercase tracking-wider">Kunjungan Terakhir (Saat Ini)</span>
<span class="block text-sm font-sembold text-gray-800 dark:text-gray-200 mt-2">
[[ session('last_visit', $lastVisit) ]]
</span>
</div>
</div>
</div>
```


SISTEM BOOKING

RUANGAN DAN GEDUNG

[Beranda](#)
[Daftar Organisasi](#)
[Prosedur](#)
[Riwayat Peminjaman](#)

Iklim Najzil

Dashboard Utama

SELAMAT DATANG, IKLINANA JZIL!

Sistem Informasi Peminjaman Gedung dan Ruang (SIPEGE DUNG)

MODE: ADMIN

INFORMASI CUACA

Surabaya, id

29°C

LIGHT RAIN SHOWER

TOTAL ORGANISASI

12

BOOKING PENDING

5

GEDUNG TERSEDIA

8

STATISTIK AKTIVITAS SESI PENGGUNA

Memantau intensitas kunjungan Anda di halaman dashboard utama secara real-time.

RESET HITUNGAN

JUMLAH KUNJUNGAN

6 kali

KUNJUNGAN PERTAMA

17 May 2026, 12:37:38

KUNJUNGAN TERAKHIR (SAAT INI)

17 May 2026, 12:38:30

MANAJEMEN ORGANISASI

Kelola data seluruh UKM dan Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fasikom Jember. Tambahkan, edit, atau pantau status keaktifan mereka.

KELOLA ORGANISASI

PERMINTAAN BOOKING

Fitur untuk memvalidasi surat peminjaman dan jadwal penggunaan ruangan oleh organisasi.

SEGERA HADIR