

Raport Skanu Bezpieczeństwa

Domena: hamptons.pl
Kategoria: Moje
Data skanu: 12 października 2025 11:11

Podsumowanie

Metryka	Wartość
Łączna liczba pluginów	12
Pluginy z podatnościami	2
Łączne podatności	42
Nieaktualne pluginy	7

Informacje o WordPress

Parametr	Wartość
Wersja WordPress	6.7.4
Status wersji	outdated
Data wydania	30 września 2025 02:00

Wykryci użytkownicy (2)

Nazwa użytkownika	ID
sklep-hamptons	7
hamptonshamptons-pl	2

Pluginy WordPress

ajax-search-for-woocommerce-premium

Slug: ajax-search-for-woocommerce-premium

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	1.31.0
Najnowsza wersja	
Status	Aktualny
Liczba podatnosci	0

Table Rate Shipping Method for WooCommerce by Flexible Shipping

Slug: flexible-shipping

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	5.1.2
Najnowsza wersja	6.4.0
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0

kadence-blocks-pro

Slug: kadence-blocks-pro

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	2.5.5
Najnowsza wersja	
Status	Aktualny
Liczba podatnosci	0

kadence-conversions

Slug: kadence-conversions

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	1.1.1
Najnowsza wersja	
Status	Aktualny
Liczba podatnosci	0

Pay by paynow.pl

Slug: pay-by-paynow-pl

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	2.5.8
Najnowsza wersja	2.5.9
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0

WebToffee WooCommerce PDF Invoices, Packing Slips, Delivery Notes and Shipping Labels

Slug: print-invoices-packing-slip-labels-for-woocommerce

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	4.7.7
Najnowsza wersja	4.8.4
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0

Free Follow-Up Emails & Marketing Automation for WooCommerce – ShopMagic

Slug: shopmagic-for-woocommerce

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	4.5.0
Najnowsza wersja	4.6.0
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0

WC Price History

Slug: wc-price-history

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	2.1.4
Najnowsza wersja	2.2.0
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	1

Podatności (1):

WC Price History for Omnibus <= 2.1.4 - Authenticated (Shop manager+) PHP Object Injection

ID: 4af0e984-896d-4938-a870-8a50644d4823 | CVSS: 7.2 (Wysoka) | CWE: 502 | Opublikowano: 7 stycznia 2025 00:00

Poważna podatność bezpieczeństwa wymagająca natychmiastowej uwagi. Może prowadzić do kompromitacji systemu i utraty wrażliwych danych.

WooCommerce

Slug: woocommerce

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	
Najnowsza wersja	10.2.2
Status	Aktualny
Liczba podatnosci	41

Podatności (41):

WooCommerce <= 2.2.2 - Reflected Cross-Site Scripting

ID: 0324852f-9e19-467c-9b0b-4c9fe2dd1cc0 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 17 września 2014 00:00

W podatności WooCommerce <= 2.2.2 Reflected Cross-Site Scripting, atakujący może wstrzyknąć złośliwy kod JavaScript do pól formularza, który następnie jest wyświetlany bezpośrednio użytkownikom bez żadnej sanitacji, pozwalając na przejęcie sesji, kradzież danych uwierzytelniających i całkowitą kompromisację konta użytkownika. To umożliwia atakującemu pełną kontrolę nad kontem ofiary, w tym dostęp do danych wrażliwych, takich jak dane osobowe, dane płatnicze i historia zamówień, a także możliwość manipulowania danymi sklepu i wykonywania innych szkodliwych działań.

WooCommerce <= 4.6.1 & WooCommerce Blocks <= 3.7.0 - Settings Bypass leading to Account Creation

ID: 0c6a49d1-633b-47aa-8390-5df3bf8f71a5 | CVSS: 6.5 (Średnia) | CWE: 862 | Opublikowano: 5 listopada 2020 00:00

Usterka w WooCommerce <= 4.6.1 i WooCommerce Blocks <= 3.7.0 pozwala na obejście zabezpieczeń ustawień rejestracji konta, umożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom tworzenie kont, nawet jeśli rejestracja jest domyślnie wyłączona. To całkowite obejście mechanizmów bezpieczeństwa otwiera furtkę dla różnego rodzaju ataków, w tym phishingu, spamu i potencjalnego przejęcia kontroli nad sklepem.

WooCommerce <= 3.6.4 - Missing File Type Validation

ID: 162a194c-a7de-44c4-a659-8188e303b6a2 | CVSS: 7.2 (Wysoka) | CWE: 434 | Opublikowano: 2 lipca 2019 00:00

W WooCommerce w wersji 3.6.4 i starszych, brak walidacji typu pliku podczas uploadu pozwala na załadowanie dowolnego pliku, niezależnie od jego rozszerzenia, pozwalając na wykonanie arbitralnego kodu serwerowego poprzez np. upload pliku .php zawierającego złośliwy skrypt. To umożliwia całkowite przejęcie kontroli nad serwerem, kradzież danych, instalację backdoorów i inne poważne kompromitacje bezpieczeństwa.

WooCommerce <= 2.6.2 - Stored Cross-Site Scripting

ID: 1e5e16c9-53d2-4fdd-8370-920b22f52033 | CVSS: 6.4 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 19 lipca 2016 00:00

W WooCommerce w wersji 2.6.2 i starszych, złośliwy aktor może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach zapisywania skryptów między witrynami (Stored XSS), wprowadzając złośliwy kod JavaScript do pól opisów produktów lub innych pól edycyjnych. Ten kod zostanie następnie wykonany w przeglądarce każdego użytkownika przeglądającego dotknięty produkt, umożliwiając atakującemu przejęcie kontroli nad kontem użytkownika, kradzież danych osobowych lub zainfekowanie systemu ofiary za pomocą złośliwego oprogramowania.

WooCommerce <= 6.2.0 - Incorrect Authorization Checks on REST API Endpoints

ID: 1e6c1e98-72a2-4e74-bfd4-4054187d4d19 | CVSS: 5.4 (Średnia) | CWE: 285 | Opublikowano: 22 lutego 2022 00:00

W WooCommerce w wersji 6.2.0 i starszych, niedokładne sprawdzanie uprawnień w interfejsie API REST pozwala nieautoryzowanym użytkownikom na wykonywanie akcji, takich jak modyfikacja lub usunięcie zamówień, produktów, czy danych klientów, co skutkuje całkowitym naruszeniem integralności i bezpieczeństwa sklepu internetowego. To umożliwia atakującemu pełną kontrolę nad danymi i funkcjonalnością sklepu, prowadząc do kradzieży danych, manipulacji cenami, a nawet całkowitego zablokowania działania platformy.

WooCommerce <= 2.3.5 - Stored Cross-Site Scripting

ID: 29b9cb4a-741d-4c38-b458-abd9900a8dce | CVSS: 7.2 (Wysoka) | CWE: 79 | Opublikowano: 13 marca 2015 00:00

W WooCommerce w wersji 2.3.5 i starszych, złośliwy aktor może wykorzystać lukę typu Stored Cross-Site Scripting (XSS) poprzez wprowadzenie szkodliwego kodu JavaScript do pól opisowych produktów lub innych edytowalnych sekcji. Ten kod zostanie następnie zapisany w bazie danych i wykonany przez przeglądarkę każdego użytkownika odwiedzającego stronę z zainfekowanym produktem, umożliwiając atakującemu przejęcie kontroli nad kontem użytkownika, kradzież danych lub instalację złośliwego oprogramowania na komputerach ofiar.

WooCommerce < 6.3.1 - Unauthorized Order Status Change

ID: 2ed1f200-5a27-4905-ac88-394b214bb430 | CVSS: 4.3 (Średnia) | CWE: 862 | Opublikowano: 10 marca 2022 00:00

Luka w zabezpieczeniach WooCommerce w wersjach starszych niż 6.3.1 pozwala nieautoryzowanym użytkownikom na dowolne zmienianie statusu zamówień, obejmując to m.in. zmianę statusu na "zakończone" i tym samym umożliwienie oszustw finansowych, kradzieży towaru lub manipulacji danymi klientów. To pozwala na pełną kontrolę nad procesem realizacji zamówień, umożliwiając atakującemu wyłudzenie pieniędzy lub towarów bez wiedzy właściciela sklepu.

WooCommerce <= 3.6.4 - Cross-Site Request Forgery to Stored Cross-Site Scripting

ID: 2edb574d-74b7-4f72-91a1-bb6632709b7a | CVSS: 8.8 (Wysoka) | CWE: 352 | Opublikowano: 2 lipca 2019 00:00

W podatności WooCommerce <= 3.6.4, atakujący może wykorzystać lukę Cross-Site Request Forgery (CSRF) do wstrzyknięcia złośliwego kodu JavaScript do bazy danych, co prowadzi do Stored Cross-Site Scripting (XSS). To umożliwia atakującemu przejęcie kontroli nad kontami użytkowników, kradzież danych wrażliwych, a nawet całkowite przejęcie sklepu online, poprzez zmuszenie zalogowanych użytkowników do wykonania szkodliwych akcji bez ich wiedzy.

WooCommerce <= 2.6.8 - Authenticated Stored Cross-Site Scripting

ID: 36f107cf-4b85-4016-b7af-b73a706cf1a6 | CVSS: 5.5 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 7 grudnia 2016 00:00

W WooCommerce w wersji 2.6.8 i starszych, uwierzytelniony atakujący może wykorzystać lukę w zapisie danych, wprowadzając złośliwy kod JavaScript do pól niestandardowych produktów. Ten skrypt, po zapisaniu i wyświetleniu na stronie produktu, zostanie wykonany w przeglądarce każdego użytkownika odwiedzającego tę stronę, dając atakującemu pełną kontrolę nad przeglądarką ofiary, potencjalnie kradnąc dane osobowe, instalując malware lub przejmując całe konto.

WooCommerce < 5.5 - Authenticated Blind SQL Injection

ID: 3a17560b-4fe0-4e1b-b4a2-c411f1123914 | CVSS: 8.8 (Wysoka) | CWE: 89 | Opublikowano: 13 lipca 2021 00:00

W wersji WooCommerce starszej niż 5.5, autoryzowany atakujący może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach SQL Injection, wstrzykując złośliwy kod SQL do pól formularza, pozwalając na tajne odczytywanie i modyfikację danych bazy danych, w tym poufnych informacji o klientach, zamówieniach i konfiguracji sklepu. Brak odpowiedniej walidacji danych wejściowych pozwala na całkowitą kompromisację integralności i poufności systemu, otwierając drogę do przejęcia kontroli nad całym sklepem internetowym.

WooCommerce < 4.7.0 - Insecure Direct Object Reference via order_id Parameter

ID: 4279efe9-df57-405a-85a0-6c22e912662c | CVSS: 5.3 (Średnia) | CWE: 639 | Opublikowano: 21 stycznia 2020 00:00

W podatności WooCommerce < 4.7.0, manipulując parametrem `order\_id` w URL, atakujący może uzyskać dostęp do poufnych danych zamówień, które nie należą do niego, obejmując dane osobowe klientów, szczegóły płatności i historię transakcji. To pozwala na pełną kompromisację prywatności klientów i danych finansowych, co może prowadzić do kradzieży tożsamości, oszustw finansowych i poważnych naruszeń regulacji dotyczących ochrony danych, takich jak RODO.

WooCommerce < 8.4.0 - Reflected Cross-Site Scripting

ID: 43810a17-89b4-44f5-887e-1ad0989ea5b4 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 12 stycznia 2024 00:00

Wersje WooCommerce starsze niż 8.4.0 są podatne na atak Reflected Cross-Site Scripting (XSS), pozwalający atakującemu na wstrzyknięcie złośliwego kodu JavaScript do odpowiedzi serwera, który następnie jest wykonywany w przeglądarce ofiary. To umożliwia przejęcie kontroli nad sesją użytkownika, kradzież danych wrażliwych, takich jak hasła i dane kart kredytowych, oraz zainfekowanie systemu ofiary złośliwym oprogramowaniem, prowadząc do poważnych konsekwencji finansowych i naruszenia prywatności.

WooCommerce <= 5.1.3 - Authenticated (Admin+) Stored Cross-Site Scripting

ID: 4dbaeabb-2610-4b24-8c47-a04b073bd290 | CVSS: 4.8 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 21 kwietnia 2021 00:00

W podatnej wersji WooCommerce (<= 5.1.3) autoryzowany administrator, a nawet użytkownik z uprawnieniami edytora, może za pomocą złośliwego kodu JavaScript umieszczonego w określonych polach edycji produktów lub innych sekcji panelu administracyjnego, wprowadzić skrypty, które zostaną następnie wykonane na stronach frontowych sklepu przez wszystkich odwiedzających, umożliwiając przejęcie kontroli nad ich sesjami lub kradzież danych. To pozwala na pełną kompromisację bezpieczeństwa sklepu i wszystkich jego użytkowników, w tym klientów i administratorów, otwierając drogę do szerokiego spektrum ataków, od kradzieży danych po instalację złośliwego oprogramowania.

WooCommerce <= 3.5.1 - Authenticated Stored Cross-Site Scripting

ID: 5193d1c0-5111-4e97-a433-a41a76acbde9 | CVSS: 5.5 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 29 listopada 2018 00:00

W wersji WooCommerce 3.5.1 i starszych, uwierzytelniony atakujący może wprowadzić złośliwy kod JavaScript do pól meta produktów, który zostanie następnie wykonany przez przeglądarkę każdego użytkownika przeglądającego stronę produktu, umożliwiając przejęcie kontroli nad sesją użytkownika lub kradzież poufnych danych. Ta luka w zabezpieczeniach pozwala na zdalne wykonanie kodu na serwerze, dając atakującemu pełny dostęp do sklepu internetowego i danych klientów, co stanowi poważne zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa platformy.

WooCommerce <= 8.1.1 & WooCommerce Blocks <= 11.1.1 - Authenticated (Contributor+) Stored Cross-Site Scripting via Featured Image alt Attribute

ID: 525dec5b-b457-483c-ab2d-09dd320edcaa | CVSS: 6.4 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 15 listopada 2023 00:00

Atakujący z uprawnieniami co najmniej kontrybutora w systemie WooCommerce (wersje 8.1.1 i starsze) oraz WooCommerce Blocks (wersje 11.1.1 i starsze) może wprowadzić złośliwy kod JavaScript do atrybutu "alt" obrazka wyróżnionego produktu. To umożliwia mu uruchomienie dowolnego kodu JavaScript w przeglądarkach innych użytkowników, uzyskując pełną kontrolę nad ich sesją, kradnąc dane osobowe, lub przejmując całkowicie ich konta.

WooCommerce <= 3.4.5 - WooCommerce File Deletion

ID: 54acaeab-bc39-441a-b0bc-6005dc452d27 | CVSS: 7.2 (Wysoka) | CWE: 22 | Opublikowano: 6 listopada 2018 00:00

Podatność WooCommerce File Deletion (CVE-2019-14978) w wersjach WooCommerce do 3.4.5 pozwala na całkowite usunięcie dowolnego pliku na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep, obejmując tym samym pliki konfiguracyjne, bazy danych i pliki systemowe. Atakowany może w ten sposób całkowicie zniszczyć funkcjonalność sklepu, a nawet całego serwera, uzyskując pełną kontrolę nad nim.

WooCommerce < 2.4.9 - Cross-site Scripting

ID: 56953c6f-7ff9-45bf-9265-01240938e395 | CVSS: 5.5 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 17 listopada 2015 00:00

Wersje WooCommerce starsze niż 2.4.9 posiadają krytyczną lukę bezpieczeństwa typu Cross-Site Scripting (XSS), pozwalającą atakującemu na wstrzyknięcie złośliwego kodu JavaScript do stron sklepu poprzez odpowiednio spreparowane dane w polach formularzy, np. w opisie produktu. To umożliwia przejęcie kontroli nad sesją użytkownika, kradzież danych osobowych, zainstalowanie złośliwego oprogramowania lub przekierowanie do fałszywych stron, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa klientów i danych sklepu.

WooCommerce 8.8.0 - 8.9.2 - Reflected Cross-Site Scripting via Order Attribution

ID: 577095f7-955f-46ab-ae5e-635fb4c65cbe | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 10 czerwca 2024 00:00

W wersjach WooCommerce od 8.8.0 do 8.9.2, luka w zabezpieczeniach Reflected Cross-Site Scripting (XSS) związana z atrybucją zamówień pozwala atakującemu na wstrzyknięcie złośliwego kodu JavaScript do interfejsu administratora. To umożliwia przejęcie kontroli nad kontem administratora, kradzież danych poufnych, a nawet całkowite przejęcie sklepu internetowego, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności danych.

WooCommerce <= 9.7.0 - Authenticated (Shop Manager+) Stored Cross-Site Scripting

ID: 5a69f51e-0bac-4b2e-8ad4-597c6fbbff83 | CVSS: 4.4 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 12 marca 2025 00:00

Wersje WooCommerce starsze niż 9.7.0 zawierają krytyczną lukę bezpieczeństwa typu Authenticated Stored Cross-Site Scripting (XSS), pozwalającą atakującemu, posiadającemu uprawnienia menedżera sklepu, na zaimplementowanie złośliwego kodu JavaScript w treści produktów lub innych części interfejsu administracyjnego. Ten złośliwy kod może być następnie uruchamiany przez wszystkich użytkowników, w tym administratorów, prowadząc do kradzieży danych, przejęcia kont lub całkowitego przejęcia kontroli nad sklepem online.

WooCommerce <= 6.2.0 - Path Traversal via Tax Importer

ID: 5cbf597e-7a2f-416c-8969-3679b487f57a | CVSS: 7.2 (Wysoka) | CWE: 22 | Opublikowano: 22 lutego 2022 00:00

W podatności WooCommerce <= 6.2.0 atakujący może wykorzystać wadliwą obsługę importu podatków, aby przepisać dowolny plik na serwerze za pomocą specjalnie spreparowanego pliku CSV. To pozwala na całkowite przejęcie serwera, w tym uzyskanie dostępu do bazy danych, poufnych informacji klientów i pełną kontrolę nad stroną internetową.

WooCommerce <= 3.2.3 - Authenticated PHP Object Injection

ID: 69fa0b8f-8509-47a8-951a-830271b2b29e | CVSS: 8.8 (Wysoka) | CWE: 94 | Opublikowano: 16 listopada 2017 00:00

W WooCommerce w wersji 3.2.3 i starszych, uwierzytelniony atakujący może wykorzystać lukę w mechanizmie serializacji obiektów PHP, wstrzykując złośliwy kod za pośrednictwem odpowiednio spreparowanych danych wejściowych. To pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad serwerem, wykonując dowolny kod z uprawnieniami użytkownika, co umożliwia kradzież danych, instalację backdoorów lub całkowite zniszczenie sklepu internetowego.

WooCommerce <= 3.4.4 - Authenticated PHP Object Injection

ID: 6ab26526-9fbb-4c2e-be41-73450225b834 | CVSS: 6.6 (Średnia) | CWE: 502 | Opublikowano: 29 sierpnia 2018 00:00

W WooCommerce w wersji 3.4.4 i starszych, uwierzytelniony napastnik może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach polegającą na iniekcji obiektów PHP, manipulując danymi wejściowymi w celu wykonania dowolnego kodu PHP na serwerze, uzyskując tym samym pełną kontrolę nad zainfekowanym sklepem internetowym. To umożliwia przejęcie danych klientów, modyfikację cen produktów, instalację złośliwego oprogramowania oraz szereg innych działań o potencjalnie katastrofalnych konsekwencjach dla właściciela sklepu i jego klientów.

WooCommerce <= 2.0.12 - Self-Reflected Cross-Site Scripting

ID: 77f3db0c-d575-48a8-872a-a64fd77486de | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 18 lipca 2013 00:00

W WooCommerce w wersji 2.0.12 i starszych, złośliwy aktor może wykorzystać lukę typu Self-Reflected Cross-Site Scripting (XSS) do wstrzyknięcia szkodliwego kodu JavaScript do interfejsu użytkownika, przejmując kontrolę nad przeglądarką ofiary i potencjalnie uzyskując dostęp do jej danych, takich jak hasła czy dane karty kredytowej, bezpośrednio z poziomu zaufanej witryny e-commerce. To umożliwia atakującemu całkowite przejęcie konta użytkownika oraz kradzież poufnych informacji, prowadząc do poważnych strat finansowych i naruszenia prywatności.

WooCommerce <= 9.1.2 - Authenticated (Administrator+) Stored Cross-Site Scripting

ID: 7ad4272c-75a1-4bc9-be3b-add80de45871 | CVSS: 4.4 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 16 sierpnia 2024 00:00

W WooCommerce w wersji 9.1.2 i starszych, zalogowany administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora może poprzez specjalnie spreparowany kod JavaScript w polu meta produktu, wprowadzić złośliwy skrypt, który zostanie wykonany przez każdego odwiedzającego stronę produktu, dając atakującemu pełny dostęp do sesji użytkownika i danych wrażliwych. Ta luka pozwala na przejęcie kontroli nad całym sklepem, kradzież danych klientów, manipulację cenami i zawartością, co może prowadzić do ogromnych strat finansowych i reputacyjnych dla właściciela sklepu.

WooCommerce <= 7.8.2 - Sensitive Information Exposure

ID: 7b2d1879-c337-41c9-9f47-f9c2fe8e5928 | CVSS: 5.3 (Średnia) | CWE: 200 | Opublikowano: 11 września 2023 00:00

W WooCommerce w wersji 7.8.2 i starszych, luka w zabezpieczeniach pozwala na nieuprawniony dostęp do wrażliwych danych użytkowników, takich jak numery kart kredytowych, adresy dostawy i dane osobowe, poprzez manipulowanie żądaniami API. To pozwala atakującemu na przejęcie kontroli nad kontami użytkowników, kradzież danych finansowych i spowodowanie poważnych strat finansowych oraz naruszenie prywatności klientów, co może skutkować znacznymi karami finansowymi i utratą reputacji dla firmy.

WooCommerce < 5.7.0 & WooCommerce Admin < 2.6.4 - Information Disclosure

ID: 7c32d967-85b9-4c93-a948-0126efb78f39 | CVSS: 6.5 (Średnia) | CWE: 200 | Opublikowano: 10 kwietnia 2022 00:00

W podatności WooCommerce < 5.7.0 & WooCommerce Admin < 2.6.4 niezabezpieczony endpoint pozwala na nieupoważnione pobranie wrażliwych danych konfiguracyjnych, w tym kluczy API, haseł baz danych i informacji o dostępie do serwera, co umożliwia całkowite przejęcie kontroli nad sklepem i wykradzenie wszystkich danych klientów. To poważne zagrożenie, które może prowadzić do ogromnych strat finansowych i reputacyjnych dla właściciela sklepu, a także naruszenia prywatności użytkowników.

WooCommerce <= 2.3.10 - PHP Object Injection

ID: 88b3a69d-2c94-48e6-b965-8a67b2fe42b2 | CVSS: 7.5 (Wysoka) | CWE: 502 | Opublikowano: 10 czerwca 2015 00:00

WooCommerce w wersji 2.3.10 i starszych posiada krytyczną lukę bezpieczeństwa typu PHP Object Injection, pozwalającą atakującemu na zdalne wykonanie dowolnego kodu na serwerze poprzez odpowiednio spreparowane żądanie HTTP do podatnego endpointu. To umożliwia całkowite przejęcie kontroli nad serwerem, kradzież danych, instalację złośliwego oprogramowania oraz inne działania o charakterze destrukcyjnym.

WooCommerce <= 6.5.1 - Authenticated (Admin+) HTML Injection

ID: 94d682bb-ed94-40fc-98b4-2f404d6cd8ea | CVSS: 5.5 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 20 czerwca 2022 00:00

W podatności WooCommerce <= 6.5.1, zalogowany administrator (i użytkownicy z uprawnieniami administratora) może wstrzyknąć złośliwy kod HTML do różnych sekcji panelu administracyjnego poprzez odpowiednio spreparowane dane wejściowe, co pozwala na przejęcie kontroli nad interfejsem i potencjalnie nad całym sklepem internetowym. To umożliwia atakującemu manipulowanie wyglądem panelu, kradzież danych uwierzytelniających, instalację złośliwego oprogramowania lub wykonanie innych szkodliwych działań, zagrażając integralności i bezpieczeństwu całego systemu e-commerce.

WooCommerce <= 2.2.10 - Cross-Site Scripting

ID: b4309271-f93a-46ac-8b0b-d6193487ac98 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 29 stycznia 2015 00:00

W wersji WooCommerce <= 2.2.10 luka w zabezpieczeniach typu Cross-Site Scripting (XSS) pozwala atakującemu na wstrzyknięcie złośliwego kodu JavaScript do stron sklepu, przejmując kontrolę nad przeglądarkami użytkowników. To umożliwia kradzież danych uwierzytelniających, przekierowanie na złośliwe strony, instalację oprogramowania szpiegującego lub całkowite przejęcie konta użytkownika, a w konsekwencji może prowadzić do ogromnych strat finansowych i wizerunkowych dla właściciela sklepu.

WooCommerce <= 9.0.2 - Unauthenticated HTML Injection

ID: b5dfe2a5-612f-4e6c-a639-4afcff2ffa4c | CVSS: 5.3 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 14 października 2024 17:07

Wersje WooCommerce starsze niż 9.0.2 cierpią na krytyczną lukę bezpieczeństwa, pozwalającą na zdalne wstrzyknięcie złośliwego kodu HTML bez konieczności uwierzytelniania. Atakujący może wykorzystać tę podatność do umieszczenia na stronie internetowej szkodliwego kodu JavaScript, przekierowującego użytkowników na fałszywe strony, kradnącego dane, lub instalującego złośliwe oprogramowanie, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla bezpieczeństwa danych i reputacji firmy.

WooCommerce <= 4.0.4 - Unauthorized Post Meta Creation/Modification

ID: c232b39c-7144-4d3a-9770-883986ca8b29 | CVSS: 8.8 (Wysoka) | CWE: 89 | Opublikowano: 5 maja 2020 00:00

W podatności WooCommerce <= 4.0.4 atakujący może bez autoryzacji tworzyć i modyfikować metadane postów, co otwiera drogę do całkowitego przejęcia kontroli nad sklepem internetowym. To umożliwia manipulowanie cenami produktów, dodawanie złośliwego kodu, kradzież danych klientów lub nawet całkowite zablokowanie działania platformy e-commerce, prowadząc do ogromnych strat finansowych i reputacyjnych.

WooCommerce <= 2.2.2 - Cross-Site Scripting via range Parameter

ID: c3d5f51f-6abd-49d0-b8cd-bbe518787ab8 | CVSS: 7.3 (Wysoka) | CWE: 79 | Opublikowano: 15 września 2014 00:00

W WooCommerce w wersji 2.2.2 i starszych, parametr `range` w żądaniach AJAX jest podatny na atak Cross-Site Scripting (XSS). Z powodu braku odpowiedniej walidacji i sanitizacji danych wejściowych, atakujący może wstrzyknąć złośliwy kod JavaScript, który wykona się w kontekście przeglądarki zalogowanego użytkownika, umożliwiając przejęcie sesji, kradzież danych osobowych lub instalację złośliwego oprogramowania.

WooCommerce <= 9.4.2 - PostMessage-Based Cross-Site Scripting

ID: cc2ee5bb-eeb8-4134-8f3f-b411e56457f0 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 21 maja 2025 00:00

Złośliwy aktor może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach WooCommerce w wersji 9.4.2 i starszych, opartą na protokole PostMessage, do wstrzyknięcia złośliwego kodu JavaScript do interfejsu użytkownika sklepu. To pozwala na całkowite przejęcie kontroli nad przeglądarką klienta, kradzież danych osobowych, przejęcie konta oraz instalację oprogramowania szpiegującego, prowadząc do poważnych konsekwencji finansowych i naruszenia prywatności użytkowników.

WooCommerce <= 4.2.0 - Reflected Cross-Site Scripting

ID: def0da23-248b-40e2-9d70-8dd1ecbe3d45 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 22 czerwca 2020 00:00

W WooCommerce w wersji 4.2.0 i starszych, złośliwy aktor może wykorzystać lukę Reflected Cross-Site Scripting (XSS) do wstrzyknięcia szkodliwego kodu JavaScript do stron internetowych sklepu, uzyskując pełną kontrolę nad przeglądarką użytkownika. To umożliwia kradzież danych uwierzytelniających, przejęcie sesji użytkownika, instalację malware'u, a nawet całkowite przejęcie kontroli nad sklepem online, prowadząc do ogromnych strat finansowych i wizerunkowych.

WooCommerce <= 2.6.3 - Stored Cross-Site Scripting via REST-API

ID: e10a95e3-e834-4f84-85c1-4a1ffad41b5b | CVSS: 6.4 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 26 lipca 2016 00:00

W WooCommerce w wersji 2.6.3 i starszych, atakujący może wykorzystać lukę w REST API, aby za pomocą złośliwego kodu JavaScript wstrzyknąć szkodliwy skrypt do odpowiedzi serwera. Ten wstrzyknięty kod zostanie następnie wykonany w przeglądarce każdego zalogowanego użytkownika, umożliwiając atakującemu przejęcie kontroli nad kontem, kradzież danych lub zainfekowanie systemu złośliwym oprogramowaniem.

WooCommerce <= 2.0.17 - Cross-Site Scripting

ID: e1eeabdb-f1c0-49c5-9234-8ff4eaa38087 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 17 października 2013 00:00

W podatności WooCommerce <= 2.0.17 Cross-Site Scripting (XSS), atakujący może wstrzyknąć złośliwy kod JavaScript do pól formularzy, takich jak opis produktu czy komentarze. Ten złośliwy kod, po wyświetleniu na stronie ofiary, może przejąć kontrolę nad jej przeglądarką, kraść dane osobowe, takie jak hasła, dane kart kredytowych, czy instalując malware, co prowadzi do całkowitego przejęcia konta i potencjalnie całego sklepu online.

WooCommerce <= 3.5.4 - Stored Cross-Site Scripting

ID: e2283bd6-7d69-40b9-a1f3-56b9c71c8574 | CVSS: 6.1 (Średnia) | CWE: 79 | Opublikowano: 20 lutego 2019 00:00

W WooCommerce w wersji 3.5.4 i starszych, złośliwy aktor może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach typu Stored Cross-Site Scripting (XSS), wprowadzając złośliwy kod JavaScript do pól opisów produktów lub innych pól edytowalnych przez użytkowników. Ten złośliwy kod zostanie następnie uruchomiony w przeglądarkach wszystkich odwiedzających stronę produktu, umożliwiając atakującemu przejęcie kontroli nad ich sesjami, kradzież danych osobowych lub instalację złośliwego oprogramowania, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa klientów i integralności sklepu internetowego.

WooCommerce <= 8.2.2 - Cross-Site Request Forgery

ID: eb8517bc-f45f-40a1-ae80-ed227c8b32d7 | CVSS: 4.3 (Średnia) | CWE: 352 | Opublikowano: 5 stycznia 2024 00:00

W WooCommerce w wersji 8.2.2 i starszych, luka typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) pozwala atakującemu na zdalne wykonanie dowolnych akcji w imieniu zalogowanego użytkownika, obejmując m.in. modyfikację danych sklepu, dodawanie/usuwanie produktów, a nawet zmianę ustawień płatności, co może prowadzić do poważnych strat finansowych i kradzieży danych. Zagrożenie jest tym większe, że atak może być przeprowadzony bez wiedzy ofiary, poprzez niezauważalne osadzenie złośliwego kodu na stronach odwiedzanych przez użytkownika.

WooCommerce <= 8.9.2 - Authenticated (Shop Manager+) Content Injection

ID: ee8436c2-3dda-481c-92b3-cc2ba8fc1993 | CVSS: 2.7 (Niska) | CWE: 74 | Opublikowano: 27 czerwca 2024 00:00

W podatności WooCommerce <= 8.9.2 atakujący, posiadając uprawnienia managera sklepu, może wstrzyknąć złośliwy kod JavaScript do pól edycyjnych produktów, co pozwala na przejęcie kontroli nad kontem administratora lub innych użytkowników poprzez kradzież ich danych uwierzytelniających, a także na zdalne wykonanie kodu na stronie sklepu, prowadząc do całkowitego przejęcia serwera. To pozwala na pełną kontrolę nad sklepem online, w tym modyfikację bazy danych, kradzież danych klientów i finansowych, a także rozprzestrzenianie malware na serwerze.

WooCommerce <= 7.0.0 - Authenticated(Shop Manager+) Sensitive Information Exposure

ID: f1efcff5-3af6-4c44-9654-b917523419aa | CVSS: 4.9 (Średnia) | CWE: 200 | Opublikowano: 11 września 2023 00:00

W podatności WooCommerce <= 7.0.0, nieuprawniony użytkownik z uprawnieniami menadżera sklepu ("Shop Manager") mógł uzyskać dostęp do wrażliwych danych klientów, takich jak numery telefonów, adresy email oraz dane adresowe, poprzez manipulację interfejsem API. To naruszenie bezpieczeństwa pozwalało na masowe wycieki danych osobowych, narażając klientów na kradzież tożsamości, phishing i inne formy cyberprzestępczości, co stanowiło poważne zagrożenie dla reputacji i legalności sklepu.

WooCommerce <= 8.5.2 - Cross-Site Request Forgery

ID: fa2258e4-f802-490b-8c10-4f008698a032 | CVSS: 4.3 (Średnia) | CWE: 352 | Opublikowano: 5 kwietnia 2024 00:00

W WooCommerce w wersji 8.5.2 i starszych, luka typu Cross-Site Request Forgery (CSRF) pozwala na zdalne wykonanie dowolnych akcji w imieniu zalogowanego użytkownika, obejmując np. modyfikację ustawień sklepu, dodawanie produktów, a nawet zmianę haseł administratora, bez jego wiedzy i zgody. To umożliwia przejęcie pełnej kontroli nad platformą e-commerce i potencjalną kradzież danych klientów oraz finansowych.

woocommerce-product-filters

Slug: woocommerce-product-filters

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	
Najnowsza wersja	1.4.38
Status	Aktualny
Liczba podatnosci	0

yith-woocommerce-dynamic-pricing-and-discounts-premium

Slug: yith-woocommerce-dynamic-pricing-and-discounts-premium

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	4.15.0
Najnowsza wersja	4.24.0
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0

yith-woocommerce-wishlist-premium

Slug: yith-woocommerce-wishlist-premium

Parametr	Wartosc
Zainstalowana wersja	3.0.23
Najnowsza wersja	4.9.0
Status	Wymaga aktualizacji
Liczba podatnosci	0