


ورشة عملية · ثلاثة أيام

الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال والمحتوى والأتمتة

هندسة الأوامر · الوسائط · البيانات · المساعد الشخصي



توزيع الأيام الثلاثة

من المفاهيم إلى التطبيق العملي

خريطة الورشة • 3 أيام

3

اليوم 3

البيانات والأتمتة
ومساعد شخصي

2

اليوم 2

الوسائط المتعددة
صور • عروض • فيديو

1

اليوم 1

هندسة الأوامر
والمحتوى والبحث

أهداف قابلة للقياس

مخرج واضح لكل هدف — مو شعارات عامة

1 تصوغ أمرا كاملا العناصر يقلل الهلوسة (سياق + دور + جمهور + شكل + قيود)

2 تحول نقاطا خاما إلى إيميل وتقرير ومنشور جاهز للإرسال

3 تنتج صورة/عرض/فيديو بأمر منضبط دون خبرة تصميم مسبقة

4 تحليل جدولا بلغة بشرية وتبني مسار أتمتة بسيط واحد

5 تبني مساعدا شخصيا مع قاعدة أمان: لا ترفع أسراراً غير معتمدة

اليوم الأول

هندسة الأوامر · المحتوى اليومي · البحث الموثق



الجلسة 3

بحث وملفات + تطبيق ختامي

الجلسة 2

محتوى العمل اليومي

الجلسة 1

فهم النموذج وهندسة الأوامر

فهم النموذج وهندسة الأوامر



هدف الجلسة

بنهاية الجلسة: قالب أمر شخصي تنسخه غدا لأي مهمة عمل

ثلاث خرافات شائعة

صحح التوقع قبل ما تبدأ تكتب أوامر

«يفكر مثلي»

لا. يكمل نصا بالاحتمال الأعلى — مو فهم بشري.

«دايم صحيح»

لا. كثير ممتاز... والحساس يحتاج تحقق.

«يفني عن المراجعة»

لا. التوقيع على الإرسال مسؤوليتك أنت.

تقليدي مقابل توليدي

متى تستخدم أي نوع في شغلك؟

الخلاصة

التوليدي مرن... وغير مضمون. الأمر + المراجعة جزء من العمل.

توليدي

من نقاط → إيميل، من تقرير → ملخص، من فكرة → سكرت.

تقليدي

تصنيف، كشف احتيال، توصية من كتالوج — مخرج ضيق: فئة أو رقم.

كيف يعمل النموذج؟ وأين الهلوسة؟

فكرة واحدة تثبت طول الورشة

العلاج المبكر

قيد «لا أعرف»، اعتمد على ملف/مصدر، ثم راجع بشريا.

الهلوسة

كلام يبدو صحيحا وهو مختلق — خاصة الأرقام والأسماء.

التنبؤ

يكمل الكلمة التالية حسب التدريب + أمرك.

الأمر = موجه عمل

جودة الناتج تتبع جودة التوجيه – لا اسم الأداة

القاعدة

افحص الأمر قبل ما تلوم الأداة.

مع موجه

من أنت؟ لمن؟ بأي شكل؟ وما الممنوع؟


بدون موجه

موظف جديد يكتب كلاما عاما... والنموذج كذلك.

العناصر الخمسة للأمر

نظرة واحدة – ثم نفصل بأمثلة

هيكل الأمر الاحترافي



ثم أضف: أمثلة (Few-Shot) · خطوات التفكير (CoT) · قيود الدقة

تعميق: السياق والدور

مثال فرع الرياض – سيء مقابل أفضل

1 سياق سيء: «لخص التقرير» – النموذج لا يعرف أي ملف ولا ماذا يهم

2 سياق أفضل: مبيعات أغسطس · فرع الرياض · هدف 1.2م · متحقق 980 ألف · ركز على الفجوة

3 دور سيء: بدون دور → نبرة عشوائية

4 دور أفضل: «أنت محلل إداري» غير «أنت كاتب إعلانات» على نفس المدخل

5 اختبر: غير الدور فقط ولاحظ اختلاف المفردات وعمق التحليل

تعميق: الجمهور · الشكل · القيود

ثلاث قرارات تحول الكلام إلى مخرج يستخدم

1 جمهور: مدير = مختصر + قرار · فريق = تفاصيل · منشور عام = بلا أرقام سرية

2 شكل: 5 نقاط · جدول مشكلة/إجراء · إيميل جاهز للنسخ — لا تترك الشكل مفتوحا

3 قيود ذهبية: لا تخترع أرقاما · قل لا أعرف إن نقص · حدد الطول واللهجة

4 أي «لا» على عنصر = الأمر ناقص قبل ما تضغط إرسال

قبل وبعد: أمر ضعيف مقابل قوي

نفس الأداة • أمران • جودتان — الإثبات قبل القالب

امر ضعيف مقابل امر قوي

ضعيف

اكتب لي عن التقرير

نتيجة عامة

بلا جمهور او شكل

قوي

انت محلل اداري

لخص لمدير تنفيذي


5 نقاط + توصية

لا تخترع ارقاما

قالب أمر جاهز (Cheat Sheet)

انسخ الحقل الستة الآن – حول الجودة من حظ إلى عادة

هيكل الأمر الاحترافي



ثم أضيف: أمثلة (Few-Shot) • خطوات التفكير (CoT) • قيود الدقة

1 السياق: [الموقف / الملف / القيود / ما يجب التركيز عليه]

2 الدور: أنت [محلل / محرر / مسؤول دعم] بخبرة في [المجال]

3 الجمهور: اكتب لـ [مدير تنفيذي / فريق / عملاء]

4 الشكل: أخرج كـ [نقاط / جدول / إيميل / تقرير]

5 القيود: الطول • اللهجة • لا تخرع • قل لا أعرف إن لم تكن متأكدا

6 المهمة: [الطلب النهائي بجملة واحدة واضحة]

مثال ممتلئ – فرع الرياض

ابدأ من قالب جاهز وعدل القيم فقط

مثال فرع الرياض – جاهز للنسخ

السياق: مبيعات اغسطس • فرع الرياض • هدف 1.2م • متحقق 980 ألف

الدور: انت محلل اداري محترف

الجمهور: مدير تنفيذي مشغول

الشكل: 5 نقاط + توصية واحدة في سطرين

القيود: لا تخترع ارقاما • قل غير متوفر إن نقص

المهمة: لخص اسباب الفجوة واقترح اجراء واحد للاسبوع القادم

Chain-of-Thought

تفكير خطوة بخطوة — متى ولماذا

لا تستخدمه

إيميل قصير أو إعادة صياغة بسيطة — يطول بلا فائدة.

الصيغة

اكتب خطواتك في 3-5 أسطر ثم أعط النتيجة فقط.

استخدمه

مقارنة خيارين • توصية من أرقام • تلخيص ثم استنتاج.

Few-Shot Prompting

أمثلة داخل الأمر لتثبيت النبرة والشكل

تجنب

لصق نص طويل بلا عناوين أمثلة – سمها بوضوح.

الهيكل

مثال 1 مدخل/مخرج • مثال 2 • ثم: نفذ على هذا بنفس الأسلوب.

استخدمه

إيميلات دعم بنفس الأسلوب • محاضر • منشور أسبوعي ثابت.

درع ضد الهلوسة

ثلاث طبقات — مرة واحدة وتكرر طول الورشة

(1) داخل الأمر

قيود دقة + «قل لا أعرف إن لم تكن متأكدا».

(2) في الأداة

مصدر بروابط أو الاعتماد على الملف المرفوع فقط.

(3) بعد الناتج

مراجعة بشرية للأرقام والأسماء والتواريخ.

اختر الأداة حسب المهمة

لا تعصب لأداة — المعيار: المهمة + الملف + هل تحتاج ويب؟



Google Gemini

بحث/وسائط متعددة • سياق ويب في مسار واحد



Claude

ملفات طويلة • أسلوب منضبط • تقارير كثيفة



ChatGPT

صياغة يومية • تجارب سريعة • مساعد عام

عيادة أخطاء شائعة

كل خطأ + علاج مختصر

1 غامض بلا هدف → اكتب: أريد قرارا / إيميل / ملخصا عن...

2 بلا جمهور → حدد القارئ ومستوى الرسمية صراحة

3 بلا شكل → اطلب نقاطا أو جدولا أو هيكل إيميل

4 قبول بلا تحقق → دقيقة واحدة للأرقام قبل الإرسال

5 طويل بلا أولوية → المهمة أولا ثم السياق ثم الزوائد

مسار العمل الثابت

عادة تتكرر في كل تمرين

مسار التمرين العملي



كرر نفس المسار في كل تمرين خلال الورشة

محتوى العمل اليومي



هدف الجلسة

من نقاط خام إلى إيميل وتقرير ومنشور جاهز للإرسال

إيميل يحفز إجراء

هيكل ثابت يمنع إيميل «للعلم» بلا حركة

1 الموضوع + التحية + الغرض في سطر واحد

2 ثلاث نقاط كحد أقصى – واضحة وقابلة للمسح البصري

3 طلب إجراء واحد فقط: قرار • موعد • اعتماد • رد

4 خاتمة قصيرة • اللهجة حسب الجمهور (مؤسسية أو ودية مهنية)

5 قيد: لا ت اخترع أرقاماً أو مواعيد غير موجودة في المدخل

تقرير يقرأه المدير

الملخص التنفيذي أولاً – لا تبدأ من الصفحة 3

1 أعلى الصفحة: ماذا حدث؟ ماذا يعني؟ ماذا نفعل؟ (4 أسطر)

2 ثم: ما حدث بالتفصيل • الأرقام من المدخل فقط • المخاطر

3 اختتم بتوصية واحدة قابلة للتنفيذ خلال أسبوع

4 تجنب السرد الطويل بلا قرار مطلوب

إعادة صياغة مع قفل المعنى

حسن الوضوح... بدون تجميل يغير الحقائق

الاستخدام

مسودة ضعيفة → نص مهني جاهز للمشاركة الداخلية.

الخطر

بدون القيد: يزيد رقما أو يلطف مشكلة «للتجميل».


القيد الذهبي

حافظ على المعنى والأرقام؛ حسن الوضوح فقط.

فكرة واحدة → ثلاثة جماهير

نفس الحقيقة • رسائل مختلفة • بلا نسخ حرفي بين المنصات

فكرة واحدة → ثلاثة جماهير



لا تنسخ نفس النص حرفيا لكل منصة

قوالب يومية – انسخ واملا

تمرين مقترح: مسودة اجتماع خام → الإيميل + التقرير + المنشور

منشور

خطاف • فائدة واحدة • دليل قصير • سؤال – بلا أرقام سرية

تقرير

ملخص تنفيذي • ما حدث • أرقام • مخاطر • توصية

إيميل

موضوع • تحية • غرض • 3 نقاط • طلب إجراء • خاتمة

البحث الموثق والملفات



هدف الجلسة

مسار موثوق: مصادر → تلخيص ملف → مخرج عمل – بلا اختلاق


أدوات ومسار عملي

ابحث/لخص بمصدر → انسخ الموثوق → حول لإيميل أو منشور



نماذج الدردشة

تحويل الملخص إلى إيميل ومنشورات
بالقوالب



ChatPDF / Claude

رفع PDF طويل واستخراج أقسام محددة



Perplexity AI

بحث حي بروابط قابلة للفتح والمراجعة

بوابة جودة البحث

قبل الإرسال: نعم/لا على كل صندوق – وإلا لا ترسل

بوابة جودة البحث



اي «لا» = لا ترسل بعد

تمرين المساعد الإداري + ختام اليوم

ملف واحد → ملخص • إيميل • 3 منشورات • ثم راجع

لخص الملف في 5 نقاط + توصية (لا تخترع أرقاماً)

1

حول النقاط إلى إيميل رسمي بطلب إجراء واحد

2

اكتب 3 منشورات عامة بلا بيانات سرية ثم طبق بوابة الجودة

3

احفظ القالب • راجع الأرقام • بكرة: أوامر الوسائط بنفس الانضباط

4

اليوم الثاني

الوسائط المتعددة: الصور والعروض والفيديو



الجلسة 3

الفيديو والأصوات بالذكاء الاصطناعي

الجلسة 2

تصميم العروض التقديمية


الجلسة 1

توليد الصور والرسومات

مسار إنتاج الوسائط

صورة → عرض → فيديو في سلسلة واحدة

مسار الوسائط المتعددة



توليد الصور والرسومات الاحترافية



هدف الجلسة

صياغة أوامر صور قوية وتعديل العناصر للاستخدام التسويقي

أساسيات أوامر الصور

1 الإضاءة: طبيعية، استوديو، ذهبية، ناعمة...

2 زوايا الكاميرا: علوية، عين المستوى، قريبة للمنتج

3 الأنماط الفنية (Styling): واقعي، مسطح، ثلاثي الأبعاد، هوية بصرية

4 دقة الإخراج والنسب: مربع للمنصات، عريض للعروض، عمودي للقصص

تقنيات التعديل والتوظيف

توظيف عملي

هويات بصرية، إعلانات، وتصاميم مواقع بلا خبرة تصميم سابقة.


Outpainting

توسيع إطار الصورة لملاءمة بانر أو خلفية أوسع.

Inpainting

استبدال عنصر محدد داخل الصورة دون إعادة توليدها كاملة.

أدوات توليد الصور



Leonardo.ai

تحكم بالأنماط والتكرار السريع



DALL-E 3

تكامل سهل مع ChatGPT



Midjourney

جودة فنية عالية للأفكار البصرية

هيكل امر صورة احترافي

موضوع + اسلوب + اضاءة + زاوية + نسبة

تشريح امر الصورة



ثم اصف: ما يتجنب + هوية العلامة + جودة الاخراج

تفاصيل امر الصورة

انسخ العناصر وعدل حسب المنتج

1 الموضوع: ماذا يظهر؟ منتج، شخص، مشهد، خلفية

2 الاسلوب: واقعي / مسطح / ثلاثي ابعاد / هوية العلامة

3 الاضاءة والزاوية: استوديو ناعمة، عين المستوى، قريبة للمنتج

4 النسبة: 1:1 للمنصات، 16:9 للعروض، 9:16 للقصص

5 ما يتجنب: نصوص مشوهة، شعارات محمية، وجوه عشوائية ان لم تطلب

متى تستخدم كل أداة صور؟

اختر بسرعة حسب الهدف

Leonardo.ai

تكرار نمط ثابت للمنتجات والتجارب المتعددة بسرعة.

DALL-E 3

تعديل سريع داخل ChatGPT ووصف طويل بالعربية/الانجليزية.

Midjourney

افكار بصرية فنية وحملات تحتاج لمسة جمالية قوية.

تصميم العروض التقديمية التفاعلية بالكامل



هدف الجلسة

تحويل فكرة أو مستند إلى شرائح متكاملة في دقائق

من نص إلى عرض جاهز

1 تحويل فكرة مجردة أو مستند نصي إلى شرائح (محتوى + تصميم) في أقل من 3 دقائق

2 تخصيص القوالب وإعادة صياغة البطاقات الذكية

3 تضمين الرسوم البيانية والحفاظ على هوية بصرية موحدة


4 تصدير للعرض الحي أو للمشاركة كرابط

أدوات العروض الذكية



Beautiful.ai

قوالب ذكية وإعادة ترتيب تلقائي



Gamma App

عروض سريعة من أمر أو مستند

قائمة تحقق عرض Gamma

قبل مشاركة الرابط أو التصدير

1 عنوان كل شريحة واضح في 6 كلمات أو أقل

2 شريحة واحدة = فكرة واحدة فقط

3 أقل نص ممكن: نقاط قصيرة لا فقرات

4 تباين بصري جيد بين النص والخلفية

5 إزالة الشرائح المكررة أو الزائدة بعد التوليد

إنتاج وتعديل الفيديو والأصوات بالذكاء الاصطناعي



هدف الجلسة

أفاتار ناطق، فيديوها توضحية، وصوت واقعي من النص

قدرات الفيديو والصوت

استنساخ الصوت

واقعي ومحافطة على نبرة Text-to-Speech العلامة.

نص → فيديو

مقاطع توضيحية كاملة بالصوت والمؤثرات من سكربت مكتوب.

أفاتار ناطق

بلغات ولهجات متعددة Digital Human للشروحات والإعلانات.

أدوات الفيديو والصوت



Runway / Pika

توليد وتعديل مقاطع فيديو



ElevenLabs

صوت طبيعي وتحويل نص إلى كلام



HeyGen

أفاتار ناطق وإعلانات قصيرة

سكرت فيديو 30 ثانية

CTA ثم قيمة ثم Hook

سكرت فيديو 30 ثانية

20-30 ث

CTA

5-20 ث

قيمة

0-5 ث

Hook

تفاصيل السكرت للنسخ

جاهز للنسخ — CTA ثم قيمة ثم Hook

سؤال او مشكلة تمس الجمهور فوراً: (ث 0-5) Hook

1

قيمة (5-20 ث): ميزتان واضحتان للمنتج او الحل

2

اثبات قصير: رقم او نتيجة او وعد قابل للتصديق

3

اطلب اجراء واحد فقط (جرب / تواصل / زر الرابط): (ث 20-30) CTA

4

اخطاء شائعة في الوسائط

1 استخدام صور/اصوات دون مراعاة حقوق الاستخدام

2 لهجة صوت لا تناسب الجمهور او العلامة

3 فيديو اطول من اللازم يفقد الانتباه

4 اسلوب بصري عشوائي بين الصورة والعرض والفيديو

5 نصوص طويلة على الشاشة بدل جملة واحدة قوية

تمرين: المصمم الشامل

هوية إعلان متكاملة

تمرين المصمم الشامل



هوية إعلان متكاملة في جلسة واحدة

مخرجات التمرين المطلوبة

توليد صورة منتج مناسبة للهوية الإعلانية

1

إنشاء عرض تقديمي من 4 شرائح يشرح فكرة المنتج

2

إنتاج فيديو قصير (30 ثانية) بمتحدث رقمي عن المميزات

3

تجميع المخرجات في مجلد واحد للعرض السريع

4

أكبر فائدة اليوم 2

ثلاث نقاط قابلة للتنفيذ فوراً

حزمة متسقة

صورة + عرض + فيديو بنفس الألوان والنبرة.

سكرت قصير

اكتب الفيديو قبل توليده: Hook → قيمة → CTA.

امر صورة ثابت

ثبت اسلوبا واضاءة ونسبة لكل حملة.

مخرجات نهاية اليوم 2

حزمة اعلان جاهزة للمشاركة

1 صورة منتج بأسلوب وهوية محددة

2 عرض من 4 شرائح يشرح الفكرة

3 فيديو 30 ثانية بمتحدث رقمي او صوت طبيعي

4 مجلد واحد يجمع الملفات الثلاثة للمراجعة

3 اوامر جاهزة – انسخ الآن

يوم 2: صورة وعرض وفيديو

سكرت فيديو

اكتب سكرت 30 ثانية: Hook ثم ميزتان ثم CTA واحد واضح.

امر عرض


حول هذا النص إلى عرض 4 شرائح: مشكلة، حل، مميزات، دعوة لاجراء.

امر صورة

منتج على خلفية بيضاء، اضاءة استوديو ناعمة، زاوية عين المستوى، نسبة 1:1.

اليوم الثالث

تحليل البيانات والأتمتة وبناء مساعد شخصي



الجلسة 3

مساعد مخصص ومستقبل العمل

الجلسة 2

أتمتة المهام وربط الأدوات

الجلسة 1

تحليل البيانات والقرارات

تحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية




هدف الجلسة

رفع Excel/CSV والسؤال بلغة بشرية دون معادلات يدوية

من الجدول إلى القرار

رفع → سؤال → رسم → توصية

من الجدول الى القرار



Advanced Data Analysis داخل ChatGPT

ممارسات تحليل البيانات

رفع ملفات Excel و CSV المعقدة وتحليلها بلغة بسيطة

1

استخراج إحصاءات متقدمة وتوليد رسوم بيانية وخرائط حرارية فورا

2

التنبؤ بالاتجاهات واستنتاج توصيات تشغيلية ومالية

3

التحقق من الافتراضات: اطلب المنهجية وحدود التحليل

4

أداة التحليل



Advanced Data Analysis

داخل ChatGPT — تحليل جداول ورسوم فورية

اسئلة تحليل جاهزة ل Excel / CSV

انسخ بعد رفع الملف

1 لخص اعمدة البيانات وابرز 5 مؤشرات رئيسية

1

2 اكتشف القيم الشاذة والصفوف الناقصة وشرح اثرها

2

3 قارن الاداء حسب الشهر / المنتج / المنطقة في جدول

3

4 اقترح 3 توصيات تشغيلية مبنية على البيانات فقط

4

5 ارسم رسما بيانيا مناسباً وشرح ماذا يعني للإدارة

5

أتمتة المهام اليومية والربط بين الأدوات



هدف الجلسة

بناء Workflow يربط البريد والجدول والردود الذكية

مفهوم سير العمل الآلي

مثال عملي من الإيميل إلى مسودة الرد

مسار أتمتة يومي



ربط الأدوات دون برمجة — Zapier AI • Make

ماذا نربط؟

1 كتطبيقات يومية شائعة Gmail وNotion وSlack وDrive

1

2 محفز (Trigger) → خطوة ذكاء اصطناعي → إجراء (Action)

2

3 مثال: إيميل عميل → تلخيص → صف في جدول → مسودة رد

3

4 ابدأ بمسار واحد بسيط ثم وسع الشروط والتنبيهات


4

منصات الأتمتة



Make

سيناريوهات مرئية أكثر تفصيلا



Zapier AI

مسارات سريعة وموصلات كثيرة

قائمة تحقق قبل تشغيل الأتمتة

لا تفعل المسار قبل هذه النقاط

1 ما المحفز بالضبط؟ (إيميل جديد / نموذج / رسالة Slack)

2 هل توجد بيانات حساسة يجب حجبها قبل إرسالها للنموذج؟

3 ما مسار الفشل؟ تنبيه بشري عند خطأ أو نقص بيانات

4 هل الرد النهائي يحتاج موافقة بشرية قبل الإرسال؟

5 هل سجلت المسار في مستند بسيط للفريق؟

بناء مساعد شخصي مخصص بدون برمجة ومستقبل العمل



هدف الجلسة

على ملفات داخلية + أخلاقيات وأمن البيانات Custom GPT/Bot

المساعد المخصص

مستقبل العمل

المساعد يسرع المهام الروتينية ويبقي القرار للفريق.

حدود المعرفة

حدد ما يسمح بالإجابة عنه وما يحال للإنسان.


Custom GPT / Bot

درب المساعد على ملفات الشركة ومجال العمل.

خطوات بناء Custom GPT

من الهدف الى الاختبار

بناء Custom GPT



تفاصيل بناء المساعد

نفذ بالترتيب

حدد الهدف: لمن يخدم المساعد وما المهام المسموحة

1

ارفع الملفات الداخلية المعتمدة فقط (سياسات / ادلة / اسعار عامة)

2

اكتب تعليمات واضحة: النبذة، الشكل، ومتى يقول لا اعرف

3

اختبر بـ 5 اسئلة حقيقية وعدل التعليمات قبل النشر

4

أخلاقيات وأمن البيانات

قواعد لا تتجاوزها في العمل

اخلاقيات وامن البيانات

مراجعة بشرية

لا ترفع اسراراً

ملكية المحتوى

الشفافية مع العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي

قواعد أمن البيانات عمليا

1 ملكية المحتوى المولد وسياسات الاستخدام المؤسسي

1

2 عدم رفع بيانات سرية إلى أدوات غير معتمدة

2


3 التحقق البشري قبل نشر أو إرسال مخرجات حساسة

3

4 الشفافية مع العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي

4

أدوات بناء المساعد



Poe

تجربة بوتات متعددة ونشر سريع



GPT Builder

مساعد مخصص داخل منظومة ChatGPT

مشروع التخرج النهائي

فرق مصغرة وحل متكامل

مشروع التخرج النهائي

أتمتة أو بوت

مسار عمل أو Custom GPT

تصميم

صورة / عرض / فيديو

بحث ذكي

أداة بحث موثق

فرق مصغرة · عرض سريع وتقييم

سيناريوهات جاهزة للاختيار

اختر مشكلة عمل واحدة وابدأ بسرعة

تسويق

صورة حملة + عرض 4 شرائح + فيديو 30 ثانية للمنتج.

موارد بشرية

تلخيص سياسة داخلية + اسئلة شائعة عبر بوت مخصص.

مبيعات

تلخيص استفسارات العملاء + مسودة رد + جدول متابعة.

متطلبات المشروع والعرض

اختيار مشكلة عمل محددة للفريق

1

دمج: بحث ذكي + تصميم (صورة/عرض/فيديو) + أتمتة أو بوت مخصص

2

عرض سريع لكل فريق (دقائق معدودة)

3

تقييم الحلول من حيث الفائدة، الجودة، وقابلية التطبيق

4

معايير تقييم العروض

كيف نقيم حلول الفرق

قابلية التطبيق (30%)

هل يمكن تشغيله غدا بحسابات وادوات متاحة؟

الجودة (30%)

دقة المحتوى، وضوح المخرجات، واتساق الهوية.

الفائدة (40%)

هل يحل مشكلة عمل حقيقية ويوفر وقتا واضحا؟

أكبر فائدة اليوم 3

ثلاث نقاط قابلة للتنفيذ فوراً

بوت محدود

مساعد بتعليمات واضحة وملفات معتمدة فقط.

اتمت بحذر

مسار واحد بسيط مع موافقة بشرية على الرد.

اسأل البيانات

ارفع جدولاً واطلب ملخصاً + شذوذاً + توصيات.

خطة 7 ايام بعد الورشة

ماذا تطبق عند الرجوع للعمل

اليوم 1-2: ثبت قالب امر احترافي لمهامك المتكررة

1

اليوم 3-4: انتج حزمة وسائل واحدة لحملة او منتج

2

اليوم 5: حلل ملفا جدولا حقيقيا واكتب 3 توصيات

3

اليوم 6: ابن مسارا اتوماتيا واحدا او Custom GPT بسيط

4

اليوم 7: راجع النتائج مع زميلك وحدث ال Cheatsheet

5

3 اوامر جاهزة – انسخ الآن

يوم 3: بيانات وأتمتة ومساعد

تعليمات بوت

انت مساعد داخلي. اجب من الملفات فقط. ان لم تجد الجواب قل: لا اعرف.

مسار اتمتة


صمم مسار: إيميل وارد → تلخيص → صف في جدول → مسودة رد للموافقة.

تحليل جدول

لخص الاعمدة، اكتشف الشذوذ، واقتراح 3 توصيات تشغيلية من البيانات فقط.


افتح حساباتك على الأدوات

سجل الدخول قبل التمارين



**HeyGen • Zapier / Make •
GPT Builder**

فيديو وأتمتة ومساعد مخصص



**Perplexity • Midjourney •
Gamma**

بحث وصور وعروض



ChatGPT / Claude / Gemini

الصياغة والتحليل والملفات

شكرا لكم

ابدأوا بالتمرين الصغير... ثم ابنوا حلكم المتكامل

ورشة أدوات الذكاء الاصطناعي • ETRA

