

ملاحظات شرح المدرب – الشرائح 1 إلى 31

دليل تحضير وعرض مفصل لورشة أدوات الذكاء الاصطناعي (ETRA).
كل قسم = شريحة واحدة: ماذا تقول، لماذا الشريحة موجودة، أمثلة، أسئلة للطلاب، وأخطاء شائعة.

المصدر المرجعي لنصوص الشرائح: `ETRA-AI-Tools-Workshop-3Days-AR-slides.md`

الشريحة 1 – الغلاف

نص الشريحة (باختصار)

- ورشة عملية • ثلاثة أيام
- الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال والمحتوى والأتمتة
- محاور: هندسة الأوامر • الوسائط • البيانات • المساعد الشخصي

ماذا تشرح للطلاب

هذه ليست محاضرة نظرية طويلة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي. هذه **ورشة تطبيق**: يفتح الطالب الأداة، يكتب أمرًا، يراجع الناتج، ويسلم مخرجًا جاهزًا للعمل.

وضّح نطاق الورشة في جملة واحدة: 1. **يوم 1**: نص وأوامر وبحث وملفات. 2. **يوم 2**: صورة وعرض وفيديو. 3. **يوم 3**: جداول وأتمتة ومساعد مخصص.

جملة افتتاح مقترحة

«خلال ثلاثة أيام لن نحفظ تعريفات فقط؛ سنتعلم كيف نطلب من النموذج نتيجة قابلة للإرسال لمدير أو عميل دون هلوسة أرقام.»

أسئلة تفاعلية

- من يستخدم ChatGPT/Claude يوميًا في العمل؟
- ما أكبر مشكلة واجهتكم؟ إجابات عامة؟ أرقام غلط؟ نبرة غير مناسبة؟

ملاحظة عرض

لا تقرأ كل كلمة على الغلاف. استخدمه لتثبيت التوقع: عملي، عربي، للأعمال.

الشريحة 2 – الأجندة / خريطة الأيام

نص الشريحة

- توزيع الأيام الثلاثة
- من المفاهيم إلى التطبيق العملي
- (رسم خريطة الأيام)

ماذا تشرح

اربط الرسم بصوت عالٍ من اليمين لليسر (اتجاه عربي): - **اليوم 1 يمينًا:** الأوامر والمحتوى والبحث = الأساس. - **اليوم 2 وسطًا:** الوسائط = تحويل الفكرة إلى صورة/عرض/فيديو. - **اليوم 3 يسارًا:** بيانات + أتمتة + بوت = تسريع العمل المتكرر.

أكد أن كل يوم ينتهي بـ **مخرج ملموس** وليس «معرفة عامة».

جملة انتقال

«الآن نعرف أين نسير. الشريحة التالية توضح ماذا ستخرج به أنت شخصيًا.»

الشريحة 3 – أهداف الورشة

نص الشريحة (5 أهداف)

1. صياغة أوامر احترافية تقلل الهلوسة وترفع الجودة.
2. إنتاج محتوى عمل يومي: تقارير ومراسلات ومنشورات.
3. توظيف أدوات الصور والعروض والفيديو دون خبرة تصميم مسبقة.
4. تحليل جداول بلغة بشرية + مسارات أتمتة بسيطة.
5. بناء مساعد شخصي + أخلاقيات وأمن البيانات.

شرح مفصل لكل هدف

1. **الأوامر:** الفرق بين «اكتب لي عن التقرير» وبين أمر فيه سياق ودور وجمهور وشكل وقيود.
2. **المحتوى اليومي:** تحويل مسودة ضعيفة إلى إيميل/تقرير/منشور في دقائق.
3. **الوسائط:** لست بحاجة أن تكون مصممًا؛ تحتاج أمر صورة وسكربت قصير وأداة عرض.
4. **البيانات/الأتمتة:** ترفع Excel وتساءل بالعربية؛ أو تربط إيميل → تلخيص → صف في جدول.
5. **المساعد والأخلاق:** Custom GPT على ملفاتك، مع قاعدة: لا ترفع أسرارًا لأدوات غير معتمدة.

كيف تعرضها

مرّ على الأهداف بسرعة (دقيقتان)، وقل: «كل هدف سيظهر كتمرين قبل نهاية يومه.»

سؤال للقاعة

«أي هدف أهم لكم في عملكم الحالي؟ ارفعوا يدًا لـ 1 أو 2 أو 3...»

الشريحة 4 – فاصل اليوم الأول

نص الشريحة

- اليوم الأول: هندسة الأوامر وصناعة المحتوى والبحث الذكي
- الجلسة 1: مدخل GenAI وهندسة الأوامر
- الجلسة 2: المحتوى الاحترافي والعمل اليومي
- الجلسة 3: البحث الموثق والملفات الضخمة

ماذا تشرح

اليوم الأول كله يدور حول **النص**: - كيف تطلب؟ - كيف تنتج مراسلات ومحتوى؟ - كيف تبحث وتلخص ملفات بثقة؟

قل بصراحة: من يتقن اليوم 1 سيجد اليومين التاليين أسهل لأن «الأمر الجيد» هو المهارة المشتركة.

جملة انتقال

«نبدأ الجلسة 1: ماذا يفعل النموذج فعليًا عندما يجيب؟»

الشريحة 5 – افتتاح الجلسة 1

نص الشريحة

- العنوان: مدخل إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر
- هدف الجلسة: فهم كيف تعمل النماذج اللغوية وصياغة أوامر دقيقة قابلة للتكرار

ماذا تشرح

هدفك كمدرّب في هذه الجلسة ليس تعريف LLM أكاديميًا، بل جملتان عمليتان: 1. النموذج يتنبأ بالكلمة التالية؛ ليس قاعدة بيانات مضمونة. 2. جودة الناتج تتبع جودة الأمر: سياق + دور + جمهور + شكل + قيود.

جملة تثبت الهدف

«في نهاية هذه الجلسة يجب أن تملك قالب أمر تنسخه غدًا في أي مهمة.»

نشاط سريع (اختياري، دقيقة واحدة)

اطلب من الجميع كتابة أمر سيء جدًا في ورقة/شات: «اكتب لي تقريرًا». سنعود له لاحقًا.

الشريحة 6 – المفاهيم التأسيسية

نص الشريحة

- الذكاء التقليدي: قواعد وتصنيف وتنبؤ على بيانات محددة – نطاق محدود.
- الذكاء التوليدي: يُولد نصًا وصورًا وشفرة من سياق الأمر.
- كيف «تفكر» LLMs؟ تتنبأ بالكلمة التالية بالاحتمال والسياق – وليست معرفة مضمونة.

هدفك من الشريحة (ماذا يجب أن يخرج به الطالب)

جملتان فقط يحفظهما: 1. التوليدي مرن... لكنه غير مضمون. 2. لذلك الأمر + المراجعة البشرية جزء من العمل، وليس «اختياريين».

زمن مقترح على الشريحة

4-6 دقائق شرح + دقيقة عرض حي.

سكربت تقولينه/تقوله تقريبًا

«قبل ما نكتب أوامر، لازم نفهم الأداة. الذكاء التقليدي ممتاز لمهمة ضيقة واضحة: تصنيف، كشف احتيال، توصية منتج من كتالوج. التوليدي مختلف: تعطيه سياقًا فيكتب نصًا جديدًا. قوته المرونة... وخطره أنه قد يكتب كلامًا يبدو صحيحًا وهو مختلق.»

شرح مفصل

1) الذكاء التقليدي – متى تستخدمه ذهنيًا كمثال

- نظام موارد بشرية يصنّف السير الذاتية إلى «ملائم / غير ملائم» حسب قواعد.
- كاميرا تعدّ السيارات في مسار.
- مخرجات غالبًا محدودة: فئة، رقم، احتمال.

قل للطلاب: «هذا الذكاء لا يجلس ليكتب لك خطابًا من صفر بنفس أسلوب المدير.»

2) الذكاء التوليدي – ماذا يعني عمليًا في دوامهم

- من نقاط خام → إيميل.
- من تقرير → ملخص + توصية.
- من فكرة منتج → سكربت فيديو لاحقًا في اليوم 2.

القوة: سرعة التجريب وتعدد الأشكال.
الثنى: يحتاج توجيهًا دقيقًا ومراجعة.

3) كيف «تفكر» النماذج اللغوية (بسط بدون فيزياء)

استخدم تشبيهًا واحدًا ثابتًا طول الورشة: «النموذج يكمل الجملة بالاحتمال الأعلى حسب ما درّب عليه + ما كتبته أنت.»

نتائج هذا التشبيه التي يجب أن يفهموها: - إذا الأمر غامض → يكمل بأسلوب عام. - إذا طلبت رقمًا بلا مصدر → قد اخترع رقمًا يبدو واقعيًا. - إذا وضعت قيد «لا أعرف إن لم تكن متأكدًا» → يقلّ الاختلاق غالبًا.

سوء فهم شائع وصحّحه فورًا

يقول الطالب	ردّك
«يعني يفكر مثلي؟»	«لا. يكمل نصًا مقنعًا؛ الفهم البشري شيء آخر.»
«إذن دائمًا يغلط؟»	«لا، كثيرًا يكون ممتازًا... لكن الحساس يحتاج تحقق.»
«إذن ما نستخدمه للأرقام؟»	«نستخدمه، مع قيد صريح + مراجعة دقيقة.»

عرض حي على الشاشة (افعلها)

1. اسأل بدون قيد: «كم كان عدد موظفي شركة [معروفة] سنة 2018؟»
2. أعد بنفس السؤال + «إن لم يكن لديك مصدر موثوق اكتب: لا أعرف.»
3. اسأل القاعة: أي إجابة أأمن لإرسالها لمدير؟

أسئلة للطلاب

- «أعطوني مثلاً من عملكم يناسب التقليدي أكثر من التوليدي.»
- «أعطوني مهمة يومية تناسب التوليدي.»

جملة انتقال

«ما دام النموذج يكمل بالاحتمال... فجودة التكملة تبدأ من جودة الأمر. ننتقل لعناصر الأمر.»

الشريحة 7 – قواعد هندسة الأوامر (رسم)

نص الشريحة

- قواعد هندسة الأوامر
- السياق • الدور • الجمهور • الشكل
- (رسم تدفق RTL)

ماذا تشرح وأنت تشير للرسم

مرّ على الصناديق من اليمين إلى اليسار: 1. السياق: ماذا عندنا؟ ملف؟ قيود؟ 2. الدور: من «يلعب» النموذج؟ 3. الجمهور: لمن النص؟ 4. الشكل: كيف يبدو الناتج؟ 5. المخرج: النتيجة النهائية المطلوبة.

قل: هذه ليست زخرفة؛ هذا ترتيب تفكير قبل الكتابة.

تشبيه بسيط

«كأنك تعطي موظفًا جديدًا موجّه عمل: من أنت؟ لمن تكتب؟ بأي شكل؟ وما الممنوع؟»

الشريحة 8 – عناصر الأمر الاحترافي

نص الشريحة (5 عناصر)

1. السياق
2. الدور (Persona)
3. الجمهور
4. شكل المخرجات (Format)
5. قيود الجودة

هدفك من الشريحة

أن يستطيع الطالب تشخيص أمر ضعيف خلال 10 ثوانٍ: «أي عنصر ناقص؟»

زمن مقترح

6-8 دقائق (هذه شريحة محورية؛ لا تسرعها).

طريقة العرض

لا تقرأ القائمة رأسياً بسرعة. خذ عنصراً → مثال سيء → مثال أفضل → اسأل القاعة.

شرح كل عنصر

(1) السياق

ماذا يغطي؟ الملف، الوضع، القيود الزمنية، ما يجب التركيز عليه، ما يجب تجاهله.

سيء: «لخص التقرير.»
أفضل: «تقرير مبيعات أغسطس لفرع الرياض؛ الهدف 1.2م؛ المتحقق 980 ألف؛ ركّز على أسباب الفجوة لا على الإنجازات العامة.»

اسأل: «لماذا الأفضل أوضح؟» الجواب المتوقع: لأنه يمنع التلخيص العشوائي.

(2) الدور (Persona)

يضبط المفردات وعمق التحليل وزاوية النظر.

جُزّب أمامهم نفس المهمة بدورين: - «أنت محلل إداري.» - «أنت كاتب إعلانات.»

نفس المدخل → نبرتان مختلفتان. هنا يفهمون أن الدور قرار واعٍ.

(3) الجمهور

نفس الحقيقة تُروى بطريقتين: - لمدير تنفيذي: مختصر + قرار مطلوب. - لفريق تشغيلي: تفاصيل تنفيذ. - LinkedIn J: قيمة عامة بلا أرقام داخلية سرية.

تمرين شفهي: «حوّلوا جملة واحدة لجمهورين خلال 20 ثانية.»

(4) الشكل (Format)

إن لم تحدّد الشكل = غالبًا فقرة عامة صعبة الاستخدام.

أمثلة أشكال تطلبها بصوت عال: - «5 نقاط مرقّمة فقط» - «جدول عمودين: المشكلة / الإجراء» - «إيميل جاهز للنسخ» - «JSON بالحقول التالية...» (للمتقدمين)

(5) قيود الجودة

هذه طبقة الأمان. احفظ 4 قيود تكررهما طول الورشة: 1. لا تخترع أرقامًا غير موجودة في الملف. 2. إن لم تكن متأكدًا قل «لا أعرف / غير متوفر». 3. الطول الأقصى (كلمات/نقاط). 4. اللهجة (رسمية قصيرة / وديّة مهنية...).

قائمة تحقق سريعة تعرضها في نهاية الشريحة

اسأل عن أمر عشوائي من طالب: - فيه سياق؟ دور؟ جمهور؟ شكل؟ قيود؟
أي «لا» = الأمر ناقص.

تمرين شفهي 30-45 ثانية

خذ أمر «اكتب لي تقريرًا» من الشريحة 5.
اطلب من 3 طلاب تسمية عنصر ناقص واحد لكلٍ منهم.

جملة انتقال

«بعد العناصر، نضيف تقنيات ترفع الجودة أكثر: CoT و Few-Shot.»

الشريحة 9 – تقنيات متقدمة

نص الشريحة

- Chain-of-Thought: فُكّر خطوة بخطوة قبل الإجابة النهائية.
- Few-Shot: قدّم مثالين/ثلاثة ليقلّد النمط.
- تجنّب الهلوسة: مصادر + «لا أعرف» + مراجعة بشرية.

هدفك من الشريحة

أن يعرف الطالب متى يستخدم كل تقنية، لا أن يحفظ الاسم الإنجليزي فقط.

زمن مقترح

5-7 دقائق + عرض قصير إن توفر وقت.

1 Chain-of-Thought – متى ولماذا

استخدمه عندما المهمة تحتاج ترتيب منطق: - مقارنة خيارين. - استخراج توصية من عدة أرقام. - تلخيص متعدد الأقسام ثم استنتاج.

صيغة جاهزة تنسخها أمامهم: «قبل الإجابة النهائية اكتب خطوات تفكيرك في 3-5 أسطر، ثم أعط النتيجة المطلوبة فقط.»

تحذيرات مهمة قلها صراحة: - لا تستخدمه لإيميل قصير بسيط؛ يطيل بلا فائدة. - اطلب أن تكون خطوات التفكير مختصرة حتى لا يملأ الشاشة.

2 Few-Shot – متى ولماذا

استخدمه عندما تريد **نمطًا ثابتًا**: - نفس نبذة إيميالات الدعم. - نفس شكل محضر الاجتماع. - نفس أسلوب منشور أسبوعي.

كيف تشرحها عمليًا: «بدل ما تشرح النبرة بفقرة طويلة، أعطِ مثالين قصيرين: مدخل → مخرج. النموذج يقلّد أسرع.»

هيكل Few-Shot على السبورة/الشات:

مثال 1:

... : المدخل

... : المخرج

مثال 2:

... : المدخل

... : المخرج

: الآن نفّذ على هذا المدخل بنفس الأسلوب

...

3) تجنّب الهلوسة – ثلاث طبقات (احفظ الترتيب)

1. **داخل الأمر:** قيود الدقة + «لا أعرف».
2. **في الأداة:** بحث بمصادر / الاعتماد على ملف مرفوع فقط.
3. **بعد الناتج:** مراجعة بشرية للأرقام والأسماء والتواريخ.

قل جملة تثبت المسؤولية: «الأداة تساعد؛ التوقيع على الإرسال مسؤوليتك.»

خطأ شائع

خلط Few-Shot مع لصق نص طويل جدًا بلا تمييز أمثلة.
العلاج: ضع عناوين واضحة «مثال 1 / مثال 2 / المهمة».

جملة انتقال

«هذه التقنيات تعمل على أي نموذج. نمزّ بسرعة على الأدوات التي سنستخدمها اليوم.»

الشريحة 10 – الأدوات المستخدمة (نماذج لغوية)

نص الشريحة

- ChatGPT: صياغة عامة وتحليل ومساعد يومي
- Claude: ملفات طويلة وصياغة دقيقة
- Google Gemini: بحث متكامل وتعدد وسائط

هدفك من الشريحة

منع جدال «أي أداة أفضل؟» وتحويله إلى «أي أداة لهذه المهمة؟»

زمن مقترح

3-4 دقائق (لا تغرق في مقارنات طويلة).

سكريبت افتتاح

«لن نتعصب لأداة. المعيار: مهمة اليوم + نوع الملف + هل تحتاج ويب أم لا.»

دليل اختيار سريع تقوله بصوت عالٍ

إن كانت مهمتك...	ابدأ غالبًا بـ
إيميل / إعادة صياغة / عصف أفكار	ChatGPT أو أي دردشة متاحة
PDF طويل / تقرير كثيف الصفحات	Claude
سؤال يحتاج ويب أو وسائط متعددة	Gemini
لست متأكدًا	اختر المتاحة لكم الآن... المهم جودة الأمر

ماذا تقول عن كل أداة (جمل قصيرة فقط)

- ChatGPT: مساعد يومي ممتاز للصياغة العامة والتكرار السريع.
- Claude: مريح عند رفع مستندات طويلة والطلب بأسلوب منضبط.

• **Gemini:** قوي عندما تخطط نصًا مع بحث/ملفات/وسائط في مسار واحد.

قواعد سلامة في الورشة (إلزامي تذكرها هنا)

1. حساب جاهز قبل التمرين.
2. ملف التمرين تدريبي؛ لا عقود عملاء حقيقية سرية.
3. إن اضطررتم لملف عمل: احذفوا الأسماء/الأرقام الحساسة أولاً.

أسئلة تفاعلية

- «من رفع PDF أكثر من 30 صفحة؟ ماذا حدث؟»
- «من اعتمد على إجابة ويب بدون فتح الرابط؟»

جملة انتقال

«أيًا كانت الأداة... نحتاج قالب أمر واحد نكرره. هذه الشريحة التالية أهم شريحة حفظ.»

الشريحة 11 – قالب أمر جاهز (Cheat Sheet)

نص الشريحة

هيكل من 6 حقول: سياق، دور، جمهور، شكل، قيود، مهمة.

هدفك من الشريحة

أن ينسخ **كل** طالب القالب الآن إلى ملفه الشخصي قبل مغادرة الشريحة.

زمن مقترح

5 دقائق (دقيقتان نسخ + 3 دقائق تعبئة جماعية).

لماذا هذه الشريحة مهمة؟

معظم ضعف النتائج ليس من «غباء الأداة»، بل من أمر ناقص. القالب يحوّل الجودة من حظ إلى عادة.

اطلب فعلاً فوراً

«افتحوا Notes أو Notion أو واتساب لأنفسكم... انسخوا الحقول الستة الآن.»

الحقول الستة – كيف تشرح كل حقل بسؤال

1. **السياق:** ماذا حدث؟ أي ملف؟ أي قيود؟
2. **الدور:** من المفروض أن يكون النموذج؟
3. **الجمهور:** من سيقراً الناتج؟
4. **الشكل:** كيف أريد النتيجة منسقة؟
5. **القيود:** ماذا يُمنع؟ وما الطول/اللهجة؟
6. **المهمة:** جملة الطلب النهائية الواضحة.

مثال كامل تقرأه ببطء (أو تلصقه حيًا)

السياق: تقرير مبيعات أغسطس لفرع الرياض، هدف 1.2 مليون، المتحقق 980 ألف.
الدور: أنت محلل إداري محترف.
الجمهور: المدير التنفيذي مشغول.
الشكل: 5 نقاط + توصية واحدة في سطرين.
القيود: لا ت اخترع أرقامًا؛ إن نقص رقم قل غير متوفر في الملف؛ اللهجة رسمية.
المهمة: لخص أسباب الفجوة واقترح إجراءً واحدًا للأسبوع القادم.

نشاط جماعي 90 ثانية

اطلب من الجميع استبدال «تقرير المبيعات» بمهمة من عملهم (موارد بشرية / مشتريات / دعم).
مرّ على 2-3 أمثلة سريعًا وصحّح العناصر الناقصة فقط.

أخطاء راقبها أثناء التجوّل

- ملء «المهمة» فقط وترك الباقي فارغًا.
- جمهور غامض («لجميع»).
- قيود بلا ذكر للأرقام.
- شكل غير قابل للاستخدام («اكتب بشكل جيد»).

جملة تثبيت

«من اليوم: لا تبدأوا من ورقة بيضاء. ابدأوا من هذا القلب.»

الشريحة
— 12
مثال أمر
جاهز
لالنسخ
(رسم)

نص الشريعة - مثال أمر جاهز للتسخ - انسخه وعدّل الحقول فقط - (رسم قالب ممتلئ)
ماذا تشرح أشير إلى الرسم واقراً الحقول بصوت واضح. الرسالة: لا تبدأ من ورقة بيضاء؛ ابدأ من قالب ممتلئ وغيّر القيم فقط.
نشاط 30 ثانية: غير «تقرير المبيعات»

إلى مهمة
من عمل
الطالب
(موارد
بشرية /
دعم
عملاء /
تسويق).

الشريحة 13 – مسار التمرين العملي

نص الشريحة

افتح → الصق → راجع → سلّم

شرح كل خطوة بالتفصيل

1. **افتح الأداة:** ChatGPT/Claude/Gemini – نفس المسار.
2. **الصق القالب:** لا تكتب من رأسك تحت ضغط الوقت.
3. **راجع الناتج:** أرقام، أسماء، لهجة، هل نفذ الشكل؟
4. **سلّم:** احفظ نسخة نهائية (ملف/شات) للمراجعة مع الزميل أو المدرب.

جملة تثبت العادة

«هذا المسار سيتكرر في كل تمرين الورشة. احفظه كعادة.»

الشريحة 14 – أمر ضعيف مقابل قوي (رسم)

نص الشريحة

- قبل/بعد
- فرق الجودة يبدأ من صياغة الطلب

هدفك من الشريحة

إثبات مرئي واحد لا يُنسى: نفس الأداة + أمرين = جودتان.

زمن مقترح

4-6 دقائق (إن أمكن نفذ الأمرين حيًا).

كيف تشير للرسم

الضعيف

«اكتب لي عن التقرير»
ماذا ينقص؟ سياق، دور، جمهور، شكل، قيود.
النتيجة المتوقعة: كلام عام، قد يبدو جميلًا، لكنه غير قابل للإرسال.

القوي

«أنت محلل إداري... لخص لمدير تنفيذي... 5 نقاط + توصية... لا تخرع أرقامًا.»
النتيجة المتوقعة: أقصر، أوضح، أقرب لقرار إداري.

عرض حي (الأفضل)

1. الصق الأمر الضعيف.

2. الصق الأمر القوي على نفس الموضوع.
3. اسأل بصوت عالٍ: «أي ناتج ترسله لمديرك الآن؟ ولماذا؟»

اجمع إجابات الطلاب على السبورة بكلماتهم: أوضح / أقل حشو / فيه توصية / ملتزم بالأرقام...

نقطة تعليمية تثبتها

«قبل ما تقولوا الأداة ضعيفة... افحصوا الأمر.»

نشاط بديل إن لم يتوفر إنترنت مستقر

اعرض ناتجين جاهزين مسبقًا (ضعيف/قوي) واطلب التصويت باليد.

جملة انتقال

«الفرق لم يكن سحرًا؛ كان عناصر الأمر. تثبت Few-Shot و CoT ثم نغلق الجلسة بأخطاء شائعة.»

الشريحة 15 – Few-Shot و Chain-of-Thought (بطاقات)

نص الشريحة

- Few-Shot: أمثلة للنبرة والشكل داخل الأمر
- Chain-of-Thought: تفكير خطوة بخطوة للمهام المعقدة
- قيد الدقة: لا تخرع أرقامًا / قل لا أعرف

مقى تستخدم كل واحدة؟ (جدول ذهني)

- **Few-Shot**: عند الحاجة لنبرة ثابتة أو شكل متكرر (إيميلات أسبوعية، منشورات بنفس الأسلوب).
- **CoT**: عند التحليل أو المقارنة أو استخراج توصية من عدة معطيات.
- **قيد الدقة**: دائمًا مع أي مهمة فيها أرقام/أسماء/تواريخ.

مثال Few-Shot مصغّر تقرأه

«مثال 1: المدخل ... المخرج ...

مثال 2: ...

الآن نقذ على المدخل الجديد بنفس الأسلوب.»

الشريحة 16 – أخطاء شائعة في هندسة الأوامر

نص الشريحة (5 أخطاء)

1. طلب غامض بلا سياق ولا هدف
2. عدم تحديد الجمهور/الرسمية
3. عدم تحديد شكل المخرجات
4. قبول الإجابة بلا تحقق
5. أوامر طويلة بلا أولوية (ضع الأهم أولاً)

شرح كل خطأ + العلاج

1. **غامض:** أضف جملة هدف: «أريد قرارًا/إيميلًا/ملخصًا ل...»
2. **بلا جمهور:** حدّد القارئ صراحة.
3. **بلا شكل:** اطلب عدد النقاط أو قالب الإيميل.
4. **بلا تحقق:** دقيقة واحدة لمراجعة الأرقام قبل الإرسال.
5. **طويل بلا أولوية:** ابدأ بالمهمة، ثم السياق، ثم الزوائد.

لعبة سريعة

اعرض أمرًا سيئًا واطلب من الطلاب تسمية رقم الخطأ (1-5).

جملة ختام الجلسة 1

«الآن تملكون الهيكل. الجلسة 2: نحوّل هذا إلى محتوى عمل يومي.»

الشريحة 17 – افتتاح الجلسة 2

نص الشريحة

- إنتاج المحتوى الاحترافي وتطبيقات العمل اليومي
- الهدف: تحويل الأفكار الخام إلى مراسلات وتقارير ومحتوى تسويقي جاهز

ماذا تشرح

الجلسة 2 تجيب على سؤال الموظف العملي:
«عندي مسودة ضعيفة / نقاط مبعثرة... كيف أصل لإيميل أو تقرير أو منشور جاهز؟»
اربطها بالجلسة 1: نفس عناصر الأمر، لكن قوالب جاهزة لمهام متكررة.

الشريحة 18 – المراسلات والتقارير الإدارية

نص الشريحة

1. إيميلات رسمية بالهجة مؤسسية أو ودّية حسب الجمهور
2. تقارير مختصرة مع ملخص تنفيذي أعلى
3. إعادة صياغة مسودة ضعيفة مع الحفاظ على المعنى
4. توحيد نبرة العلامة عبر قوالب ثابتة

شرح مفصّل

الإيميل

علّم هيكلًا ثابتًا: موضوع → تحية → الغرض في سطر → 3 نقاط → طلب إجراء واضح → خاتمة قصيرة.

التقرير

المدير لا يبدأ من الصفحة 3. الملخص التنفيذي أولاً: ماذا حدث؟ ماذا يعني؟ ماذا نفعل؟

إعادة الصياغة

قيد مهم: «حافظ على المعنى والأرقام؛ حسن الوضوح فقط.»
بدون هذا القيد قد يغيّر النموذج الحقائق «للتجميل».

توحيد النبرة

احفظ قالب أمر للعلامة (مفردات ممنوعة/مفضلة، مستوى الرسمية). هذا يقلل التذبذب بين موظفين مختلفين.

سؤال

«هل عندكم قالب إيميل معتمد داخليًا؟ إن لا، سنبنّي واحدًا الآن مفاهيميًا.»

الشريحة 19 – من فكرة إلى محتوى منشور

نص الشريحة

- استراتيجية محتوى: أعمدة، أهداف، جمهور لكل منصة
- جدولة: فكرة → سلسلة أسبوعية
- مسودات سريعة: مقالات/ملخصات/إعلانات

شرح عملي للقاعة غير التسويقية

حقى لو الطالب ليس «سوشال ميديا»، الفكرة نفسها مفيدة: - حوّل تقريرًا داخليًا إلى 3 رسائل مختلفة لجمهور مختلف. - لا تنشر نفس النص حرفيًا على كل منصة.

أعمدة محتوى (تبسيط)

مثال: تعليمي / خلف الكواليس / إثبات نتائج.
اختر عمودًا واحدًا لكل منشور.

الجدولة

من فكرة واحدة اشتق 5 منشورات صغيرة بدل كتابة 5 أفكار من الصفر.

الشريحة 20 – قوالب عمل يومي جاهزة

نص الشريحة

- إيميل رسمي: موضوع + تحية + غرض + 3 نقاط + طلب إجراء + خاتمة
- تقرير إداري: ملخص تنفيذي + ما حدث + الأرقام + المخاطر + التوصية
- منشور LinkedIn/X: خطاب + قيمة + دليل قصير + دعوة تفاعل

كيف تدرّس هذه الشريحة

افتح أداة وكتب أمامهم أمرًا يستخدم أحد القوالب حرفيًا.

مثال أمر إيميل

«حوّل النقاط التالية إلى إيميل رسمي... التزم بالهيكل: تحية، غرض في سطر، 3 نقاط، طلب إجراء واحد، خاتمة.»

مثال تقرير

«أخرج: (1) ملخص تنفيذي 4 أسطر (2) ما حدث (3) أرقام فقط من المدخل (4) مخاطر (5) توصية واحدة.»

مثال منشور

«اكتب 3 منشورات قصيرة... كل منشور: سطر افتتاح جذاب، فائدة واحدة، سؤال في النهاية.»

تحذير

المنشور التسويقي من تقرير داخلي يجب أن يجرد البيانات الحساسة أولاً.

الشريحة 21 – افتتاح الجلسة 3

نص الشريحة

- البحث الموثَّق والتعامل مع الملفات الضخمة
- الهدف: بحث بمصادر حية + تلخيص PDF معقّد + تحويله لمخرجات عمل

ماذا تشرح

الجلسة 3 تعالج مشكلتين شائعتين: 1. النموذج «يخلق» عند البحث دون مصادر. 2. التقارير الطويلة تستهلك وقتًا؛ نريد تلخيصًا موثوقًا ثم إيميل/منشور.

قل: التلخيص بلا تحقق = خطر إداري.

الشريحة 22 – بحث موثق وتحليل ملفات

نص الشريحة

1. بحث معزّز بمصادر حية ومقارنة ادعاءات
2. تلخيص PDF واستخراج بيانات من تقارير معقّدة
3. طلب جداول مقارنة واستشهادات بدل فقرات عامة
4. تحقق يدوي من الأرقام والأسماء والتواريخ

شرح كل نقطة

1. **مصادر حية:** استخدم أداة تظهر روابط يمكن فتحها. لا تكتفِ بفقرة واثقة بدون رابط.
2. **PDF:** ارفع الملف واطلب استخراج أقسام محددة (نتائج، مخاطر، توصيات).
3. **جداول مقارنة:** عندما تقارن موردين/سياسات/ادعاءات، الجدول يمنع العموميات.
4. **تحقق يدوي:** دقيقة إلى ثلاث دقائق على الحقول الحساسة قبل الإرسال.

جملة ذهبية

«الذكاء الاصطناعي يسرّع؛ المسؤولية تبقى بشرية.»

الشريحة 23 – أدوات البحث والملفات

نص الشريحة

- Perplexity AI: بحث حي بمصادر قابلة للمرجعة
- ChatPDF / Claude: رفع ملفات وتحليل تقارير طويلة
- نماذج الدردشة: تحويل الملخص إلى إيميل ومنشورات

سير عمل موصى به للطلاب (احفظه)

1. ابحث/لخص بمصدر (Perplexity أو ملف في Claude).
2. انسخ الملخص الموثوق.
3. حوِّله في نموذج دردشة إلى إيميل/تغريدات باستخدام قوالب الجلسة 2.

أخطاء استخدام الأدوات

- أخذ أول إجابة من Perplexity دون فتح المصدر.
 - رفع عقد سري كامل لأداة شخصية غير معتمدة من جهة العمل.
 - تحويل الملخص إلى منشور قبل حذف الأرقام الداخلية.
-

الشريحة 24 – قائمة تحقق جودة البحث (رسم)

نص الشريحة

- قائمة تحقق جودة البحث
- قبل إرسال أي ملخص أو تقرير
- (رسم خطوات التحقق)

ماذا تشرح

هذه الشريحة بصرية؛ لا تقرأها كقائمة مملة. قل: «قبل ما تضغط إرسال لمديرك، مرّ على صناديق التحقق الأربعة: مصادر، مقارنة، أرقام، فصل الحقائق عن التوصيات.»

اربطها بالشريحة التالية التي فيها أسئلة نصية جاهزة.

الشريحة 25 – أسئلة التحقق السريعة

نص الشريحة (5 أسئلة)

1. هل توجد مصادر قابلة للفتح؟
2. هل قارنت مصدرين على الأقل للادعاءات المهمة؟
3. هل راجعت الأرقام والأسماء والتواريخ يدويًا؟
4. هل فصلت الحقائق عن توصيات النموذج؟
5. هل حددت ما هو غير مؤكد بدل اختراعه؟

كيف تستخدمها في الشرح

اطلب من الطلاب حفظ الأسئلة ك Checklist في الهاتف.
عند أي ملخص قادم: الإجابة يجب أن تكون نعم/لا صريحة.

مثال تطبيقي

اعرض ملخصًا فيه توصية متداخلة مع «حقائق».
اسأل: أين الحقيقة؟ أين رأي النموذج؟ (السؤال 4)

جملة انتقال للتطبيق

«الآن نطبّق كل يوم 1 في تمرين واحد متسلسل.»

الشريحة 26 – تمرين المساعد الإداري الذي (رسم)

نص الشريحة

- تمرين: المساعد الإداري الذي
- من PDF إلى إيميل وتغريدات

هدفك من الشريحة

تهيئة التمرين قبل الفوضى: الجميع يفهم المخرج النهائي والمسار قبل أن يفتح الأدوات.

زمن مقترح على هذه الشريحة فقط

2-3 دقائق تعليمات (ثم الشريحة 27 للتنفيذ).

سكرتير افتتاح التمرين

«هذا تطبيق لكل يوم 1. ملف واحد → ثلاثة مخرجات متسقة: ملخص إداري، إيميل للمدير، وثلاث تغريدات. لن نبحث عن الإبداع العشوائي؛ نبحث عن دقة ووضوح.»

وضّح مسار الرسم بصوت عالٍ

PDF → تلخيص (5 نقاط) → إيميل رسمي → تغريدات تسويقية → مراجعة.

قواعد قبل البدء (اقرأها كتعليمات تشغيل)

1. افتحوا ملف التقرير أمامكم الآن.
2. استخدموا قالب الشريحة 11؛ لا تترجلوا أمرًا من الصفر.
3. قيد إلزامي في كل خطوة: لا ت اخترعوا أرقامًا.
4. لا تعتبروا الناتج نهائيًا قبل خطوة المراجعة.
5. التغريدات للعامة: احذفوا أي رقم/اسم داخلي حسّاس.

تنظيم القاعة

- من تأخر حسابه: يشارك شاشة زميل في نفس الخطوة الأولى فقط.
- منتهى الخطوة 1 يرفع يده/يكتب «تم» في القناة إن وجدت.

جملة انتقال

«الخطوات الأربع على الشريحة التالية. نبدأ معًا بالخطوة 1.»

الشريحة 27 – خطوات التمرين

نص الشريحة

1. لخص التقرير في 5 نقاط للإدارة
2. حوّل الملخص إلى إيميل رسمي للمدير التنفيذي
3. صغ 3 تغريدات تسويقية من نفس الملف
4. راجع الدقة والأرقام قبل التسليم

هدفك من الشريحة

إدارة زمن وتنفيذ منضبطة؛ لا تترك القاعة في فوضى «كل واحد في مرحلة».

زمن مقترح إجمالي للتمرين

15-25 دقيقة حسب مستوى القاعة (وزّعها على الخطوات).

سكربت إدارة لكل خطوة

الخطوة 1 – التلخيص (الأطول عادة)

قل: «الصقوا القالب. الدور: محلل إداري. الجمهور: إدارة. الشكل: 5 نقاط + توصية. القيود: لا أرقام مخترعة.»

تجوّل: هل الناتج 5 نقاط فعلاً أم فقرة؟

معيّار نجاح الخطوة 1: 5 نقاط مرّقة + توصية واحدة واضحة.

الخطوة 2 – الإيميل

قل: «لا تعودوا لل PDF كاملاً إلا للتحقق. حوّلوا نقاط الخطوة 1 فقط إلى إيميل.»
دكّر هيكل الإيميل: غرض في سطر + 3 نقاط + طلب إجراء واحد.

معيار نجاح الخطوة 2: إيميل قصير يمكن لصقه في Outlook بدون تعديل كبير.

الخطوة 3 – التغريدات

قل: «نفس الفكرة... جمهور عام. ممنوع تسريب أرقام داخلية.»
اطلب: خطاف + فائدة + سؤال/CTA خفيف.

معيار نجاح الخطوة 3: 3 نصوص قصيرة متسقة مع الملخص بلا بيانات سرية.

الخطوة 4 – المراجعة (لا تتخطها)

- دقيقة صمت جماعية.
- اسأل بصوت عالٍ قائمة نعم/لا: - الأرقام مطابقة للملف؟
- الأسماء صحيحة؟
- الإيميل فيه طلب إجراء واحد؟
- التغريدات آمنة للنشر؟

إن تعثر طالب

- أعده لهذا الترتيب فقط: 1. هل استخدم قالب؟
- 2. هل الجمهور محدد؟
- 3. هل الشكل محدد؟
- 4. هل قيد الأرقام موجود؟

ختام التمرين (دقيقة)

اطلب من زميلين تبادل شاشات 30 ثانية: «هل ترسل هذا لمديرك؟»
اجمع درسًا واحدًا من القاعة على السبورة.

جملة انتقال

«ممتاز. تثبت فائدة اليوم ومخرجاته في الشرائح التالية.»

الشريحة 28 – أكبر فائدة اليوم 1

نص الشريحة

- قالب ثابت: سياق + دور + جمهور + شكل
- تحقق دائمًا قبل إرسال أرقام/أسماء
- تمرين منزلي اختياري: أمر واحد قوي لمهمة عمل حقيقية

ماذا تشرح

- هذه شريحة «تثبيت». لا تضيف محتوى جديدًا كثيرًا.
- اطلب من كل طالب أن يكتب في ورقة: 1. أين سيحفظ القالب؟
2. ما مهمة العمل التي سيجرب عليها الليلة/غداً؟

صياغة الواجب الاختياري

«اختر مهمة حقيقية واحدة من دوامك، اكتب أمرًا كامل العناصر، نفّذه، وأحضر قبل/بعد ليوم غد إن أحببت.»

الشريحة 29 – مخرجات نهاية اليوم 1

نص الشريحة

1. Cheat Sheet شخصي
2. ملخص PDF + إيميل + 3 تغريدات
3. قائمة أخطاء شائعة
4. أمر واحد جاهز لمهمة عمل حقيقية

كيف تستخدم الشريحة

اجعلها قائمة تسليم جماعية: - ارفع يدك إن أنجزت 1 ... 2 ... 3 ... 4. - من ينقصه شيء يكمله في الاستراحة/المنزل.

رسالة تحفيزية صادقة

«ليس المطلوب الكمال. المطلوب عادة عمل: قالب + مراجعة.»

الشريحة 30 – 3 أوامر جاهزة للنسخ (يوم 1)

نص الشريحة

1. **تلخيص تقرير:** أنت محلل إداري. لخص في 5 نقاط + توصية. لا تخترع أرقامًا.
2. **إيميل رسمي:** حوّل النقاط إلى إيميل للمدير التنفيذي بلهجة مهنية قصيرة.
3. **منشور سريع:** 3 منشورات قصيرة من نفس الملخص لجمهور LinkedIn مهني.

كيف تشرحها

هذه «طقم طوارئ». حتى لو نسي الطالب الشرح النظري، هذه الثلاثة تشغل يوم عمله.

متى يستخدم كل أمر؟

1. بعد اجتماع/تقرير طويل.
2. عندما يحتاج تصعيدًا إداريًا واضحًا.
3. عندما يريد نشر معرفة عامة من تقرير (بعد تنقية الحساس).

نشاط ختامي سريع

اطلب نسخ الأوامر الثلاثة الآن في ملفهم الشخصي قبل إغلاق اللابتوب.

الشريحة 31 – فاصل اليوم الثاني

نص الشريحة

- اليوم الثاني: الوسائط المتعددة (صور · عروض · فيديو)
- الجلسة 1: توليد الصور
- الجلسة 2: تصميم العروض
- الجلسة 3: الفيديو والأصوات

ماذا تشرح للانتقال

اربط اليوم 1 باليوم 2: «بالأمس تعلّمنا كيف نطلب نصًا جيدًا. غدًا/اليوم التالي نطلب صورة وعرضًا وفيديو بنفس الانضباط: موضوع، أسلوب، جمهور، شكل، قيود.»

جملة إغلاق قوية لليوم 1 / افتتاح لليوم 2

«الأمر الضعيف يعطي تصميمًا عشوائيًا كما يعطي نصًا عشوائيًا. غدًا نضبط أوامر الوسائط.»

تهيئة الطلاب لليوم 2

- تأكدوا من حسابات أدوات الصور/العروض إن كانت ضمن التجهيز.
- أحضروا مثال منتج أو فكرة حملة بسيطة للتمرين.

ملحق سريع للمدرب – خريطة الشرائح 1-31

الشرائح	المحور
3-1	افتتاح وأهداف
16-4	اليوم 1 الجلسة 1: GenAI + هندسة أوامر
20-17	اليوم 1 الجلسة 2: محتوى عمل يومي
25-21	اليوم 1 الجلسة 3: بحث وملفات
30-26	تطبيق + ختام يوم 1 + أوامر جاهزة
31	جسر إلى اليوم 2 (وسائط)

تذكيرات عامة أثناء الشرح

1. كزّر جملة: الأمر أولاً، الأداة ثانيًا، المراجعة ثالثًا.
2. امنع رفع بيانات سرية حقيقية في التمارين التدريبية.
3. كل مفهوم = مثال واحد حي على الشاشة أفضل من تعريفين.
4. اترك صمّئًا قصيرًا بعد الأسئلة؛ لا تجب فورًا عن الطلاب.
5. إذا ضاق الوقت: احذف التوسع النظري، لا تحذف التمرين (26-27) ولا القالب (11).