


ورشة عملية • ثلاثة أيام

الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال والمحتوى والأتمتة

هندسة الأوامر • الوسائط • البيانات • المساعد الشخصي



توزيع الأيام الثلاثة

من المفاهيم إلى التطبيق العملي

خريطة الورشة • ثلاثة أيام

3

اليوم 3

البيانات والأتمتة
ومساعد شخصي

2

اليوم 2

الوسائط المتعددة
صور • عروض • فيديو

1

اليوم 1

هندسة الأوامر
بتعمق

نواتج التعلم

ما الذي يكتسبه المتدرب بنهاية الورشة؟

1 إتقان هندسة الأوامر: صياغة طلبات مكتملة العناصر تقلل هلوسة المعلومات

2 إنتاج وسائط متعددة (صور وعروض وفيديو) بصياغة منضبطة

3 تحليل الجداول بلغة طبيعية وبناء مسارات أتمتة بسيطة

4 بناء مساعد شخصي مخصص مع الالتزام بضوابط أمن البيانات

5 تطبيق معايير مراجعة بشرية قبل اعتماد أي مخرج حساس

اليوم الأول

هندسة الأوامر بتعمق



الوحدة ج

تقنيات متقدمة وضبط الجودة

الوحدة ب

مكونات الأمر الاحترافي

الوحدة أ

فهم النموذج وحدوده

فهم النموذج وحدوده

هدف الجلسة

تمييز قدرات النموذج اللغوي وحدود موثوقيته قبل صياغة أي أمر



الذكاء التقليدي مقابل التوليدي

متى يستخدم كل نوع في بيئة العمل؟

الخلاصة المهنية

التوليدي مرن وغير مضمون؛ الأمر والمراجعة البشرية جزء أصيل من العمل.

الذكاء التوليدي

توليد نص أو صورة أو شفرة جديدة انطلاقاً من سياق الأمر.

الذكاء التقليدي

تصنيف وتنبؤ ضمن نطاق محدد؛ المخرج غالباً فئة أو رقم أو احتمال.

آلية عمل النماذج اللغوية

التنبؤ بالرمز التالي وفق الاحتمال والسياق

المبدأ

يكمل النموذج التسلسل التالي اعتمادا على التدريب وسياق الأمر.

النتيجة

الأمر الغامض ينتج مخرجا عاما؛ الأمر الدقيق يرفع جودة الإجابة.

التحذير

الإقناع اللغوي لا يساوي التحقق من صحة الحقائق.

هلوسة المعلومات

تعريف • أمثلة • مخاطر مهنية

المخاطر

قرارات إدارية أو مراسلات خارجية مبنية على معلومات غير دقيقة.

أمثلة شائعة

أرقام • أسماء • تواريخ • اقتباسات غير موجودة في المدخل.

التعريف

محتوى يبدو صحيحا وهو مختلق أو غير مدعوم بمصدر موثوق.

حدود النموذج: ما يستطيع وما لا يضمن

إطار توقعات مهني واضح

1 يستطيع: إعادة الصياغة، التلخيص، اقتراح هياكل، توليد مسودات متعددة

2 لا يضمن: دقة الأرقام أو الأسماء دون مصدر أو ملف أو مراجعة

3 يعتمد على جودة الأمر: السياق والدور والجمهور والشكل والقيود

4 المسؤولية النهائية لاعتماد المخرج تبقى بشرية

لماذا تعد هندسة الأوامر مهارة مؤسسية؟

الجودة تتبع جودة التوجيه لا اسم الأداة

القاعدة

يراجع الأمر أولاً قبل الحكم على ضعف الأداة.

مع توجيه مكتمل

مخرج قابل للاستخدام: أوضح، أقصر، وأكثر التزاماً بالمعطيات.

بدون توجيه كاف

مخرج عام يصعب اعتماده أو إرساله لصانع القرار.

مكونات الأمر الاحترافي

هدف الجلسة


بناء أمر مكتمل العناصر وتشخيص الأمر الضعيف خلال ثوان



المكونات الخمسة للأمر

السياق • الدور • الجمهور • الشكل • قيود الجودة

مكونات الأمر الاحترافي



ثم يضاف عند الحاجة: أمثلة (Few-Shot) • توجيه متسلسل (CoT)

السياق

ماذا حدث؟ ما الملف؟ ما يجب التركيز عليه؟

1 ضعيف: «لخص التقرير» — دون تحديد الملف أو الهدف أو القيود

2 أفضل: تقرير مبيعات أغسطس لفرع الرياض؛ الهدف 1.2 مليون؛ المتحقق 980 ألف

3 أضف: ركز على أسباب الفجوة لا على الإنجازات العامة

4 الأثر: يمنع التلخيص العشوائي ويرفع صلة المخرج بالقرار المطلوب

الدور (Persona)

يضبط المفردات وعمق التحليل وزاوية النظر

1 بدون دور: نبرة غير مستقرة وقد لا تناسب السياق المؤسسي

2 «أنت محلل إداري» يميل إلى توصية حذرة مدعومة بمعطيات

3 «أنت كاتب محتوى تسويقي» يميل إلى نبرة إقناعية مختلفة تماما

4 اختبر: غير الدور فقط على المدخل نفسه ولاحظ اختلاف الناتج

الجمهور

نفس الحقيقة تعرض بصيغ مختلفة حسب القارئ

1 صانع قرار تنفيذي: مختصر + قرار مطلوب + أثر رقمي واضح

2 فريق تشغيلي: تفاصيل تنفيذ ومسؤوليات وخطوات تالية

3 جمهور عام أو مهني خارجي: قيمة عامة دون بيانات داخلية حساسة

4 عدم تحديد الجمهور يؤدي إلى تذبذب مستوى الرسمية والتفصيل

شكل المخرجات (Format)

حول الإجابة من فقرة عامة إلى أداة عمل

1 حدد الشكل صراحة: نقاط مرقمة • جدول • رسالة رسمية • ملخص تنفيذي

2 مثال: «خمس نقاط ثم توصية واحدة في سطرين»

3 مثال: «جدول عمودين: السبب | الإجراء المقترح»

4 ترك الشكل مفتوحا غالبا ينتج نصا طويلا قليل الفائدة التشغيلية

قيود الجودة

طبقة الأمان داخل الأمر

1 لا تخترع أرقاماً أو أسماء أو تواريخ غير موجودة في المدخل

2 إن لم تتوفر المعلومة فاكتب: غير متوفر / لا أعرف

3 حدد الطول الأقصى ومستوى الرسمية المطلوب

4 افصل الحقائق الواردة في الملف عن التوصيات المقترحة

أمر ضعيف مقابل أمر قوي

نفس الأداة • جودة مختلفة • السبب في صياغة الطلب

امر ضعيف مقابل امر قوي

ضعيف

اكتب لي عن التقرير

نتيجة عامة

بلا جمهور او شكل

قوي

انت محلل اداري

لخص لمدير تنفيذي


5 نقاط + توصية

لا تخترع ارقاما

نموذج أمر جاهز (Cheat Sheet)

انسخ الهيكل وعدل الحقول فقط

مكونات الأمر الاحترافي



ثم يضاف عند الحاجة: أمثلة (Few-Shot) • توجيه متسلسل (CoT)

1 السياق: [الموقف / الملف / القيود / محور التركيز]

2 الدور: أنت [محلل / محرر / مختص] بخبرة في [المجال]

3 الجمهور: موجه إلى [مدير تنفيذي / فريق / جمهور مهني]

4 الشكل: أخرج النتيجة بصيغة [نقاط / جدول / رسالة / تقرير]

5 القيود: الطول • الرسمية • لا تخلق • اذكر غير المتوفر صراحة

6 المهمة: [الطلب النهائي بجملة واحدة واضحة]

مثال تطبيقي مكتمل – فرع الرياض

ابدأ من أمر ممتلئ ثم عدل القيم حسب مهمتك

مثال تطبيقي – فرع الرياض

السياق: مبيعات أغسطس • فرع الرياض • هدف 1.2م • متحقق 980 ألف

الدور: أنت محلل إداري متخصص في مبيعات التجزئة

الجمهور: مدير تنفيذي يحتاج قرارا سريعا

الشكل: خمس نقاط مرقمة + توصية واحدة في سطرين

القيود: لا تختلق أرقاما • اذكر غير المتوفر صراحة

المهمة: استخرج أسباب الفجوة واقتراح إجراء واحدا للأسبوع القادم

تطبيق الوحدة ب

أعد بناء أمر ضعيف إلى أمر مكتمل العناصر

خذ أمرا ضعيفا: «اكتب لي عن التقرير»

1

أضف السياق والدور والجمهور والشكل والقيود

2

نفذ الأمرين على ملف مبيعات الرياض وقارن المخرجين

3

احفظ النموذج الستة في ملفك الشخصي فورا

4

تقنيات متقدمة وضبط الجودة



هدف الجلسة

توظيف CoT و Few-Shot وإطار الحد من الهلوسة بمعايير قبول واضحة

التوجيه المتسلسل (Chain-of-Thought)

متى يستخدم ومتى يتجنب

يتجنب

المراسلات القصيرة وإعادة الصياغة البسيطة؛
يطيل بلا فائدة.

الصيغة

اكتب خطوات التفكير في 3-5 أسطر ثم أعط
النتيجة النهائية فقط.

يستخدم

مقارنة بدائل • توصية من عدة معطيات • تلخيص
ثم استنتاج.

التعلم من الأمثلة (Few-Shot)

تثبيت النبرة والشكل داخل الأمر

تجنب

لصق نص طويل دون تمييز الأمثلة بعناوين واضحة.

الهيكل

مثال 1: مدخل/مخرج • مثال 2 • ثم نفذ على المدخل الجديد.

يستخدم

نمط ثابت لمراسلات الدعم أو المحاضر أو المحتوى الدوري.

الجمع بين التقنيات دون إطالة

اختر الأداة المناسبة للمهمة لا تكديس الأساليب

1 ابدأ دائما بالمكونات الخمسة قبل أي تقنية متقدمة

2 أضف Few-Shot عند الحاجة لنبرة أو شكل ثابت

3 أضف Chain-of-Thought عند الحاجة لترتيب منطقي صريح

4 لا تجمع التقنيتين مع أمر بسيط؛ راقب الطول والفائدة

إطار الحد من هلوسة المعلومات

ثلاث طبقات متكاملة

(3) بعد الناتج

مراجعة بشرية للأرقام والأسماء والتواريخ قبل الاعتماد.

(2) في الأداة

الاعتماد على ملف مرفوع أو مصادر قابلة للمراجعة.

(1) داخل الأمر

قيود الدقة وعبرة: اذكر غير المتوفر بدل الاختلاق.

اختيار الأداة وفق المهمة

المعيار: طبيعة المهمة ونوع الملف والحاجة إلى الويب



Google Gemini

سياق ويب ووسائط متعددة في مسار واحد



Claude

ملفات طويلة • صياغة منضبطة • تقارير كثيفة



ChatGPT

صياغة عامة • تجارب سريعة • مساعد يومي

سلامة البيانات عند الاستخدام

ضوابط إلزامية قبل رفع أي ملف

1 استخدم ملفات تدريبية في التمارين؛ تجنب العقود السرية الحقيقية

2 احذف الأسماء والأرقام الحساسة أو جهل البيانات قبل الرفع

3 لا تعتمد أداة شخصية غير معتمدة لبيانات جهة العمل

4 ميز بين مسودة داخلية ومحتوى قابل للنشر الخارجي

أخطاء شائعة في هندسة الأوامر

كل خطأ يقابله علاج مباشر

1 طلب غامض بلا هدف → حدد المخرج المطلوب بجملة صريحة

2 غياب الجمهور → حدد القارئ ومستوى الرسمية

3 غياب الشكل → اطلب نقاطا أو جدولا أو هيكل رسالة


4 اعتماد المخرج دون تحقق → دقيقة مراجعة للأرقام قبل الإرسال

5 أمر طويل بلا أولوية → ضع المهمة أولا ثم السياق ثم التفاصيل

مسار العمل المهني

إعداد → تنفيذ → مراجعة → اعتماد

مسار العمل المهني



لا اعتماد لمخرج حساس دون مراجعة بشرية

تطبيق ختامي لليوم الأول

مهمة عمل كاملة بأمر واحد قوي ومعايير قبول

اختر مهمة حقيقية من عملك أو استخدم ملف مبيعات الرياض

1

ابن أمرا مكتمل العناصر الستة ثم نفذه في الأداة

2

طبق إطار الحد من الهلوسة وراجع الأرقام والأسماء

3

قرر الاعتماد أو التعديل وفق معايير القبول قبل الإرسال

4

خلاصة اليوم الأول

ثبت العادة قبل الانتقال إلى وسائط اليوم الثاني

غدا

الوسائط بنفس الانضباط: موضوع • أسلوب • جمهور • شكل • قيود.

المراجعة دوما

لا اعتماد لأرقام أو أسماء دون تحقق بشري.

الأمر أولا

مكونات كاملة قبل اختيار الأداة أو التقنية.

اليوم الثاني

الوسائط المتعددة: الصور والعروض والفيديو



الجلسة 3

الفيديو والأصوات بالذكاء الاصطناعي

الجلسة 2

تصميم العروض التقديمية

الجلسة 1

توليد الصور والرسومات

مسار إنتاج الوسائط

صورة → عرض → فيديو في سلسلة واحدة

مسار الوسائط المتعددة

Midjourney • DALL•E • Leonardo

صورة منتج

Gamma • Beautiful.ai

عرض تقديمي

HeyGen • ElevenLabs • Runway

فيديو وصوت

توليد الصور والرسومات الاحترافية



هدف الجلسة

صياغة أوامر صور قوية وتعديل العناصر للاستخدام التسويقي

أساسيات أوامر الصور

1 الإضاءة: طبيعية، استوديو، ذهبية، ناعمة...

2 زوايا الكاميرا: علوية، عين المستوى، قريبة للمنتج

3 الأنماط الفنية (Styling): واقعي، مسطح، ثلاثي الأبعاد، هوية بصرية

4 دقة الإخراج والنسب: مربع للمنصات، عريض للعروض، عمودي للقصص

تقنيات التعديل والتوظيف

توظيف عملي

هويات بصرية، إعلانات، وتصاميم مواقع بلا خبرة
تصميم سابقة.

Outpainting

توسيع إطار الصورة لملاءمة بانر أو خلفية أوسع.

Inpainting

استبدال عنصر محدد داخل الصورة دون إعادة
توليدها كاملة.

أدوات توليد الصور



Leonardo.ai

تحكم بالأنماط والتكرار السريع



DALL-E 3

ChatGPT تكامل سهل مع



Midjourney

جودة فنية عالية للأفكار البصرية

هيكل امر صورة احترافي

موضوع + اسلوب + اضاءة + زاوية + نسبة

تشرح امر الصورة



ثم اصف: ما يتجنب + هوية العلامة + جودة الاخراج

تفاصيل امر الصورة

انسخ العناصر وعدل حسب المنتج

- 1 الموضوع: ماذا يظهر؟ منتج، شخص، مشهد، خلفية
- 2 الاسلوب: واقعي / مسطح / ثلاثي ابعاد / هوية العلامة
- 3 الضاءة والزاوية: استوديو ناعمة، عين المستوى، قريبة للمنتج
- 4 النسبة: 1:1 للمنصات، 16:9 للعروض، 9:16 للقصص
- 5 ما يتجنب: نصوص مشوهة، شعارات محمية، وجوه عشوائية ان لم تطلب

متى تستخدم كل أداة صور؟

اختر بسرعة حسب الهدف

Leonardo.ai

تكرار نمط ثابت للمنتجات والتجارب المتعددة بسرعة.

DALL·E 3

تعديل سريع داخل ChatGPT ووصف طويل بالعربية/الانجليزية.

Midjourney

افكار بصرية فنية وحملات تحتاج لمسة جمالية قوية.

تصميم العروض التقديمية التفاعلية بالكامل

هدف الجلسة

تحويل فكرة أو مستند إلى شرائح متكاملة في دقائق



من نص إلى عرض جاهز


1 تحويل فكرة مجردة أو مستند نصي إلى شرائح (محتوى + تصميم) في أقل من 3 دقائق

2 تخصيص القوالب وإعادة صياغة البطاقات الذكية

3 تضمين الرسوم البيانية والحفاظ على هوية بصرية موحدة


4 تصدير للعرض الحي أو للمشاركة كرابط

أدوات العروض الذكية



Beautiful.ai

قوالب ذكية وإعادة ترتيب تلقائي



Gamma App

عروض سريعة من أمر أو مستند

قائمة تحقق عرض Gamma

قبل مشاركة الرابط أو التصدير

1 عنوان كل شريحة واضح في 6 كلمات أو أقل

2 شريحة واحدة = فكرة واحدة فقط

3 أقل نص ممكن: نقاط قصيرة لا فقرات

4 تباين بصري جيد بين النص والخلفية

5 إزالة الشرائح المكررة أو الزائدة بعد التوليد

إنتاج وتعديل الفيديو والأصوات بالذكاء الاصطناعي

هدف الجلسة

أفاتار ناطق، فيديو هات توضيحية، وصوت واقعي من النص



قدرات الفيديو والصوت

استنساخ الصوت

Text-to-Speech واقعي ومحافظة على نبرة العلامة.

نص → فيديو

مقاطع توضيحية كاملة بالصوت والمؤثرات من سكربت مكتوب.

أفاتار ناطق

Digital Human بلغات ولهجات متعددة للشروحات والإعلانات.

أدوات الفيديو والصوت



Runway / Pika

توليد وتعديل مقاطع فيديو



ElevenLabs

صوت طبيعي وتحويل نص إلى كلام



HeyGen

أفاتار ناطق وإعلانات قصيرة

سكرت فيديو 30 ثانية

Hook ثم قيمة ثم CTA

سكرت فيديو 30 ثانية

20-30 ث

CTA

5-20 ث

قيمة

0-5 ث

Hook

تفاصيل السكرت للنسخ

Hook ثم قيمة ثم CTA — جاهز للنسخ

Hook (0-5 ث): سؤال او مشكلة تمس الجمهور فوراً

1

قيمة (5-20 ث): ميزتان واضحتان للمنتج او الحل

2

اثبات قصير: رقم او نتيجة او وعد قابل للتصديق

3

CTA (20-30 ث): اطلب اجراء واحد فقط (جرب / تواصل / زر الرابط)

4

اخطاء شائعة في الوسائط

1 استخدام صور/اصوات دون مراعاة حقوق الاستخدام

2 لهجة صوت لا تناسب الجمهور او العلامة

3 فيديو اطول من اللازم يفقد الانتباه

4 اسلوب بصري عشوائي بين الصورة والعرض والفيديو

5 نصوص طويلة على الشاشة بدل جملة واحدة قوية

تمرين: المصمم الشامل

هوية إعلان متكاملة

تمرين المصمم الشامل

3

فيديو 30 ثانية

2

عرض 4 شرائح

1

توليد صورة منتج

هوية إعلان متكاملة في جلسة واحدة

مخرجات التمرين المطلوبة

توليد صورة منتج مناسبة للهوية الإعلانية

1

إنشاء عرض تقديمي من 4 شرائح يشرح فكرة المنتج

2

إنتاج فيديو قصير (30 ثانية) بمتحدث رقمي عن المميزات

3

تجميع المخرجات في مجلد واحد للعرض السريع

4

أكبر فائدة اليوم 2

ثلاث نقاط قابلة للتنفيذ فوراً

حزمة متسقة

صورة + عرض + فيديو بنفس الألوان والنبرة.

سكرت قصير

اكتب الفيديو قبل توليده: Hook → قيمة → CTA.

امر صورة ثابت

ثبت أسلوباً وإضاءة ونسبة لكل حملة.

مخرجات نهاية اليوم 2

حزمة اعلان جاهزة للمشاركة

1 صورة منتج بأسلوب وهوية محددة

2 عرض من 4 شرائح يشرح الفكرة

3 فيديو 30 ثانية بمتحدث رقمي او صوت طبيعي

4 مجلد واحد يجمع الملفات الثلاثة للمراجعة

3 اوامر جاهزة – انسخ الآن

يوم 2: صورة وعرض وفيديو

سكرت فيديو

اكتب سكرت 30 ثانية: Hook ثم ميزتان ثم CTA واحد واضح.

امر عرض


حول هذا النص إلى عرض 4 شرائح: مشكلة، حل، مميزات، دعوة لاجراء.

امر صورة

منتج على خلفية بيضاء، اضاءة استوديو ناعمة، زاوية عين المستوى، نسبة 1:1.

اليوم الثالث

تحليل البيانات والأتمتة وبناء مساعد شخصي



الجلسة 3

مساعد مخصص ومستقبل العمل

الجلسة 2

أتمتة المهام وربط الأدوات

الجلسة 1

تحليل البيانات والقرارات

تحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية

هدف الجلسة


رفع Excel/CSV والسؤال بلغة بشرية دون معادلات يدوية



من الجدول إلى القرار

رفع → سؤال → رسم → توصية

من الجدول الى القرار



Advanced Data Analysis داخل ChatGPT

ممارسات تحليل البيانات

رفع ملفات Excel و CSV المعقدة وتحليلها بلغة بسيطة

1

استخراج إحصاءات متقدمة وتوليد رسوم بيانية وخرائط حرارية فورا

2

التنبؤ بالاتجاهات واستنتاج توصيات تشغيلية ومالية

3

التحقق من الافتراضات: اطلب المنهجية وحدود التحليل

4

أداة التحليل



Advanced Data Analysis

— تحليل جداول ورسوم فورية ChatGPT داخل

اسئلة تحليل جاهزة ل Excel / CSV

انسخ بعد رفع الملف

لخص اعمدة البيانات وابرز 5 مؤشرات رئيسية

1

اكتشف القيم الشاذة والصفوف الناقصة وشرح اثرها

2

قارن الاداء حسب الشهر / المنتج / المنطقة في جدول

3

اقترح 3 توصيات تشغيلية مبنية على البيانات فقط

4

ارسم رسما بيانيا مناسباً وشرح ماذا يعني للإدارة

5

أتمتة المهام اليومية والربط بين الأدوات

هدف الجلسة

بناء Workflow يربط البريد والجداول والردود الذكية



مفهوم سير العمل الآلي

مثال عملي من الإيميل إلى مسودة الرد

مسار أتمتة يومي



ربط الأدوات دون برمجة — Zapier AI • Make

ماذا نربط؟

1 Gmail و Notion و Slack و Drive كتطبيقات يومية شائعة

2 محفز (Trigger) → خطوة ذكاء اصطناعي → إجراء (Action)

3 مثال: إيميل عميل → تلخيص → صف في جدول → مسودة رد


4 ابدأ بمسار واحد بسيط ثم وسع الشروط والتنبيهات

منصات الأتمتة



Make

سيناريوهات مرئية أكثر تفصيلا



Zapier AI

مسارات سريعة وموصلات كثيرة

قائمة تحقق قبل تشغيل الأتمتة

لا تفعل المسار قبل هذه النقاط

1 ما المحفز بالضبط؟ (إيميل جديد / نموذج / رسالة Slack)

2 هل توجد بيانات حساسة يجب حجبها قبل إرسالها للنموذج؟

3 ما مسار الفشل؟ تنبيه بشري عند خطأ أو نقص بيانات

4 هل الرد النهائي يحتاج موافقة بشرية قبل الإرسال؟

5 هل سجلت المسار في مستند بسيط للفريق؟

بناء مساعد شخصي مخصص بدون برمجة ومستقبل العمل



هدف الجلسة

Custom GPT/Bot على ملفات داخلية + أخلاقيات وأمن
البيانات

المساعد المخصص

مستقبل العمل

المساعد يسرع المهام الروتينية ويبقي القرار للفريق.

حدود المعرفة

حدد ما يسمح بالإجابة عنه وما يحال للإنسان.


Custom GPT / Bot

درب المساعد على ملفات الشركة ومجال العمل.

خطوات بناء Custom GPT

من الهدف الى الاختبار

بناء Custom GPT



تفاصيل بناء المساعد

نفذ بالترتيب

حدد الهدف: لمن يخدم المساعد وما المهام المسموحة

1

ارفع الملفات الداخلية المعتمدة فقط (سياسات / ادلة / اسعار عامة)

2

اكتب تعليمات واضحة: النبرة، الشكل، ومتى يقول لا اعرف

3

اختبر بـ 5 اسئلة حقيقية وعدل التعليمات قبل النشر

4

أخلاقيات وأمن البيانات

قواعد لا تتجاوزها في العمل

اخلاقيات وامن البيانات

مراجعة بشرية

لا ترفع اسراراً

ملكية المحتوى

الشفافية مع العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي

قواعد أمن البيانات عمليا


1 ملكية المحتوى المولد وسياسات الاستخدام المؤسسي

2 عدم رفع بيانات سرية إلى أدوات غير معتمدة

3 التحقق البشري قبل نشر أو إرسال مخرجات حساسة

4 الشفافية مع العملاء عند استخدام الذكاء الاصطناعي

أدوات بناء المساعد



Poe

تجربة بوتات متعددة ونشر سريع



GPT Builder

ChatGPT مساعد مخصص داخل منظومة

مشروع التخرج النهائي

فرق مصغرة وحل متكامل

مشروع التخرج النهائي

أتمتة أو بوت

مسار عمل أو Custom GPT

تصميم

صورة / عرض / فيديو

بحث ذكي

أداة بحث موثق

فرق مصغرة • عرض سريع وتقييم

سيناريوهات جاهزة للاختيار

اختر مشكلة عمل واحدة وابدأ بسرعة

تسويق

صورة حملة + عرض 4 شرائح + فيديو 30 ثانية للمنتج.

موارد بشرية

تلخيص سياسة داخلية + اسئلة شائعة عبر بوت مخصص.

مبيعات

تلخيص استفسارات العملاء + مسودة رد + جدول متابعة.

متطلبات المشروع والعرض

اختيار مشكلة عمل محددة للفريق

1

دمج: بحث ذكي + تصميم (صورة/عرض/فيديو) + أتمتة أو بوت مخصص

2

عرض سريع لكل فريق (دقائق معدودة)

3

تقييم الحلول من حيث الفائدة، الجودة، وقابلية التطبيق

4

معايير تقييم العروض

كيف نقيم حلول الفرق

قابلية التطبيق (30%)

هل يمكن تشغيله غدا بحسابات وادوات متاحة؟

الجودة (30%)

دقة المحتوى، وضوح المخرجات، واتساق الهوية.

الفائدة (40%)

هل يحل مشكلة عمل حقيقية ويوفر وقتا واضحا؟

أكبر فائدة اليوم 3

ثلاث نقاط قابلة للتنفيذ فوراً

بوت محدود

مساعد بتعليمات واضحة وملفات معتمدة فقط.

أتمت بحذر

مسار واحد بسيط مع موافقة بشرية على الرد.

اسأل البيانات

ارفع جدولاً واطلب ملخصاً + شذوذاً + توصيات.

خطة 7 ايام بعد الورشة

ماذا تطبق عند الرجوع للعمل

1 اليوم 1-2: ثبت قالب امر احترافي لمهامك المتكررة

2 اليوم 3-4: انتج حزمة وسائل واحدة لحملة او منتج

3 اليوم 5: حلل ملفا جدولا حقيقيا واكتب 3 توصيات

4 اليوم 6: ابن مسارا اتوماتيا واحدا او Custom GPT بسيط

5 اليوم 7: راجع النتائج مع زميلك وحدث ال Cheatsheet

3 اوامر جاهزة – انسخ الآن

يوم 3: بيانات وأتمتة ومساعد

تعليمات بوت

انت مساعد داخلي. اجب من الملفات فقط. ان لم تجد الجواب قل: لا اعرف.

مسار اتمتة

صمم مسار: إيميل وارد → تلخيص → صف في جدول → مسودة رد للموافقة.

تحليل جدول

لخص الاعمدة، اكتشف الشذوذ، واقترح 3 توصيات تشغيلية من البيانات فقط.


افتح حساباتك على الأدوات

سجل الدخول قبل التمارين



**HeyGen • Zapier / Make •
GPT Builder**

فيديو وأتمتة ومساعد مخصص



**Perplexity • Midjourney •
Gamma**

بحث وصور وعروض



ChatGPT / Claude / Gemini

الصياغة والتحليل والملفات

شكرا لكم

ابدأوا بالتمرين الصغير... ثم ابنوا حلکم المتكامل

• ورشة أدوات الذكاء الاصطناعي ETRA

