# 주방


4,200
C
ELE
600
조리장(2D)B
서랍장(2단)M
D
ELE
1,552
A
ELE
3,000

※ 공간 규격은 가정(확인필요)

판교 푸르지오 그랑블

주방 ______ 평면도

SCALE 1/20

## TOP VIEW




1
ELE
1,552
900
652
600
조리장(2D)B
서랍장(2단)M
C
ELE
D
ELE
A
ELE
1
ELE

## NOTE

DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)

*W1,552 x H912 x D600 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*문자 '주방 하부장' 기준
*서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독만(칸 구성 추정)
*상판 12T·걸레받이 100
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

## FRONT VIEW_ DOOR


1,552
900
652
912
900
394
394
800
100
걸레받이 H100
A
ELE

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

## FRONT VIEW_ BODY


1
ELE
1,552
900
652
912
900
서랍장(2단)M
800
100
A
ELE
1
ELE

몸통 18T · 칸막이 18T · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION 판교 푸르지오 그랑블
SHEET NO. NO.001
DATE 2026.11.04
PROJECT TITLE
SUBJECT TITLE 주방 하부장 정면/평면
SCALE 1/20

## SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)


600
912
전면
C
ELE


600
912
전면
D
ELE

## NOTE

DOOR : 주방장 도어 공용 부엌 도어 - KK DR 112 (도면 문자)

BODY : 목림 지정 자재 (확인필요)

손잡이 : 지정 손잡이 (확인필요)

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*문자 '주방 하부장' 기준
*서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독만(칸 구성 추정)

## SECTION 1 (단면)


600
912
전면
후면
1
ELE

SECTION 1 (X=1,226, 추정 위치)

## SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION 판교 푸르지오 그랑블
PROJECT TITLE

SHEET NO. NO.002
SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

DATE 2026.11.04
SCALE 1/20

# 생산 확인표

| 번호 | 항목 | 현재 가정값 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문자 '주방 하부장' 기준 | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 2 | 서랍 전판 385/324, 도어 331.5/377.5 등 세부 분할은 치수 판독값(칸 구성 추정) | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 3 | 상판 12T·걸레받이 100 | 도면에서 읽지 못함/추정 | 확인 필요 |
| 4 | 도어 재질·색상 | 목림 지정 자재 (샘플 문구) | 지정 자재 확인 |
| 5 | 서랍 레일 | 좌우 13 여유 (추정) | 레일 제품 규격 확인 |
| 6 | 뒷판·후면 마감 | 뒷판 9T (추정) | 후면 마감 사양 확인 |
| 7 | 선반 | 18T, 핀 96 간격 (추정) | 선반 위치 확정 |
| 8 | EP 20T 위치 | 도면 EP 라벨 기준 (추정) | 원본 도면 EP 지시 대조 |
| 9 | 콘센트·배선 타공 | 위치 미정 | 전기 도면 확인 |
| 10 | 공간 규격 | 평면도 공간은 가정치 | 현장 실측 |

판교 푸르지오 그랑블

______ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)