현관


3,400
876
1,258
2,600
C
ELE
D
ELE
A
ELE
상부장
키큰장(푸쉬)

※ 공간 규격은 가정(확인필요)

판교 푸르지오 그랑블

현관 ___ 평면도

SCALE 1/20

TOP VIEW




1
ELE
1,258
800
15
443
876
C
ELE
D
ELE
A
ELE
상부장
키큰장(푸쉬)
1
ELE

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*W1,258 x H2,450 x D876 (mm) - 도면 DIMENSION 값
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*용도 추정: 문자 '현관장'
*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정
*하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영
*단면 1 : SIDE VIEW 시트 / 확인 목록 : 생산 확인표

FRONT VIEW_ DOOR


1,258
800
15
443
2,450
A
ELE

도어 20T / 전판 간격 3 / 걸레받이 (추정)

FRONT VIEW_ BODY


1
ELE
1,258
800
15
443
2,450
상부장
1
ELE
A
ELE

몸통 18T · 칸막이 18T · 선반 18T · 뒷판 9T (추정)

SITE LOCATION	판교 푸르지오 그랑블	SHEET NO.	NO.001	DATE	2026.11.03
PROJECT TITLE	___	SUBJECT TITLE	현관장 정면/평면	SCALE	1/30

SIDE VIEW (LEFT / RIGHT)


876
2,450
전면
C
ELE


876
2,450
전면
D
ELE

※ 좌·우 측면도 축척 1/40 (단면은 1/30)

NOTE

DOOR : 푸쉬형 도어 안도크림 SM (도면 문자)

BODY : 도어 패키지 화이트 (도면 문자)

손잡이 : PUSH

*C = 좌측면 / D = 우측면 (전면 = 오른쪽/왼쪽 화살표)
*단면 1 : TOP VIEW · 정면 BODY 절단선과 연결
*선반 18T · 뒷판 9T · 서랍 레일 13*2 (일반 기준, 추정)
*용도 추정: 문자 '현관장'
*L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정

SECTION 1 (단면)


876
2,450
전면
후면
1
ELE

SECTION 1 (X=400, 추정 위치)

SECTION 1 (상세)

SITE LOCATION 판교 푸르지오 그랑블
PROJECT TITLE ___

SHEET NO. NO.002
SUBJECT TITLE 좌·우 측면 / 단면 1

DATE 2026.11.03
SCALE 1/30

생산 확인표

번호	항목	현재 가정값	확인 방법
1	용도 추정: 문자 '현관장'	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
2	L형 평면(1258x876)·키큰장 443/703 / 상부장 800x450x420 은 치수 판독 조합 추정	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
3	하부 서랍(870 높이 구간) 구성은 미반영	도면에서 읽지 못함/추정	확인 필요
4	도어 재질·색상	목림 지정 자재 (샘플 문구)	지정 자재 확인
5	서랍 레일	좌우 13 여유 (추정)	레일 제품 규격 확인
6	뒷판·후면 마감	뒷판 9T (추정)	후면 마감 사양 확인
7	선반	18T, 핀 96 간격 (추정)	선반 위치 확정
8	EP 20T 위치	도면 EP 라벨 기준 (추정)	원본 도면 EP 지시 대조
9	콘센트·배선 타공	위치 미정	전기 도면 확인
10	공간 규격	평면도 공간은 가정치	현장 실측

판교 푸르지오 그랑블

___ 생산 확인표 (추정값 확인 필요)