Rinaldi Structal

JPK –Excel et Geni

Utilisation des fichiers Excel pour les contrôles de saisie graphique et de saisie dans la base de données de Geni.

Afin de faciliter l'analyse différents fichiers ont été créés avec une liaison directe à la base de données de GENI. La connexion à la base de données de Geni est en lecture seule.

Ces fichiers ont été créés pour des analyses particulières ou en test dans l'attente d'un développement dans l'ERP.

Ce fichier explique les comment installer une connexion pour actualiser les fichiers Excel.

Plusieurs modes de connexions ont été utilisés au fur et à mesure des années et des évolutions de Microsoft Excel et des connaissances de l'auteur. En 2023, quelques écrans ont été créés avec PowerBI.

L'utilisation des fichiers nécessite l'installation d'une connexion vers la base de données, ne pas oublier de mettre à jour les données, puis mettre à jour les tableaux croisés dynamiques. le fichier de vérification des intégrations de saisie graphique nécessite une macro complémentaire pour Excel.

La mise à jour ou la modification de ces fichiers implique certaines connaissances, prérequis et autorisations.

C'est l'objet de ce fichier de présentation.

Connaissances nécessaires pour la mise à jour des fichiers :

- GENI – Export de listes vers Excel.
- GENI – Structure de la base de données (cf. Geplog).
- Interrogation des bases de données (SQL), (autorisation Geplog).
- Connection à une base de données.
- PowerQuery.
- Pour PowerBI connaissance de M et Dax.
- Programmation de macros en VBA.

Prérequis logiciels :

- Office 2010 SP2 ou+
- Une liaison ODBC 64 bits vers GENI
- 64-bit Oracle Data Access Components (ODAC)
- Le module complémentaire PowerQuery pour Excel 2010 (note : powerquery est inclus de base dans Excel 2016)
- GENI_macros.xlam (fichier de macros complémentaires pour Excel créé par Jean-Pierre KUNTZ)

L'ensemble des fichiers sont disponibles dans le disque partagé : gpaopar\JPK\GENI_Admin

Jean-Pierre KUNTZ – Rinaldi Structal

Rinaldi Structal

Connexion ODBC 64


En janvier 2023, j'ai créé un dossier odbc64 contenant les fichiers nécessaires à la connexion odbc.

1. Il suffit de copier-coller ce dossier dans C:\GEP_LOG ou tout autre emplacement.
2. Lancer une invite de commande en mode administrateur.
3. Se placer dans le dossier odbc64
4. Exécuter le programme : odbc_install.exe
   un message de confirmation de la bonne installation du driver devrait apparaitre.

Ajouter une variable d'environnement TNS_ADMIN en direction de TNSNAMES.ORA
TNS_ADMIN = C:\ORANT\NETWORK\ADMIN

Ou si vous n'avez pas de fichier ORANT : C:\GEP_LOG\odbc64

Ajouter dans le path le lien vers le driver ODBC correspondant au système d'exploitation
C:\GEP_LOG\odbc64





Configurer la connexion odbc
64-bit ODBC connections paramétrées dans %WINDIR%\System32\odbcad32.exe

ATTENTION il existe aussi un gestionnaire de connexion 32bits. (ce n'est pas le connecteur choisi)
32-bit ODBC connections paramétrées dans %WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe

Jean-Pierre KUNTZ – Rinaldi Structal

Rinaldi Structal





- Data Source Name : GENI_USINE Notez exactement ce paramètre sans modification, il est enregistré dans les fichiers Excel.
- Description : Texte libre
- TNS_ Service Name : A choisir dans la liste déroulante (correspond au paramétrage du fichier TNSNAMES.ORA)
- Utilisateur : gp1
- Mot de passe : prod01

Vous pouvez cliquer sur Test Connection pour vous assurer du bon paramétrage.

En cas de problème, contactez le service informatique.

Lorsque vous utiliserez un fichier nécessitant la connexion à la base de données, vous devrez choisir la connexion et saisir le mot de passe.

Jean-Pierre KUNTZ – Rinaldi Structal

Rinaldi Structal

PS note de l'auteur :

Le fichier odbc64 contient les fichiers minimum pour une connexion à une base oracle version 10.2.0.5 et le contenu des fichiers trouvés sur le site Oracle:



- instantclient-basic-win64-10.2.0.5.zip
- instantclient-odbc-win64-10.2.0.5.zip


Dézipper dans le même dossier, renommer et placer dans C:\GEP_LOG\odbc64


Oracle Data Access Components (ODAC)


Cette étape peut être nécessaire si vous n'avez jamais eu de produit Oracle installé sur votre poste.


`Z:\Informatique\Install\Microsoft Power BI\ODAC122011_x64`


Lancez le fichier `setup.exe` en mode administrateur et suivez les indications du programme.






Programme d'installation ODAC 12c version (12.2.0.1) - Etape 3 sur 7
Indiquer l'emplacement d'installation
ORACLE DATABASE 12c
Sélectionner les langues du p
Sélection des utilisateurs du r
Indiquer l'emplacement d'inst
Effectuer les vérifications de p
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Spécifiez un chemin de base Oracle pour stocker tous les fichiers de configuration et les fichiers du logiciel Oracle. Ce répertoire est appelé répertoire de base Oracle Base.
Répertoire de base Oracle Base : C:\GEP_LOG\app\client\NOM
Parcourir...
Indiquez l'emplacement de stockage des fichiers du logiciel Oracle. Cet emplacement est appelé répertoire d'origine Oracle Home.
Emplacement du logiciel : C:\GEP_LOG\app\client\NOM\product\12.2.0\client_1
Parcourir...
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Programme d'installation ODAC 12c version (12.2.0.1) - Etape 4 sur 8
Composants disponibles pour ce produit
ORACLE DATABASE 12c
Sélectionner les langues du p
Sélection des utilisateurs du r
Indiquer l'emplacement d'insta
Composants disponibles pou
Effectuer les vérifications de p
Récapitulatif
Installer le produit
Terminer
Nom de composant
Oracle Data Provider for .NET
Oracle Providers for ASP.NET
Oracle Provider for OLE DB
Oracle Services For Microsoft Transaction Server
Oracle Data Access Components Documentation for Visual Studio
Oracle Data Access Components Samples
Rétablir les valeurs par défaut
Sélectionner tout
Désélectionner tout
Aide
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



Cliquer sur suivant … puis installer.

Installation du fichier de macros complémentaires dans Excel

GENI_macros.xlam (fichier de macros complémentaires pour Excel créé par Jean-Pierre KUNTZ)


Ces macros sont utilisées avec les fichiers de contrôle des intégrations de liasses de saisie graphique.

Récupérer le fichier et copiez le dans le dossier de démarrage d'Excel XLSTART

`%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART`

Ou


Aller dans Fichier > Options > Compléments



En bas d'écran : Gérer : Complément Excel , cliquer sur Atteindre

Si vous avez une demande de mot de passe pour modifier une macro essayez : jpk ou JPK ou jpkuntz

Jean-Pierre KUNTZ – Rinaldi Structal



Cliquer sur Parcourir et aller chercher le fichier GENI_macros.xlam sur le serveur
\\10.71.200.29\gpaopar\JPK\CH__encours (au 13/02/2023)


Rinaldi Structal

Connexion Power Query

En 2023 quelques fichiers ont été créés en interrogeant la base avec Power Query.
Ce requêteur est disponible dans Excel et Power BI, pour des fonctions avancées il nécessite de connaitre le langage M (https://learn.microsoft.com/fr-fr/powerquery-m/)

1ère connexion avec PowerQuery :







Rinaldi Structal


Options à modifier dans Excel :


Dans l'onglet du Ruban d'Excel 2010, après ajout du module complémentaire, cliquer sur Options





Décochez cette case





Il est possible de cliquer sur la case Ignorer les niveaux de confidentialité.

Dans ce cas assurez-vous que les sources de données sont exclusivement sur le réseau interne de l'entreprise et qu'aucune interrogation est faite à l'extérieur


En cas de demande de niveau de confidentialité lors de l'utilisation d'un fichier


Choisissez : Professionnelle.

Rinaldi Structal

Options à modifier dans Power BI :

Aller dans Fichier > Options et Paramètres > Options





Décochez cette case

Jean-Pierre KUNTZ – Rinaldi Structal