2) 시스템 장비 구성 요구사항(Equipment Composition Requirement)

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-01
요구사항 명칭		시스템 도입 공통사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 도입 공통사항 정의
	세부내용	ㅇ 법무부에서 제시하는 각종 용량, 규격, 요건 등은 최소한의 기본사항으로 제안업체가 본 사업의 기능 및 성능 요건을 충족할 수 있도록 종합적으로 고려하여 최적의 구성방안을 제시하여야 함 ㅇ 법무부에서 아키텍처 조기검증을 위해 H/W나 S/W의 재구성을 요구할 경우 제안업체는 이를 지원하여야 하며 관련 비용은 제안업체가 부담해야 함 ㅇ 제안업체는 규격 및 성능을 원칙적으로 준수하여 제안하여야 함 (다만, 명시된 규격보다 기능 및 성능이 우수하거나 유사한 제품을 제안할 수 있음) ㅇ 제안요청 내용 이외의 추가 설비(H/W, S/W 등) 필요 시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인한 성능 저하나 추가비용이 발생하지 않도록 제안하여야 함 ㅇ 제안제품의 설치 및 테스트 시 속도 저하, 장애 발생, 보안취약점 발견, 기능 미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우 법무부가 제안제품의 교체, 대체, 증설, 보완을 요구할 수 있으며 제안업체는 이에 응해야 함 ㅇ 설치 중 장비가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상복구 시켜야 함 ㅇ 하드웨어 및 케이블 라벨링 작업 - 신규 도입 및 이전 설치한 장비 및 케이블에는 기존 규격을 준수하여 라벨링하여야 함 ㅇ 메뉴얼 작성 - 가동·정지 메뉴얼, 장애 대응 메뉴얼 - 랙 실장도, 하드웨어 구성도, 소프트웨어·하드웨어 규격 등 ㅇ 모든 HW, SW의 품질에 대한 제품보증서, 정품보증서, 사업사 공급증명서 등의 공인자료를 제출함 ㅇ 향후 사용자의 급격한 증가와 업무추가에 대비하여 확장이 가능한 시스템으로 구축하여야 하며, 시스템 구성체계의 변경 없이 확장이 용이하도록 구성하여야 함 ㅇ 명시된 납품대상 물품 일체를 일괄공급 방식으로 납품과 설치를 완료하여야 하며, 납품하는 물품은 입찰등록 마감일 기준으로 제조사가 생산을 중단한 물품은 납품할 수 없음
산출정보		가동/정지 메뉴얼, 하드웨어 구성도, 제품보증서, 정품보증서 등
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-02
요구사항 명칭		하드웨어 구성요건
요구사항 상세설명	정의	하드웨어 공통 구성요건
	세부내용	ㅇ 제안 서버는 초기 설치 시 발생할 수 있는 다양한 보안취약점을 사전에 분석하여 제거한 안전한 제품이어야 함 ㅇ 구축 과정에서 효율적 운영, 아키텍처 구성의 성능 향상 등을 위하여 주관기관과 협의 후 해당 장비를 보완 및 변경할 수 있음 ㅇ 도입 품목별 기술담당자를 할당하여, 연간 고객지원 계획 수립, 정기 고객지원, 활동 회의, 운영 및 기술적 조언을 제공하여야 함 ㅇ 용량에 맞는 성능과 자원(FC Port, Cache Memory, Backend Disk 채널 등) 및 복제솔루션 등을 적정하게 구성하여야 함 ㅇ 신규도입 서버는 계약과 설치시기의 시간차를 고려하여 설치 시점에 국내 Reference Site를 가진 최신, 최고 성능의 제품으로 제안해야 함 ㅇ 서버, 디스크 등 신규 도입되는 H/W는 검수일 이전에 제조사가 단종할 경우 동일 제조사의 동일성능 이상의 신제품으로 무상교체하여야 하며 교체된 H/W로 인한 응용프로그램의 변경, 성능상 문제점 등이 발견될 경우 제안업체에서 무상으로 지원해야 함 ㅇ 서버와 네트워크 장비간 연결은 광케이블을 사용하여야 함. 단, UTP LAN 케이블을 사용할 경우에는 주관기관과 사전 협의하여야 함 - 필요 시 추가 장비 제안 ㅇ 주관기관이 지정하는 장소에 설치되는 장비는 표준랙 기본요건을 참고하여 동일한 수준으로 맞추어 제안하여야 함 - 설치장소에 있는 기존 랙의 활용이 가능한 경우 활용 여부 등을 주관기관과 사전 협의하여야 함 - 장비설치와 관련된 제반시설공사(분전반, 전원케이블, 네트워크케이블 등 장비운영에 필요한 시설공사 및 기반시설 공사)와 관련된 비용은 본 제안에 포함 - 제안업체는 도입장비 설치장소에 대한 적정성을 검증하기 위한 기술용(기반, 하중 등 건물안전도 측정, 공조시설 등) 지원하여야 함 - 하중 등의 문제로 도입장비 설치장소가 적절하지 않을 경우 장비 설치 및 운영 기간 동안 데이터센터에 장비를 설치·운영하여야 함 - 제안업체는 사업 기간 중 설치 장소 변경 등으로 장비 이전 필요 시 무상으로 지원하여야 함 ㅇ 설치장소의 상면공간, 전기량, 발열량 등을 최소화하는 방안으로 제시하여야 함

CamScanner로 스캔하기

		ㅇ 도입 시스템에 대해 시간동기화(NTP:Network Time Protocol)를 가동할 수 있도록 협의하여 조치해야 함 ㅇ 도입 품목별 기술담당자를 할당하여, 연간 고객지원 계획수립, 정기 고객지원, 활동 회의, 운영 및 기술적 조언을 제공하여야 함 ㅇ 제안사는 요구 사양 이외에 고성능 구성을 위한 시스템으로 추가적인 제안을 할 수 있음
산출정보		랙 실장도, 납품 확인서, 아키텍처정의서, 회의록, 매뉴얼, 하드웨어 구성도, 제품보증서, A/S확약서, 표준협약서, 사업자간 책임 및 역할 분담표 등
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-03
요구사항 명칭		소프트웨어 구성요건
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 공통 구성요건
	세부내용	ㅇ 업무별 상호연동성, 운영편리성, 비용절감, 자료정합성 등을 면밀히 분석하여 발주기관에 적합한 제품으로 제안하여야 함 ㅇ 제안한 제품별 선정사유(제안내용과의 적합성, 제안일 현재 최근의 국내·외 시장점유율, 우수성, 안정성, 대용량처리 적합성, 확장성, 기술지원력, 보안성 등)와 타 제품대비 우수성 및 장단점 비교표를 제시하여야 함 ㅇ S/W별 라이선스 수량, 단가, 소비자가, 제안가 및 커스터마이징 비용 등으로 세분하여 제시하여야 함 ㅇ 제안한 서버의 Core 수량에 맞도록 시스템S/W 도입 및 구성 방안을 제시하여야 하며, 추가되는 라이선스에 대한 비용은 본 제안에 포함 ㅇ 도입되는 모든 S/W는 제조사에서 직접 발행한 인증서 원본을 제출하여야 함 ㅇ 프리웨어는 제안에 포함할 수 없으며, 오픈소스인 경우 공공기관 업무용으로 사용할 경우 관리적, 기술적, 법적 하자(불법소프트웨어 등)가 없어야 함 ㅇ S/W 수량은 H/W별 물리구성도, 제조사별 라이선스 정책 등을 반영하여 최상의 성능이 나올 수 있도록 제시하여야 함 ㅇ 도입 S/W의 커스터마이징이 필요한 경우에는 제안업체가 주관해서 소프트웨어 제공 업체와 협의하여 수행하여야 함 ㅇ 신규 도입 S/W(OS 포함)는 국내 Reference Site를 보유하고 성능이 검증된 최신의 버전(Major, Minor, Patch 등)으로 설치하여야 함(단, 성능 및 안정성을 고려하여 안정화 버전을 설치할 수 있으나 추후 발주기관에서 요구할 경우 검수 시점의 최신 버전으로 무상 업그레이드가 가능하여야 함)

		ㅇ 도입되는 S/W는 유니코드(UTF-8)가 지원되어야 함(행안부 공공정보시스템 한글처리 가이드라인 준수) ㅇ 신규 또는 증설 대상 S/W는 Non-ActiveX 방식으로 제안하여야 함 - 단, 기존 ActiveX 제품의 Non-ActiveX 버전이 없는 경우 대체제품으로 제안이 가능 ㅇ 기 구축 시스템 및 솔루션, H/W와의 상호운영, 데이터 교환에 문제가 없는 S/W를 납품해야 함 ㅇ 사전 구축 시스템 및 솔루션, 하드웨어와의 상호운영, 데이터 교환에 문제가 없는 소프트웨어를 납품해야 한다. ㅇ 제안하는 소프트웨어 중 국가공인품질인증(GS인증) 제품에 대해서는 인정서를 첨부하여야 하며, 보안제품은 CC인증 또는 보안기능 확인서 등 국가정보원 보안적합성 검증필 제품으로 관련 증빙자료를 제출하여야 한다. ※ 국제 CC인증일 경우 사업기간 내에 국가정보원 보안적합성 검증 필수
산출정보		아키텍처정의서, 회의록, 매뉴얼, 하드웨어 구성도, 제품보증서, A/S확약서, CC인증서(또는 보안기능 확인서), 표준협약서, 사업자간 책임 및 역할 분담표 등
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-04
요구사항 명칭		관제시스템 모니터링 기능 향상
요구사항 상세설명	정의	관제시스템 모니터링 기능 향상
	세부내용	ㅇ온습도 모니터링 및 알림 기능 추가 - 10인치 디스플레이 - 온도,습도 모니터링 및 알람 기능 탑재 설치 - 시공 및 설치 포함 - 제 1 터미널과 2 터미널의 온습도 계측 설정과 장비 설치 및 정보관리과(제1 청사) 시스템 통합모니터링에 실시간 모니터링 가능하도록 기존시스템과 연계 개발 ※ 설치장소 : T2 보안관리과
산출정보		설치확인서, 납품확인서
관련요구사항		

CamScanner로 스캔하기

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-05
요구사항 명칭		도입 하드웨어 내역
요구사항 상세설명	정의	도입 하드웨어 내역 및 규격 요건
	세부내용	○ [참고1] H/W 구성 요구사항 세부내용 참조
산출정보		설치확인서, 정품보증서, 제조사 확약서 등
관련요구사항		

요구사항 분류		시스템 장비 구성
요구사항 고유번호		ECR-06
요구사항 명칭		도입 소프트웨어 내역
요구사항 상세설명	정의	도입 소프트웨어 내역 및 규격 요건
	세부내용	○ [참고2] S/W 구성 요구사항 세부내용 참조 ○ 납품되는 모든 SW(OS 포함) 라이선스는 업무부에 적합한 최적의 라이선스 정책으로 제공함(영구 또는 최소 5년 이상의 라이선스 제공)
산출정보		설치확인서, 정품보증서, 제조사 확약서 등
관련요구사항		

참고 1 H/W 구성 요구사항 세부내용

○ 도입 H/W 품명 및 세부 규격

품명		세부 사항	수량	비고
서버	중계서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU : 3.2GHz 16Core 이상 Memory : 32GB 이상 DISK : 960GB SSD x 2EA 이상 NIC : 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 : 1GbE 4Port 이상 전원 : 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품RACK / KVM 제공	2식	통합 발주
	PKD서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU : 3.2GHz 16Core 이상 Memory : 32GB 이상 DISK : 960GB SSD x 2EA 이상 NIC : 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 : 1GbE 4Port 이상 전원 : 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품RACK / KVM 제공	2식	통합 발주
	관리서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU : 3.2GHz 16Core 이상 Memory : 32GB 이상 DISK : 960GB SSD x 2EA 이상 NIC : 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 : 1GbE 4Port 이상 전원 : 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품RACK / KVM 제공	1식	통합 발주
저장장치	스토리지	○ DISK : NVMe SSD 7.68TB x 28EA 이상 ○ Raid6 지원 ○ Usable 150.42TiB 이상 ○ 32G 4p HBAx4ea 이상 ○ 3y TCE DMR	1식	통합 발주

CamScanner로 스캔하기

품명		세부 사양	수량	비고
통신장비	SAN 스위치	ㅇ 24port 32Gb FC Switch 이상	2식	통합 발주
기타	랙 및 KVM	ㅇ Deep Rack ㅇ 16port KVM 지원	2식	통합 발주

※ 상기 내용은 법무부 사정에 따라 변동 가능

참고 2 S/W 구성 요구사항 세부내용

○ 도입 S/W 내역 및 세부 사양

품명		세부사양	수량	비고
전자여권 판독 시스템	PKD 중계 에이전트	ㅇ ICAO PKD 서버 연계- 전자여권심사 체계 구성을 위한 국제적인 상호연동 기능 수행 ㅇ ICAO PKD 연계 DS인증서 및CRL 다운로드 및 외부 통신 기능 ㅇ ICAO PKD 업로드 미수행 국가와안정적인 채널을 통한 연계 기능 ㅇ ICAO 권고 다운로드 사양 -> 프로토콜 : LDAP V3 -> 채널 : SSL V3.0 / TLS V1.0	2식	통합 발주
	PKD Manager	ㅇ PKD 관리 기능- PKI 기반 솔루션중 DS인증서 및CRL 정보 관리를 위한 통합 관리 기능을 수행 ㅇ ICAO 규정에 따른 PA 인증 기능제공 ㅇ 사용자 및 인증서 관리, 통계 및감사 기능 지원	1식	
	ICAO PKI Toolkit	ㅇ 전자여권판독을 위한 기능 제공 (단말별 라이선스 1500대) ㅇ 여권번호 및 개인정보 데이터로부터 전자여권 칩에 정보를 판독하기위한 기능 제공 ㅇ ICAO 규정에 따른 PA 인증, BAC인증, AA 인증 기능 제공 ㅇ ICAO 표준규격 및 EU 방식의EAC 지원	1식	
	LDAP Server	ㅇ CSCA, DS, CRL 게시 ㅇ 최신의 LDAP 표준인 LDAP v2 및v3의 완벽한 지원 ㅇ UTF-8 코드 지원으로 한글 등의다국어 지원 (3,000 Entry)	2식	
DBMS	오라클	ㅇ 8 core(Named 200 users) ㅇ Java Virtual Machine 및 Java Function, Java Stored Procedure, XML 기능 포함	1식	통합 발주
서버보안	시큐브토스	ㅇ SecuveTOS 5.0 for Windows Server 기존 도입 운영중인 서버보안 관리솔루션과 호환 가능 - 국가정보원의 CC인증을 필한 제품(EAL2 이상) - 최신의 다양한 운영체제 지원(Windows, UNIX 등) - 버퍼 오버플로우, 인터넷 웜 및 이메일 바이러스, 해킹 등을 OS 커널 기반에서 방어 - OS취약점을 이용한 보안침해사고 예방 - 다양한 접근제어 방식을 고려하되 목표시스템 최적의 방식으로 도입	5식	직접구매 (쇼핑몰 구매)

CamScanner로 스캔하기

품명		세부사양	수량	비고
		- 사용자 생성 및 삭제, 사용자별 접근 허가 할당 또는 제거 기능 제공 - 사용자에게 과도한 접근 허가를 할당하지 않도록 제약사항을 생성/삭제 할 수 있어야 함 - 인가된 시스템 관리자 및 사용자 식별 - 관리자와 일반 사용자의 인증서 생성 및 삭제, 조회 - D/PW 및 PKI 인증 지원 - 보안이벤트 관련 감사로그 생성/저장 - 감사된 사건에 대한 위협 탐지/대응 - 로그 데이터 및 실행 코드에 대한 자체 무결성 검증이 가능해야 하고, 관리자 비활동 기간 이후에 대한 세션 관리 기능 제공 - 접근제어 기능 지원 - 보안관리 정책 설정 및 커스터마이징 - 통합로그관리시스템과 연계하여 감사로그 생성 저장 - 접근통제를 위한 다양한 원격 프로토콜 지원(텔넷, SSH, FTP, SFTP, RDP, HTTP(S)등) - 주요파일에 대한 접근 권한을 사용자별, 그룹별, 프로세스별, 권한별, 업무 역할별 제어		
서버관리	싸이크로스	ㅇ Sycros v3 Agent & System Monitoring for Win or Linux - 기존 도입 운영중인 서버보안 관리솔루션과 호환 가능 - 국가정보원의 CC인증을 필한 제품(EAL2 이상) - 최신의 다양한 운영체제 지원(Windows, UNIX 등) 프버퍼 오버플로우, 인터넷 웜 및 이메일 바이러스, 해킹 등을 OS 커널 기반에서 방어 - OS취약점을 이용한 보안침해사고 예방 - 다양한 접근제어 방식을 고려하되 목표시스템 최적의 방식으로 도입 - 사용자 생성 및 삭제, 사용자별 접근 허가 할당 또는 제거 기능 제공 - 사용자에게 과도한 접근 허가를 할당하지 않도록 제약사항을 생성/삭제 할 수 있어야 함 - 인가된 시스템 관리자 및 사용자 식별 - 관리자와 일반 사용자의 인증서 생성 및 삭제, 조회 - ID/PW 및 PKI 인증 지원 - 보안이벤트 관련 감사로그 생성/저장 프감사된 사건에 대한 위협 탐지/대응 - 로그 데이터 및 실행 코드에 대한 자체 무결성 검증이	5식	직접구매 (쇼핑몰 구매)

품명		세부사양	수량	비고
		가능해야 하고, 관리자 비활동 기간 이후에 대한 세션 관리 기능 제공 - 접근제어 기능 지원 - 보안관리 정책 설정 및 커스터마이징 - 통합로그관리시스템과 연계하여 감사로그 생성 저장 - 접근통제를 위한 다양한 원격 프로토콜 지원(텔넷, SSH, FTP, SFTP, RDP, HTTP(S)등) - 주요파일에 대한 접근 권한을 사용자별, 그룹별, 프로세스별, 권한별, 업무 역할별 제어		
보안	DB접근 제어	ㅇ 보안소프트웨어, 웨어벨리, Chakra Max V4.0, DB접근제어, 7~8Core	1식	직접구매 (쇼핑몰 구매)

CamScanner로 스캔하기

5. 소요자원 및 예산

가. 소요예산 총괄표

□ 예산 총액 : 2,730,857천원

(단위 : 천원 / 부가가치세 포함)

소요예산 총계	소프트웨어 개발	하드웨어 구매	소프트웨어 구매		감리 (3단계)
			통합발주	직접구매	
2,730,856	610,706	745,772	1,166,000	55,841	152,537

□ 총괄 예산표

※ 소프트웨어 직접구매(쇼핑몰 구매) 및 감리, 개인정보 영향평가 용역은 별도 계약 예정

※ 프로그램 개발 시 내부처리 복잡도(입출국 심사시 전자여권판독 개선, 국가별 전자여권 판독적용 등 관리 등)가 현저히 높아 기능점수 방식으로만 대가 체계 적용이 어려워, 투입공수 방식을 추가하여 개발비 산정

○ 투입공수 방식 산출액

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

업무활동		IT직무별 투입공수(M/M)				
		투입직무	인원	기간	월평균임금	직접인건비
			(명)	(월)	M/M	(원)
사업관리	PM	IT PM	1	6	9,145,473	54,872,838
아키텍트	TA	IT 아키텍트	1	4	10,147,745	40,590,980
출입국심사 프로그램 개발	전자여권판독 관련 심사프로그램 개발	응용SW 개발자	2	6	6,943,457	83,321,484
	국가별 전자여권 특성관리 개발					
	전자여권판독 실패 현황 개발					
여권판독 미들웨어 개선	장비 미들웨어 및 응용시슬템 연계	응용SW 개발자	1	6	6,943,457	41,660,742
총 투입공수		(투입인원 x 투입기간 x 투입율)				21 M/M
직접인건비 합계		(직무별 투입공수 x 평균임금)				210,298,299
제경비		120%				252,357,959

업무활동	IT직무별 투입공수(M/M)				
	투입직무	인원	기간	월평균임금	직접인건비
		(명)	(월)	M/M	(원)
기술료	20%				92,531,252
소계	(직접인건비 + 제경비 + 기술료)				555,187,509
부가가치세	10%				55,518,751
합계					610,706,260

CamScanner로 스캔하기

□ 장비구입비

○ 하드웨어 구매

(단위 원 / 부가가치세 포함)

품명	규격	수량	금액
중계서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU 3.2GHz 16Core 이상 Memory 32GB 이상 DISK 960GB SSD x 2EA 이상 NIC 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 1GbE 4Port 이상 전원 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품인증서 KVM 제공	2식	68,393,600
PKD서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU 3.2GHz 16Core 이상 Memory 32GB 이상 DISK 960GB SSD x 2EA 이상 NIC 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 1GbE 4Port 이상 전원 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품인증서 KVM 제공	2식	68,393,600
관리서버	○ 서버노드 1식당 아래 사양 이상 - 1노드 기준 상세 CPU 3.2GHz 16Core 이상 Memory 32GB 이상 DISK 960GB SSD x 2EA 이상 NIC 10GbE 2Port 이상 (Gbic 포함) 관리포트 1GbE 4Port 이상 전원 이중화 ○ Windows 라이센스 제공 ○ 제조사 정품인증서 KVM 제공	1식	34,196,800
스토리지	○ NVMe SSD 7.68TB x 288EA 이상 ○ Nearline 전용 ○ JBODs 전용 40개 이상 ○ SAS 4x HBAs/Adapters 이상 ○ 2x SAS Ports	1식	491,558,100
SAN 스위치	○ 24port 32Gb FC Switch 이상	2식	99,453,800

품명	규격	수량	금액
랙 및 KVM	○ Rack 주장치 ○ 16port KVM 기본	2식	22,776,600
합계(부가가치세 포함)			745,772,500

□ 하드웨어 산출내역

○ 소프트웨어 구매

- 통합발주 기존라이선스 변경 및 이전 비용 등

(단위 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액
전자여권 판독 시스템	PKD 중계 에이전트	○ ICAO PKD 서버 연계 전자여권정보 체계 구성을 위한 국제표준 상호연동 기능 수행 ○ ICAO PKD 연계 DS인증서 및CRL 다운로드 및 외부 통신 기능 ○ ICAO PKD 업로드 기능수행 국가표준정책인 체결을 통한 연계 기능 ○ ICAO 제고 다운로드 서버 프로토콜 LDAP v3 / 체결 SOL V3.0 / 전송 v1.0	2식	220,000,000
	PKD Manager	○ PKD 관리 기능 PKD 기반 솔루션용 DS인증서 및CRL 정책 표시를 위한 통합 관리 기능을 수행 ○ ICAO 규격에 따른 PA 이중 기능제공 ○ 사용자 및 인증서 관리 통계 및감사 기능 지원	1식	330,000,000
	ICAO PKI Toolkit	○ 전자여권판독을 위한 기능 제공 (단말기 라이선스 1520개) ○ 여권번호 및 개인정보 데이터로부터 유효여권 검증 정보를 판독에 기반한 기능 제공 ○ ICAO 규격에 따른 PA 이중 BAC인증 AA 인증 기능 제공 ○ ICAO 표준규격 및 EU 정책 따른BAC 지원	1식	88,000,000
	LDAP	○ CSCA, DS CRL 게시	2식	330,000,000

CamScanner로 스캔하기

	Server	ㅇ 최신의 LDAP 표준인 LDAP v2 및v3의 완벽한 지원 ㅇ UTF-8 코드 지원으로 한글 등의다국어 지원 (3,000 Entry)		
DBMS	오라클	ㅇ 8 core(Named 200 users) ㅇ Java Virtual Machine 및 Java Function, Java Stored Procedure, XML 기능 포함	1식	220,000,000
합계(부가가치세 포함)				1,166,000,000

- 상용소프트웨어 직접구매

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	품명	규격	수량	금액
보안	Secuve Tos V5.0 for Window	ㅇ Secuve Tos V5.0 for Window ㅇ 물품번호:25439742 - 서버 라이선스 - 서버보안	5식	17,710,000
모니터링	Sycros v3 Agent & System Monitoring for Win or Linux	ㅇ Sycros v3 Agent & System Monitoring for Win or Linux ㅇ 물품번호:22753879 - 서버 모니터링 - 5~8core 당	5식	9,400,000
DB접근제어	Chakra MAX	ㅇ Chakra MAX ㅇ 물품번호 24271587 - 7~ 8 core - Ethernet Adaptor - Linux or Window	1식	94,000,000
합계(부가가치세 포함)				121,110,000

□ 감리용역

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

선택조건	적용 조건	
감리적용 단계	3단계 감리(요구정의단계+설계단계+종료단계)	
감리 대상사업 난이도 수준	신기술 적용 수준	매우 복잡
	현장감리 지역 다양성	복잡
제경비율	110%	
기술료율	20%	
사업 대가 산정 금액		138,670,079
부가세(10%)		13,867,007
최종 대가 산정 금액		152,537,086

※ 한국지능정보사회진흥원 정보시스템 감리대가산정계산기 서식 활용

CamScanner로 스캔하기