

דף עבודה מחרוזות

הערה: שאלות 2 ו 4 הן בגרסה 2.7 הוסף סוגריים בפקודה של ההדפסה כדי להתאים לגרסה 3.7

שאלה 1

לפניכם פלטים שונים מהמחרוזת secret, נסו לגלות מהי המחרוזת המקורית?

קטע קוד	פלט
<code>print (secret[2:])</code>	ofy
<code>print (secret.count('o'))</code>	2
<code>print (secret.startswith('g'))</code>	True

שאלה 2

חלק א'
לפניכם פונקציה בשם **magic (קסם)**:

```
def magic(word):  
    word = word * len(word)  
    word = word.replace("q", "a")  
    word = word + "ya"  
    print word
```

מה יודפס בעקבות הזימון הבא?

```
>>> my_str = "pq"  
>>> magic(my_str)
```

פונקציות, מחרוזות ומחרוזות

שאלה 3

כתוב, תוכנית ופונקציה בשם firstlast שתקבל כפרמטר מחרוזת של שם פרטי ושם משפחה עם רווח ביניהם ותחזיר ראשי תיבות של השם. למשל עבור מחרוזת השם

Ilanit Kay יוחזר **IK**

והדפס את תוצאת זימון הפונקציה

שאלה 4

ק') א. במוכירות בית־הספר התקבלה בדואר האלקטרוני (e-mail) הודעה מסקרנת המכילה מילת קסם סודית:

`"super_cali_fragi_listic_expi_ali_docious"`

מילת הקסם נמצאת במשתנה `text`.

בתוך מילת הקסם מסתתר מסר סודי לתלמידי עמ"ט.

כדי לגלות מהו המסר יש לעקוב אחרי קטע הקוד הזה:

```
text = "super_cali_fragi_listic_expi_ali_docious"
```

```
ans = text[0:2] + text[4] + text[26] + text[12] + text[31] + text[-1] + text[24]
```

```
print ans
```

מה יודפס?

(11 נק') ב. נתונה הפעולה `what` המקבלת שתי מחרוזות: `(str1, str2)`
השלם את ערכי המשתנים הבאים לאחר ביצוע קטע הקוד שלהלן:

```
def what(str1, str2):  
    ch1 = str1[0]  
    ch2 = str2[-1]  
    word = ch1 + 'o'*2 + ch2  
    print word
```

שם המשתנה	ערך המשתנה
str1	
str2	
ch1	
ch2	
word	

```
what('Galit', 'Liad')
```

שאלה 5

א. כתבו תכנית הקולטת מספר כמחרוזת ופונקציה בשם `number` המקבלת כפרמטר מחרוזת של מספר ומדפיסה את הספרות של המספר מהספרה המשמעותית ביותר לספרה הפחות משמעותית כל סיפרה בשורה נפרדת.
ב. בנוסף הפונקציה תדפיס את סכום הספרות .

שאלה 6

כתוב תוכנית שקולטת מחרוזת ובודקת ומדפיסה הודעה אם המחרוזת היא מחרוזת פלינדרומית (`"palindrom"`) או לא (`"not palindrom"`) .

שאלה 7

כתוב תוכנית שקולטת משפט ופונקציה בשם `Encryption` שמקבלת כפרמטר מחרוזת של המשפט ומצפינה את המשפט באופן הבא:

האות 'a' תוחלף בתו '*'
האות 'e' תוחלף בתו '!'
האות 'o' תוחלף בתו '&'
האות 's' תוחלף בתו '\$'
האות 'u' תוחלף בתו '#'

הפונקציה תחזיר את המחרוזת המוצפנת.

פתור ב- 2 דרכים שונות: באמצעות הפונקציה המחרוזתית `replace` וללא הפונקציה `replace` (השתמש בתנאים מקוננים)

למשל עבור קלט המשפט הבא:

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears

הפלט יהיה:

T\$\$ m*ny \$f #s *r! n\$t l&v&ng \$#r dr!*ms b!c*#s! w! *r! l&v&ng \$#r fl*rs