


**RENAULT
TWINGO**
E-Tech 100% électrique



également disponible en motorisation essence



- 01. ambiances**
- 02. équipements**
- 03. batteries et motorisations**
- 04. équipements et options**

01. ambiances



authentic



equilibre



techno

02. équipements

authentic			
confort • boîte à gants fermée • lève-vitres avant électriques conduite • aide au démarrage en côte • limiteur de vitesse • ordinateur de bord design extérieur • baguettes latérales noir grainé • becquet noir grainé • enjoliveurs 15" makao • face avant LED • joncs de calandre chrome • poignées de porte et rétroviseurs extérieurs noir grainé	design intérieur • accoudoirs de porte noir • cerclage de l'embase de levier de vitesse blanc • décors intérieurs ivoire balle de golf (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs) • panneau de porte noir modularité • banquette arrière 1/1 rabattable multimédia • radio connect R&Go avec support smartphone compatible avec l'application mobile R&Go & push to talk	sécurité • ABS • airbags frontaux et latéraux conducteur et passager (avec inhibition côté passager) • allumage automatique des feux • détection de pression des pneus • ESP • feux de jour à LED • système d'alerte d'oubli de la ceinture de sécurité conducteur et passagers version E-Tech • badge arrière spécifique • câble de recharge flexicharger pour prise domestique et prise sécurisée Green'Up™	• chargeur Caméléon™ adaptatif mono-triphasé jusqu'à 22 kW • économètre • mode éco • pommeau de levier de vitesse avec mode régénératif (mode B) • son de prévention piéton E-Tech voice options • radio connect R&Go avec support téléphone et commande satellite au volant • pneus sealant anticrevaison options version E-Tech • câble mode 3 type 2 pour wallbox et bornes publiques • climatisation régulée
equilibre (authentic +)			
confort • appuie-têtes arrière • climatisation automatique • rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants • volant réglable en hauteur conduite • mode éco design extérieur • becquet ton caisse • enjoliveurs 15" Aria • poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton caisse • protections inférieures de porte noir grainé	design intérieur • panneau de porte blanc modularité • banquette arrière 50/50 avec appuie-têtes réglables en hauteur • cache-bagages rigide • nouveau rangement central fixe multimédia • version E-Tech • services connectés depuis l'application My Renault • seuil de porte avec marquage spécifique	• système multimédia easy link avec écran tactile 7", compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, services de programmation de la charge et de la température options et packs • aide au parking arrière • pneus sealant anticrevaison • pack modularité (siège conducteur réglable en hauteur et siège passager rabattable one touch) • pack sécurité (régulateur de vitesse, alerte franchissement de ligne)	options version E-Tech • câble mode 3 type 2 pour wallbox et bornes publiques
techno (equilibre +)			
confort • régulateur-limiteur de vitesse • lève-vitres électriques avant impulsif côté conducteur • siège conducteur réglable en hauteur • siège passager rabattable et allonge de coffre de série avec la fonctionnalité one touch (en une touche) design extérieur • jantes alliage 15" altana • protections inférieures de porte ton caisse avec joncs sur protections latérales de porte chrome • vitres arrière surteintées	design intérieur • décors intérieurs ivoire laqué (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs) • volant et pommeau de levier de vitesse en cuir* modularité • bac de rangement portes arrière multimédia • easy link, écran multimédia 7" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ (avec navigation connectée) sécurité • caméra de recul + aide au parking arrière	options et pack • jantes alliage 16" monega • pneus sealant anticrevaison (incompatibles avec jantes 16") options version E-Tech • câble mode 3 type 2 pour wallbox et bornes publiques	

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc. Google, Google Assistant, Google Play et Google Maps sont des marques de Google LLC. * pour toute précision concernant les matériaux cuir utilisés, vous pouvez contacter votre conseiller commercial.

03. batteries et motorisations

		R80		SCe 65	
type de carburant		électrique		essence sans plomb-E10	
norme de dépollution		-			
protocole d'homologation		WLTP ⁽¹⁾			
puissance administrative		3		4	
moteurs					
technologie moteur électrique		synchrone à rotor bobiné		-	
stop & start et récupération d'énergie au freinage		3 niveaux de récupération d'énergie		-	
cylindrée (cm³)		-		998	
nombre de cylindres - de soupapes		-		3-12	
puissance maxi kW cee au régime de (tr/min)		-		48 à 5300	
couple maxi cee (m.kg) au régime de (tr/min)		-		95 à 4 000	
start & stop		-		Oui	
batterie					
capacité utile (kWh)		22			
technologie		lithium-ion			
tension totale (volts)		400			
nombre de modules / cellules		8/96			
poids de la batterie (kg)		165			
autonomie, consommations					
autonomie homologuée en cycle mixte/urbain (km)		190/270 (en cours d'homologation)			
taille des roues de la version homologuée ⁽²⁾		15" et 16"		15"	
moyenne autonomie réelle été / hiver (km)		180/110 (en cours d'homologation)			
consommation homologuée en cycle mixte (wh/km)		160 (en cours d'homologation)			
consommations et émissions ⁽²⁾					
consommations et émissions nedc bt		-		best case worst case	
co ₂ (g/km)		-		98 104	
cycle urbain - extra-urbain - mixte (l/100 km)		-		4,7 - 4 - 4,3 5,5 - 4 - 4,5	
consommations et émissions nedc bt		-		vlow vlow vlow vhigh	
co ₂ (g/km)		-		100 104	
cycle urbain - extra-urbain - mixte (l/100 km)		-		5 - 4 - 4,40 5,6 - 3,9 - 4,5	
consommations et émissions WLTP		-		vlow WLTP ⁽¹⁾ vhigh WLTP ⁽¹⁾	
co ₂ (g/km)		-		117 124	
phase basse - moyenne haute - extra haute - mixte (l/100 km)		-		6 - 4,7 - 4,5 - 5,8 - 5,2 6,3 - 5 - 4,7 - 6,1 - 5,5	
capacité du réservoir carburant (l)		-		35	
temps de charge ⁽³⁾					
chargeur embarqué		adaptatif mono-triphasé AC (de 2 kW à 22 kW)		-	
prise domestique 2,3 kW (monophasé 10 a) (0-100%)		15 h		-	
prise green'up™ / wallbox 3,7 kW (monophasé 16 a) (0-100%)		8 h		-	
wallbox 7,4 kw (monophasée 32 a) (0-100%)		4 h		-	
borne 11 kw (triphasée 16 a) (0-80%) / borne 22 kw (triphasée 32 a) (0-80%)		2 h 10 / 1 h		-	
boîte de vitesses					
type de boîte de vitesses		boîte de vitesses avec réducteur à un seul rapport		manuelle	
nombre de rapports		1		5	
performances					
vitesse maxi (km/h)		135		158	
reprise : 0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s)		4,2 – 12,9 – 11, 5		-	
reprise : 0-100 km/h		-		15,1	
reprise 80 km/h - 120 km/h (s) en 4 ^e /5 ^e		-		15,9 - 23,3	
scx		0,68		0,678	
direction					
type de direction		direction assistée électrique			
diamètre de braquage entre trottoirs (m) mesure officielle		8,6			
nombre de tours de volant entre butées		3,93			
freinage					
avant : disque ventilé ø (mm)		disque ventilé 260		disque plein D259 x 12	
arrière : disque plein ø (mm)		tambour 9"		tambour 8"	
système d'assistance au freinage d'urgence				oui	
système de contrôle de stabilité - esc				oui	
roues et pneumatiques					
jantes disponibles ⁽²⁾		15" 16" (techno)		15"	
type de pneus		Nexen N'blue HD Plus, Michelin Primacy 4		Michelin Primacy 4	
classe rrso (l'ensemble des classes qui fait varier le niveau de co ₂ à l'intérieur d'un modèle gmp)		-		-	
pneumatiques (dimensions pneus qui font varier le niveau de co ₂ à l'intérieur d'un modèle gmp)		-		-	
dimensions des pneus		avant arrière		165/65 R15 (81T) 185/60 R15 (84T)	
				185/50 R16 (81H) 205/45 R16 (83H)	
				165/65R15 185/60R15	
masses (kg)					
masse à vide min/max (mvodm)		1111 /1168		914/981	
charge utile (cu) ⁽⁴⁾ min/max		350/416		350/417	
masse maximale autorisée en charge (mmao) - masse totale roulante autorisée (mtr)		1518 - 1518		1331 - 1331	
charge max sur toit (kg)		60		60	

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. En homologation WLTP, la valeur donnée correspond à la version du véhicule qui a obtenu la valeur la plus optimale. (2) la taille des roues peut impacter l'autonomie du véhicule. (3) le temps de recharge et l'autonomie récupérée dépendent de la température, de l'usure de la batterie, de la puissance délivrée par la borne, de votre type de conduite et de votre niveau de charge. (4) la charge utile (CU) indiquée est à niveau d'équipement minimum.

04. équipements et options

	authentic	equilibre	techno
sécurité			
ABS	■	■	■
AFU	■	■	■
limiteur de vitesse - LV	■	■	■
régulateur - RV	-	o	■
assistance au démarrage en côte	■	■	■
ESC	■	■	■
système de surveillance de la pression des pneus	■	■	■
alerte débouclage (SBR) conducteur et passager avant	■	■	■
alerte débouclage (SBR) 2 places passagers arrière	■	■	■
airbags frontaux conducteur et passager déconnectables	■	■	■
ceintures de sécurité de passager avant avec prétensionneur et limiteur d'effort	■	■	■
airbag latéral tête-thorax conducteur et passager avant	■	■	■
2 places arrière avec fixations i-size 3 points	■	■	■
ceintures arrière 3 points à enrouleur avec limiteur d'effort	■	■	■
kit de gonflage (sans cric) (sous repose-pied passager)	■	■	■
anneau de remorquage (sous repose-pied passager)	■	■	■
système d'alerte de franchissement de ligne	-	o	-
son de prévention piéton E-Tech voice : 3 sons avec bouton sur planche de bord	■sur version électrique	■sur version électrique	■sur version électrique
présentation extérieure			
boucliers avant et arrière ton carrosserie	■	■	■
barreau supérieur de calandre noir brillant avec joncs chrome	■	■	■
grille de calandre chromée	-	-	■sauf version électrique
badging Twingo dans les protections inférieures des portes	-	-	■
poignées de porte avant et coques de rétroviseur ton carrosserie	-	■	■
feux de jour LED « C-shape » intégrés aux feux avant et arrière	■	■	■
protection latérale des portes ton caisse	-	■	■
protection latérale avec jonc chrome	-	-	■
becquet de hayon arrière grainé/ton caisse	■(noir grainé)	■(noir grainé)	■(ton caisse)
toit ouvrant en toile avec vélum électrique	-	-	o
enjolveurs 15" makao	■	-	-
enjolveurs 15" aria bi-ton	-	■	-
jantes aluminium 15" altana	-	-	■
jantes aluminium 16" monega	-	-	o
vitres arrière surteintées	-	-	■
présentation intérieure			
ambiance intérieure bi-ton	■	■	■
sellerie tissu foncé	-	■	-
sellerie tissu/façon cuir neutre	-	-	■
sellerie tissu/façon cuir personnalisée rouge, jaune ou noir avec surpiqûres d'accoudoirs de porte coordonnées	-	-	o
entourage de planche de bord, cerclages d'aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant balle de golf	■	■	-
entourage de planche de bord, cerclages d'aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant laqués blancs	-	-	■
pack de personnalisation intérieure (entourage de planche de bord, cerclages d'aérateur, embase de levier de vitesse et inserts latéraux de volant) noir, jaune ou rouge	-	o	o
cache-bagages rigide amovible	-	■	■
seuil de porte avec marquage spécifique	-	■sur version électrique	■sur version électrique
conduite			
clé rabattable 3 boutons	-	-	■
direction assistée électrique	■	■	■
volant réglable en hauteur	-	■	■
siège conducteur réglable en hauteur	-	o	■
volant cuir	-	-	■
pommeau de levier de vitesse avec mode régénératif (mode b)	■sur version électrique	■sur version électrique	■sur version électrique
radar de parking arrière (3 capteurs)	-	o	■
caméra de recul avec visualisation dans écran 7" (+ radars de recul)	-	-	■
tableau de bord numérique/analogique	■	■	■
indicateur de changement de vitesse/rapport engagé	■	■	■
clignotants gauche/droit avec fonction autoroute (impulsion)	■	■	■
système mode éco	■sur version électrique	■sur version électrique	■sur version électrique

04. équipements et options

	authentic	equilibre	techno
visibilité : projecteurs - rétroviseurs - vitres			
allumage automatique des phares	■	■	■
DRL à LED « C-shape » intégrés dans les phares	■	■	■
rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants	-	■	■
essuie-glace avant 2 vitesses à cadencement fixe	■	■	■
essuie-glace arrière avec enclenchement marche arrière	■	■	■
confort			
climatisation régulée (monozone)	-	■	■
lève-vitres électriques avant impulsif côté conducteur	-	-	■
lève-vitres électriques avant	■	■	■
pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie	■	■	■
pare-soleil passager / avec miroir de courtoisie	-	■	■
audio - multimédia			
radio connect R&Go 2DIN avec 2 prises USB, Bluetooth®, support de fixation smartphone, application R&Go offerte (comprenant navigation CoPilot Premium, téléphonie, web-radio, Find my car, ordinateur de bord), radio numérique DAB selon pays	■	-	-
système multimédia easy link avec écran tactile 7", commande vocale, radio numérique DAB, Android Auto™ et Apple CarPlay™, téléphonie mains-libres Bluetooth®, prises USB et jack sur console centrale	-	■	-
système multimédia easy link avec écran tactile 7", navigation connectée (cartographie Europe et service auto-update), commande vocale, radio numérique DAB, Android Auto™ et Apple CarPlay™, téléphonie mains-libres Bluetooth®, prises USB et jack sur console centrale	-	-	■
bouton sur volant pour commande vocale (push to talk)	■	■	■
Renault connect - services connectés			
services connectés 4G avec pack de données inclus pendant 3 ans	-	-/*sur électrique	■
services de navigation connectée - 3 ans inclus : recherche Google de points d'intérêt, info trafic live, météo, zones de vigilance	-	-	■
services connectés depuis l'application My Renault	-	■	■
sièges			
siège conducteur non réglable, siège passager fixe avec mise en tablette molette continue	■	■	-
siège conducteur réglable en hauteur, siège passager fixe avec mise en tablette one touch	-	■	■
banquette arrière 2 positions d'assise, rabattable / fractionnable 1/2-1/2	-	o	■
2 appuie-têtes arrière virgule réglables en hauteur	-	■	■
rangements			
2 porte-gobelets centraux jumelés	■	-	-
1 porte-gobelets central arrière	■	■	■
boîte à gants fermable (volume : 6,4 litres)	■	■	■
rangement de console centrale avec séparateur amovible (volume : 1 litre)	-	■	■
rangements ouverts dans les portes avant (volume : 5,8 litres)	■	■	■
rangements ouverts dans les portes arrière avec élastique de maintien (volume : 7,8 litres)	-	o	■
rangements sous sièges arrière avec filet et carénage (volume : 29 litres)	-	o	■
prise 12 V	■	■	■
protection du véhicule			
condamnation centralisée à distance	■	■	■
condamnation des ouvrants en roulant	■	■	■
prédisposition alarme périmétrique + volumétrique	■	■	■
équipements spécifiques version électrique uniquement			
câble de recharge flexi charger pour prise domestique et prise sécurisée Green'up™	■	■	■
câble mode 3 type 2 pour wallbox et bornes publiques	o	o	o
système de rangement du câble	■	■	■
chargeur Caméléon™ adaptatif mono-triphasé jusqu'à 22 kWh	■	■	■
éco-mode activable via bouton dédié	■	■	■
programmation de la charge et de la climatisation depuis le système multimédia easy link	-	■	■

■ = série ; o = option ; - = non disponible. Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc. Google est une marque de Google LLC.

pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer