

Раздел 1 Утилита Screen

- 1) Создать сессию: `screen` (просто нажми `Enter`).
- 2) Посмотреть список пользователей: `w`

```
eltex-v44@eltex-2026-summer: -
tech pts/0 37.193.179.176 03:43 9:00m 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/1 :pts/37:5.0 13:06 5:12 0.26s 0.01s SCREEN -dmS top top
eltex-v2 pts/3 :pts/82:5.1 13:08 1:16 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v2 pts/4 92.125.152.58 12:14 56:15 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/5 79.118.48.119 12:58 51:00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/6 92.125.152.58 12:14 5:24 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/8 :pts/84:5.0 13:04 4:38 6.99s 0.89s SCREEN -S top -d -n top
eltex-v1 pts/9 :pts/40:5.0 13:09 52:00s 0.00s ? SCREEN
eltex-v1 pts/11 92.125.152.58 12:17 11:00s 0.02s ? screen -r top
eltex-v3 pts/12 92.125.152.58 13:05 3:00s 0.03s 0.03s -bash
eltex-v3 pts/16 92.125.152.58 13:01 1:00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/17 92.125.152.58 12:17 14:57 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/18 193.33.104.235 12:22 48:17 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/19 91.78.219.164 12:18 58:06 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/20 92.125.152.58 12:18 16:11 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/22 92.125.152.58 12:25 25:22 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/23 92.125.152.58 12:22 48:17 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/30 92.125.152.58 12:57 32:00s 0.02s ? screen -r top
eltex-v1 pts/31 :pts/30:5.1 13:09 32:00s 0.01s 0.01s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/37 92.125.152.58 12:31 59:00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/40 92.125.152.58 13:01 52:00s 0.00s ? screen
eltex-v0 pts/44 89.113.137.229 12:30 1:16 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/45 92.125.152.58 12:30 44:00s 0.02s 0.02s -bash
eltex-v2 pts/51 92.125.152.58 13:07 20:00s 0.01s ? screen -r 41536
eltex-v1 pts/52 92.125.152.58 12:33 32:00 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/53 91.79.225.112 12:35 34:36 0.00s ? -bash
eltex-v3 pts/68 92.125.152.58 12:52 47:00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/71 91.79.225.112 13:00 4:00s 0.00s ? screen -r top
eltex-v1 pts/76 92.125.152.58 12:35 2:12 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/77 92.125.152.58 12:40 26:00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/80 :pts/51:5.0 13:08 20:00s 0.03s 0.03s vi report_part1.txt
eltex-v2 pts/82 92.125.152.58 12:37 1:08 0.01s ? screen -r top
eltex-v4 pts/84 92.125.152.58 12:52 1:56 0.01s ? screen -r top
eltex-v8 pts/86 88.216.75.131 13:07 2:00s 0.01s ? screen -S eltex-v8_part2
eltex-v1 pts/87 92.125.152.58 12:42 3:16 0.02s 0.02s -bash
eltex-v3 pts/88 92.125.152.58 12:50 18:50 0.00s ? screen
eltex-v1 pts/89 91.78.219.164 12:41 9:56 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/97 :pts/99:5.0 12:49 8:36 0.01s 0.16s SCREEN
eltex-v4 pts/99 92.125.152.58 12:42 1:00s 0.01s ? screen
eltex-v2 pts/98 92.125.152.58 12:54 3:00s 0.00s ? screen -r top
eltex-v4 pts/99 :pts/103:5.0 12:43 23:08 1.87s 1.87s top
eltex-v4 pts/105 :pts/99:5.1 13:01 8:28 0.00s ? /bin/bash
eltex-v1 pts/108 :pts/111:5.1 13:03 5:48 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v2 pts/109 :pts/58:5.0 12:45 24:36 0.00s ? SCREEN -S -d -n
eltex-v4 pts/115 :pts/98:5.0 13:03 6:29 1.83s 1.83s top
eltex-v4 pts/119 :pts/99:5.2 13:02 1:00s 0.27s 0.27s w
eltex-v8 pts/118 :pts/86:5.0 13:07 2:00s 0.01s ? script -q eltex-v8_part.log
eltex-v4 pts/112 :pts/99:5.2 13:01 8:20 0.00s ? /bin/bash
eltex-v3 pts/122 46.29.234.115 13:08 4:00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/124 :pts/80:5.0 13:08 55:00s 0.23s 0.02s SCREEN -S top -d -n top
eltex-v3 pts/125 :pts/88:5.0 12:51 18:49 0.00s ? SCREEN
eltex-v4 pts/128 92.125.152.58 12:58 12:00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/135 :pts/111:5.0 13:02 8:20 0.00s 0.06s SCREEN -S t
op -d -n /usr/bin/bash
eltex-v4 pts/137 :pts/84:5.1 13:08 1:56 0.02s 0.02s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v1 pts/140 :pts/37:5.1 13:08 59:00s 0.00s
2:03 0.02s 0.02s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v2 pts/141 :pts/120:5.0 12:58 11:31 0.13s 0.13s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/148 :pts/98:5.1 13:10
eltex-v2 pts/66 :pts/132:5.0 13:10 2:14 0.00s ? SCREEN -S top -d -n
eltex-v4 pts/140 :pts/37:5.1 13:08 59:00s 0.00s
eltex-v3 pts/146 :pt
```

- 3) Отключиться: нажми `Ctrl + a`, затем `d`.

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen
[detached from 23834.pts-99.eltex-2026-summer]
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

- 4) Создать именованную сессию с `top`: `screen -S top -d -m top`

```
[detached from 23834.pts-99.eltex-2026-summer]
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -S top -d -m top
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

- 5) Получить список сессий: `screen -ls`

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
    54295.top          (06.07.2026 13:13:01)  (Detached)
    23834.pts-99.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:49:32)  (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v44.
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

- 6) Подключиться к ней: `screen -r top`

```
eltex-v44@eltex-2026-summer: -
top - 13:14:30 up 9:57, 69 users, load average: 0,05, 0,11, 0,09
Tasks: 511 total, 1 running, 508 sleeping, 2 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,6 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 97,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2849,0 free, 986,8 used, 381,4 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used, 3007,9 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 6521 eltex-v7   20   0 11672 5336   3180 S  0,3  0,1  0:04,96 top
11949 eltex-v7  20   0 11640 5448   3320 S  0,3  0,1  0:05,66 top
15694 eltex-v7  20   0 11640 5512   3360 S  0,3  0,1  0:03,01 top
24827 eltex-v7  20   0 11820 5448   3384 S  0,3  0,1  0:04,35 top
26575 eltex-v7  20   0 11644 5456   3384 S  0,3  0,1  0:02,26 top
30310 eltex-v7  20   0 6856 3604   2476 S  0,3  0,1  0:00,43 watch
34281 eltex-v1  20   0 11640 5504   3360 S  0,3  0,1  0:01,55 top
38195 eltex-v7  20   0 18012 7028   5156 S  0,3  0,2  0:00,18 sshd
43080 eltex-v7  20   0 6944 3296   3020 S  0,3  0,1  0:00,39 bash
44043 eltex-v7  20   0 6856 2780   2384 S  0,3  0,1  0:00,07 watch
55472 eltex-v7  20   0 11640 5348   3192 S  0,3  0,1  0:00,07 top
 1 root      20   0 168784 13292 9216 S  0,0  0,3  0:01,56 systemd
 2 root      20   0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 kthreadd
 3 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 rcu_gp
 4 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 rcu_par_gp
 5 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 slub_flushwq
 6 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 netns
 8 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 kworker/0:0H-events_highpri
10 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 mm_percpu_wq
11 root      20  0 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 rcu_tasks_kthreadd
12 root      20  0 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 rcu_tasks_rude_kthreadd
13 root      20  0 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 rcu_tasks_trace_kthreadd
14 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,18 ksoftirqd/0
15 root      20  0 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,76 rcu_preempt
16 root      rt  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,12 migration/0
18 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 cpuhp/0
19 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 cpuhp/1
20 root      rt  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,44 migration/1
21 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,16 ksoftirqd/1
23 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 kworker/1:0H-events_highpri
24 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 cpuhp/2
25 root      rt  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,43 migration/2
26 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,19 ksoftirqd/2
27 root      20  0 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,23 kworker/2:0H-events_highpri
28 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 cpuhp/3
30 root      rt  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,44 migration/3
31 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,23 ksoftirqd/3
38 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 kdevtmpfs
39 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 inet_frag_wq
40 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 kauditd
41 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 khungtaskd
42 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 oom_reaper
43 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 writeback
44 root      20  0 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,73 kcompactd0
45 root      25  5 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,00 ksm
47 root      39 19 0 0 0 S  0,0  0,0  0:00,25 khugepaged
48 root      0 -20 0 0 0 I  0,0  0,0  0:00,00 kintegrityd
```

7) Создать окно внутри сессии: *Ctrl + a*, затем *c*.

8) Запустить команду: *watch /usr/bin/vmstat*

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat

procs -----memory-----  ---swap--  -----io----- -system--  -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff   cache    si    so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1  2         0 2895988 31996 358708      0     0     1     2    27   27  0  0 99  0  0
```

9) Переименовать окно: *Ctrl + a*, затем *A* (напиши *vmstat* и нажми *Enter*).

```
Set window's title to: vmstat
```

10) Переключиться: *Ctrl + a*, затем *n* (*next*) или *p* (*previous*)

Переключается

```
eltex-v44@eltex-2026-summer: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat

procs-----memory-----swap-----lo-----system-----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 2871124 32392 359536 0 0 1 2 28 28 0 0 99 0 0

top - 13:19:07 up 10:01, 65 users, load average: 0.06, 0.14, 0.10
Tasks: 523 total, 1 running, 519 sleeping, 3 stopped, 0 zombie
%cpu(s): 1.6 us, 3.4 sy, 0.0 ni, 94.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
MiB Mem : 5914.7 total, 2807.7 free, 947.8 used, 382.8 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 2966.9 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
54296 eltex-v+ 20 0 11868 5408 3260 R 0.7 0.1 0:00.61 top
15 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.84 rcu_preempt
6521 eltex-v7 20 0 11672 5336 3180 S 0.3 0.1 0:05.43 top
11049 eltex-v+ 20 0 11640 5468 3320 S 0.3 0.1 0:06.09 top
11802 eltex-v+ 20 0 11640 5506 3412 S 0.3 0.1 0:03.67 top
24827 eltex-v+ 20 0 11820 5448 3304 S 0.3 0.1 0:04.93 top
32099 eltex-v+ 20 0 11644 5564 3412 S 0.3 0.1 0:07.87 top
34281 eltex-v1 20 0 11640 5504 3360 S 0.3 0.1 0:02.01 top
35031 eltex-v+ 20 0 6188 2904 2436 S 0.3 0.1 0:00.22 watch
36033 eltex-v+ 20 0 11640 5368 3220 S 0.3 0.1 0:01.94 top
38229 eltex-v+ 20 0 9588 5724 4192 S 0.3 0.1 0:00.03 bash
43073 eltex-v+ 20 0 18308 7872 5792 S 0.3 0.2 0:00.69 sshd
45145 eltex-v+ 20 0 11640 5500 3348 S 0.3 0.1 0:01.70 top
47488 eltex-v1 20 0 11640 5492 3348 S 0.3 0.1 0:01.12 top
49842 eltex-v1 20 0 6724 3364 2408 S 0.3 0.1 0:00.19 watch
52920 eltex-v+ 20 0 11640 5452 3308 S 0.3 0.1 0:00.69 top
55472 eltex-v+ 20 0 11640 5348 3192 S 0.3 0.1 0:01.37 top
57738 eltex-v+ 20 0 11808 5364 3216 S 0.3 0.1 0:00.40 top
58554 eltex-v+ 20 0 11640 5328 3172 S 0.3 0.1 0:00.36 top
59679 eltex-v+ 20 0 11788 5508 3364 S 0.3 0.1 0:01.42 top
1 root 20 0 168784 13296 9216 S 0.0 0.3 0:01.60 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 slub_flushwq
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mcpapercpu_wq
11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/0
16 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 migration/0
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
20 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.44 migration/1
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 ksoftirqd/1
23 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
25 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 migration/2
26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 ksoftirqd/2
27 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.25 kworker/2:0-events
28 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
30 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.44 migration/3
31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/3
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
39 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 inet_frag_wq
```

Переключается

```
eltex-v44@eltex-2026-summer: ~
top - 13:19:07 up 10:01, 65 users, load average: 0.06, 0.14, 0.10
Tasks: 523 total, 1 running, 519 sleeping, 3 stopped, 0 zombie
%cpu(s): 1.6 us, 3.4 sy, 0.0 ni, 94.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
MiB Mem : 5914.7 total, 2807.7 free, 947.8 used, 382.8 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 2966.9 avail Mem


PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
54296 eltex-v+ 20 0 11868 5408 3260 R 0.7 0.1 0:00.61 top
15 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 0:00.84 rcu_preempt
6521 eltex-v7 20 0 11672 5336 3180 S 0.3 0.1 0:05.43 top
11049 eltex-v+ 20 0 11640 5468 3320 S 0.3 0.1 0:06.09 top
11802 eltex-v+ 20 0 11640 5506 3412 S 0.3 0.1 0:03.67 top
24827 eltex-v+ 20 0 11820 5448 3304 S 0.3 0.1 0:04.93 top
32099 eltex-v+ 20 0 11644 5564 3412 S 0.3 0.1 0:07.87 top
34281 eltex-v1 20 0 11640 5504 3360 S 0.3 0.1 0:02.01 top
35031 eltex-v+ 20 0 6188 2904 2436 S 0.3 0.1 0:00.22 watch
36033 eltex-v+ 20 0 11640 5368 3220 S 0.3 0.1 0:01.94 top
38229 eltex-v+ 20 0 9588 5724 4192 S 0.3 0.1 0:00.03 bash
43073 eltex-v+ 20 0 18308 7872 5792 S 0.3 0.2 0:00.69 sshd
45145 eltex-v+ 20 0 11640 5500 3348 S 0.3 0.1 0:01.70 top
47488 eltex-v1 20 0 11640 5492 3348 S 0.3 0.1 0:01.12 top
49842 eltex-v1 20 0 6724 3364 2408 S 0.3 0.1 0:00.19 watch
52920 eltex-v+ 20 0 11640 5452 3308 S 0.3 0.1 0:00.69 top
55472 eltex-v+ 20 0 11640 5348 3192 S 0.3 0.1 0:01.37 top
57738 eltex-v+ 20 0 11808 5364 3216 S 0.3 0.1 0:00.40 top
58554 eltex-v+ 20 0 11640 5328 3172 S 0.3 0.1 0:00.36 top
59679 eltex-v+ 20 0 11788 5508 3364 S 0.3 0.1 0:01.42 top
1 root 20 0 168784 13296 9216 S 0.0 0.3 0:01.60 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 slub_flushwq
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns
8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mcpapercpu_wq
11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 ksoftirqd/0
16 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 migration/0
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
20 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.44 migration/1
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.17 ksoftirqd/1
23 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
25 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 migration/2
26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 ksoftirqd/2
27 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.25 kworker/2:0-events
28 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
30 root rt 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.44 migration/3
31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.25 ksoftirqd/3
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
39 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 inet_frag_wq
```

ещё 4 пункта (11–14).

11. Перейдите в окно, в котором работает `top`

Команда: `Ctrl+a`, а затем ``0`` (ноль).

Почему так: Обычно первое открытое окно в `screen` имеет индекс ``0``.




12. Отсоединитесь от сессии `top`

нужно выйти из самой сессии, при этом оставив её работать в фоновом режиме.

Команда: ``Ctrl+a``, а затем ``d`` (detach).

После этого мы вернулись в обычную командную строку терминала, а сессия `top` продолжит работать "в фоне".



13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду ``vi report_part1.txt``

Команда: ``screen -S report -m vi report_part1.txt``

Разбор команды:

``-S report`` — задает имя сессии (чтобы потом было легче управлять).

``-m`` — заставляет `screen` создать новую сессию, даже если ты уже внутри другой.

``vi report_part1.txt`` — команда, которая сразу запустится в этой сессии.

```
"report_part1.txt" [New]
```

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий

Когда ``vi`` откроется, выйти из него в "фоновый режим", чтобы увидеть список.

1. Выход из ``vi`` в фоновый режим: ``Ctrl+a``, а затем ``d``.

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -S report -m vi report_part1.txt
[detached from 108288.report]
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

2. ****Получи список сессий:**** в терминале выполни команду:

```
``bash
screen -ls
``
```

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      108288.report      (06.07.2026 13:40:55)   (Detached)
      54295.top          (06.07.2026 13:13:00)   (Detached)
      23834.pts-99.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:49:31)   (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v44.
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

Оставшиеся пункты 1-го раздела (15-18)

Пункт 15. Отключение от сервера

Чтобы корректно отключиться от удаленного сервера, нужно просто ввести команду ``exit`` или нажать сочетание клавиш ``Ctrl + d``. Это завершит SSH-сессию, и я вернусь в терминал своего локального компьютера.

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
user@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$
```

Пункт 16. Подключение и получение списка сессий

Сначала снова подключился к серверу по SSH, как я это делал в самом начале.

`ssh eltex-v44@217.71.138.1 -p 44556`

пароль: 177AUKv6JqRN0

```

Connection to 217.71.138.1 closed.
user@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ssh eltex-v44@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v44@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:42:24 2026 from 92.125.152.58
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$

```

После этого проверил, какие сессии `screen` остались активны (так как мы отсоединялись, они должны быть в списке):

`screen -ls`

список, где указаны мои сессии (например, `top` и `report`).

```

eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      108288.report      (06.07.2026 13:40:55)  (Detached)
      54295.top         (06.07.2026 13:13:00)  (Detached)
      23834.pts-99.eltex-2026-summer (06.07.2026 12:49:31)  (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v44.
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$

```

Пункт 17. Работа с редактором `vi`

Теперь подключился к своей сессии с отчетом:

`screen -r report`

```

[+]
```

Рубе Илья Владимирович, часть 1 модуля 1 успешно завершена 06.07.2026

Ты окажешься внутри `vi` с открытым файлом `report\_part1.txt`. Вот как сделать запись в файл, если ты новичок в `vi`:

1. Как только ты попал внутрь, нажми клавишу `**i**` на клавиатуре. Ты перейдешь в режим вставки текста (внизу слева может появиться надпись `--INSERT--`).
2. Напиши нужную фразу:

`Илья, часть 1 модуля 1 успешно завершена 06.07.2026`

3. Нажми клавишу ****`Esc`****, чтобы выйти из режима вставки текста.

Пункт 18. Сохранение файла и закрытие сессий


Теперь, когда я нахожусь в режиме команд (после нажатия **`Esc`**), нужно сохранить файл и выйти:

1. Ввел последовательность символов: ****`:wq`**** (это значит **write** и **quit**), затем нажал ****`Enter`****. Вышел из редактора **`vi`** в командную строку сессии **`screen`**.



```
~  
:wq
```


2. Чтобы завершить работу с этой сессией, ввел ****`exit`****. Сессия **`report`** закрывается.



```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -r report  
[screen is terminating]  
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ exit  
logout  
Connection to 217.71.138.1 closed.  
user@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$
```

3. Чтобы закрыть остальные сессии (например, **`top`**), подсоединился к ним (**`screen -r top`**) и точно так же вводил **`exit`** внутри каждой из них.

После того как я закрыл их все, команда **`screen -ls`** выдала сообщение о том, что активных сессий нет (**No Sockets found**).



```
[screen is terminating]  
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v44.
```