

Раздел 2

1) screen -S "\$(whoami)_part2" -L -Logfile "\${USER}_part.log"

2)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ ls
ls          lsblk      lscpu      lsinitramfs  lsirq      lslogins   lsmod      lsof        lsusb
lsattr      lsblk_release  lsfd      lsipc       lslocks    lsmem      lsns       lspci
```

3)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL  $HISTFILE    $HISTFILESIZE $HISTSIZE
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST
```

4)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

5)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-v44/.bash_history /home/eltex-v44/.bash_logout /home/eltex-v44/.bashrc /home/eltex-v44/.config /home/eltex-v44/.profile /home/eltex-v44/.viminfo
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

eltex-v44@eltex-2026-summer:~\$ ls -d ~/.*

/home/eltex-v44/.bash_history /home/eltex-v44/.bash_logout /home/eltex-v44/.bashrc /home/eltex-v44/.config /home/eltex-v44/.profile /home/eltex-v44/.viminfo

6)

```

eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %T " ~
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ hisory
bash: hisory: command not found
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ history
 1 06.07.26 14:16:43 ~ls
 2 06.07.26 14:16:43 ~export LANG=ru_RU.UTF-8
 3 06.07.26 14:16:43 ~ls
 4 06.07.26 14:16:43 ~screen
 5 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
 6 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
 7 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
 8 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
 9 06.07.26 14:16:43 ~d
10 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
11 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
12 06.07.26 14:16:43 ~screen -r report
13 06.07.26 14:16:43 ~exit
14 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
15 06.07.26 14:16:43 ~exit
16 06.07.26 14:16:43 ~w
17 06.07.26 14:16:43 ~exit
18 06.07.26 14:16:43 ~w
19 06.07.26 14:16:43 ~screen
20 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
21 06.07.26 14:16:43 ~screen -r 23834
22 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
23 06.07.26 14:16:43 ~exit
24 06.07.26 14:16:43 ~w
25 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
26 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
27 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
28 06.07.26 14:16:43 ~watch
29 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
30 06.07.26 14:16:43 ~screen
31 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
32 06.07.26 14:16:43 ~exit
33 06.07.26 14:16:43 ~screen
34 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
35 06.07.26 14:16:43 ~exit
36 06.07.26 14:19:48 ~echo $HISTSIZE
37 06.07.26 14:20:46 ~ls -d ~/.*
38 06.07.26 14:22:34 ~export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %T " ~
39 06.07.26 14:22:44 ~hisory
40 06.07.26 14:22:49 ~history
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$

```

```

eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %T " ~
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ hisory
bash: hisory: command not found
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ history
 1 06.07.26 14:16:43 ~ls
 2 06.07.26 14:16:43 ~export LANG=ru_RU.UTF-8
 3 06.07.26 14:16:43 ~ls

```

4 06.07.26 14:16:43 ~screen
5 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
6 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
7 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
8 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
9 06.07.26 14:16:43 ~d
10 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
11 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
12 06.07.26 14:16:43 ~screen -r report
13 06.07.26 14:16:43 ~exit
14 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
15 06.07.26 14:16:43 ~exit
16 06.07.26 14:16:43 ~w
17 06.07.26 14:16:43 ~exit
18 06.07.26 14:16:43 ~w
19 06.07.26 14:16:43 ~screen
20 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
21 06.07.26 14:16:43 ~screen -r 23834
22 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
23 06.07.26 14:16:43 ~exit
24 06.07.26 14:16:43 ~w
25 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
26 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
27 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
28 06.07.26 14:16:43 ~watch
29 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
30 06.07.26 14:16:43 ~screen
31 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
32 06.07.26 14:16:43 ~exit
33 06.07.26 14:16:43 ~screen
34 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
35 06.07.26 14:16:43 ~exit
36 06.07.26 14:19:48 ~echo \$HISTSIZE
37 06.07.26 14:20:46 ~ls -d ~/.*
38 06.07.26 14:22:34 ~export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %T "~
39 06.07.26 14:22:44 ~hisory
40 06.07.26 14:22:49 ~history

7)

eltex-v44@eltex-2026-summer:~\$ date

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ history
 1 06.07.26 14:16:43 ~ls
 2 06.07.26 14:16:43 ~export LANG=ru_RU.UTF-8
 3 06.07.26 14:16:43 ~ls
 4 06.07.26 14:16:43 ~screen
 5 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
 6 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
 7 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
 8 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
 9 06.07.26 14:16:43 ~d
10 06.07.26 14:16:43 ~screen -S report -m vi report_part1.txt
11 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
12 06.07.26 14:16:43 ~screen -r report
13 06.07.26 14:16:43 ~exit
14 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
15 06.07.26 14:16:43 ~exit
16 06.07.26 14:16:43 ~w
17 06.07.26 14:16:43 ~exit
18 06.07.26 14:16:43 ~w
19 06.07.26 14:16:43 ~screen
20 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
21 06.07.26 14:16:43 ~screen -r 23834
22 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
23 06.07.26 14:16:43 ~exit
24 06.07.26 14:16:43 ~w
25 06.07.26 14:16:43 ~screen -S top -d -m top
26 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
27 06.07.26 14:16:43 ~screen -r top
28 06.07.26 14:16:43 ~watch
29 06.07.26 14:16:43 ~watch /usr/bin/vmstat
30 06.07.26 14:16:43 ~screen
31 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
32 06.07.26 14:16:43 ~exit
33 06.07.26 14:16:43 ~screen
34 06.07.26 14:16:43 ~screen -ls
35 06.07.26 14:16:43 ~exit
36 06.07.26 14:19:48 ~echo $HISTSIZE
37 06.07.26 14:20:46 ~ls -d ~/.*
38 06.07.26 14:22:34 ~export HISTTIMEFORMAT="%d.%m.%y %T "~
39 06.07.26 14:22:44 ~hisory
40 06.07.26 14:22:49 ~history
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ date
Пн 06 июл 2026 14:24:41 +07
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ echo $PROMPT_COMMAND
history -a
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ echo "ПРОВЕРКА_ИСТОРИИ_123"
ПРОВЕРКА_ИСТОРИИ_123
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$ tail -n 5 ~/.bash_history
export PROMPT_COMMAND="history -a"
#1783322974
echo $PROMPT_COMMAND
#1783322998
echo "ПРОВЕРКА_ИСТОРИИ_123"
eltex-v44@eltex-2026-summer:~$
```

/bin/addr2line	/bin/grub-menulst2cfg	/bin/py3clean
/bin/x86_64-linux-gnu-c++filt	/bin/x86_64-linux-gnu-gp-display-html	
/sbin/e2label		
/bin/b2sum	/bin/grub-mkpasswd-pbkdf2	
/bin/py3compile	/bin/x86_64-linux-gnu-cpp	/bin/x86_64-linux-
gnu-gp-display-src	/sbin/e2mmpstatus	
/bin/base32	/bin/grub-syslinux2cfg	/bin/py3versions
/bin/x86_64-linux-gnu-cpp-12	/bin/x86_64-linux-gnu-gp-display-text	
/sbin/e2scrub		
/bin/base64	/bin/h2ph	/bin/pydoc3
/bin/x86_64-linux-gnu-dwp	/bin/x86_64-linux-gnu-gprof	
/sbin/e2scrub_all		
/bin/bunzip2	/bin/h2xs	/bin/pydoc3.11
/bin/x86_64-linux-gnu-elfedit	/bin/x86_64-linux-gnu-gprofng	/sbin/e2undo
/bin/bzip2	/bin/i386	/bin/pygettext3
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc	/bin/x86_64-linux-gnu-ld	/sbin/e4crypt
/bin/bzip2recover	/bin/linux32	/bin/pygettext3.11
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-12	/bin/x86_64-linux-gnu-ld.bfd	
/sbin/e4defrag		
/bin/c89	/bin/linux64	/bin/python3
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ar	/bin/x86_64-linux-gnu-ld.gold	
/sbin/fsck.ext2		
/bin/c89-gcc	/bin/lto-dump-12	/bin/python3.11
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12	/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump	
/sbin/fsck.ext3		
/bin/c99	/bin/md5sum	/bin/sha1sum
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-nm	/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12	
/sbin/fsck.ext4		
/bin/c99-gcc	/bin/md5sum.textutils	/bin/sha224sum
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12	/bin/x86_64-linux-gnu-nm	
/sbin/killall5		
/bin/cpan5.36-x86_64-linux-gnu	/bin/pdb3	
/bin/sha256sum	/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib	/bin/x86_64-linux-
gnu-objcopy	/sbin/mke2fs	
/bin/cpp-12	/bin/pdb3.11	/bin/sha384sum
/bin/x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12	/bin/x86_64-linux-gnu-objdump	
/sbin/mkfs.ext2		
/bin/diff3	/bin/perl5.36.0	/bin/sha512sum
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov	/bin/x86_64-linux-gnu-ranlib	
/sbin/mkfs.ext3		
/bin/enc2xs	/bin/perl5.36-x86_64-linux-gnu	/bin/ssh-argv0
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-12	/bin/x86_64-linux-gnu-readelf	
/sbin/mkfs.ext4		

/bin/gcc-12	/bin/ping4	/bin/systemd-id128
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-dump		/bin/x86_64-linux-gnu-size
/sbin/resize2fs		
/bin/gcc-ar-12	/bin/ping6	/bin/traceroute6
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12		/bin/x86_64-linux-gnu-strings
/sbin/tune2fs		
/bin/gcc-nm-12	/bin/pl2pm	/bin/traceroute6.db
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-tool	/bin/x86_64-linux-gnu-strip	/sbin/update-grub2
/bin/gcc-ranlib-12	/bin/pod2html	/bin/x86_64
/bin/x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12	/sbin/dumpe2fs	
/bin/gcov-12	/bin/pod2man	/bin/x86_64-linux-gnu-addr2line
/bin/x86_64-linux-gnu-gold	/sbin/e2freefrag	
/bin/gcov-dump-12	/bin/pod2text	/bin/x86_64-linux-gnu-ar
/bin/x86_64-linux-gnu-gp-archive	/sbin/e2fsck	
/bin/gcov-tool-12	/bin/pod2usage	/bin/x86_64-linux-gnu-as
/bin/x86_64-linux-gnu-gp-collect-app	/sbin/e2image	

14)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:eltex-2026-summer:\M> export PS1='\u@\h-\A> '
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:39>
```

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:eltex-2026-summer:\M> export PS1='\u@\h-\A> '
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:39>
```

15)

Чтобы изменения в PS1 передались в новый запущенный bash (дочерний), нужно сделать переменную экспортируемой (я сделал её именно экспортируемой выше с export). Так как я уже сделал export PS1=..., то при запуске нового процесса bash оно должно сохраниться автоматически.

16)

```
eltex-v44@eltex-2026-summer:eltex-2026-summer:\M> export PS1='\u@\h-\A> '
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:39> mkdir $(date +%Y)-{01..12}
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:43> ls -d 2026-*
2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 2026-08 2026-09 2026-10 2026-11 2026-12
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:44>
```

```
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:39> mkdir $(date +%Y)-{01..12}
```

```
eltex-v44@eltex-2026-summer-14:43> ls -d 2026-*
```

```
2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 2026-08 2026-09
2026-10 2026-11 2026-12
```


