

Teknopark Destek Hesaplama Kurulum, Paketleme ve Yayınlama Rehberi

Programın kaynak koddan nasıl çalıştırıldığı, kurulum dosyasının nasıl üretildiği ve değişikliklerin GitHub'a nasıl gönderildiği. Komutlar olduğu gibi kopyalanıp kullanılabilir.

Depo github.com/ilaydabengisuero/destekhesap

Python 3.12

Klasör Masaüstü\DestekHesap

0 Hazırlık — bir kez yapılır

Yeni bir bilgisayarda çalışacaksanız gereken üç şey var. Mevcut makinede bunların hepsi kurulu.

GEREKEN	NASIL KURULUR
Python 3.12	python.org/downloads — kurulumda “Add Python to PATH” kutusu işaretlenmeli
Kütüphaneler	Aşağıdaki komutla tek seferde kurulur
Inno Setup 6	jrsoftware.org/isdl.php — yalnızca kurulum dosyası üretmek için gerekir

Terminali doğru klasörde açmak

Dosya Gezgini'nde proje klasörüne girin, adres çubuğuna `powershell` yazıp Enter'a basın. Ya da PowerShell açıp şu komutu verin:

```
cd "C:\Users\ilayd\OneDrive\Masaüstü\DestekHesap"
```

Kütüphaneleri kurma

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Bu komut `streamlit`, `pandas`, `openpyxl`, `pytest` ve `pyinstaller` paketlerini kurar. İnternet gerekir, yalnızca bir kez yapılır.

1 Programı kaynak koddan alıřtırma

Geliřtirme yaparken, her deęiřiklikten sonra `.exe` retmeden programı doęrudan alıřtırabilirsiniz.

Masaüstü arayüzü — normal kullanım

```
python masaustu.py
```

Daęıtılan uygulamanın birebir aynısı; pencere açılır.

Tarayıcı arayüzü — alternatif

```
python -m streamlit run app.py
```

Tarayıcıda `localhost:8501` açılır. Durdurmak için terminalde **Ctrl + C**.

Komut satırından — arayüzsüz

```
python hesaplama.py "izin_raporu.xlsx" "sonuc.xlsx"
```

Toplu iş için. İki çıktı üretir: tüm personel ve `_kesintili` ekli ikinci dosya.

TESTLER

Kural motorunda deęiřiklik yaptıysanız göndermeden önce mutlaka alıřtırın:

```
python -m pytest test_hesaplama.py -q
```

Beklenen çıktı: `181 passed` . Bir tanesi bile kırmızıysa deęiřiklik bir kuralı bozmuş demektir.

2 .exe dosyası oluřturma

Programı Python kurulu olmayan bilgisayarlarda alıřtırabilmek iin tek dosyalık .exe üretilir. Python yorumlayıcısı ve tüm kütüphaneler bu dosyanın iine gömölür.

```
python paketle.py
```

Sonu: dist\\TeknoparkDestekHesaplama.exe (~32 MB, 3–5 dakika sürer)

Bu komut ne yapıyor

1. Önceki build ve dist klasörlerini siler
2. PyInstaller'ı --onefile --windowed seçenekleriyle alıřtırır (tek dosya, konsol penceresi açmadan)
3. Gereksiz kütüphaneleri hari tutar (streamlit, matplotlib vb.) — dosya boyutu 70 MB yerine 32 MB olur

Kurulum dosyası (setup) üretme — dağıtım iin

```
python kurulum_yap.py
```

Sonu: dist\\TeknoparkDestekHesaplama_Kurulum.exe (~34 MB)

Bu komut önce kaynak kodun .exe 'den yeni olup olmadığına bakar; yeniyse önce paketle.py 'yi ağırır. Sonra Inno Setup ile kurulum dosyasını üretir. Kurulum; Bařlat menüsü kısayolu, masaüstü kısayolu, kaldırma kaydı ve ayarlar.json kural dosyasını ierir. Yönetici řifresi istemez.

SIK YAPILAN HATA

Kural deėiřtirdikten sonra **yeniden paketlemeyi unutmak**. Kaynak kodu deėiřtirmek kurulu uygulamayı etkilemez; python kurulum_yap.py alıřtırıp kurulumu tekrar yapmak gerekir.

Dağıtırken

E-posta ve WhatsApp ile göndermeyin. Bu servisler .exe dosyalarını engeller veya bozar; karřı tarafta “hangi uygulamayla açmak istersiniz?” hatası ıkar. Zip iine koymak da Gmail'de iře yaramaz. **OneDrive, SharePoint veya Teams baėlantısı** kullanın.

3 GitHub'a gönderme

Depo: `github.com/ilaydabengisu Erdogan/DestekHesap` · Dal: `main`

Her değişiklikten sonra izlenen üç adım

```
# 1. Neyin değiştiğini gör
git status

# 2. Değişiklikleri kaydet (mesajla birlikte)
git add -A
git commit -m "Yapılan degisikligin kısa aciklamasi"

# 3. GitHub'a gönder
git push origin main
```

Uzun commit mesajı yazarken

Türkçe karakter ve birden çok satır içeren mesajlarda tırnak sorun çıkarabilir. Mesajı bir dosyaya yazıp şu şekilde verin:

```
git commit -F mesaj.txt
```

Faydalı komutlar

KOMUT	NE YAPAR
<code>git log --oneline -5</code>	Son 5 commit'i tek satır halinde listeler
<code>git diff</code>	Henüz kaydedilmemiş değişiklikleri gösterir
<code>git remote get-url origin</code>	Hangi depoya bağlı olduğunu gösterir
<code>git checkout -- dosya.py</code>	Bir dosyadaki değişiklikleri geri alır

DEPOYA ASLA GİRMEMESİ GEREKENLER

İzin raporu Excel dosyaları, hesap çıktıları ve `.exe` dosyaları **depoya gönderilmez**. İzin raporları çalışan numarasıyla eşleşmiş sağlık verisi içerir (hastalık raporu, doğum istirahati) ve depo herkese açıktır. `.gitignore` dosyası bunları engeller — o dosyayı değiştirmeyin.

4 Baştan sona tipik bir değişiklik

Bir kural değiştirmeniz gerektiğinde izlenecek sıra:

```
# Proje klasörüne gir
cd "C:\Users\ılayd\OneDrive\Masaüstü\DestekHesap"

# 1. Kodu değiştir (hesaplama.py), sonra test et
python -m pytest test_hesaplama.py -q

# 2. Arayüzde dene
python masaustu.py

# 3. Yeni kurulum dosyası üret
python kurulum_yap.py

# 4. GitHub'a gönder
git add -A
git commit -m "Kural degisikligi aciklamasi"
git push origin main
```

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ KOD GEREKTİRMEYEBİLİR

Resmi tatiller, izin türleri, kolon adları ve teşvik taban günü kodun içinde değil, uygulamanın yanındaki `ayarlar.json` dosyasındadır. Yeni bir tatil veya kolon adı eklemek için yeniden paketlemeye gerek yoktur — **Başlat menüsü** → **Kuralları Düzenle** yeterlidir.

5 Dosya yapısı

DOSYA	ROLÜ
hesaplama.py	Kural motoru. Okuma, doğrulama, hesap, Excel yazma. Arayüzden bağımsız — kural değişikliği burada yapılır.
masaustu.py	Masaüstü penceresi. Dağıtılan uygulamanın arayüzü.
app.py	Tarayıcı arayüzü (Streamlit). Aynı motoru kullanır.
test_hesaplama.py	181 test senaryosu. Kuralların bozulmadığını doğrular.
paketle.py	Tek dosya <code>.exe</code> üretir.
kurulum.iss kurulum_yap.py	Kurulum dosyasını (setup) üretir.
ayarlar.json	Kural dosyası. Tatiller, izin türleri, kolon adları. Depoya girmez, kurulumla dağıtılır.
KULLANIM.txt	İK için kullanım kılavuzu; kurulumla birlikte gider.
README.md TEST_SENARYOLARI.md KURALLAR_TYIT.md	Proje dokümanları: genel bakış, test listesi, kural teyit durumu.

6 Sorun giderme

BELİRTİ	ÇÖZÜM
'python' tanınmıyor	Python PATH'e eklenmemiş. Python'u yeniden kurup "Add Python to PATH" kutusunu işaretleyin.
ModuleNotFoundError	<code>python -m pip install -r requirements.txt</code>
Inno Setup bulunamadı	jrsoftware.org/isdl.php adresinden kurun. Yalnızca kurulum dosyası üretirken gerekir.
Paketleme sırasında "dosya kullanımda" hatası	Uygulama açıkta kapatın; <code>.exe</code> üzerine yazılamaz.
Değişiklik uygulamada görünmüyor	<code>python kurulum_yap.py</code> çalıştırıp kurulumu tekrarlayın. Kaynak kodu değiştirmek kurulu uygulamayı etkilemez.
git push reddedildi	Başka bir yerden değişiklik gelmiş olabilir: önce <code>git pull origin main</code> , sonra tekrar push.