

Arı, Akrep ve Yılan Sokması İlk Yardım

Acil Durum İlk Yardım Rehberi

Genel Bilgi ve Belirtiler

Böcek ve sürüngen sokmaları, basit bölgesel ağrılardan hayati tehlike yaratan sistemik zehirlenmelere (anafilaktik şok) kadar değişen tepkilere yol açabilir. Bu tür durumlarda zehrin vücuda yayılmasını yavaşlatmak ve hastayı en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaştırmak temel hedeftir.

Belirtiler (Neye Dikkat Edilmeli?)

- **Arı:** Sokulan bölgede ani ve şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik. Alerjik şok (Anafilaksi) durumunda; nefes darlığı, yüzde/boğazda şişme, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü.
- **Akrep/Yılan:** Isırık bölgesinde yoğun ağrı, diş izleri, renk değişikliği (morarma/kızarma), ödem, uyuşukluk. Sistemik olarak; terleme, kas krampları, bulantı, solunum güçlüğü ve şok.

✓ YAPILMASI GEREKENLER

- **Arı Sokmasında:** İğne derinin üzerinde görünüyorsa, cımbızla sıkmadan (kredi kartı veya tırnak kenarıyla) sıyrarak çıkarın. Bölgeye 10-15 dakika soğuk uygulama (buzdolabı poşeti/buz) yapın.
- **Akrep ve Yılan Isırmasında:** Hastayı sakinleştirin (panik kalp atışını hızlandırır ve zehri hızlı yayar).
- Isırılan bölgeyi sabunlu suyla yıkayın ve temiz bir bezle kapatın.
- Isırılan uzvu (kol veya bacak) **hareketsiz tutun ve kalp seviyesinin biraz altında tutun.**

× YAPILMAMASI GEREKENLER

- **KESİNLİKLE yılan veya akrep sokan yeri kesmeyin, emmeyin veya kanatmaya çalışmayın!**
- Isırılan bölgenin üst kısmına **sıkı turnike (boğucu sargı) uygulamayın.** (Kan dolaşımını tamamen kesmek doku ölümüne -kangren- sebep olur). Sadece iki parmak girecek gevşeklikte elastik sargı yapılabilir.
- Isırık bölgesine buz veya sıcak su torbası koymayın (Arı hariç).
- Hastayı yürütmeyin veya koşturmayın.

- Varsa yzk, bilezik ve saat gibi eřyalari řiřme bařlamadan nce hemen ıkarın.
- Vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'i arayarak hastaneye sevkini saęlayın.

- Zehri ntralize edeceęini dřnerek yara zerine yoęurt, amur, ttn veya kimyasal madde srmeyin.



ACİL BİR DURUMDA KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ RİSKE ATMADAN 112'Yİ ARAYIN!