

Kene Yapışması İlk Yardım

Acil Durum İlk Yardım Rehberi

Genel Bilgi ve Belirtiler

Keneler, çimenlik, ormanlık ve tarım alanlarında bulunan, kan emerek beslenen parazitlerdir. Türkiye'de özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme gibi ölümcül olabilen hastalıkları bulaştırma riskleri nedeniyle kene tutunması acil ve dikkatli müdahale gerektirir.

Belirtiler (Neye Dikkat Edilmeli?)

- **Lokal Belirtiler:** Kene deriye yapışık halde görülür. Etrafında hafif kızarıklık, kaşıntı veya şişlik olabilir.
- **Hastalık Belirtileri (Kene çıkarıldıktan sonraki 1-14 gün içinde):** Ani başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma, ciltte veya diş etlerinde kanamalar (KKKA şüphesi).

✓ YAPILMASI GEREKENLER

- Keneyi fark ettiğiniz an, vakit kaybetmeden çıkarın. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalık bulaşma riski o kadar azalır.
- Çıkarmak için **ince uçlu bir cımbız veya pens** kullanın. Keneyi cilde en yakın noktasından (başından) sıkıca kavrayın.
- Sağa sola oynatmadan, ezmeden, tek bir hamleyle **dik bir şekilde yukarı doğru çekerek** çıkarın.
- Kene çıkarıldıktan sonra ısırık bölgesini sabunlu suyla yıkayın ve tentürdiyot veya alkol ile temizleyin.

× YAPILMAMASI GEREKENLER

- Kenenin üzerine **KESİNLİKLE alkol, kolonya, gaz yağı, aseton, sabun veya sıvı yağ dökmeyin**. (Bu maddeler kenenin boğularak kusmasına ve midesindeki virüsleri kana boşaltmasına neden olur).
- Keneyi çıplak elle tutmayın, koparmayın, ezmeyin veya patlatmayın.
- Keneyi sigara ateşi veya kibritle yakarak çıkarmaya çalışmayın.
- Keneyi iplikle boğmaya veya döndürerek çıkarmaya çalışmayın (başının içerde kopmasına sebep olur).

- Ellerinizi bol sabunla yıkayın. Çıkarılan keneyi kapalı bir kaba veya poşete koyarak hastaneye götürebilirsiniz.
- Kene çıkarılamıyorsa veya koptuysa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun.



ACİL BİR DURUMDA KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ RİSKE ATMADAN 112'Yİ ARAYIN!