

Yüksek Ateş Havalesi İlk Yardım

Acil Durum İlk Yardım Rehberi

Genel Bilgi ve Belirtiler

Yüksek ateş havalesi (Febril Konvülsiyon), genellikle 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda, vücut ısısının aniden yükselmesine (genelde 38°C ve üzeri) beynin verdiği elektriksel bir tepkidir. Ebeveynler için çok korkutucu görünse de, doğru müdahale ile genellikle kalıcı beyin hasarı bırakmadan atlatılır.

Belirtiler (Neye Dikkat Edilmeli?)

- Vücut ısısının 38°C'nin üzerinde olması.
- Çocuğun aniden bilincini kaybetmesi ve çevreye tepkisizleşmesi.
- Kollarda ve bacaklarda ritmik, istemsiz şiddetli kasılmalar veya tamamen kaskatı kesilme.
- Gözlerin bir noktaya dikilmesi veya yukarı kayması.
- Dudaklarda veya yüzde morarma, nefes almada kısa süreli zorlanma.

✓ YAPILMASI GEREKENLER

- Öncelikle sakin olun. Nöbetin başlangıcı ve bitiş saatini kontrol edin.
- Çocuğun etrafındaki sert veya sivri eşyaları uzaklaştırarak kendine zarar vermesini önleyin.
- Kusmukla boğulmayı önlemek için çocuğu yavaşça **yan yatış pozisyonuna** getirin.
- Çocuğun üzerindeki kalın giysileri yavaşça çıkarın.
- Ateşi düşürmek için koltuk altı, kasık, alın ve eklem yerlerine **oda sıcaklığında (ılık) ıslatılmış bezler** koyun.

× YAPILMAMASI GEREKENLER

- Ateşi düşürmek için **KESİNLİKLE soğuk su, buz veya alkol/kolonya kullanmayın!** (Bu, damarları büzerek iç ateşi daha da yükseltir ve şoka sokabilir).
- Çocuğun kasılmalarını zorla durdurmaya veya uzuvlarını bastırmaya çalışmayın.
- Ağzına kaşık sokmaya veya dişlerini açmaya çalışmayın.
- Nöbet esnasında su, ilaç veya yiyecek vermeyin.

- Nöbet 5 dakikadan uzun sürerse veya nöbet bitiminde çocuk uyanmazsa hemen 112'yi arayın.



ACİL BİR DURUMDA KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ RİSKE ATMADAN 112'Yİ ARAYIN!